




















Invändig solavskärmning, gardiner & skenor	Rullgardiner	Rullgardin Rullgardin Project Panelgardiner	 
	Plisségardin & Duette®		 
	Lamellgardiner		
	Persiennor	Aluminium Trä	 
	Gardintyger		
	Hissgardiner		
	Duo rullgardin		
	Silhouette®		
	Skenor & stänger	Skenor Premium Tillbehör & Övrigt	  
	Velux måttguide, barnsäkerhet mm.		
	Utvändig solavskärmning & Insektsnät	Outdoor Screens	
Markiser			
Insektsnät			
Motorisering	PowerView® Motorisering		
	Motorisering		
	Försäljningsvillkor		





ALLMÄNT

Luxaflex® Rullgardin är ett modernt system där funktion och design går hand i hand.

Du väljer själv mellan olika betjäningar, avslutningar eller komponentfärger och designar på så sätt din egen rullgardin.

För mycket stora fönster - speciellt projekt - tillverkar vi våra Rullgardin Projekt, som erbjuds med en särskild vävkollektion. Se separat avsnitt.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



VÄV - KOLLEKTION


Välj bland ett stort urval av vackra tyger, färger och kvaliteter från vår Luxaflex® Rullgardinkollektion. Observera att vi inte erbjuder specialvävar från Luxaflex® Project kollektion på detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.


KOM IHÅG! Uppge höjden.

Typer:




Modell 10
Sidobeslag

Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 20
Monteringsprofil


Ange färdigbredd eller nischmått samt färdighöjd.



Modell 560-690
Kasset S1, S2, S3

Ange färdigbredd samt färdighöjd inkl. kasset. sidokanaler som tillval. Avdrag -2 mm på nischmått på både bredd och höjd.

Måttförklaring:



Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag.



TYP 9
Skylight med
sidokanaler

Ange nischmått för både bredd och höjd samt fönsternischens ev. vinkel. För Veluxfönster anges Veluxkod. Se måttguide till Veluxfönster i avsnitt Övrigt. Nischdjup min. 45 mm.



BETJÄNING



Välj mellan följande betjäningmöjligheter:


- Sidodrag:** Vit, grå eller svart kedja i plast placerad i höger eller vänster sida. Stålkedja mot prilllägg. Nedhäng på kedja: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Som standard levereras skarvad kedja med barnsäker kedjesamlare och kedjetyngd – levereras enligt EN13120. Alternativt kan kedjespännare väljas. Stora rullgardiner med Ø50/62 rör -levereras med unik hjälpfjäder som gör gardinen lättare att betjäna.
- LiteRise®:** En unik steglös betjäning där du höjer/sänker gardinen med ett lätt drag i underlisten. Endast med avslut 124 och 600. LiteRise® levereras med monteringsprofil eller kassett för korrekt funktion. Efterspänning av fjäder, se monteringsvägledning på hemsidan.
- SoftRaise®:** Smidig fjäderbetjäning där du med ett lätt tag drar ned gardinen och höjer gardinen genom att dra lätt i underlisten så rullar rullgardinen upp automatiskt. Levereras med avslut 124 samt modell monteringsprofil eller kassett. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan fås.
- Fjäder:** Som standard levereras draglina med Luxaflex® dragknopp. Fler dragalternativ finns på sida 13 Tillbehör.
- Skylight:** Betjäning i underlisten, dragstång finns som tillval. Längd 100, 150, 200 och 250 cm.
- Motor:** 12V DC, 24V DC eller 230V AC - beroende på rörstorlek. Välj mellan flera styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.
- PowerView®:** 18V DC eller 230V AC motor, beroende på rörstorlek. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® Automation.

PROFILER OCH HÅRDVARA


Komponentfärger

Alla komponenter finns i färgerna vit (RAL 9016), grå (RAL 9006) och svart (RAL 9005). Typ 9, skylight tillverkas endast i vitt eller anodiserad alu.

Modeller




Modell 10 Sidobeslag
Stål är standard.
Plast eller Designbeslag går att välja.




Modell 20 Monteringsprofil
Stål är standard.
Designbeslag går att välja.



Modell 560/580/680
Kassett S1: H: 68 x D: 72 mm
Kassett S2: H: 80 x D: 89 mm
Kassett S3: H: 102 x D: 102 mm



Sidokanal, 35 mm
Skruv eller tejp.
I nisch eller på vägg.



Sidokanal, 64 mm
Skruv i nisch eller på vägg. L-profil till botten finns som tillval. Endast S2/S3.

* Mått inkl. beslag

Kassett med sidokanaler tillverkas endast med avslut 600.



Wirestyrning

Det är möjligt att få wirestyrning till alla modeller (utom Skylight) när man väljer sidodrag eller motor. Alltid med avslut 124.




Väggbeslag



Sidobeslag



Beslag nisch/fönsterbräda




Typ 9 Skylight med sidokanaler

Rör


Alla rullgardiner tillverkas på aluminiumrör och rördimension styrs av produktens bredd och höjd. Det går alltid välja större rörstorlek mot prillägg. Över 300 cm produkthöjd levereras alltid med Ø62 mm rör oavsett bredd.

Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø31 mm	< 200 cm	300 cm
Ø37 mm	200,1 - 250 cm	300 cm
Ø50 mm	250,1 - 300 cm	300 cm
Ø62 mm	300,1 - 350 cm	400 cm




Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.



Underrullad



Överrullad

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.



VÄV

Skarvning

Rullgardiner tillverkas i den höjd som anges på vävprovet - se info på vävprovet i kollektionsboken. Många rullgardinsvävar kan vändas eller skarvas (max. 1 vågrät skarv). Notera att alla vävar inte är möjliga att skarva, LiteRise® och SoftRaise® skarvas aldrig.

Tekniska vävar och avslut

Tekniska vävar tillverkas som standard med kanal eller mot pristillägg med avslut 122, 124, 124 XL och 600 (Stadium). Solfilm, SN och Verosol Originals väv tillverkas inte med kanal.

STAINSTOP

En del vävar är belagda med en fläck- och smutsavvisande yta - StainStop. Dessa vävar står emot fläckar från exempelvis kaffe, te, mjölk och juice och passar därför perfekt i kök och andra rum där rullgardinen utsätts för en tuffare miljö.


RE-LIFE

Dessa vävar är tillverkade av använda och återvunna PET-flaskor av polyester. En del av vävarna som kallas Sea-Tex® tillverkas av 50% återvunnet plastavfall från havet som samlats in från kustremsor.


De-Fend™

Är en grupp antivirala vävar som har en behandling som gör att virus inaktiveras upp till 99% vilket minskar risken för att virus överförs från vävar till människor och andra ytor i hemmet.


MONTERING




Sidobeslag - stål (std)*




Sidobeslag - plast



Sidobeslag - design



Clipsbeslag till monteringsprofil



Beslag till kassett, S1/S2/S3

* Till 62 mm rör används 55XL/75XL beslag, som mäter H: 75 mm och D: 93/113 mm.

AVSLUTNINGAR OCH FASONERINGAR

Beroende på modell kan rullgardin tillverkas med sydd kanal, dekorativt avslut eller fasonering. Nedan visas alternativen.

SYDD KANAL

Sydd kanal med dold tyngdlist. Höjd 30 mm.

AVSLUTNING 122 - RUND

Runt rör i vitt, aluminium eller svart. Ø 16 mm. Lämpar sig inte till tunga/stela vävar. Max bredd 250 cm.

AVSLUTNING 124 - OVAL

Oval underlist i Vit, aluminium, champagne, metal grey och svart. Höjd 26 mm. Draglina med Luxaflex® dragknopp alternativt handtag kan beställas.

AVSLUTNING 124 XL - OVAL

Oval underlist i vit, grå och svart. Höjd: 30 mm.

AVSLUTNING 600 - STADIUM

Kraftig underlist i vitt, alu eller svart. Höjd 33 mm.

AVSLUTNING 123

Platt underlist. Se färger och storlekar i kollektionsboken. max. bredd 250 cm.



Max bredd 250 cm.







Max bredd 250 cm.

FASONERING 104

Handtag med vitt metallrör.

Mörkläggande vävar kan inte tillverkas med fasonering och avslutningar som har kantband.



Typ	Beskrivning	Modellnummer ¹	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
 <p>Modell 10 Sidobeslag</p>	<p>Frihängande rullgardin med sidobeslag. Stålbleslag är standard men plastbeslag eller designbeslag går att välja upp till vissa bredder och höjder. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.</p>	11	Sidodrag - stålbleslag (std)	21	350	400	12	
		13a	Fjäder (endast plastbeslag)	50	180	180	3,2	
		16	12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor	62	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
			12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor	64				
		16	12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion	76	300	300	9,0	
			12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor					
			24V motor	40				
		16	24V Sonesse 30 RTS motor	52	250	300	6,0	
			24V Sonesse 30 Zigbee motor	55				
230V motor	65 ⁶		350	400				12
230V Sonesse 40 Zigbee motor		300						
18	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	53	250	300	6,8			
	18V PowerView® ⁵	35						
	230V PowerView®	75	350	400	12			
 <p>Modell 20 Monteringsprofil</p>	<p>Frihängande rullgardin med monteringsprofil. Kan monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag.</p> <p>Sidodrag och motor kan fås med wirestyrning, mot pristillägg – endast med avslut 124.</p>	21	Sidodrag - stålbleslag (std)	21	300	300	12	
		24	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5	
		23	SoftRaise®	60	200	250	5,0	
		26	12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor	62	250	300	6,8	
			12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75				
			12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor	64				
		26	12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion	76	300	300	9,0	
			12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor					
			24V motor	40				
		26	24V Sonesse 30 RTS motor	52	250	300	6,0	
24V Sonesse 30 Zigbee motor	55							
230V motor	65 ⁶		300	300				9,0
23V Sonesse 40 Zigbee motor								
28	18V PowerView® m. inbyggt batteri ⁵	53	250	300	6,8			
	18V PowerView® ⁵	35						
	230V PowerView®	75	300	300	12			
 <p>Modell 560/570 Kassett S1</p>	<p>Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 560) eller stängd kassett (modell 570).</p> <p>Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.</p> <p>35 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolistan.</p>	561	571	Sidodrag	21	250	280 ¹	6,8
		564	574	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		563	573	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		566	576	12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor	62	250	280 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75			
				12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor	64			
		566	576	12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion	76	300	300	9,0
				12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor				
				24V motor	40			
		566	576	24V Sonesse 30 RTS motor	52	250	280 ¹	6,0
24V Sonesse 30 Zigbee motor	55							
18V PowerView® m. inbyggt batteri ^{5/8}	53			250	280 ¹			
18V PowerView® ⁵	35							
 <p>Modell 580/590 Kassett S2</p>	<p>Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 580) eller stängd kassett (modell 590). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill.</p> <p>35 mm och 64 mm sidokanaler ⁷ finns som tillval till den stängda kassetten. Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolistan.</p>	581	591	Sidodrag	21	250	300 ¹	6,8
		584	594	LiteRise®	80	250	210 ³	5,5
		583	593	SoftRaise®	60	200	250	5,0
		586	596	12V Sonesse 28 RTS Li-Ion motor	62	250	300 ¹	6,8
				12V Sonesse 30 RTS Ultra Li-Ion motor	75			
				12V Sonesse 28 Zigbee Li-Ion motor	64			
		586	596	12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion	76	300	300	9,0
				12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor				
				24V motor	40			
		586	596	24V Sonesse 30 RTS motor	52	250	300 ¹	6,0
24V Sonesse 30 Zigbee motor	55							
18V PowerView® m. inbyggt batteri ^{5/8}	53			250	300 ¹			
18V PowerView® ⁵	35							

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

² Max. yta är beroende på vävens vikt. Med mörkläggande och mycket kraftiga vävar kan ytan vara begränsad.

³ LiteRise® rekommenderas inte till rullgardin som går från tak till golv.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁵ Min. höjd med PowerView® är 39 cm.



⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁷ LiteRise® och Softraise® tillverkas inte med sidokanaler.

⁸ Det är inte möjligt att beställa stängd kassett med PowerView® med inbyggt batteri.

⁹ Motor fås endast med 64 mm sidokanal.



Typ	Beskrivning	Modellnummer ⁴		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 Modell 680/690 Kassett S3	Rullgardin monterad i kassett. Välj mellan öppen kassett (modell 680) eller stängd kassett (modell 690). Stängd kassett innebär att kassetten får en täcklist undertill. 35 mm och 64 mm sidolister finns som tillval till den stängda kassetten ⁹ . Levereras alltid med Stadium 600 avslutning med borst (pristillägg). Borst fås även ovanför kassett samt i sidolisten.	681	691	Sidodrag	21	350	300 ¹	10,5
		686	696	12V Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 12V Sonesse 40 Zigbee Li-Ion motor	76	300	300	9,0
				230V motor 230V Sonesse 40 WF Zigbee	65 ⁶	350 300	300 ¹ 300	10,5 9,0
		688	698	230V PowerView [®]	75	350	300 ¹	10,5
 TYP 9 Skylight	Denna rullgardinstyp passar för lutande takfönster. Med list upptill och sidokanal på sidorna passar gardinen perfekt för mörkläggnings. Skylight monteras framtill i nischen. Lutande fönster max. lutning 60 grader. Minsta nischdjup 45 mm. Observera att kassett och sidolister bygger 4 mm utanför fönstrets kant på alla 4 sidor.			Steglös betjäning Rör 25 mm	35	140	140	2,1

¹ Max. höjd beroende på vävens tjocklek.

⁴ Modellnummer anger modell och betjäning.

⁶ Min. bredd beroende på motortyp.

⁸ Det är inte möjligt att beställa stängd kassett med PowerView[®] med inbyggt batteri.


⁹ Motor/PowerView[®] fås endast med 64 mm sidokanal.





RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.



Modell 10
Sidobeslag

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31								Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)		Ø62	
PRISGRUPP 1	100	993	1.176	1.331	1.484	1.744	1.899	2.132	2.687	2.829	2.945	3.416	3.886	4.359	4.833	5.305
	120	1.048	1.241	1.410	1.578	1.861	2.038	2.303	2.856	3.012	3.135	3.606	4.091	4.563	5.044	5.521
	140	1.095	1.305	1.490	1.677	1.983	2.175	2.462	3.028	3.192	3.332	3.811	4.293	4.769	5.255	5.736
	160	1.144	1.368	1.560	1.773	2.102	2.310	2.622	3.198	3.372	3.525	4.008	4.495	4.981	5.466	5.951
	180	1.192	1.432	1.652	1.868	2.219	2.446	2.786	3.369	3.555	3.723	4.209	4.700	5.181	5.676	6.153
	200	1.238	1.497	1.729	1.960	2.334	2.577	2.942	3.533	3.731	3.913	4.406	4.898	5.364	5.823	6.285
	220	1.287	1.564	1.809	2.056	2.451	2.714	3.108	3.706	3.915	4.108	4.595	5.061	5.519	5.968	6.430
	240	1.332	1.625	1.887	2.150	2.567	2.847	3.268	3.872	4.092	4.291	4.751	5.206	5.666	6.114	6.579
	260	1.382	1.687	1.967	2.241	2.683	2.985	3.438	4.041	4.264	4.440	4.909	5.360	5.810	6.267	6.732
	280	1.430	1.750	2.046	2.332	2.801	3.117	3.592	4.203	4.407	4.599	5.050	5.516	5.969	6.420	6.888
	300	1.476	1.810	2.122	2.425	2.915	3.253	3.761	4.335	4.547	4.750	5.213	5.665	6.126	6.495	6.968
	320	1.867	2.111	2.374	2.700	3.224	3.592	4.199	4.478	4.695	4.898	5.591	5.993	6.279	6.691	7.048
	340	2.259	2.413	2.633	2.982	3.539	3.937	4.327	4.624	4.840	5.047	5.974	6.216	6.560	6.918	7.162
	360	2.522	2.714	2.882	3.263	3.856	4.260	4.472	4.772	4.987	5.197	6.356	6.556	6.839	7.145	7.278
	380	2.838	2.987	3.140	3.547	4.174	4.441	4.608	4.916	5.135	5.346	6.642	6.896	7.119	7.371	7.509
	400	3.139	3.249	3.397	3.832	4.399	4.626	4.887	5.064	5.282	5.511	7.034	7.237	7.398	7.598	7.736
PRISGRUPP 2	100	1.448	1.713	1.924	2.149	2.522	2.736	3.057	3.889	4.084	4.259	4.714	5.168	5.626	6.083	6.538
	120	1.559	1.845	2.086	2.338	2.754	3.007	3.386	4.230	4.450	4.641	5.087	5.552	5.998	6.457	6.908
	140	1.660	1.978	2.250	2.533	2.996	3.278	3.700	4.575	4.815	5.030	5.481	5.934	6.375	6.830	7.279
	160	1.762	2.109	2.399	2.727	3.234	3.548	4.019	4.919	5.177	5.420	5.863	6.314	6.761	7.205	7.650
	180	1.864	2.243	2.581	2.920	3.470	3.819	4.343	5.263	5.547	5.815	6.256	6.699	7.133	7.583	8.009
	200	1.963	2.375	2.742	3.108	3.703	4.084	4.656	5.599	5.907	6.201	6.640	7.079	7.481	7.877	8.275
	220	2.066	2.512	2.906	3.302	3.939	4.355	4.980	5.947	6.278	6.591	7.016	7.409	7.791	8.166	8.559
	240	2.166	2.641	3.068	3.493	4.175	4.624	5.297	6.288	6.640	6.968	7.341	7.711	8.092	8.457	8.848
	260	2.271	2.772	3.231	3.683	4.407	4.897	5.631	6.631	6.994	7.291	7.670	8.029	8.388	8.757	9.138
	280	2.376	2.902	3.395	3.870	4.646	5.165	5.943	6.965	7.302	7.626	7.974	8.346	8.702	9.057	9.434
	300	2.476	3.028	3.554	4.060	4.880	5.436	6.270	7.252	7.605	7.948	8.309	8.653	9.013	9.207	9.578
	320	2.866	3.273	3.705	4.217	5.046	5.619	6.920	7.383	7.751	8.105	8.505	8.876	9.113	9.477	9.789
	340	3.257	3.514	3.863	4.383	5.221	5.807	7.038	7.519	7.889	8.263	8.709	8.974	9.341	9.746	10.001
	360	3.533	3.755	4.007	4.548	5.398	5.967	7.182	7.663	8.034	8.421	8.915	9.201	9.592	10.015	10.213
	380	3.844	4.006	4.160	4.714	5.575	6.122	7.315	7.797	8.178	8.580	9.012	9.447	9.845	10.285	10.468
	400	4.052	4.314	4.517	4.881	5.729	6.280	7.455	7.937	8.323	8.779	9.219	9.692	10.097	10.554	10.790
Avslutning 124 och 122		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Avslutning 123, 104 och fasonering		797	1.000	1.198	1.400	1.592	1.796	2.000	2.196	2.400	2.595					
Monteringsprofil (Modell 20)		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131			
LiteRise®/Softraise® ¹		433	464	494	525	556	587	618	680	742	803					
Öppen kassett (560/580/680)		944	1.092	1.363	1.511	1.659	1.807	1.956	2.223	2.370	2.445	2.762	3.080	3.398	3.716	4.033
Stängd kassett (570/590/690)		1.110	1.291	1.596	1.777	1.994	2.175	2.357	2.657	2.837	2.929	3.307	3.687	4.067	4.447	4.826
35 mm sidokanaler ²		1.143:- per meter höjd (par)														
64 mm sidokanaler ²		1.607:- per meter höjd (par)														
Plastbeslag (modell 10)		-70:- prisavdrag ³														
Designbeslag		362:- ⁴														
Wirestyrning		592:-														
Stålkedja		289:-														
Större rördimension	Ø37	157:- per meter bredd														
	Ø50	167:- per meter bredd														
	Ø62	199:- per meter bredd														

¹ Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.

² Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

³ Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.

⁴ Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonessé 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.393:-
	RTS	Sonessé 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
	Zigbee	Sonessé 28 WF 2/20 Li-Ion Zigbee	1.980:-
24V DC	Kabel	R28 WT	2.405:-
	Zigbee	Sonessé 30 24V 2/25 Zigbee ²	4.385:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggd batteri	3.015:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.410:-

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt Motorisering.

² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.

³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonessé 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.900:-
	Zigbee	Ø50: Sonessé 40 WF 4/20 Li-Ion Zigbee	4.120:-
	Kabel	Ø50: Sonessé 40 6/20	2.685:-
		Ø62: Jet 50 10/17	2.650:-
230V AC	RTS	Ø50: Sonessé 40 RTS 6/20	3.944:-
		Ø62: Sonessé 50 RTS 6/17	4.495:-
	Zigbee	Ø50: Sonessé 40 WF 3/30 Zigbee	3.085:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.715:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.715:-

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350	
Höjd	v																
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)			Ø62		
PRISGRUPP 3	100	1.456	1.726	1.917	2.135	2.513	2.719	3.027	3.888	4.072	4.248	4.724	5.198	5.676	6.154	6.629	
	120	1.597	1.897	2.127	2.378	2.810	3.063	3.442	4.323	4.540	4.736	5.200	5.683	6.147	6.623	7.093	
	140	1.731	2.068	2.339	2.630	3.117	3.407	3.842	4.764	5.006	5.234	5.699	6.166	6.623	7.094	7.558	
	160	1.865	2.239	2.536	2.879	3.420	3.750	4.246	5.204	5.474	5.731	6.187	6.650	7.110	7.567	8.024	
	180	1.999	2.411	2.766	3.127	3.720	4.096	4.659	5.644	5.948	6.238	6.686	7.141	7.583	8.042	8.476	
	200	2.131	2.582	2.976	3.372	4.020	4.435	5.057	6.079	6.412	6.732	7.178	7.624	8.031	8.430	8.834	
	220	2.265	2.758	3.188	3.621	4.323	4.781	5.467	6.527	6.888	7.235	7.663	8.056	8.439	8.813	9.208	
	240	2.397	2.928	3.399	3.869	4.625	5.125	5.875	6.966	7.357	7.718	8.090	8.457	8.835	9.198	9.586	
	260	2.536	3.098	3.612	4.113	4.926	5.474	6.294	7.409	7.817	8.147	8.523	8.875	9.226	9.589	9.966	
	280	2.671	3.269	3.823	4.359	5.230	5.818	6.699	7.843	8.224	8.588	8.926	9.289	9.636	9.982	10.352	
	300	2.804	3.434	4.030	4.606	5.532	6.164	7.113	8.222	8.627	9.015	9.363	9.695	10.043	10.210	10.572	
	320	3.217	3.683	4.171	4.751	5.686	6.334	7.283	8.352	8.808	9.182	9.550	9.927	10.154	10.529	10.844	
	340	3.632	3.927	4.321	4.904	5.848	6.510	7.930	8.486	8.979	9.351	9.747	10.035	10.411	10.848	11.116	
	360	4.050	4.300	4.498	5.059	6.012	6.653	8.064	8.627	9.158	9.519	9.943	10.255	10.694	11.168	11.388	
	380	4.378	4.560	4.748	5.214	6.179	6.791	8.188	8.760	9.337	9.689	10.052	10.511	10.976	11.487	11.700	
	400	4.675	4.877	4.997	5.370	6.319	6.935	8.319	8.898	9.516	9.898	10.222	10.768	11.258	11.806	12.037	
PRISGRUPP 4	100	1.726	2.034	2.265	2.535	2.968	3.206	3.564	4.574	4.804	5.018	5.546	6.072	6.601	7.131	7.658	
	120	1.901	2.245	2.525	2.833	3.333	3.631	4.078	5.111	5.381	5.618	6.131	6.667	7.180	7.707	8.225	
	140	2.064	2.458	2.786	3.140	3.711	4.055	4.570	5.658	5.957	6.229	6.744	7.260	7.764	8.283	8.795	
	160	2.229	2.669	3.028	3.446	4.084	4.477	5.068	6.200	6.533	6.841	7.342	7.853	8.360	8.864	9.367	
	180	2.396	2.881	3.311	3.750	4.454	4.903	5.576	6.746	7.117	7.462	7.956	8.456	8.940	9.446	9.923	
	200	2.558	3.094	3.572	4.049	4.824	5.321	6.065	7.283	7.691	8.070	8.561	9.050	9.493	9.928	10.368	
	220	2.724	3.310	3.832	4.357	5.197	5.748	6.576	7.839	8.279	8.689	9.157	9.584	9.999	10.405	10.834	
	240	2.888	3.521	4.091	4.662	5.569	6.172	7.076	8.381	8.858	9.288	9.687	10.083	10.490	10.883	11.303	
	260	3.058	3.731	4.353	4.962	5.941	6.603	7.596	8.929	9.425	9.819	10.224	10.602	10.976	11.368	11.775	
	280	3.227	3.941	4.614	5.264	6.316	7.028	8.096	9.466	9.932	10.363	10.723	11.113	11.484	11.854	12.253	
	300	3.391	4.146	4.871	5.568	6.688	7.456	8.606	9.939	10.433	10.892	11.264	11.615	11.988	12.147	12.537	
	320	3.853	4.414	5.008	5.706	6.832	7.613	9.426	10.070	10.567	11.024	11.440	11.860	12.118	12.523	12.872	
	340	4.315	4.675	5.154	5.856	6.985	7.776	9.532	10.208	10.693	11.158	11.626	11.988	12.396	12.899	13.208	
	360	4.679	4.936	5.283	6.004	7.142	7.902	9.672	10.354	10.826	11.294	11.813	12.193	12.716	13.275	13.544	
	380	5.054	5.240	5.423	6.154	7.299	8.023	9.797	10.488	10.961	11.430	11.940	12.467	13.035	13.651	13.881	
	400	5.309	5.512	5.788	6.305	7.426	8.149	9.933	10.632	11.096	11.553	12.068	12.742	13.354	14.026	14.256	
PRISGRUPP 5	100	2.063	2.431	2.710	3.014	3.543	3.817	4.228	5.467	5.730	5.978	6.468	6.956	7.448	7.939	8.428	
	120	2.278	2.691	3.027	3.383	3.993	4.341	4.862	6.129	6.441	6.720	7.190	7.685	8.155	8.639	9.115	
	140	2.482	2.954	3.349	3.763	4.459	4.865	5.473	6.801	7.151	7.476	7.944	8.412	8.868	9.341	9.805	
	160	2.687	3.215	3.648	4.142	4.917	5.388	6.095	7.471	7.863	8.232	8.682	9.142	9.598	10.047	10.497	
	180	2.892	3.478	3.996	4.519	5.375	5.914	6.723	8.143	8.584	8.999	9.437	9.881	10.307	10.757	11.173	
	200	3.094	3.739	4.316	4.890	5.830	6.430	7.331	8.807	9.293	9.752	10.183	10.611	10.987	11.353	11.727	
	220	3.299	4.010	4.641	5.270	6.291	6.957	7.957	9.491	10.020	10.518	10.917	11.272	11.612	11.942	12.301	
	240	3.501	4.269	4.961	5.648	6.751	7.481	8.575	10.161	10.736	11.258	11.575	11.891	12.220	12.534	12.880	
	260	3.710	4.530	5.286	6.021	7.209	8.012	9.217	10.836	11.437	11.917	12.239	12.532	12.822	13.132	13.460	
	280	3.920	4.791	5.609	6.393	7.675	8.536	9.827	11.499	12.065	12.595	12.862	13.165	13.449	13.730	14.048	
	300	4.121	5.047	5.924	6.771	8.133	9.063	10.459	12.088	12.686	13.251	13.530	13.787	14.071	14.169	14.413	
	320	4.671	5.358	6.079	6.918	8.275	9.224	11.421	12.216	12.821	13.392	13.705	13.997	14.221	14.517	14.824	
	340	5.222	5.665	6.242	7.078	8.426	9.394	11.542	12.344	12.956	13.534	13.895	14.146	14.394	14.925	15.235	
	360	5.677	5.969	6.385	7.241	8.583	9.516	11.663	12.475	13.094	13.678	14.085	14.297	14.689	15.334	15.646	
	380	6.055	6.334	6.541	7.402	8.740	9.634	11.787	12.607	13.232	13.822	14.235	14.486	14.984	15.741	16.057	
	400	6.314	6.572	6.914	7.565	8.862	9.757	11.911	12.740	13.372	13.969	14.387	14.732	15.279	16.150	16.467	
PRISTILLÄGG	Avslutning 124 och 122	253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086	
	Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL	441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931	
	Avslutning 123, 104 och fasonering	797	1.000	1.198	1.400	1.592	1.796	2.000	2.196	2.400	2.595						
	Monteringsprofil (Modell 20)	261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131				
	LiteRise®/Softraise® ¹	433	464	494	525	556	587	618	680	742	803						
	Öppen kassett (560/580/680)	944	1.092	1.363	1.511	1.659	1.807	1.956	2.223	2.370	2.445	2.762	3.080	3.398	3.716	4.033	
	Stängd kassett (570/590/690)	1.110	1.291	1.596	1.777	1.994	2.175	2.357	2.657	2.837	2.929	3.307	3.687	4.067	4.447	4.826	
	35 mm sidokanaler ²									1.143:- per meter höjd (par)							
	64 mm sidokanaler ²									1.607:- per meter höjd (par)							
	Plastbeslag (modell 10)									-70:- prisavdrag ³							
Designbeslag									362:- ⁴								
Wirestyrning									592:-								
Stälkedja									289:-								
Större rördimension	Ø37								157:- per meter bredd								
	Ø50								167:- per meter bredd								
	Ø62								199:- per meter bredd								

¹ Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.

² Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

³ Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.

⁴ Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.



RULLGARDIN - MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SYDD KANAL

Pris i kr.

Modell 10
SidobeslagÖvriga
modeller
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	350
Höjd	v															
Rördimension		Ø31							Ø37 (upp till 250 cm)			Ø50 (från 250 cm)			Ø62	
PRISGRUPP 6	100	2.435	2.872	3.185	3.555	4.166	4.504	5.011	6.437	6.752	7.045	7.583	8.116	8.655	9.192	9.726
	120	2.696	3.187	3.573	4.002	4.713	5.136	5.770	7.240	7.614	7.943	8.455	8.997	9.508	10.037	10.555
	140	2.942	3.504	3.964	4.463	5.277	5.769	6.506	8.055	8.474	8.857	9.366	9.877	10.371	10.885	11.387
	160	3.191	3.820	4.331	4.920	5.835	6.401	7.251	8.867	9.339	9.773	10.260	10.758	11.251	11.738	12.224
	180	3.440	4.138	4.753	5.377	6.390	7.035	8.003	9.683	10.212	10.702	11.173	11.652	12.109	12.594	13.040
	200	3.685	4.455	5.142	5.826	6.944	7.662	8.739	10.489	11.071	11.613	12.076	12.534	12.932	13.321	13.716
	220	3.936	4.784	5.536	6.287	7.501	8.298	9.495	11.319	11.951	12.541	12.967	13.339	13.693	14.038	14.416
	240	4.182	5.098	5.924	6.744	8.057	8.932	10.245	12.133	12.816	13.437	13.766	14.092	14.435	14.757	15.122
	260	4.437	5.416	6.317	7.195	8.613	9.575	11.019	12.953	13.666	14.243	14.574	14.872	15.167	15.486	15.827
	280	4.689	5.732	6.711	7.649	9.175	10.209	11.760	13.758	14.431	15.064	15.333	15.642	15.928	16.215	16.541
	300	4.937	6.042	7.094	8.106	9.733	10.849	12.523	14.474	15.185	15.863	16.144	16.399	16.685	16.810	17.024
	320	5.557	6.380	7.246	8.250	9.899	11.022	13.651	14.626	15.345	16.031	16.314	16.572	16.862	17.162	17.495
	340	6.178	6.714	7.409	8.412	10.076	11.207	13.795	14.780	15.506	16.199	16.486	16.747	17.041	17.640	17.992
	360	6.806	7.044	7.548	8.573	10.259	11.335	13.939	14.935	15.668	16.369	16.660	16.923	17.359	18.119	18.490
	380	7.169	7.445	7.701	8.735	10.443	11.458	14.085	15.090	15.833	16.541	16.835	17.102	17.687	18.597	18.988
	400	7.533	7.777	8.109	8.896	10.584	11.588	14.232	15.248	15.999	16.715	17.013	17.283	18.016	19.076	19.486
PRISGRUPP 7	100	2.716	3.196	3.555	3.962	4.661	5.029	5.582	7.185	7.544	7.856	8.423	8.987	9.555	10.124	10.688
	120	2.992	3.532	3.967	4.439	5.241	5.703	6.394	8.041	8.458	8.813	9.354	9.926	10.465	11.023	11.572
	140	3.253	3.869	4.383	4.929	5.841	6.377	7.181	8.908	9.373	9.787	10.324	10.864	11.385	11.928	12.459
	160	3.516	4.207	4.772	5.428	6.434	7.052	7.978	9.772	10.291	10.762	11.276	11.804	12.323	12.837	13.350
	180	3.781	4.545	5.222	5.905	7.024	7.728	8.786	10.639	11.219	11.753	12.249	12.755	13.238	13.750	14.220
	200	4.040	4.883	5.636	6.385	7.611	8.395	9.570	11.496	12.131	12.722	13.211	13.695	14.114	14.523	14.937
	220	4.305	5.231	6.054	6.874	8.203	9.072	10.376	12.377	13.068	13.710	14.160	14.550	14.923	15.284	15.681
	240	4.564	5.566	6.468	7.359	8.797	9.749	11.176	13.242	13.990	14.666	15.009	15.350	15.710	16.048	16.430
	260	4.835	5.904	6.886	7.841	9.389	10.433	11.999	14.113	14.892	15.518	15.867	16.178	16.487	16.823	17.181
	280	5.104	6.240	7.303	8.322	9.986	11.107	12.789	14.969	15.702	16.393	16.672	16.996	17.296	17.597	17.942
	300	5.366	6.569	7.712	8.809	10.579	11.788	13.603	15.723	16.503	17.239	17.535	17.801	18.101	18.239	18.420
	320	6.027	6.928	7.869	8.962	10.735	11.953	14.844	15.888	16.676	17.420	17.719	17.988	18.291	18.595	18.950
	340	6.694	7.280	8.039	9.132	10.904	12.131	14.999	16.053	16.851	17.602	17.905	18.178	18.485	19.100	19.481
	360	7.366	7.631	8.183	9.303	11.079	12.258	15.155	16.221	17.027	17.787	18.093	18.368	18.785	19.604	20.011
	380	7.808	8.055	8.344	9.474	11.254	12.386	15.313	16.391	17.205	17.973	18.282	18.562	19.125	20.108	20.541
	400	8.198	8.432	8.769	9.645	11.384	12.516	15.472	16.561	17.385	18.160	18.475	18.757	19.466	20.613	21.071
Avslutning 124 och 122		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Avslutning 123, 104 och fasonering		797	1.000	1.198	1.400	1.592	1.796	2.000	2.196	2.400	2.595					
Monteringsprofil (Modell 20)		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131			
LiteRise®/Softraise® ¹		433	464	494	525	556	587	618	680	742	803					
Öppen kassett (560/580/680)		944	1.092	1.363	1.511	1.659	1.807	1.956	2.223	2.370	2.445	2.762	3.080	3.398	3.716	4.033
Stängd kassett (570/590/690)		1.110	1.291	1.596	1.777	1.994	2.175	2.357	2.657	2.837	2.929	3.307	3.687	4.067	4.447	4.826
35 mm sidokanaler ²		1.143:- per meter höjd (par)														
64 mm sidokanaler ²		1.607:- per meter höjd (par)														
Plastbeslag (modell 10)		-70:- prisavdrag ³														
Designbeslag		362:- ⁴														
Wirestyrning		592:-														
Stålkedja		289:-														
Större rördimension	Ø37	157:- per meter bredd														
	Ø50	167:- per meter bredd														
	Ø62	199:- per meter bredd														

¹ Glöm ej tillägg för monteringsprofil eller kassett.² Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.³ Går endast att få upp till bredd 250 cm och max höjd 300 cm.⁴ Går endast att få upp till bredd 300 cm och max höjd 300 cm.

Motoriseringsalternativ - Ø31/37 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Sonesse 30 RTS Ultra Li-ion ²	3.393:-
	RTS	Sonesse 28 Li-Ion RTS ¹	Motorpaket ¹
	Zigbee	Sonesse 28 WF 2/20 Li-Ion Zigbee	1.980:-
24V DC	Kabel	R28 WT	2.405:-
	Zigbee	Sonesse 30 24V 2/25 Zigbee ²	4.385:-
PowerView® 18V		M25T PV Gen 3 m. inbyggd batteri	3.015:-
		M25T PV Gen 3 ³	2.410:-

¹ Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt Motorisering.² Alltid på 37 mm rör. Glöm ej pristillägg.³ Se avsnitt PowerView® för val av eventuell strömkälla och tillbehör.

Motoriseringsalternativ - Ø50/62 mm rör

Ström	Teknologi	Motor	Pris
12V DC	RTS	Ø50: Sonesse 40 WF RTS Li-Ion 3/28	3.900:-
	Zigbee	Ø50: Sonesse 40 WF 4/20 Li-Ion Zigbee	4.120:-
	Kabel		Ø50: Sonesse 40 6/20
		Ø62: Jet 50 10/17	2.650:-
230V AC	RTS	Ø50: Sonesse 40 RTS 6/20	3.944:-
		Ø62: Sonesse 50 RTS 6/17	4.495:-
	Zigbee	Ø50: Sonesse 40 WF 3/30 Zigbee	3.085:-
PowerView® 230V		Ø50: PowerView® 6/20	3.715:-
		Ø62 PowerView® 6/26	3.715:-

Glöm ej pristillägg för Ø50/62 rör vid bredder under 200 cm.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.



SKYLIGHT

Inkl. sidolister samt gummilist i underlist. Profolfärg vit eller aluminium.









Pris i kr.

Bredd	>	50	60	80	100	120	140
	Höjd						
TYP 9 Skylight	100	2.206	2.362	2.775	3.188	3.646	4.103
	120	2.448	2.622	3.035	3.484	3.998	4.511
	140	2.757	2.912	3.378	3.813	4.331	4.848
PRISGRUPP 1	100	2.897	3.103	3.646	4.190	4.790	5.391
	120	3.217	3.445	3.987	4.578	5.253	5.927
	140	3.621	3.827	4.437	5.010	5.690	6.371
PRISGRUPP 2	100	2.999	3.212	3.775	4.336	4.958	5.580
	120	3.330	3.566	4.128	4.738	5.437	6.135
	140	3.749	3.960	4.593	5.185	5.889	6.593
PRISGRUPP 3	100	3.324	3.560	4.183	4.807	5.497	6.187
	120	3.691	3.952	4.575	5.251	6.026	6.800
	140	4.154	4.389	5.091	5.747	6.528	7.308
PRISGRUPP 4	100	3.614	3.869	4.546	5.224	5.973	6.723
	120	4.012	4.296	4.972	5.707	6.549	7.390
	140	4.516	4.771	5.533	6.247	7.095	7.944
PRISGRUPP 5	100	4.188	4.484	5.269	6.054	6.922	7.791
	120	4.648	4.977	5.763	6.615	7.589	8.564
	140	5.234	5.530	6.412	7.239	8.222	9.205
PRISGRUPP 6	100	4.415	4.729	5.556	6.385	7.300	8.215
	120	4.902	5.250	6.077	6.975	8.004	9.032
	140	5.519	5.831	6.762	7.633	8.671	9.709
PRISGRUPP 7	100 cm	677:-					
	150 cm	830:-					
	200 cm	983:-					
	250 cm	1.136:-					

Solfilm tillverkas inte på Skylight.

I Luxaflex Connect finns fönsterkoder från t ex Velux, Roto och Fakro för enkel beställning. Se också utvalda Velux koder och måttagning under avsnitt Övrigt.









	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Beslag 33 mm	247506xxxx	Sidobeslag, plast	60 x 53	Vit 0155	43:75
	Beslag 38 mm	247507xxxx		64,5 x 53	Grå 0952	60:-
	Beslag 46 mm	247529xxxx		72,5 x 53	Svart 1858	86:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	247116xxxx	Plasttäckkåpa till sidobeslag		Vit 0155	1	16:-
	247237xxxx	Plasttäckkåpa för skruvar (passar både till plastbeslag och designbeslag)		Grå 0952 Svart 1858		16:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	Beslag 33 mm	247616xxxx	Sidobeslag, stål (används till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052	49:-
	Beslag 38 mm	247608xxxx		71 x 50 x 31	Vit 0199	49:-
	Beslag 46 mm	247618xxxx		80 x 50 x 31	Svart 1858	49:-
	Beslag 55 mm	247609xxxx		84 x 50 x 31		49:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247617xxxx			Grå 0952	16:-
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247603xxxx			Vit 0155	16:-
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247619xxxx			Svart 1858	16:-
Plasttäckkåpa til 55 mm	247604xxxx				16:-	
	Beslag 33 mm	247242xxxx	Sidobeslag, stål (används inte till sida med sidodrag)	62 x 50 x 31	Grå 7052	49:-
	Beslag 38 mm	247100xxxx		71 x 50 x 31	Vit 0199	49:-
	Beslag 46 mm	247101xxxx		80 x 50 x 31	Svart 1858	49:-
	Beslag 55 mm	247102xxxx		84 x 50 x 31		49:-
	Plasttäckkåpa til 33 mm	247243xxxx			Grå 0952	16:-
	Plasttäckkåpa til 38 mm	247110xxxx			Vit 0155	16:-
	Plasttäckkåpa til 46 mm	247112xxxx			Svart 1858	16:-
Plasttäckkåpa til 55 mm	247114xxxx				16:-	
	541101xxxx	Magnetisk plasttäckkåpa för skruvar (passar stålbeslag)		Grå 0952 Vit 0155 Svart 1858	1	93:-
	Beslag, 33 mm	247105xxxx	Designbeslag - aluminium	60 x 53	Alu 7060	216:-
	Beslag, 38 mm	247106xxxx		64,5 x 53	Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	216:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	247240xxxx	Metalltäckkåpa till designbeslag.		Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858 Gun metal grey 7123 Champagne 7190	1	81:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	2475480000	Clipsbeslag - monteringsprofil			1	20:-
	S1	247510xxxx	Beslag - kassett S1/S2/S3	67 x 58 x 30	Vit 0199	41:25
	S2	247511xxxx		78 x 65 x 30	Grå 7052	41:25
	S3	247512xxxx		97 x 79 x 30	Svart 1858	41:25
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						








	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Ø31/37 rör	247601xxxx		Vit 0155 Svart 1858 Grå 0952	1	103:-
	Ø50 mm rör	247621xxxx				119:-
	Ø62 mm rör	246739xxxx				135:-
	52225300	Fjädermekanism, Ø31 mm			1	94:-
	5503215081	Adapter till fjäder		Vit		29:25
	53100002	Adapter till beslag		Zink		77:-
	2460700204	Ändlös kedja	400	Vit		29:25
	2460700952			Grå		29:25
	2460701858			Svart		29:25
	2460100000			Stål		90:-
	2454240204		500	Vit		29:25
	2454240952			Grå		29:25
	2454241858			Svart		29:25
	2453960000			Stål		90:-
	2453500204		600	Vit		33:25
	2453500952			Grå		33:25
	2460731858			Svart		33:25
	2460120000			Stål		97:-
	2460730204		700	Vit		38:50
	2460730952			Grå		38:50
	2460731858			Svart		38:50
	2460130000			Stål		99:-
	2460750204		800	Vit		42:50
	2460750952			Grå		42:50
	2460751858			Svart		42:50
	2460150000			Stål		107:-
	2460760204		900	Vit		46:50
	2460760952			Grå		46:50
	2460761858			Svart		46:50
	2454010000			Stål		110:-
	2454260204		1000	Vit		48:-
	2454260952			Grå		48:-
	2454261858			Svart		48:-
	2453980000			Stål		115:-
	2460780204		1100	Vit		60:-
	2460780952			Grå		60:-
	2460781858			Svart		60:-
	2460180000			Stål		127:-
	2454270204		1250	Vit		66:-
	2454270952			Grå		66:-
	2454271858			Svart		66:-
	2453990000			Stål		142:-
	2453530204		1500	Vit		77:-
	2453530952			Grå		77:-
	2453531858			Svart		77:-
	2454030000			Stål		162:-
	2453490204		1750	Vit		82:-
	2453490952			Grå		82:-
	2453491858			Svart		82:-
	2454040000			Stål		186:-

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453540204 2453540952 2453541858 2454050000	Ändlös kedja	2000	Vit Grå Svart Stål	1	85:- 85:- 85:- 198:-
	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000		2500	Vit Grå Svart Stål		97:- 97:- 97:- 228:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		106:- 106:- 106:- 265:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		118:- 118:- 118:- 308:-
	2453690155 2453697163	Kedjetygnd		Vit Silvergrå		82:- 82:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® Kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit		162:-
	2453567178	Kedjestopp - plast		Transparent		12:-
	1568690155 1568690952 1568691858	Barnsäker kedjesamlare		Vit Grå Svart	1	22:25
	1561527178	Kedjespännare (standard) - till nischmontering		Transparent	1	25:-
	1568737178 1568730155	Lin- och kedjespännare, stor - till väggmontering	300 x 250 x 370 300 x 250 x 370	Transparent Vit	1	35:25
	1561160000	Wirebeslag - Vagg		Transparent	1	29:25
	2451137178	Wirebeslag - Sidmontering		Transparent	1	29:25



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561150000	Wirebeslag - Nisch/Fönsterbräda		Transparent	1	29:25
Plastlist till sydd kanal 13 mm rör	5000402 88810	Rör/list till kanal/ avslutningar	5000	Std. vit Vit	1	64:- 36:-/m
 Till sydd kanal Till avslut 124 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	1566177351 & 532000002 1566177351, 2453240000, WS300011	Draglina och fästtillbehör	200		1	42:50
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	2487310000 & 2453240000	Handtag till avslutning 124				42:50
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	300290 300260 300270	D-ring	B: 40 H: 30	Blank stål Mässing Vit	1	29:25
 Ingår i rullgardin utan tilläggspris	88823 88858 88824	Läderstropp		Vit Svart Natur	1	154:-

Observera: Max. linlängd på hängande draglinor är 20 cm - enligt EN13120.



Avslutning 122 i vitt.



Avslutning 124 i aluminium.



Rullgardin Sea-Tex® med avslutning 124 i vitt.



Avslutning 600 Stadium.



Sidodrag - vit, grå, svart plastkedja alternativt med stålkedja som på bilden.



Monteringsprofil.



Kassett S1/S2 med 35 mm sidokanaler.



Skylight rullgardin för takfönster.



Designbeslag i aluminium i fem färger. Matcha med avslut 124 som finns i samma färger.



ALLMÄNT

Rullgardin Project är ett innovativt rullgardinssystem som är utvecklat för större projekt. Systemet är uppdelat i XL och XXL, som passar till både små och stora fönsterpartier. Programmet innehåller många smarta funktioner som ger ett bra och smidigt slutresultat.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



VÄV - KOLLEKTION


Välj mellan ett stort urval funktionella kvaliteter i en mängd olika färger - anpassade för företag och större projekt. Var uppmärksam på att vi inte erbjuder alla dekorativa vävar från Luxaflex® rullgardinskollektion till detta system.

MÅTTAGNING

Se under respektive modell för korrekt beställning.


Observera – höjd måste anges

Måttförklaring:




Nischmått -2 mm är lika med färdigbredd inkl. beslag. Täckåpor i plast medföljer vid standardbeslag, de ingår då i färdigbredd. Uppge vid beställning om täckåpor inte ska användas.

Modeller:



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-10
Frihängande



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-150
Kombi med
halvkassett



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XXL-210
Heavy Duty



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-20
Frihängande med
monteringsprofil




Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.

Modell XL-S3
Kassett



Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd.

Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett



Ange färdigbredd samt färdighöjd.

Modell XL-40
Frihängande med
täckprofil



Ange färdigbredd på kassetten samt färdighöjd. Vid sidokanaler ange färdighöjd inklusive kassett.

Modell XL-70/90
Kassett



BETJÄNING

Sidodrag:

Ändlös kedja i vit, grå eller svart plast. Stålkedja mot prstillägg.
Önskas stålkedja i rostfritt stål finns detta mot prstillägg.
Kontakta kundtjänst för mer information.
Kedjor finns i nedhäng 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm. Utväxling 1,75:1 (3:1 på modell XXL-210 och XXL-290).

Snäckväxel med vev:


3-punkts fast eller avtagbar vev i stål. Standardlängd 1800 mm.
Utväxling 3:1 (4:1 på modell XXL-210 och XXL-290).
Finns även måttanpassad vev, max. 430 cm.

Motor:

230V AC - Standard eller Ljudsvagmotor (med eller utan RTS/IO)
- kan användas med Ø50 mm (XL) och Ø62 mm (XXL) rör.
Vi erbjuder även en 24V DCT motor till Ø37 mm rör (XL).

PowerView®:

Inbyggd 230 V AC motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Komponentfärger

Alla komponenter till XL modellerna finns i vitt, grått och svart (monteringsprofil i grå färg är anodiserad aluminium). XXL modeller finns endast i vitt. Snäckväxel finns i vitt och grått, veven är alltid stål.

Modeller



**Modell XL-10/
XXL-210**
Frihängande

Modell XL-20
Frihängande med
monteringsprofil

Modell XL-40
Frihängande med
täckprofil




Modell XL-150
Kombi med
halvkassett

Modell XL-S3
Kassett, öppen

Modell XL 90/70
Kassett, öppen/stängd
Sidokanal som tillval

Wirestyrning

Alla modeller kan levereras med wirestyrning, mot prstillägg.
Levereras med avslut 600 Stadium. Ø1,6 mm wire på XL och Ø2,4 mm på XXL.




Modell XXL-270/290
Heavy Duty Kassett
Sidokanaler som tillval




Sidokanaler

Till modell XL-70 och XXL-270 kassett kan det mot pristillägg beställas sidokanaler, bredd 64 mm. Sidokanalen levereras med förborrade hål eller med clipsbeslag. Levereras alltid med avslut 600 Stadium. Sidokanaler och avslut levereras med borst. Bottenlist (L-profil) finns som tillval.




Seriekoppling

Beroende på val av väv/betjäning är det möjligt att seriekoppla upp till 3 gardiner. Välj mellan tät seriekoppling (enbart Modell XL-10/XXL-210) med 1 beslag eller gles seriekoppling med 2 beslag. Beräkningen på vad betjäningen ska klara gäller total vikt för alla rullgardiner. Modell XL-S3 samt XL-150, samt alla XL modeller med snäckväxel, kan ej seriekopplas.



	Avstånd mellan väv	Max. yta*	Vinkel
XL	46-340 mm	36 m ²	upp till 15 gr.
XXL	46-1140 mm	48 m ²	upp till 15 gr.

* Max. yta är beroende på val av väv/betjäning, kontakta kundservice för mer information.



Rör

Alla rullgardiner tillverkas på stabilt aluminiumrör och rördimensionen styrs av produktens mått - se tabell nedan. Det går alltid välja större rörstorlek mot pristillägg. XL-S3 levereras alltid på 50 mm rör.

Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø31 mm	< 200 cm	300 cm
Ø37 mm	200,1 - 260 cm	300 cm
Ø50 mm	260,1 - 360 cm	400 cm


Över 300 cm produkthöjd levereras alltid Ø50 mm rör oavsett bredd.

Standard rör	Produktbredd	Max. produkthöjd
Ø50 mm	< 360 cm	400 cm
Ø62 mm	360,1 - 450 cm	460 cm


Över 400 cm produkthöjd levereras alltid Ø62 mm rör oavsett bredd.

Över/underrullad

Välj om väven ska rullas över eller under röret. Överrullat går inte att få med kassett.



Underrullad



Överrullad

Notera att en smal och hög väv har större risk att dra snett när höjden är mer än fyra gånger rullgardinens bredd.

VÄVAR

Max. dimension

En del mörkläggande vävar (till exempel Lumière och Esterno) har begränsningar på 7 kvm i max. dimension. Hör med kundservice om väv då produkten överstiger dessa mått.

Skarvning av väv


Max 1 skarv är möjlig. Notera att alla vävar inte kan skarvas.

För att säkerställa en enhetlig och funktionsduglig gardin skärs vävens höjd som standard i rullens bredd. Skarv kan ske vid högre gardiner. Vid frågor om detta kontakta kundservice.




MONTERING


Beslag




Modell XL-10
Standardbeslag




Modell XL-20
Clipsbeslag




Modell XL-10
Designbeslag




Modell XL-40
Standardbeslag




Modell XL-150
Standardbeslag



Modell XL-S3
Vinkel



Modell XL-70/90
Vinkel



Modell XXL-270/290
Vinkel

Modell XXL-210 använder standardbeslag i större dimensioner: 99x88x65 mm/119x88x65 mm (djup x höjd x bredd).

Antal beslag: modell XL-20/XL-S3

Bredd i mm	Antal clips
<1200	2
1200-2200	3
2200-3000	4
3000-3600	5

Avstånd till första beslaget är 70 mm

Antal beslag: modell XL-70/90/XXL-270/290

Bredd i mm		
<1800	1810-2500	>2500
2	3	4

Avstånd till första beslaget är 55-70 mm

Nivåreglerare

Som standard levereras Rullgardin XL med nivåreglerare som hjälper till att höja/sänka rullgardinen ± 4 mm i höjd- eller djupled. Väljs nivåreglerare bort blir väv/rör ca 9 mm bredare. Nivåreglerare är ej möjligt på Kasset XL-S3. På modell XXL-210/XXL-270/290 är nivåregleraren integrerad i beslaget och justeringen är ± 17 mm.

ÖVRIGT

Luxaflex® Rullgardinskollektion

På etiketten i Luxaflex® rullgardinskollektion anges färdighöjd på vanlig rullgardin d.v.s. färdighöjd = vävbredd - 20 cm.

På Luxaflex® rullgardin Project är färdighöjd följande:

- Ø31/37 mm rör vävhöjd - 20 cm (som angivet på etikett)
- Ø50 mm rör vävhöjd - 30 cm (10 cm mindre än angivet på etikett)
- Ø62 mm rör vävhöjd - 40 cm (20 cm mindre än angivet på etikett)

Avslut rullgardin

Svetsad kanal med stålrör ingår som standard. Mot tillägg kan nedan alternativ väljas:



Avslut 124 Oval – vit, alu eller svart











Avslut 600 Stadium – vit, alu eller svart



Avslut 124 Oval XL – vit, alu eller svart



MODELL	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
 <p>MODELL XL-10 Sidobeslag Ø31/37/50 mm</p>	<p>Rullgardin med beslag på vardera sida, kan monteras i tak, på vägg eller i nisch. Designbeslag mot pristillägg.</p> <p>Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	11	Sidodrag	30	360	400	12
		15	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		16	230V AC motor ³	65	360	400	12
		18	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XL-20 Monteringsprofil Ø31/37/50 mm</p>	<p>Rullgardin med monteringsprofil. Profilen monteras i tak eller på vägg med clipsbeslag. Rullgardinen placeras i rullgardinsbeslag som sitter på monteringsprofilen. Designbeslag mot pristillägg.</p> <p>Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	21	Sidodrag	30	360	400	12
		25	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		26	230V AC motor ³	65	360	400	12
		28	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XL-40 Täckprofil Ø31/37/50 mm</p>	<p>Rullgardin med täckprofil. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.</p> <p>Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	41	Sidodrag	30	360	400	12
		45	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		46	230V AC motor ³	65	360	400	12
		48	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XL-53 Kassett Ø50 mm</p>	<p>Rullgardin med kassett som är öppen nedtill. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.</p> <p>Görs alltid på 50 mm rör.</p> <p>Sidokanal och seriekoppling kan ej väljas.</p>	681H	Sidodrag ³	30	360	400	12
		686H	230V AC motor ²	65	360	400	12
		688H	PowerView® 230 V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XL-90/70 Kassett Ø31/37/50 mm</p>	<p>Rullgardin i öppen/stängd kassett - 9x och 7x. Sidokanaler finns som tillval. Levereras med vinkel för montering i tak eller på vägg.</p> <p>Mot pristillägg kan man välja snäckväxel eller motor samt wirestyrning.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	91/71	Sidodrag	30	360	400	12
		95/75	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		96/76	230V AC motor ³	65	360	400	12
		98/78	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XL-150 Kombi med halvkassett Ø31/37/50 mm</p>	<p>Kombi är en modell med två rullgardiner som placeras i ett beslag och täcks med en halvkassett som är öppen upptill. Kan monteras i tak, på vägg eller i nisch.</p> <p>Rullgardinerna har separata betjäningar. Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Snäckväxel kan endast fås på en av gardinerna. Wirestyrning på den bakre gardinen finns som tillval.</p>	151	Sidodrag	30	360	400	12
		155	Snäckväxel med vev	30	360	400	12
		156	230V AC motor ³	65	360	400	12
		158	PowerView® 230V AC ³	75	360	400	12
 <p>MODELL XXL-210 Heavy Duty Sidobeslag Ø50/62 mm</p>	<p>Rullgardin på kraftigt Ø50/62 mm rör. Monteras med beslag på vardera sida i tak eller på vägg, med integrerad nivåreglerare i beslaget².</p> <p>Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	211	Sidodrag	30	450	460	16
		215	Snäckväxel med vev	30	450	460	16
		216	230V AC motor ⁴	95	450	460	16
		218	PowerView® 230V AC	75	450	460	16
 <p>MODELL XXL-270/290 Heavy Duty Kassett Ø50/62 mm</p>	<p>Rullgardin i öppen/stängd kassett - 29x och 27x - på kraftigt Ø50/62 mm rör. Sidokanaler finns som tillval till 27x. Levereras alltid med vinkel för montering i tak eller på vägg.²</p> <p>Mot pristillägg kan betjäning snäckväxel eller motor väljas. Wirestyrning som tillval.</p> <p>Kan seriekopplas upp till 3 gardiner beroende på väv och betjäningsval, max 15 gr. vinkel.</p>	271/291	Sidodrag	30	450	460 ¹	16 ¹
		275/295	Snäckväxel med vev	30	450	460 ¹	16 ¹
		276/296	230V AC motor ⁴	95	450	460 ¹	16 ¹
		278/298	PowerView® 230V AC	75	350	460 ¹	16 ¹

¹ Max. höjd och Max. yta styrs av vävens tjocklek.

² Max. yta beror på vävens tyngd, max 3,7 kg (50 mm rör), XXL 4,8 kg (62 mm rör).

³ Endast 50 mm rör.

⁴ Endast 62 mm rör.

Motorn ska klara den totala max vikten för det seriekopplade systemet.



RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Övriga
modeller
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v															
Rördimension		Ø31						Ø37			Ø50					
100		993	1.176	1.331	1.484	1.744	1.899	2.132	2.687	2.829	2.945	3.416	3.886	4.359	4.833	5.305
120		1.048	1.241	1.410	1.578	1.861	2.038	2.303	2.856	3.012	3.135	3.606	4.091	4.563	5.044	5.521
140		1.095	1.305	1.490	1.677	1.983	2.175	2.462	3.028	3.192	3.332	3.811	4.293	4.769	5.255	5.736
160		1.144	1.368	1.560	1.773	2.102	2.310	2.622	3.198	3.372	3.525	4.008	4.495	4.981	5.466	5.951
180		1.192	1.432	1.652	1.868	2.219	2.446	2.786	3.369	3.555	3.723	4.209	4.700	5.181	5.676	6.153
200		1.238	1.497	1.729	1.960	2.334	2.577	2.942	3.533	3.731	3.913	4.406	4.898	5.364	5.823	6.285
220		1.287	1.564	1.809	2.056	2.451	2.714	3.108	3.706	3.915	4.108	4.595	5.061	5.519	5.968	6.430
240		1.332	1.625	1.887	2.150	2.567	2.847	3.268	3.872	4.092	4.291	4.751	5.206	5.666	6.114	6.579
260		1.382	1.687	1.967	2.241	2.683	2.985	3.438	4.041	4.264	4.440	4.909	5.360	5.810	6.267	6.732
280		1.430	1.750	2.046	2.332	2.801	3.117	3.592	4.203	4.407	4.599	5.050	5.516	5.969	6.420	6.888
300		1.476	1.810	2.122	2.425	2.915	3.253	3.761	4.335	4.547	4.750	5.213	5.665	6.126	6.495	6.968
320		1.867	2.111	2.374	2.700	3.224	3.592	4.199	4.478	4.695	4.898	5.591	5.993	6.279	6.691	7.048
340		2.259	2.413	2.633	2.982	3.539	3.937	4.327	4.624	4.840	5.047	5.974	6.216	6.560	6.918	7.162
360 ¹		2.522	2.714	2.882	3.263	3.856	4.260	4.472	4.772	4.987	5.197	6.356	6.556	6.839	7.145	7.278
100		1.448	1.713	1.924	2.149	2.522	2.736	3.057	3.889	4.084	4.259	4.714	5.168	5.626	6.083	6.538
120		1.559	1.845	2.086	2.338	2.754	3.007	3.386	4.230	4.450	4.641	5.087	5.552	5.998	6.457	6.908
140		1.660	1.978	2.250	2.533	2.996	3.278	3.700	4.575	4.815	5.030	5.481	5.934	6.375	6.830	7.279
160		1.762	2.109	2.399	2.727	3.234	3.548	4.019	4.919	5.177	5.420	5.863	6.314	6.761	7.205	7.650
180		1.864	2.243	2.581	2.920	3.470	3.819	4.343	5.263	5.547	5.815	6.256	6.699	7.133	7.583	8.009
200		1.963	2.375	2.742	3.108	3.703	4.084	4.656	5.599	5.907	6.201	6.640	7.079	7.481	7.877	8.275
220		2.066	2.512	2.906	3.302	3.939	4.355	4.980	5.947	6.278	6.591	7.016	7.409	7.791	8.166	8.559
240		2.166	2.641	3.068	3.493	4.175	4.624	5.297	6.288	6.640	6.968	7.341	7.711	8.092	8.457	8.848
260		2.271	2.772	3.231	3.683	4.407	4.897	5.631	6.631	6.994	7.291	7.670	8.029	8.388	8.757	9.138
280		2.376	2.902	3.395	3.870	4.646	5.165	5.943	6.965	7.302	7.626	7.974	8.346	8.702	9.057	9.434
300		2.476	3.028	3.554	4.060	4.880	5.436	6.270	7.252	7.605	7.948	8.309	8.653	9.013	9.207	9.578
320		2.866	3.273	3.705	4.217	5.046	5.619	6.920	7.383	7.751	8.105	8.505	8.876	9.113	9.477	9.789
340		3.257	3.514	3.863	4.383	5.221	5.807	7.038	7.519	7.889	8.263	8.709	9.074	9.341	9.746	10.001
360 ¹		3.533	3.755	4.007	4.548	5.398	5.967	7.182	7.663	8.034	8.421	8.915	9.201	9.592	10.015	10.213
Monteringsprofil XL-20		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131	1.201	1.272	1.342
Täckprofil XL-40		768	854	1.025	1.196	1.367	1.538	1.709	1.879	2.050	2.221	2.392	2.563	2.734	2.905	3.075
Kassett XL-S3 ²		1.339	1.488	1.786	2.084	2.382	2.679	2.977	3.275	3.573	3.870	4.168	4.466	4.763	5.061	5.359
XL-90 Öppen kassett		2.003	2.225	2.670	3.115	3.561	4.006	4.451	4.896	5.341	5.786	6.231	6.676	7.121	7.566	8.011
XL-70 Stängd kassett		2.157	2.397	2.876	3.355	3.836	4.315	4.795	5.274	5.753	6.233	6.712	7.191	7.671	8.150	8.629
64 mm sidokanaler ³		1.607,- per meter höjd (par)														
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381	408	435	462	490
Kombi XL-150		2.157	2.397	2.877	3.356	3.835	4.315	4.794	5.274	5.753	6.232	6.712	7.191	7.671	8.150	8.630
		Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)														
Avslutning 124		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Designbeslag		362,- per par														
Wirestyrning		944,-														
Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.636,- (inkl. vev)														
Snäckväxel (avtagbar)		1.336,- (exkl. vev)														
Seriekoppling, 0-15 gr.		261,- per koppling														
Pristillägg Kulkedja i stål		289,-														
Pristillägg Ø50 mm rör		167,- per meter bredd														

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

³ Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 24V DC	Sonesse 30 DCT 2/25	1241146	kr. 2.670:-
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.685:-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.679:-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.944:-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.655:-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.944:-
PowerView® 230 V AC - max 1 rullgardin	PowerView® 3/30	1711070000	kr. 3.715:-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI. Från ex. Becker, Nice.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v															
Rördimension		Ø31						Ø37				Ø50				
PRISGRUPP 3	100	1.456	1.726	1.917	2.135	2.513	2.719	3.027	3.888	4.072	4.248	4.724	5.198	5.676	6.154	6.629
	120	1.597	1.897	2.127	2.378	2.810	3.063	3.442	4.323	4.540	4.736	5.200	5.683	6.147	6.623	7.093
	140	1.731	2.068	2.339	2.630	3.117	3.407	3.842	4.764	5.006	5.234	5.699	6.166	6.623	7.094	7.558
	160	1.865	2.239	2.536	2.879	3.420	3.750	4.246	5.204	5.474	5.731	6.187	6.650	7.110	7.567	8.024
	180	1.999	2.411	2.766	3.127	3.720	4.096	4.659	5.644	5.948	6.238	6.686	7.141	7.583	8.042	8.476
	200	2.131	2.582	2.976	3.372	4.020	4.435	5.057	6.079	6.412	6.732	7.178	7.624	8.031	8.430	8.834
	220	2.265	2.758	3.188	3.621	4.323	4.781	5.467	6.527	6.888	7.235	7.663	8.056	8.439	8.813	9.208
	240	2.397	2.928	3.399	3.869	4.625	5.125	5.875	6.966	7.357	7.718	8.090	8.457	8.835	9.198	9.586
	260	2.536	3.098	3.612	4.113	4.926	5.474	6.294	7.409	7.817	8.147	8.523	8.875	9.226	9.589	9.966
	280	2.671	3.269	3.823	4.359	5.230	5.818	6.699	7.843	8.224	8.588	8.926	9.289	9.636	9.982	10.352
	300	2.804	3.434	4.030	4.606	5.532	6.164	7.113	8.222	8.627	9.015	9.363	9.695	10.043	10.210	10.572
	320	3.217	3.683	4.171	4.751	5.686	6.334	7.823	8.352	8.808	9.182	9.550	9.927	10.154	10.529	10.844
	340	3.632	3.927	4.321	4.904	5.848	6.510	7.930	8.486	8.979	9.351	9.747	10.035	10.411	10.848	11.116
360 ¹	4.050	4.300	4.498	5.059	6.012	6.653	8.064	8.627	9.158	9.519	9.943	10.255	10.694	11.168	11.388	
PRISGRUPP 4	100	1.726	2.034	2.265	2.535	2.968	3.206	3.564	4.574	4.804	5.018	5.546	6.072	6.601	7.131	7.658
	120	1.901	2.245	2.525	2.833	3.333	3.631	4.078	5.111	5.381	5.618	6.131	6.667	7.180	7.707	8.225
	140	2.064	2.458	2.786	3.140	3.711	4.055	4.570	5.658	5.957	6.229	6.744	7.260	7.764	8.283	8.795
	160	2.229	2.669	3.028	3.446	4.084	4.477	5.068	6.200	6.533	6.841	7.342	7.853	8.360	8.864	9.367
	180	2.396	2.881	3.311	3.750	4.454	4.903	5.576	6.746	7.117	7.462	7.956	8.456	8.940	9.446	9.923
	200	2.558	3.094	3.572	4.049	4.824	5.321	6.065	7.283	7.691	8.070	8.561	9.050	9.493	9.928	10.368
	220	2.724	3.310	3.832	4.357	5.197	5.748	6.576	7.839	8.279	8.689	9.157	9.584	9.999	10.405	10.834
	240	2.888	3.521	4.091	4.662	5.569	6.172	7.076	8.381	8.858	9.288	9.687	10.083	10.490	10.883	11.303
	260	3.058	3.731	4.353	4.962	5.941	6.603	7.596	8.929	9.425	9.819	10.224	10.602	10.976	11.368	11.775
	280	3.227	3.941	4.614	5.264	6.316	7.028	8.096	9.466	9.932	10.363	10.723	11.113	11.484	11.854	12.253
	300	3.391	4.146	4.871	5.568	6.688	7.456	8.606	9.939	10.433	10.892	11.264	11.615	11.988	12.147	12.537
	320	3.853	4.414	5.008	5.706	6.832	7.613	9.426	10.070	10.567	11.024	11.440	11.860	12.118	12.523	12.872
	340	4.315	4.675	5.154	5.856	6.985	7.776	9.532	10.208	10.693	11.158	11.626	11.988	12.396	12.899	13.208
360 ¹	4.679	4.936	5.283	6.004	7.142	7.902	9.672	10.354	10.826	11.294	11.813	12.193	12.716	13.275	13.544	
Monteringsprofil XL-20		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131	1.201	1.272	1.342
Täckprofil XL-40		768	854	1.025	1.196	1.367	1.538	1.709	1.879	2.050	2.221	2.392	2.563	2.734	2.905	3.075
Kassett XL-S3 ²		1.339	1.488	1.786	2.084	2.382	2.679	2.977	3.275	3.573	3.870	4.168	4.466	4.763	5.061	5.359
XL-90 Öppen kassett		2.003	2.225	2.670	3.115	3.561	4.006	4.451	4.896	5.341	5.786	6.231	6.676	7.121	7.566	8.011
XL-70 Stängd kassett		2.157	2.397	2.876	3.355	3.836	4.315	4.795	5.274	5.753	6.233	6.712	7.191	7.671	8.150	8.629
64 mm sidkanaler ³		1.607:- per meter höjd (par)														
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381	408	435	462	490
Kombi XL-150		2.157	2.397	2.877	3.356	3.835	4.315	4.794	5.274	5.753	6.232	6.712	7.191	7.671	8.150	8.630
		Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)														
Avslutning 124		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Designbeslag		362:- per par														
Wirestyrning		944:-														
Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.636:- (inkl. vev)														
Snäckväxel (avtagbar)		1.336:- (exkl. vev)														
Seriekoppling, 0-15 gr.		261:- per koppling														
Pristillägg Kulkedja i stål		289:-														
Pristillägg Ø50 mm rör		167:- per meter bredd														

* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv.

Luxaflex® PowerView®





RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL
XL-10
Standard

Övriga
modeller
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v															
Rördimension		Ø31						Ø37				Ø50				
PRISGRUPP 5	100	2.063	2.431	2.710	3.014	3.543	3.817	4.228	5.467	5.730	5.978	6.468	6.956	7.448	7.939	8.428
	120	2.278	2.691	3.027	3.383	3.993	4.341	4.862	6.129	6.441	6.720	7.190	7.685	8.155	8.639	9.115
	140	2.482	2.954	3.349	3.763	4.459	4.865	5.473	6.801	7.151	7.476	7.944	8.412	8.868	9.341	9.805
	160	2.687	3.215	3.648	4.142	4.917	5.388	6.095	7.471	7.863	8.232	8.682	9.142	9.598	10.047	10.497
	180	2.892	3.478	3.996	4.519	5.375	5.914	6.723	8.143	8.584	8.999	9.437	9.881	10.307	10.757	11.173
	200	3.094	3.739	4.316	4.890	5.830	6.430	7.331	8.807	9.293	9.752	10.183	10.611	10.987	11.353	11.727
	220	3.299	4.010	4.641	5.270	6.291	6.957	7.957	9.491	10.020	10.518	10.917	11.272	11.612	11.942	12.301
	240	3.501	4.269	4.961	5.648	6.751	7.481	8.575	10.161	10.736	11.258	11.575	11.891	12.220	12.534	12.880
	260	3.710	4.530	5.286	6.021	7.209	8.012	9.217	10.836	11.437	11.917	12.239	12.532	12.822	13.132	13.460
	280	3.920	4.791	5.609	6.393	7.675	8.536	9.827	11.499	12.065	12.595	12.862	13.165	13.449	13.730	14.048
	300	4.121	5.047	5.924	6.771	8.133	9.063	10.459	12.088	12.686	13.251	13.530	13.787	14.071	14.169	14.413
	320	4.671	5.358	6.079	6.918	8.275	9.224	11.421	12.216	12.821	13.392	13.705	13.997	14.221	14.517	14.824
	340	5.222	5.665	6.242	7.078	8.426	9.394	11.542	12.344	12.956	13.534	13.895	14.146	14.394	14.925	15.235
	360 ¹	5.677	5.969	6.385	7.241	8.583	9.516	11.663	12.475	13.094	13.678	14.085	14.297	14.689	15.334	15.646
PRISGRUPP 6	100	2.435	2.872	3.185	3.555	4.166	4.504	5.011	6.437	6.752	7.045	7.583	8.116	8.655	9.192	9.726
	120	2.696	3.187	3.573	4.002	4.713	5.136	5.770	7.240	7.614	7.943	8.455	8.997	9.508	10.037	10.555
	140	2.942	3.504	3.964	4.463	5.277	5.769	6.506	8.055	8.474	8.857	9.366	9.877	10.371	10.885	11.387
	160	3.191	3.820	4.331	4.920	5.835	6.401	7.251	8.867	9.339	9.773	10.260	10.758	11.251	11.738	12.224
	180	3.440	4.138	4.753	5.377	6.390	7.035	8.003	9.683	10.212	10.702	11.173	11.652	12.109	12.594	13.040
	200	3.685	4.455	5.142	5.826	6.944	7.662	8.739	10.489	11.071	11.613	12.076	12.534	12.932	13.321	13.716
	220	3.936	4.784	5.536	6.287	7.501	8.298	9.495	11.319	11.951	12.541	12.967	13.339	13.693	14.038	14.416
	240	4.182	5.098	5.924	6.744	8.057	8.932	10.245	12.133	12.816	13.437	13.766	14.092	14.435	14.757	15.122
	260	4.437	5.416	6.317	7.195	8.613	9.575	11.019	12.953	13.666	14.243	14.574	14.872	15.167	15.486	15.827
	280	4.689	5.732	6.711	7.649	9.175	10.209	11.760	13.758	14.431	15.064	15.333	15.642	15.928	16.215	16.541
300	4.937	6.042	7.094	8.106	9.733	10.849	12.523	14.474	15.185	15.863	16.144	16.399	16.685	16.810	17.024	
320	5.557	6.380	7.246	8.250	9.899	11.022	13.651	14.626	15.345	16.031	16.314	16.572	16.862	17.162	17.495	
340	6.178	6.714	7.409	8.412	10.076	11.207	13.795	14.780	15.506	16.199	16.486	16.747	17.041	17.640	17.992	
360 ¹	6.806	7.044	7.548	8.573	10.259	11.335	13.939	14.935	15.668	16.369	16.660	16.923	17.359	18.119	18.490	
Monteringsprofil XL-20		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131	1.201	1.272	1.342
Täckprofil XL-40		768	854	1.025	1.196	1.367	1.538	1.709	1.879	2.050	2.221	2.392	2.563	2.734	2.905	3.075
Kassett XL-S3 ²		1.339	1.488	1.786	2.084	2.382	2.679	2.977	3.275	3.573	3.870	4.168	4.466	4.763	5.061	5.359
XL-90 Öppen kassett		2.003	2.225	2.670	3.115	3.561	4.006	4.451	4.896	5.341	5.786	6.231	6.676	7.121	7.566	8.011
XL-70 Stängd kassett		2.157	2.397	2.876	3.355	3.836	4.315	4.795	5.274	5.753	6.233	6.712	7.191	7.671	8.150	8.629
64 mm sidokanaler ³		1.607,- per meter höjd (par)														
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381	408	435	462	490
Kombi XL-150		2.157	2.397	2.877	3.356	3.835	4.315	4.794	5.274	5.753	6.232	6.712	7.191	7.671	8.150	8.630
		Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)														
Avslutning 124		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Designbeslag		362,- per par														
Wirestyrning		944,-														
Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.636,- (inkl. vev)														
Snäckväxel (avtagbar)		1.336,- (exkl. vev)														
Seriekoppling, 0-15 gr.		261,- per koppling														
Pristillägg Kulkedja i stål		289,-														
Pristillägg Ø50 mm rör		167,- per meter bredd														

¹ Max. höjd 360 cm gäller vävar med 200 cm vävbredd. Högre höjd går att få men beror på max. yta per väv samt maximalt 1 skarv är möjlig.

² XL-S3 är alltid på 50 mm rör. Tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till.

³ Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
Ljudsvag motor 24V DC	Sonesse 30 DCT 2/25	1241146	kr. 2.670,-
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 40 6/20	51510131	kr. 2.685,-
Kabelbunden motor 230 V AC - max 1 rullgardin	Screen Up 40 4,5/30, svart kabel	51510139	kr. 1.679,-
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse 40 RTS 6/20	51510135	kr. 3.944,-
Motor med IO 230 V AC	Sunea Screen 40 IO 9/16	51510150	kr. 3.655,-
Ljudsvag motor med IO 230 V AC	Sonesse 40 IO 6/20	51510151	kr. 3.944,-
PowerView® 230 V AC - max 1 rullgardin	PowerView® 3/30	1711070000	kr. 3.715,-

Ett större sortiment av motorer finns, exempelvis KNX, SMI. Från ex. Becker, Nice.

Priser för styrning tillkommer. Se snitt Motorisering/PowerView®.

Vid motor tänk på att pristillägg för 50 mm rör ska läggas till - med undantag av 24V Sonesse 30 DCT, som tillverkas på Ø37 rör.



RULLGARDIN XL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v															
Rördimension		Ø31						Ø37			Ø50					
PRISGRUPP 7	100	2.716	3.196	3.555	3.962	4.661	5.029	5.582	7.185	7.544	7.856	8.423	8.987	9.555	10.124	10.688
	120	2.992	3.532	3.967	4.439	5.241	5.703	6.394	8.041	8.458	8.813	9.354	9.926	10.465	11.023	11.572
	140	3.253	3.869	4.383	4.929	5.841	6.377	7.181	8.908	9.373	9.787	10.324	10.864	11.385	11.928	12.459
	160	3.516	4.207	4.772	5.418	6.434	7.052	7.978	9.772	10.291	10.762	11.276	11.804	12.323	12.837	13.350
	180	3.781	4.545	5.222	5.905	7.024	7.728	8.786	10.639	11.219	11.753	12.249	12.755	13.238	13.750	14.220
	200	4.040	4.883	5.636	6.385	7.611	8.395	9.570	11.496	12.131	12.722	13.211	13.695	14.114	14.523	14.937
	220	4.305	5.231	6.054	6.874	8.203	9.072	10.376	12.377	13.068	13.710	14.160	14.550	14.923	15.284	15.681
	240	4.564	5.566	6.468	7.359	8.797	9.749	11.176	13.242	13.990	14.666	15.009	15.350	15.710	16.048	16.430
	260	4.835	5.904	6.886	7.841	9.389	10.433	11.999	14.113	14.892	15.518	15.867	16.178	16.487	16.823	17.181
	280	5.104	6.240	7.303	8.322	9.986	11.107	12.789	14.969	15.702	16.393	16.672	16.996	17.296	17.597	17.942
	300	5.366	6.569	7.712	8.809	10.579	11.788	13.603	15.723	16.503	17.239	17.535	17.801	18.101	18.239	18.420
	320	6.027	6.928	7.869	8.962	10.735	11.953	14.844	15.888	16.676	17.420	17.719	17.988	18.291	18.595	18.950
	340	6.694	7.280	8.039	9.132	10.904	12.131	14.999	16.053	16.851	17.602	17.905	18.178	18.485	19.100	19.481
360 ¹	7.366	7.631	8.183	9.303	11.079	12.258	15.155	16.221	17.027	17.787	18.093	18.368	18.785	19.604	20.011	
Monteringsprofil XL-20		261	331	428	499	569	640	710	804	874	964	1.034	1.131	1.201	1.272	1.342
Täckprofil XL-40		768	854	1.025	1.196	1.367	1.538	1.709	1.879	2.050	2.221	2.392	2.563	2.734	2.905	3.075
Kassett XL-S3 ²		1.339	1.488	1.786	2.084	2.382	2.679	2.977	3.275	3.573	3.870	4.168	4.466	4.763	5.061	5.359
XL-90 Öppen kassett		2.003	2.225	2.670	3.115	3.561	4.006	4.451	4.896	5.341	5.786	6.231	6.676	7.121	7.566	8.011
XL-70 Stängd kassett		2.157	2.397	2.876	3.355	3.836	4.315	4.795	5.274	5.753	6.233	6.712	7.191	7.671	8.150	8.629
64 mm sidokanaler ³		1.607:- per meter höjd (par)														
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381	408	435	462	490
Kombi XL-150		2.157	2.397	2.877	3.356	3.835	4.315	4.794	5.274	5.753	6.232	6.712	7.191	7.671	8.150	8.630
		Respektive vävs prisgrupp + tillägg (beroende på bredd)														
Avslutning 124		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879	930	982	1.034	1.086
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536	1.635	1.734	1.833	1.931
Designbeslag		362:- per par														
Wirestyrning		944:-														
Snäckväxel (fast eller avtagbar vev)		2.636:- (inkl. vev)														
Snäckväxel (avtagbar)		1.336:- (exkl. vev)														
Seriekoppling, 0-15 gr.		261:- per koppling														
Pristillägg Kulkedja i stål		289:-														
Pristillägg Ø50 mm rör		167:- per meter bredd														

PRISTILLÄGG



RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL
XXL-210
Heavy Duty

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Höjd	v											
Rördimension		Ø50										
100		3.063	3.246	3.401	3.554	3.814	3.969	4.202	4.757	4.899	5.015	5.486
120		3.118	3.311	3.480	3.648	3.931	4.108	4.373	4.926	5.082	5.205	5.676
140		3.165	3.375	3.560	3.747	4.053	4.245	4.532	5.098	5.262	5.402	5.881
160		3.214	3.438	3.630	3.843	4.172	4.380	4.692	5.268	5.442	5.595	6.078
180		3.262	3.502	3.722	3.938	4.289	4.516	4.856	5.439	5.625	5.793	6.279
200		3.308	3.567	3.799	4.030	4.404	4.647	5.012	5.603	5.801	5.983	6.476
220		3.357	3.634	3.879	4.126	4.521	4.784	5.178	5.776	5.985	6.178	6.665
240		3.402	3.695	3.957	4.220	4.637	4.917	5.338	5.942	6.162	6.361	6.821
260		3.452	3.757	4.037	4.311	4.753	5.055	5.508	6.111	6.334	6.510	6.979
280		3.500	3.820	4.116	4.402	4.871	5.187	5.662	6.273	6.477	6.669	7.120
300		3.546	3.880	4.192	4.495	4.985	5.323	5.831	6.405	6.617	6.820	7.283
320		3.937	4.181	4.444	4.770	5.294	5.662	6.269	6.548	6.765	6.968	7.661
340		4.329	4.483	4.703	5.052	5.609	6.007	6.397	6.694	6.910	7.117	8.044
360		4.592	4.784	4.952	5.333	5.926	6.330	6.542	6.842	7.057	7.267	8.426
380		4.908	5.057	5.210	5.617	6.244	6.511	6.678	6.986	7.205	7.416	8.712
400		5.209	5.319	5.467	5.902	6.469	6.696	6.957	7.134	7.352	7.581	9.104
420		5.399	5.509	5.657	6.092	6.659	6.886	7.147	7.324	7.542	7.771	9.294
440		5.599	5.709	5.857	6.292	6.859	7.086	7.347	7.524	7.742	7.971	9.494
460		5.809	5.919	6.067	6.502	7.069	7.296	7.557	7.734	7.952	8.181	9.704
100		3.518	3.783	3.994	4.219	4.592	4.806	5.127	5.959	6.154	6.329	6.784
120		3.629	3.915	4.156	4.408	4.824	5.077	5.456	6.300	6.520	6.711	7.157
140		3.730	4.048	4.320	4.603	5.066	5.348	5.770	6.645	6.885	7.100	7.551
160		3.832	4.179	4.469	4.797	5.304	5.618	6.089	6.989	7.247	7.490	7.933
180		3.934	4.313	4.651	4.990	5.540	5.889	6.413	7.333	7.617	7.885	8.326
200		4.033	4.445	4.812	5.178	5.773	6.154	6.726	7.669	7.977	8.271	8.710
220		4.136	4.582	4.976	5.372	6.009	6.425	7.050	8.017	8.348	8.661	9.086
240		4.236	4.711	5.138	5.563	6.245	6.694	7.367	8.358	8.710	9.038	9.411
260		4.341	4.842	5.301	5.753	6.477	6.967	7.701	8.701	9.064	9.361	9.740
280		4.446	4.972	5.465	5.940	6.716	7.235	8.013	9.035	9.372	9.696	10.044
300		4.546	5.098	5.624	6.130	6.950	7.506	8.340	9.322	9.675	10.018	10.379
320		4.936	5.343	5.775	6.287	7.116	7.689	8.990	9.523	9.821	10.175	10.575
340		5.327	5.584	5.933	6.453	7.291	7.877	9.108	9.589	9.959	10.333	10.779
360		5.603	5.825	6.077	6.618	7.468	8.037	9.252	9.733	10.104	10.491	10.985
380		5.914	6.076	6.230	6.784	7.645	8.192	9.385	9.867	10.248	10.650	11.082
400		6.122	6.384	6.587	6.951	7.799	8.350	9.525	10.007	10.393	10.849	11.289
420		6.312	6.574	6.777	7.141	7.989	8.540	9.715	10.197	10.583	11.039	11.479
440		6.512	6.774	6.977	7.341	8.189	8.740	9.915	10.397	10.783	11.239	11.679
460		6.722	6.984	7.187	7.551	8.399	8.950	10.125	10.607	10.993	11.449	11.889
100		3.526	3.796	3.987	4.205	4.583	4.789	5.097	5.958	6.142	6.318	6.794
120		3.667	3.967	4.197	4.448	4.880	5.133	5.512	6.393	6.610	6.806	7.270
140		3.801	4.138	4.409	4.700	5.187	5.477	5.912	6.834	7.076	7.304	7.769
160		3.935	4.309	4.606	4.949	5.490	5.820	6.316	7.274	7.544	7.801	8.257
180		4.069	4.481	4.836	5.197	5.790	6.166	6.729	7.714	8.018	8.308	8.756
200		4.201	4.652	5.046	5.442	6.090	6.505	7.127	8.149	8.482	8.802	9.248
220		4.335	4.828	5.258	5.691	6.393	6.851	7.537	8.597	8.958	9.305	9.733
240		4.467	4.998	5.469	5.939	6.695	7.195	7.945	9.036	9.427	9.788	10.160
260		4.606	5.168	5.682	6.183	6.996	7.544	8.364	9.479	9.887	10.217	10.593
280		4.741	5.339	5.893	6.429	7.300	7.888	8.769	9.913	10.294	10.658	10.996
300		4.874	5.504	6.100	6.676	7.602	8.234	9.183	10.292	10.697	11.085	11.433
320		5.287	5.753	6.241	6.821	7.756	8.404	9.893	10.422	10.878	11.252	11.620
340		5.702	5.997	6.391	6.974	7.918	8.580	10.000	10.556	11.049	11.421	11.817
360		6.120	6.370	6.568	7.129	8.082	8.723	10.134	10.697	11.228	11.589	12.013
380		6.448	6.630	6.818	7.284	8.249	8.861	10.258	10.830	11.407	11.759	12.122
400		6.745	6.947	7.067	7.440	8.389	9.005	10.389	10.968	11.586	11.968	12.292
420		6.935	7.137	7.257	7.630	8.579	9.195	10.579	11.158	11.776	12.158	12.482
440		7.135	7.337	7.457	7.830	8.779	9.395	10.779	11.358	11.976	12.358	12.682
460		7.345	7.547	7.667	8.040	8.989	9.605	10.989	11.568	12.186	12.568	12.892
XXL-290 Öppen kassett		4.683	4.847	5.174	5.505	5.832	6.159	6.489	6.819	7.145	7.473	7.803
XXL-270 Stängd kassett		4.837	5.019	5.380	5.745	6.107	6.468	6.833	7.197	7.557	7.920	8.284
64 mm sidokanaler ¹		1.607,- per meter höjd (par)										
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381
Avslutning 124 Oval		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536
Wirestyrning		944,-										
Snäckväxel, avtagbar		3.267,- per st.										
Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg										
Kulkedja stål		289,-										
Ø62 mm rör		130	145	175	205	234	258	292	321	345	377	404

¹ Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.650,-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.122,-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonesse 6/17 SH	51510176	kr. 3.743,-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonesse RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.495,-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.935,-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 10/17	1711110000	kr. 3.715,-	max. 2 seriekopplade gardiner

Priser för styrning tillkommer.

Se avsnitt Motorisering/PowerView.®

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.



Pris i kr.

	300	320	340	360	380	400	420	440	450
	Ø50				Ø62				
100	5.956	6.429	6.903	7.375	8.386	8.776	9.166	9.556	9.946
120	6.161	6.633	7.114	7.591	8.602	8.992	9.382	9.772	10.162
140	6.363	6.839	7.325	7.806	8.817	9.207	9.597	9.987	10.377
160	6.565	7.051	7.536	8.021	9.032	9.422	9.812	10.202	10.592
180	6.770	7.251	7.746	8.223	9.234	9.624	10.014	10.404	10.794
200	6.968	7.434	7.893	8.355	9.366	9.756	10.146	10.536	10.926
220	7.131	7.589	8.038	8.500	9.511	9.901	10.291	10.681	11.071
240	7.276	7.736	8.184	8.649	9.660	10.050	10.440	10.830	11.220
260	7.430	7.880	8.337	8.802	9.813	10.203	10.593	10.983	11.373
280	7.586	8.039	8.490	8.958	9.969	10.359	10.749	11.139	11.529
300	7.735	8.196	8.565	9.038	10.049	10.439	10.829	11.219	11.609
320	8.063	8.349	8.761	9.118	10.129	10.519	10.909	11.299	11.689
340	8.286	8.630	8.988	9.232	10.243	10.633	11.023	11.413	11.803
360	8.626	8.909	9.215	9.348	10.359	10.749	11.139	11.529	11.919
380	8.966	9.189	9.441	9.579	10.475	10.865	11.255	11.645	12.035
400	9.307	9.468	9.668	9.806	10.591	10.981	11.371	11.761	12.151
420	9.497	9.658	9.858	9.996	10.781	11.171	11.561	11.951	12.341
440	9.697	9.858	10.058	10.196	10.981	11.371	11.761	12.151	12.541
460	9.907	10.068	10.268	10.406	11.191	11.581	11.971	12.361	12.751
100	7.238	7.696	8.153	8.608	9.619	10.009	10.399	10.789	11.179
120	7.622	8.068	8.527	8.978	9.989	10.379	10.769	11.159	11.549
140	8.004	8.445	8.900	9.349	10.360	10.750	11.140	11.530	11.920
160	8.384	8.831	9.275	9.720	10.731	11.121	11.511	11.901	12.291
180	8.769	9.203	9.653	10.079	11.090	11.480	11.870	12.260	12.650
200	9.149	9.551	9.947	10.345	11.356	11.746	12.136	12.526	12.916
220	9.479	9.861	10.236	10.629	11.640	12.030	12.420	12.810	13.200
240	9.781	10.162	10.527	10.918	11.929	12.319	12.709	13.099	13.489
260	10.099	10.458	10.827	11.208	12.219	12.609	12.999	13.389	13.779
280	10.416	10.772	11.127	11.504	12.515	12.905	13.295	13.685	14.075
300	10.723	11.083	11.277	11.648	12.659	13.049	13.439	13.829	14.219
320	10.946	11.183	11.547	11.859	12.870	13.260	13.650	14.040	14.430
340	11.044	11.411	11.816	12.071	13.082	13.472	13.862	14.252	14.642
360	11.271	11.662	12.085	12.283	13.294	13.684	14.074	14.464	14.854
380	11.517	11.915	12.355	12.538	13.506	13.896	14.286	14.676	15.066
400	11.762	12.167	12.624	12.860	13.718	14.108	14.498	14.888	15.278
420	11.952	12.357	12.814	13.050	13.908	14.298	14.688	15.078	15.468
440	12.152	12.557	13.014	13.250	14.108	14.498	14.888	15.278	15.668
460	12.362	12.767	13.224	13.460	14.318	14.708	15.098	15.488	15.878
100	7.268	7.746	8.224	8.699	9.710	10.100	10.490	10.880	11.270
120	7.753	8.217	8.693	9.163	10.174	10.564	10.954	11.344	11.734
140	8.236	8.693	9.164	9.628	10.639	11.029	11.419	11.809	12.199
160	8.720	9.180	9.637	10.094	11.105	11.495	11.885	12.275	12.665
180	9.211	9.653	10.112	10.546	11.557	11.947	12.337	12.727	13.117
200	9.694	10.101	10.500	10.904	11.915	12.305	12.695	13.085	13.475
220	10.126	10.509	10.883	11.278	12.289	12.679	13.069	13.459	13.849
240	10.527	10.905	11.268	11.656	12.667	13.057	13.447	13.837	14.227
260	10.945	11.296	11.659	12.036	13.047	13.437	13.827	14.217	14.607
280	11.359	11.706	12.052	12.422	13.433	13.823	14.213	14.603	14.993
300	11.765	12.113	12.280	12.642	13.653	14.043	14.433	14.823	15.213
320	11.997	12.224	12.599	12.914	13.925	14.315	14.705	15.095	15.485
340	12.105	12.481	12.918	13.186	14.197	14.587	14.977	15.367	15.757
360	12.325	12.764	13.238	13.458	14.469	14.859	15.249	15.639	16.029
380	12.581	13.046	13.557	13.770	14.741	15.131	15.521	15.911	16.301
400	12.838	13.328	13.876	14.107	15.013	15.403	15.793	16.183	16.573
420	13.028	13.518	14.066	14.297	15.203	15.593	15.983	16.373	16.763
440	13.228	13.718	14.266	14.497	15.403	15.793	16.183	16.573	16.963
460	13.438	13.928	14.476	14.707	15.613	16.003	16.393	16.783	17.173
	8.130	8.457	8.787	9.118	9.441	9.772	9.888	10.209	10.367
	8.645	9.007	9.371	9.736	10.094	10.459	10.609	10.965	11.140
	1.607:- per meter höjd (par)								
	408	435	462	490	517	544	571	598	612
	930	982	1.034	1.086					
	1.635	1.734	1.833	1.931	2.030	2.128	2.226	2.325	2.423
	944:-								
	3.267:- per st.								
	Ej pristillägg								
	289:-								
	429	461	485	520					

* Höjden är begränsad till vävens mått, max.
1 skarv är möjligt. Se respektive väv



RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



Övriga
modeller
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Höjd	v											
Rördimension		Ø50										
PRISGRUPP 4	100	3.796	4.104	4.335	4.605	5.038	5.276	5.634	6.644	6.874	7.088	7.616
	120	3.971	4.315	4.595	4.903	5.403	5.701	6.148	7.181	7.451	7.688	8.201
	140	4.134	4.528	4.856	5.210	5.781	6.125	6.640	7.728	8.027	8.299	8.814
	160	4.299	4.739	5.098	5.516	6.154	6.547	7.138	8.270	8.603	8.911	9.412
	180	4.466	4.951	5.381	5.820	6.524	6.973	7.646	8.816	9.187	9.532	10.026
	200	4.628	5.164	5.642	6.119	6.894	7.391	8.135	9.353	9.761	10.140	10.631
	220	4.794	5.380	5.902	6.427	7.267	7.818	8.646	9.909	10.349	10.759	11.227
	240	4.958	5.591	6.161	6.732	7.639	8.242	9.146	10.451	10.928	11.358	11.757
	260	5.128	5.801	6.423	7.032	8.011	8.673	9.666	10.999	11.495	11.889	12.294
	280	5.297	6.011	6.684	7.334	8.386	9.098	10.166	11.536	12.002	12.433	12.793
	300	5.461	6.216	6.941	7.638	8.758	9.526	10.676	12.009	12.503	12.962	13.334
	320	5.923	6.484	7.078	7.776	8.902	9.683	11.496	12.140	12.637	13.094	13.510
	340	6.385	6.745	7.224	7.926	9.055	9.846	11.602	12.278	12.763	13.228	13.696
	360	6.749	7.006	7.353	8.074	9.212	9.972	11.742	12.424	12.896	13.364	13.883
	380	7.124	7.310	7.493	8.224	9.369	10.093	11.867	12.558	13.031	13.500	14.010
	400	7.379	7.582	7.858	8.375	9.496	10.219	12.003	12.702	13.166	13.623	14.138
	420	7.569	7.772	8.048	8.565	9.686	10.409	12.193	12.892	13.356	13.813	14.328
	440	7.769	7.972	8.248	8.765	9.886	10.609	12.393	13.092	13.556	14.013	14.528
	460	7.979	8.182	8.458	8.975	10.096	10.819	12.603	13.302	13.766	14.223	14.738
	PRISGRUPP 5	100	4.133	4.501	4.780	5.084	5.613	5.887	6.298	7.537	7.800	8.048
120		4.348	4.761	5.097	5.453	6.063	6.411	6.932	8.199	8.511	8.790	9.260
140		4.552	5.024	5.419	5.833	6.529	6.935	7.543	8.871	9.221	9.546	10.014
160		4.757	5.285	5.718	6.212	6.987	7.458	8.165	9.541	9.933	10.302	10.752
180		4.962	5.548	6.066	6.589	7.445	7.984	8.793	10.213	10.654	11.069	11.507
200		5.164	5.809	6.386	6.960	7.900	8.500	9.401	10.877	11.363	11.822	12.253
220		5.369	6.080	6.711	7.340	8.361	9.027	10.027	11.561	12.090	12.588	12.987
240		5.571	6.339	7.031	7.718	8.821	9.551	10.645	12.231	12.806	13.328	13.645
260		5.780	6.600	7.356	8.091	9.279	10.082	11.287	12.906	13.507	13.987	14.309
280		5.990	6.861	7.679	8.463	9.745	10.606	11.897	13.569	14.135	14.665	14.932
300		6.191	7.117	7.994	8.841	10.203	11.133	12.529	14.158	14.756	15.321	15.600
320		6.741	7.428	8.149	8.988	10.345	11.294	13.491	14.286	14.891	15.462	15.775
340	7.292	7.735	8.312	9.148	10.496	11.464	13.612	14.414	15.026	15.604	15.965	
360	7.747	8.039	8.455	9.311	10.653	11.586	13.733	14.545	15.164	15.748	16.155	
380	8.125	8.404	8.611	9.472	10.810	11.704	13.857	14.677	15.302	15.892	16.305	
400	8.384	8.642	8.984	9.635	10.932	11.827	13.981	14.810	15.442	16.039	16.457	
420	8.574	8.832	9.174	9.825	11.122	12.017	14.171	15.000	15.632	16.229	16.647	
440	8.774	9.032	9.374	10.025	11.322	12.217	14.371	15.200	15.832	16.429	16.847	
460	8.984	9.242	9.584	10.235	11.532	12.427	14.581	15.410	16.042	16.639	17.057	
XXL-290 Öppen kassett		4.683	4.847	5.174	5.505	5.832	6.159	6.489	6.819	7.145	7.473	7.803
XXL-270 Stängd kassett		4.837	5.019	5.380	5.745	6.107	6.468	6.833	7.197	7.557	7.920	8.284
64 mm sidokanaler ¹		1.607:- per meter höjd (par)										
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381
Avslutning 124 Oval		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536
Wirestyrning		944:-										
Snäckväxel, avtagbar		3.267:- per st.										
Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg										
Kulkedja stål		289:-										
Ø62 mm rör		130	145	175	205	234	258	292	321	345	377	404

¹ Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.650:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.122:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessa 6/17 SH	51510176	kr. 3.743:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessa RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.495:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.935:-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 10/17	1711110000	kr. 3.715:-	max. 2 seriekopplade gardiner

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView.®



Pris i kr.

	300	320	340	360	380	400	420	440	450
	Ø50				Ø62				
100	8.142	8.671	9.201	9.728	10.739	11.129	11.519	11.909	12.299
120	8.737	9.250	9.777	10.295	11.306	11.696	12.086	12.476	12.866
140	9.330	9.834	10.353	10.865	11.876	12.266	12.656	13.046	13.436
160	9.923	10.430	10.934	11.437	12.448	12.838	13.228	13.618	14.008
180	10.526	11.010	11.516	11.993	13.004	13.394	13.784	14.174	14.564
200	11.120	11.563	11.998	12.438	13.449	13.839	14.229	14.619	15.009
220	11.654	12.069	12.475	12.904	13.915	14.305	14.695	15.085	15.475
240	12.153	12.560	12.953	13.373	14.384	14.774	15.164	15.554	15.944
260	12.672	13.046	13.438	13.845	14.856	15.246	15.636	16.026	16.416
280	13.183	13.554	13.924	14.323	15.334	15.724	16.114	16.504	16.894
300	13.685	14.058	14.217	14.607	15.618	16.008	16.398	16.788	17.178
320	13.930	14.188	14.593	14.942	15.953	16.343	16.733	17.123	17.513
340	14.058	14.466	14.969	15.278	16.289	16.679	17.069	17.459	17.849
360	14.263	14.786	15.345	15.614	16.625	17.015	17.405	17.795	18.185
380	14.537	15.105	15.721	15.951	16.961	17.351	17.741	18.131	18.521
400	14.812	15.424	16.096	16.326	17.297	17.687	18.077	18.467	18.857
420	15.002	15.614	16.286	16.516	17.487	17.877	18.267	18.657	19.047
440	15.202	15.814	16.486	16.716	17.687	18.077	18.467	18.857	19.247
460	15.412	16.024	16.696	16.926	17.897	18.287	18.677	19.067	19.457
100	9.026	9.518	10.009	10.498	11.509	11.899	12.289	12.679	13.069
120	9.755	10.225	10.709	11.185	12.196	12.586	12.976	13.366	13.756
140	10.482	10.938	11.411	11.875	12.886	13.276	13.666	14.056	14.446
160	11.212	11.668	12.117	12.567	13.578	13.968	14.358	14.748	15.138
180	11.951	12.377	12.827	13.243	14.254	14.644	15.034	15.424	15.814
200	12.681	13.057	13.423	13.797	14.808	15.198	15.588	15.978	16.368
220	13.342	13.682	14.012	14.371	15.382	15.772	16.162	16.552	16.942
240	13.961	14.290	14.604	14.950	15.961	16.351	16.741	17.131	17.521
260	14.602	14.892	15.202	15.530	16.541	16.931	17.321	17.711	18.101
280	15.235	15.519	15.800	16.118	17.129	17.519	17.909	18.299	18.689
300	15.857	16.141	16.239	16.483	17.494	17.884	18.274	18.664	19.054
320	16.067	16.291	16.587	16.894	17.905	18.295	18.685	19.075	19.465
340	16.216	16.464	16.995	17.305	18.316	18.706	19.096	19.486	19.876
360	16.367	16.759	17.404	17.716	18.727	19.117	19.507	19.897	20.287
380	16.556	17.054	17.811	18.127	19.138	19.528	19.918	20.308	20.698
400	16.802	17.349	18.220	18.537	19.549	19.939	20.329	20.719	21.109
420	16.992	17.539	18.410	18.727	19.739	20.129	20.519	20.909	21.299
440	17.192	17.739	18.610	18.927	19.939	20.329	20.719	21.109	21.499
460	17.402	17.949	18.820	19.137	20.149	20.539	20.929	21.319	21.709
	8.130	8.457	8.787	9.118	9.441	9.772	9.888	10.209	10.367
	8.645	9.007	9.371	9.736	10.094	10.459	10.609	10.965	11.140
	1.607:- per meter höjd (par)								
	408	435	462	490	517	544	571	598	612
	930	982	1.034	1.086					
	1.635	1.734	1.833	1.931	2.030	2.128	2.226	2.325	2.423
	944:-								
	3.267:- per st.								
	Ej pristillägg								
	289:-								
	429	461	485	520					

* Höjden är begränsad till vävens mått, max.
1 skarv är möjligt. Se respektive väv



RULLGARDIN XXL MED STÅLBESLAG, SIDODRAG OCH SVETSAD KANAL

Pris i kr.



MODELL
XXL-210
Heavy Duty

Övriga
modeller
Observera
tillägg

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Höjd	v											
Rördimension		Ø50										
PRISGRUPP 6	100	4.505	4.942	5.255	5.625	6.236	6.574	7.081	8.507	8.822	9.115	9.653
	120	4.766	5.257	5.643	6.072	6.783	7.206	7.840	9.310	9.684	10.013	10.525
	140	5.012	5.574	6.034	6.533	7.347	7.839	8.576	10.125	10.544	10.927	11.436
	160	5.261	5.890	6.401	6.990	7.905	8.471	9.321	10.937	11.409	11.843	12.330
	180	5.510	6.208	6.823	7.447	8.460	9.105	10.073	11.753	12.282	12.772	13.243
	200	5.755	6.525	7.212	7.896	9.014	9.732	10.809	12.559	13.141	13.683	14.146
	220	6.006	6.854	7.606	8.357	9.571	10.368	11.565	13.389	14.021	14.611	15.037
	240	6.252	7.168	7.994	8.814	10.127	11.002	12.315	14.203	14.886	15.507	15.836
	260	6.507	7.486	8.387	9.265	10.683	11.645	13.089	15.023	15.736	16.313	16.644
	280	6.759	7.802	8.781	9.719	11.245	12.279	13.830	15.828	16.501	17.134	17.403
	300	7.007	8.112	9.164	10.176	11.803	12.919	14.593	16.544	17.255	17.933	18.214
	320	7.267	8.450	9.316	10.320	11.969	13.092	15.721	16.696	17.415	18.101	18.384
	340	8.248	8.784	9.479	10.482	12.146	13.277	15.865	16.850	17.576	18.269	18.556
	360	8.876	9.114	9.618	10.643	12.329	13.405	16.009	17.005	17.738	18.439	18.730
	380	9.239	9.515	9.771	10.805	12.513	13.528	16.155	17.160	17.903	18.611	18.905
	400	9.603	9.847	10.179	10.966	12.654	13.658	16.302	17.318	18.069	18.785	19.083
	420	9.793	10.037	10.369	11.156	12.844	13.848	16.492	17.508	18.259	18.975	19.273
	440	9.993	10.237	10.569	11.356	13.044	14.048	16.692	17.708	18.459	19.175	19.473
460	10.203	10.447	10.779	11.566	13.254	14.258	16.902	17.918	18.669	19.385	19.683	
PRISGRUPP 7	100	4.786	5.266	5.625	6.032	6.731	7.099	7.652	9.255	9.614	9.926	10.493
	120	5.062	5.602	6.037	6.509	7.311	7.773	8.464	10.111	10.528	10.883	11.424
	140	5.323	5.939	6.453	6.999	7.911	8.447	9.251	10.978	11.443	11.857	12.394
	160	5.586	6.277	6.842	7.488	8.504	9.122	10.048	11.842	12.361	12.832	13.346
	180	5.851	6.615	7.292	7.975	9.094	9.798	10.856	12.709	13.289	13.823	14.319
	200	6.110	6.953	7.706	8.455	9.681	10.465	11.640	13.566	14.201	14.792	15.281
	220	6.375	7.301	8.124	8.944	10.273	11.142	12.446	14.447	15.138	15.780	16.230
	240	6.634	7.636	8.538	9.429	10.867	11.819	13.246	15.312	16.060	16.736	17.079
	260	6.905	7.974	8.956	9.911	11.459	12.503	14.069	16.183	16.962	17.588	17.937
	280	7.174	8.310	9.373	10.392	12.056	13.177	14.859	17.039	17.772	18.463	18.742
	300	7.436	8.639	9.782	10.879	12.649	13.858	15.673	17.793	18.573	19.309	19.605
	320	8.097	8.998	9.939	11.032	12.805	14.023	16.914	17.958	18.746	19.490	19.789
340	8.764	9.350	10.109	11.202	12.974	14.201	17.069	18.123	18.921	19.672	19.975	
360	9.436	9.701	10.253	11.373	13.149	14.328	17.225	18.291	19.097	19.857	20.163	
380	9.878	10.125	10.414	11.544	13.324	14.456	17.383	18.461	19.275	20.043	20.352	
400	10.268	10.502	10.839	11.715	13.454	14.586	17.542	18.631	19.455	20.230	20.545	
420	10.458	10.692	11.029	11.905	13.644	14.776	17.732	18.821	19.645	20.420	20.735	
440	10.658	10.892	11.229	12.105	13.844	14.976	17.932	19.021	19.845	20.620	20.935	
460	10.868	11.102	11.439	12.315	14.054	15.186	18.142	19.231	20.055	20.830	21.145	
XXL-290 Öppen kassett		4.683	4.847	5.174	5.505	5.832	6.159	6.489	6.819	7.145	7.473	7.803
XXL-270 Stängd kassett		4.837	5.019	5.380	5.745	6.107	6.468	6.833	7.197	7.557	7.920	8.284
64 mm sidokanaler ¹		1.607:- per meter höjd (par)										
Bottenlist Kassett		109	136	163	190	218	245	272	299	326	354	381
Avslutning 124 Oval		253	320	382	448	504	572	640	700	768	827	879
Avslutning 600 Stadium och 124 Oval XL		441	555	663	777	880	995	1.110	1.216	1.332	1.438	1.536
Wirestyrning		944:-										
Snäckväxel, avtagbar		3.267:- per st.										
Seriekoppling 0-15 gr.		Ej pristillägg										
Kulkedja stål		289:-										
Ø62 mm rör		130	145	175	205	234	258	292	321	345	377	404

¹ Obs. glöm ej tillägg för stängd kassett samt avslut 600.

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris	Rekommenderas till
Motor 230 V AC	Jet 10/17	51510159	kr. 2.650:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor 230 V AC	Atlas 15/17	51510161	kr. 3.122:-	max. 3 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor 230 V AC	Sonessé 6/17 SH	51510176	kr. 3.743:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Ljudsvag motor med RTS 230 V AC	Sonessé RTS Ljudsvag 6/17	51510175	kr. 4.495:-	max. 2 seriekopplade gardiner
Motor med IO 230 V AC	Maestria 50 IO 10/17	51510183	kr. 3.935:-	max. 2 seriekopplade gardiner
PowerView® 230V AC	PowerView® 10/17	1711110000	kr. 3.715:-	max. 2 seriekopplade gardiner

Vid motor tänk på att pristillägg för 62 mm rör ska läggas till.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView.®



Pris i kr.

	300	320	340	360	380	400	420	440	450
	Ø50				Ø62				
100	10.186	10.725	11.262	11.796	12.807	13.197	13.587	13.977	14.367
120	11.067	11.578	12.107	12.625	13.636	14.026	14.416	14.806	15.196
140	11.947	12.441	12.955	13.457	14.468	14.858	15.248	15.638	16.028
160	12.828	13.321	13.808	14.294	15.305	15.695	16.085	16.475	16.865
180	13.722	14.179	14.664	15.110	16.121	16.511	16.901	17.291	17.681
200	14.604	15.002	15.391	15.786	16.797	17.187	17.577	17.967	18.357
220	15.409	15.763	16.108	16.486	17.497	17.887	18.277	18.667	19.057
240	16.162	16.505	16.827	17.192	18.203	18.593	18.983	19.373	19.763
260	16.942	17.237	17.556	17.897	18.908	19.298	19.688	20.078	20.468
280	17.712	17.998	18.285	18.611	19.622	20.012	20.402	20.792	21.182
300	18.469	18.755	18.880	19.094	20.105	20.495	20.885	21.275	21.665
320	18.642	18.932	19.232	19.565	20.576	20.966	21.356	21.746	22.136
340	18.817	19.111	19.710	20.062	21.073	21.463	21.853	22.243	22.633
360	18.993	19.429	20.189	20.560	21.571	21.961	22.351	22.741	23.131
380	19.172	19.757	20.667	21.058	22.069	22.459	22.849	23.239	23.629
400	19.353	20.086	21.146	21.556	22.567	22.957	23.347	23.737	24.127
420	19.543	20.276	21.336	21.746	22.757	23.147	23.537	23.927	24.317
440	19.743	20.476	21.536	21.946	22.957	23.347	23.737	24.127	24.517
460	19.953	20.686	21.746	22.156	23.167	23.557	23.947	24.337	24.727
100	11.057	11.625	12.194	12.758	13.769	14.159	14.549	14.939	15.329
120	11.996	12.535	13.093	13.642	14.653	15.043	15.433	15.823	16.213
140	12.934	13.455	13.998	14.529	15.540	15.930	16.320	16.710	17.100
160	13.874	14.393	14.907	15.420	16.431	16.821	17.211	17.601	17.991
180	14.825	15.308	15.820	16.290	17.301	17.691	18.081	18.471	18.861
200	15.765	16.184	16.593	17.007	18.018	18.408	18.798	19.188	19.578
220	16.620	16.993	17.354	17.751	18.762	19.152	19.542	19.932	20.322
240	17.420	17.780	18.118	18.500	19.511	19.901	20.291	20.681	21.071
260	18.248	18.557	18.893	19.251	20.262	20.652	21.042	21.432	21.822
280	19.066	19.366	19.667	20.012	21.023	21.413	21.803	22.193	22.583
300	19.871	20.171	20.309	20.490	21.501	21.891	22.281	22.671	23.061
320	20.058	20.361	20.665	21.020	22.031	22.421	22.811	23.201	23.591
340	20.248	20.555	21.170	21.551	22.562	22.952	23.342	23.732	24.122
360	20.438	20.855	21.674	22.081	23.092	23.482	23.872	24.262	24.652
380	20.632	21.195	22.178	22.611	23.622	24.012	24.402	24.792	25.182
400	20.827	21.536	22.683	23.141	24.152	24.542	24.932	25.322	25.712
420	21.017	21.726	22.873	23.331	24.342	24.732	25.122	25.512	25.902
440	21.217	21.926	23.073	23.531	24.542	24.932	25.322	25.712	26.102
460	21.427	22.136	23.283	23.741	24.752	25.142	25.532	25.922	26.312
	8.130	8.457	8.787	9.118	9.441	9.772	9.888	10.209	10.367
	8.645	9.007	9.371	9.736	10.094	10.459	10.609	10.965	11.140
	1.607:- per meter höjd (par)								
	408	435	462	490	517	544	571	598	612
	930	982	1.034	1.086					
	1.635	1.734	1.833	1.931	2.030	2.128	2.226	2.325	2.423
	944:-								
	3.267:- per st.								
	Ej pristillägg								
	289:-								
	429	461	485	520					


* Höjden är begränsad till vävens mått, max. 1 skarv är möjligt. Se respektive väv



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris		
 	Beslag 38 mm	2471007052 2471000199 2471001858	Beslag Ø37/50 mm modell XL-10 och XL-20. XL-20 går ej på 38 mm.	62 x 50 x 31	Grå Vit Svart	1	55:50	
	Beslag 46 mm	2471017052 2471010199 2471011858					71 x 50 x 31	55:50
	Beslag 55 mm	2471027052 2471020199 2471021858					80 x 50 x 31	55:50
	Täckkåpa till 38 mm	2471100952 2471100155 2471101858						19:-
	Täckkåpa till 46 mm	2471120952 2471120155 2471121858						19:-
	Täckkåpa till 55 mm	2471140952 2471140155 2471141858						19:-
		Beslag 38 mm	2471067060	Designbeslag modell XL-10	D: 65 x H: 53 x B: 35 D: 73 x H: 53 x B: 35 D: 82 x H: 53 x B: 35	Aluminium Aluminium Aluminium	1	237:-
		Beslag 46 mm	2471077060					237:-
		Beslag 55 mm	2471087060					284:-
		Rund täckkåpa, metal	247240xxxx		Alu 7060 Vit 0199 Svart 1858	89:-		
		Plasttäckkåpa för skruvar	247237xxxx		Vit 0155 Grå 0952 Svart 1858	19:-		
			2471260155 2471260952 2471261858	Nivåreglerare modell XL-10/20/ 40/70/90/150		Vit Grå Svart	1	95:-
			2475480000	Clipsbeslag monteringsprofil modell XL-20	D: 9 x H: 49 x B: 20	Grå	1	22:-
		Beslag	2471470199	Beslag modell XL-40	D: 84 x H: 79 x B: 40	Vit	1 par	761:-
	Täckkåpa i plast till sidodrag/snäckväxel	2471420155	74:-					
Täckkåpa i plast till motor	2471430155	109:-						
		2471400199 2471407052 2471401858	Vinkel till modell XL-70/XL-90	D: 78 x H: 83 x B: 40	Vit Grå Svart	1	55:- 55:- 55:-	
	Beslag, vänster	2472900003	Kombibeslag modell XL-150	D: 123 x H: 155 x B: 52	Alu Alu Vit	1	319:-	
	Beslag, höger	2472910003					319:-	
Täckkåpa i plast	2472940155	99:-						




De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris			
	Beslag 55 mm, betjäningssida Beslag 55 mm	Beslag modell XXL-210	D: 99 x H: 88 x B: 65 D: 119 x H: 88 x B: 65	Vit	1	154:- 154:-			
	Beslag 75 mm, betjäningssida Beslag 75 mm					164:- 164:-			
	Täckkåpa till 55 mm	2473040155	27:75						
	Täckkåpa till 75 mm	2473060155	36:50						
	Täcklock i plast till skruvar	2473080155	24:75						
	Uppge betjäning vid order								
		2460700204 2460700952 2460701858 2460100000	Ändlös kedja			400	Vit Grå Svart Stål		33:50 33:50 33:50 100:-
		2454240204 2454240952 2454241858 2453960000				500	Vit Grå Svart Stål		33:50 33:50 33:50 38:-
		2453500204 2453500952 2460731858 2460120000				600	Vit Grå Svart Stål		36:50 36:50 36:50 106:-
		2460730204 2460730952 2460731858 2460130000				700	Vit Grå Svart Stål		43:75 43:75 43:75 109:-
	2460750204 2460750952 2460751858 2460150000		800	Vit Grå Svart Stål		51:- 51:- 51:- 119:-			
	2460760204 2460760952 2460761858 2454010000		900	Vit Grå Svart Stål		52:50 52:50 52:50 122:-			
	2454260204 2454260952 2454261858 2453980000		1000	Vit Grå Svart Stål		54:- 54:- 54:- 127:-			
	2460780204 2460780952 2460781858 2460180000		1100	Vit Grå Svart Stål		65:- 65:- 65:- 141:-			
	2454270204 2454270952 2454271858 2453990000		1250	Vit Grå Svart Stål		74:- 74:- 74:- 156:-			
	2453530204 2453530952 2453531858 2454030000		1500	Vit Grå Svart Stål		84:- 84:- 84:- 178:-			

(Fortsätt på nästa sida.)



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
(Fortsättning från föregående sida)	2453490204 2453490952 2453491858 2454040000	Ändlös kedja	1750	Vit Grå Svart Stål	1	92:- 92:- 92:- 205:-
	2453540204 2453540952 2453541858 2454050000		2000	Vit Grå Svart Stål		95:- 95:- 95:- 217:-
	2453550204 2453550952 2453551858 2454060000		2500	Vit Grå Svart Stål		106:- 106:- 106:- 252:-
	2454220204 2454220952 2454221858 2454070000		3000	Vit Grå Svart Stål		118:- 118:- 118:- 292:-
	2454230204 2454230952 2454231858 2454080000		3500	Vit Grå Svart Stål		130:- 130:- 130:- 339:-
	1561527178	Kedjespännare (standard), till nischmontering		Transparent	1	25:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare till nisch och väggmontering		Vit		162:-
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 × 25 × 37	Transparent Vit	1	35:25 35:25
	Beslag 2471617060	Wirebeslag till vågrät och lodrät montering		Alu	1	208:-
	Plastlock 2471770155 2471770952 2471771858			Vit Grå Svart		19:- 19:- 19:-
	Avståndsvinkel inkl. beslag 2472117060			Alu		308:-



ALLMÄNT

Luxaflex® panelgardiner tillverkas av rullgardinsväv vilket gör att gardinen får ett snyggt fall och hänger rakt. Du väljer valfri väv ur vår rullgardinskollektion.

Panelskenan är vit och gliden är teflonbehandlade för att glida bättre i skenan. Se avsnitt Skenor.




MÅTTAGNING

Uppge färdigmått vid beställning.
För uträkning av bredd på panelgardinen – se nedanstående exempel.

Vid beställning av lösa vävar:

Färdigmått - 25 mm = Vävhöjd

Förklaring av mått:



Uträkning av bredd på panelgardinen

Här nedan ses två exempel;

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 2 paneler:

Skena	1400 mm
En överlapp á 100 mm	100 mm
=	1500 mm

$1500/2 = \text{d.v.s. } 2 \text{ st paneler á } 750 \text{ mm}$

Panelskena 1400 mm med 2 spår och 4 paneler:

Skena	1400 mm
Tre överlapp á 100 mm	300 mm
=	1700 mm

$1700/4 = \text{d.v.s. } 4 \text{ st paneler á } 425 \text{ mm}$


BETJÄNING

Handdrag: Panelerna betjänas genom att dra i väven.
Dragstång finns som tillbehör.



Parkering av panelgardinen


Kom ihåg att vid beställning ange önskad placering av panelgardinerna. Max 1 vagn/spår figur 3 och 4 eller max 2 vagn/spår figur 1.





PROFILER OCH HÅRDVARA

Se mer information om Panelskena under avsnitt Skenor



VÄVAR

Mönstrad väv

På vävar med lodräta ränder kan det förekomma skevheter i ränderna eftersom trådriktningen ändras när väven stärks.

Var uppmärksam på mönsterriktningen på väven. Är det enbart en liggande symbol på väven vänds mönstret vid tillverkning av panelgardin.

Mönsterpassning mot pristillägg från och med 2:a panelväven (tillägg betalas inte på 1:a panelväven).

TYPÖVERSIKT

TYP	Beskrivning	Mått avser	Min bredd cm	Max bredd cm	Max höjd cm
 Frihängande	Väv till panelgardin. Skena finns med olika spår och utförande. Se avsnitt skenor.	Väv	25	120	350

PRISER

Pris per st.

Pris i kr.

Bredd upp till cm	Höjd upp till 200 cm			Höjd över 200 cm		
	60	90	120	60	90	120
Prisgrupp						
1	914	1.175	1.873	1.097	1.410	2.248
2	1.457	2.146	2.979	1.749	2.575	3.575
3	1.875	2.681	3.935	2.249	3.218	4.722
4	2.402	3.876	5.482	2.883	4.652	6.579
5	3.591	5.146	6.434	4.309	6.175	7.720
6	4.244	6.341	8.152	5.093	7.609	9.782
7	4.586	6.843	8.805	5.503	8.212	10.566

Pristillägg mönsterpassning: 1.265,- kr. per panel.

Vid köp av endast 1 st panel tillkommer 25 % på ovanstående pris.

Vid köp av 3 eller fler paneler i samma väv och mått avgår -5 %.





ALLMÄNT

Duette® och plisségardiner finns i flera modeller och med flera olika patenterade betjäningar; bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, grå, antracit, brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.


Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.




Standard fönster
Ange färdigmått eller nischmått*.



Special fönster
Ange alltid nischmått.

Måttförklaring:



Med sidolister: Ange alltid nischmått.

U-list = Produkten tillverkas i nischmått - 16 mm i bredd.

L-list = Produkten tillverkas i nischmått - 12 mm i bredd (S8 - 20 mm).

Skylight: Ange alltid nischmått eller Velux-kod.

TruFit®: Se sida 30 för måttagning.

Framefix™: Ange färdigmått = nischmått + 54 mm. Se sida 30 för mer information.

Rekommenderat avdrag

Modell 1 ___	Modell 2 ___	Modell 3 ___	Skylight
<p>0°</p>	<p>45° - 90°</p>	<p>0° - 15°</p>	<p>15° - 60°</p>
Frihängande för standard fönster	Uppspänd med wire för tak-/skråfönster	Uppspänd med lina bl.a till vippfönster.	Skylight för takfönster
Färdigbredd = nischmått - 5 mm (LiteRise® - 10 mm) Färdighöjd = nischmått - 5 mm		Färdigbredd = nischmått - 3 mm Färdighöjd = nischmått - 0 mm	Ange alltid nischmått



BETJÄNING

Beroende på vald modell finns följande betjäningmöjligheter:

Se avsnitt Typöversikt för mer information.



SmartCord®

Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



Lindrag

Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU och Dag & Natt modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.



LiteRise®

Betjänas med handtag av metall eller transparent plast. Metallhandtag är standard. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.




Handtag

Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du beställer metall- eller plasthanthtag.



Kedjedrag

Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, antracitgrå, eller svart plast. Längder i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm (3000/3500 mm finns ej i antracit). Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick Release.



Quick Release

Quick Release är ett patenterad barnsäker lösning, där kedjan inkl. drivhjulet hoppar ur, när båda sidor av kedjan belastas med över 5 kg. Enkelt att klicka på plats igen.



Motor

12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.



PowerView®


18V motor - det finns olika motortyper beroende på modell. Installation och betjäning med app och/eller fjärrkontroll - se avsnitt PowerView®.




HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan- och underlisten. Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.


Överlister



Standard
Med 32 mm väv är överlisten
37 mm djup



XL



CHR¹




SBS²

Betjäning/överlist	Standard	XL	CHR	SBS
Linlås, Handtag	•			
SmartCord® och LiteRise®			•	
Kedjdrag, 12V/24V motor		•		
PowerView®		•		•


¹ Levereras med borst i toppen av överlisten.

² Levereras med borst i toppen, på modell 1209 kommer det även borst i underkant av överlisten.


Underlister



20/25 mm väv



32 mm väv




64 mm väv

Mellanlist _ 3 _ _ / _ 4 _ _ / _ 8 _ _


Vävbredd	SmartCord® LiteRise® PowerView®	Andra betjäningstyper
20/25 mm	27 x 16	23 x 14
32 mm	35 x 16	34 x 14
64 mm	67 x 16	

Måtten är angivna i mm: djup x höjd.


Uppspända modeller



Betjäningslist, 20/25/32 mm
Med 32 mm är djupet 36 mm.



Fast list, 20/25/32 mm (T1) (T4)
18 x 9 mm.



Betjäningslist, DuoMotion™
PowerView® till model 3249

Var uppmärksam på modell 3242; här varierar komponenterna till betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 15-60 grader och betjänas genom att dra i underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.




Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister, se typöversikt sida 9-16.


Sidolister kan inte användas tillsammans med CHR och SBS överlisten.

Typ av sidolist			Montering		Sidolist, storlek	
			Nisch	Vägg	20/25 mm	32 mm
L-list 90/96°	med skruv	Ⓢ1	•		24x25 mm	
	LightLock™, med skruv	Ⓢ8	•			
U-list	med skruv	Ⓢ3	•		35x18 mm	46x18 mm
	med tejp	Ⓢ31	•	•		
	med tejp och vinkel*	Ⓐ1	•	•		

* Max. 128 cm i bredd.




Ⓢ1 L-list, 90/96 gr.




Ⓢ3 U-list för skruv



Ⓢ31 U-profil, med tejp.
Kan också monteras på glas.




Ⓐ1 U-list med tejp och vinkel.
Till modell 3242 levereras vinkel tillsammans med wirefoot. Sidolisten kan också monteras på glas.



Ⓢ8 LightLock™

Önskar du ännu mer mörkläggnings av ditt rum. Då är LightLock™ den bästa lösningen.


Efter du monterat L-listen, placerar du den speciella anti-reflekterande svarta profilen på insidan av L-listen. L-listen levereras med justerbara ändkåpor, som också är tillverkat med den anti-reflekterande svarta profilen.



Ⓐ2 TruFit®

Monteringslist till modell 3242


- Bredd på monteringslisten är 16 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).



Ⓐ3 TruFit® Glide

Monteringslist till modell 3242

- Bredd på monteringslisten är 20 mm
- Kan användas med 25 mm Duette® och 20 mm enkel plisséväv.
- Levereras med dubbelhäftande tejp för montering på glas (alt. fönsterbåge).
- Listerna är fastlåsta och glider mot monteringslisten.






A7 Framefix™, för uppspända modeller

Monteringsram till modell 3242 och 3322, som monteras runt kanten av fönsterramen med hjälp av självhäftande magnetband. Ramen levereras ej ihopsatt (wirefötter är monterade) De fyra listerna är gerade i 45 graders vinkel och sätts samman med hjälp av en vinkel i hörnet. Det går att få insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv.

Vid beställning ange färdigmått = nischmått + 54 mm (bredd/höjd).

OBS! Karmens djup behöver vara minst 16 mm. För fönster med max lutning 15 grader.




54 55 56 Monteringsram, för uppspända modeller


Modell 3242 och 3322 kan tillverkas med en monteringsram till standard fönster och takfönster.

Modellerna levereras med monteringsram (35 mm u-list).


Ramen sätts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektsnät, 20 mm plisséväv eller 25 mm Duette® väv. Till modell Dag & Natt, med dubbla vävar, väljer du att kombinera vävar fritt.



Nischmontering: Förborrade hål i sidan, standard 17 mm 54 från bakkant. Alternativt kan 5 mm 55 avstånd väljas från bakkant. Ange nischmått vid beställning.



Väggmontering: Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp 56. Var uppmärksam på parkeringshöjden vid inåtgående fönster. Ange färdigmått = nischmått + 40 mm vid beställning (bredd och höjd).



Skenfärg

Över- och underlister, sidolister och ramar erbjuds i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Framefix™ finns inte i brun och Skylight modeller endast i vit och grå.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger: vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

Antal linor, indikation – kan variera beroende på väv

Modell	Vävtyp	2	3	4	5	6	7
1100	Plissé 20 mm	< 64,9	65 - 104,9	105 - 144,9	145 - 184,9	> 185	
	Plissé 32 mm	< 79,9	80 - 139,9	140 - 199,9	200 - 249,9	> 250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
1101 ¹ /1109 1201/1301	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	125 - 169,9	170 - 199,9	> 200
	Duette®	< 90	90 - 159,9	160 - 239,9	240 - 309,9	310 - 379,9	> 380
1102 1202/1302	Plissé 20 mm	< 49,9	50 - 89,9	90 - 129,9	130 - 169,9	170 - 209,9	> 210
	Plissé 32 mm	< 69,9	70 - 129,9	130 - 189,9	190 - 249,9	>250	
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240			
1200/1300	Plissé 20/32 mm	< 79,9	80 - 149,9	150 - 219,9	> 220		
	Duette®	< 100	100,1 - 180	180,1 - 240	> 240,1		
2102 ²	Duette®/Plissé	< 50	50 - 89,9	90 - 124,9	>125		
3242	Plissé 20/32 mm	< 50	50 - 89,9	90 - 128		> 128	
	Duette®	< 68	68,1 - 110,5	> 110,6			
Skylight	Duette®/Plissé	< 37,9	38 - 68,9	70 - 99,9	100 - 129,9	> 130	

¹ Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet.

² Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

cm

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller.


Avstånd till första lina beroende på modell, väv och bredd.




MONTERING

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

Standardbeslag




Standard överlist
- med 32 mm väv är
beslag 33 mm djup



XL överlist




CHR och SBS överlist



Uppspänd modell med wirefot.
Till väggmontering levereras extra
vinkel. Se tillbehör på sida 28.




Uppspänd modell med fast list,
clipsbeslag till över- och underlist.




Beslag till plastfönster, pristillägg.

OBS!
Komponenterna till modell 3242 varierar beroende på om
det är 20/25 mm eller 32 mm väv. Se sida 28.


Monteringsvinklar, mot pristillägg



Vinkel 28 mm¹
- 5 mm avstånd mellan
överlist och vägg.




Vinkel 60 mm
40 mm avstånd mellan
överlist och vägg.




Vinkel 90 mm
70 mm avstånd mellan
överlist och vägg.

¹ Levereras standard, utan pristillägg till fast list för modell 210x och 230x.



Plastvinkel, 5 mm avstånd
Uppspända modeller,
endast 20/25 mm.



Monteringsplatta till smal karm.
Uppspända modeller.



Antal beslag

Antal beslag är beroende på modell och produktens bredd och hittas under monteringsanvisningar på hemsidan. Nedan kan du se en indikation på antal beslag.

Modell/överlist	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frihängande, standard/ XL överlist	35-79,9	80-149,9	150-219,9	220-299,9	300-360				
Frihängande, XL överlist med motor	35-49,9	50-89,9	90-119,9	120-169,9	170-209,9	210-249,9	250-289,9	290-329,9	330-360
Frihängande, CHR överlist	35-89,9	90-179,9	180-249,9	250					
Frihängande, SBS överlist	50-80,0	80,1-150	150,1-220	220,1-290	290,1-360				
Uppspänd med fast list i topp/botten	25-79,9	80-119,9	120-150						

Modell 3242 tillverkas alltid med 2 wirefötter för både topp och botten. Vid bredder över 128 cm används 2 extra magneter i topp.

cm

VÄV

Skarvning:

Väv skarvas inte. På plisséväv, se max. bredd för varje kvalitet i kollektionsboken. För samtliga Duette®vävar gäller angiven max. bredd per modell.

Dag & Natt:

På Dag & Natt produkter (modell _30_) är det möjligt att kombinera två vävar i samma gardin. Förutom att kombinera samma vävbredd (exempelvis två 25 mm Duette®), så kan 20 mm plissé kombineras med 25 mm Duette® (men undantag finns för Duette® RD, mörkläggande väv).

Duette® Fixe:

Duette® är unika dubbel plisséväv som förutom att dölja snörena mellan de två vävlagren också höjer isoleringsgraden. Alla Duette® har en unik Fixé konstruktion, som ger en jämn fördelning av plisséringarna.

Fixé konstruktionen ger väven extra stabilitet och därmed längre hållbarhet.

Duette® Architella®: En unik Duette® väv med fyra lager väv och tre luftfickor som gör att den är den mest energieffektivaste väven på marknaden.

Topar® plus:

Vissa av våra vävar är efterbehandlade med Topar® Plus. Väven reflekterar sol och värme för en skönare inomhustemperatur. Väven är fukt- samt smutsavvisande och tvättbar.

StainStop:

Väven är behandlad för att stå emot damm, rök, vatten och oljebaserade vätskor som t.ex. kaffe och vin. Efterbehandlingen är på bägge sidor av väven. Behandlingen förlänger vävens hållbarhet.

Verosol®:

Verosol® är en unik väv med aluminium baksida. Väven reflekterar solens strålar effektivt och skapar ett behagligt inomhusklimat. Verosol® finns i tre kvaliteter/tätheter och 6 basfärger. Väven kan inte användas till mellanglasfönster eller till Skylight.

Låt gärna plisségardinen vara ihopdragen då den inte används för att förlänga plisséeringens hållbarhet.



Duette® viktgrupper och särskilda begränsningar i bredd/höjd

På grund av vikt och styvhet är Duette® indelat i 4 viktgrupper. Viktgrupp avgör max. yta på respektive modell. På vissa vävar finns det särskilda begränsningar på bredd/höjd. I tabellen till höger visas olika paketgrupper som vävkväliteten tillhör.

Kvalitet	Viktgrupp	Särskild bredd/höjd begränsning, i cm				Pakethöjd		
		Max. bredd		Max. höjd		25 mm	32 mm	64 mm
		25 mm	32 mm	25 mm	32 mm			
Batiste Architella® RD	5				260	5	5	2
Batiste Duo Tone	3			260	300	4	4	2
Batiste Eden Duo Tone	3	220	220	300	300	4	4	
Batiste Fresco Duo Tone	3	220	220	300	300	4	4	
Batiste Full Tone	3			260	300	4	4	2
Batiste Plain Duo Tone	3	300	300	300	300	4	4	
Batiste Sheer Full Tone	3 ¹			260	300	4	3	2
Elan Architella® RD	5 ²				300	4	4	2
Elan Croco Duo Tone	3	300	300	300	300	3	2	
Elan Duo Tone	3 ¹					3	2	1
Elan Duo Tone RD	3 ¹			340		3	2	1
Elan Full Tone	3					3	2	
Elan Full Tone RD	3			340		3	2	
Elan Ombre Duo Tone	3	300	300	300 ⁴	300 ⁴	3	2	
Elan Plain Duo Tone	3	300	300	300	300	3	2	
Elan Plain Full Tone	3	300	300	300	300	3	2	
Elan Suello Duo Tone	3	300	300	300	300	3	2	
Elan Tarn Full Tone	3	300	300	300	300	3	2	
Elan Topar® Full Tone	3			300	300	3	2	
Eternity Re-Life Duo Tone	2					3	2	
Mono Duo Tone	2					3		
Mono Duo Tone RD	3					3		
Nordic Re-Life Duo Tone	2 ³					3	2	
Royale Duo Tone	3			305		3	3	
Stitch Re-Life Duo Tone	2					3	2	
Unik Duo Tone FR	2					3		
Unik Duo Tone RD	3					3	2	
Unik Duo Tone RD FR	3			380		3		
Unik Re-Life Duo Tone	2					3	2	

¹ 64 mm väv i viktgrupp 2

² 64 mm väv i viktgrupp 4

³ 32 mm väv i viktgrupp 1

⁴ Min. 80 cm på höjden då färgskiftningen i väven inte syns annars.

Indikation för pakethöjd på Duette®, modell 1101 inkl. över-/underlist

Produkt höjd, i cm	Pakethöjd grupp				
	1	2	3	4	5
50	35	40	50	55	70
100	40	50	60	80	100
150	45	60	75	100	130
200	50	70	85	120	155
250	55	80	100	140	180
300	60	90	110	160	200

Vid andra modeller/betjäningar ska nedanstående mått läggas till:




mått angivet i mm

Model 3242	+20 mm
Trufit® Glide	+32 mm
Kedjdrag/motor/PowerView®	+20 mm
LiteRise®/SmartCord®	+30 mm
Med mellanlist	+20 mm



1 ___FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 <p>Frihängande</p>	Frihängande gardin för lodrätta fönster.	1100	SmartCord®	•	•				45	Se väv	260								
						•	•					360	300 ^{1,4}				5/7,5		
											•	360	300 ⁴				6		
		1101	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300 ¹		6	6	3			•	
		1102	LiteRise®	• ¹³	•				28	Se väv	210 ¹								
						•	•		28 ³							4			
									45	240						4			
		1105	Kedjedrag Quick Release	•	•				50	Se väv	260								
						•	•			360	300 ¹		7	6	5/4				
			Kedjedrag	•	•				50	Se väv	260								
						•	•			360	300 ¹				6/5				
1106	Motor 24V	•	•				45 ¹⁰	Se väv	260										
				•	•		360	300 ¹		10	8	5		•	•				
	Motor 12V	•	•				53	Se väv	260										
				•	•		360	300 ¹		10	7	4		•	•				
1109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•				83	Se väv	260										
				•	•		73 ²	360	300 ¹		7	7	4						
		•	•				45	Se väv	260										
	PowerView® XL överlist			•	•			360	300 ¹		7	7	4		•				
						•	50	360	270		7	7	4						
TYP 1			PowerView® SBS överlist				•	50	360	270		7	7	4					
 <p>Mellanglas</p>	Frihängande plissé för montering i mellanglas. Lindrag fast monterat i karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	1101	Mellanglas	Linhållare	•	•			40	Se väv	260 ¹	6							
							•	•				360			6	6	3		
TYP 8																			
 <p>Dubbeldrag</p>	Frihängande plissé med dubbla drag så att produkten kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	1200	SmartCord®	•	•				70	Se väv	260								
						•	•					360	300 ¹				5/7,5		
											•	55	360	300 ⁸		8	8	6	
		1201	Linlås	•	•				40	Se väv	260	6							
						•	•			360	300		6	6	3			•	
1202	LiteRise®	• ¹³	•				37		240	210 ¹									
				•	•		37 ³								Inte möjligt				
							57												
1209	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260										
				•	•			360	270 ¹		8	8	6						
						•		360	270		7	7	5						
TYP 7																			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁴ Vid bredder under 46 cm är max. höjd 270 cm.

⁵ Min. 70 cm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredder under 59 cm är max. höjd 270 cm.




¹⁰ Med 24V motor med integrerad RTS mottagare (1870141) är min. bredden 53 cm med M25S motor, och 110 cm med Somfy 24V motor, 9000002.

¹³ Tillverkas inte med mörkläggande plisséväv.



1 ___ FRIHÄNGANDE MODELLER

Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist		
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®				
													2	3				4/5	
 Mellanglas Dubbeldrag TYP 8A	Frihängande plissé med dubbla drag som kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmens båda sidor. Levereras med linhållare. Min. djup 27 m	1201 Mellanglas	Linhållare	•	•				40	Se väv	260	6							
						• ¹⁸	• ¹⁸					360	300 ¹	6	6	3			
 2 vävar TYP 12 A	Frihängande plissé med två olika vävar. För lodräta fönster. LiteRise® kan inte tillverkas med två 20 mm plissévåvar, eller kombination med 20 mm plisséväv och Duette RD väv.	1300	SmartCord®		•				55	Se väv	260								
				•	•					360	300 ¹⁸	6	6	4,5					
					•					300	300 ⁸	6	6	4,5					
		1301	Linlås	•	•				40	Se väv	260 ¹	5						•	
					•	•				300		5	4	2					
		1302	LiteRise®	•	•			37		3									
						•		37 ³	240	210 ¹		3,5	3		Inte möjligt				
								57		3	3								
		1309	PowerView® SBS överlist	•	•				50 ⁵	Se väv	260	5							
						•				360	270 ¹	5	5	4					
										360	270	4	4	4					
 Skråfönster TYP 5 A	Frihängande plissé för fönster med skrå. Extra mellanskena där skrådelen börjar. Nedersta delen kan dras upp till vågrätt parkering, med betjäning på lägsta sida. Härfter kan du dra upp den till skrå parkering. B-mått max. 210 cm b-mått min. 10 cm. / max. 150 cm D-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	1401	Linlås (alternativt Linhållare)	•	•			40	210	260	6								
									40	210	300 ¹	4	3		Inte möjligt				
					PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack			•	•		81	150		4	4		Inte möjligt		
				1409						88	210	260							
									81	150		4	4		Inte möjligt				
									88	260									

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

³ Med Duette® RD väv är min. bredd 45 cm på modell 1102 och 57 cm på modell 1202/1302.

⁵ Min. 70 cm med 20 mm plisséväv.

⁸ Vid bredd under 59 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD.

¹⁹ 100 cm vid höjd över 270 cm.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är i fyllt, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist			
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3				4/5		
<p>Trekantig</p>	<p>Frihängande plissé för skräfönster. Linlås/linhållare är alltid placerad på högsta höjden, medans motor alltid på lägsta. För lodräta fönster.</p> <p>C-mått (skrå) se max. bredd D-mått 10-150 cm A-mått min. 40 cm V-mått 1701 max. 60°</p> <p>V-mått - modell 1709 5-20g, när C-mått > 240 cm 20-50g, när C-mått < 240 cm</p>	1701	Linlås när vinkel < 50° Linhållare när vinkel > 50°	•	•	•	•	40	210	200										
		1709	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack PowerView® XL överlist					•	•	92	240	180								
TYP 5 B																				
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med wire.¹² För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 215x monteras omvänt.</p>	2102 (2152)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400							•	•		
		2106 (2156)	Motor 24V M25S			•	•		35 ¹⁷	230	400	6							•	•
		2109 (2159)	PowerView® XL överlist			•	•		40	230	400	4							•	•
TYP 14																				
<p>Uppspänd med 2 vävar</p>	<p>Uppspänd plissé med med wire och med två olika vävar i samma plisségardin.¹² För lutande eller vågräta fönster.</p> <p>Modell 2352 monteras omvänt.</p>	2302 (2352)	Handtag	•	•			20	150 ¹¹	400							•	•		
											350 ¹	5	4	3						
TYP 14 A																				
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire.^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster.</p> <p>Modell 2452 monteras omvänt.</p> <p>Tillverkas med monteringsprofil i topp.</p>	2402 (2452)	Handtag	•	•	•	•	20	100	260 ¹										
TYP 21																				
<p>Uppspänd med wire</p>	<p>Uppspänd plissé med lina och wire.^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm.</p> <p>Modell 265x monteras omvänt.</p>	2602 (2652)	Handtag	•	•	•	•	20	150 ¹¹	260 ¹										
		2606 (2656)	Motor 24V M25S			•	•	•	•	26	230 ¹¹	260 ¹		5	4					
		2609 (2659)	PowerView® XL överlist			•	•			26	230	260 ¹	4							
TYP 16 A																				

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹² Observera att wirespända produkter kan behöva justeras vid montage.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.






¹⁷ Vi rekommenderar användning av transformator.

Används batteripack ska denna p.g.a. värme inte monteras mellan produkt och glas.



2 ___ MODELLER UPPSPÄND MED WIRE

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®			
													2	3				4/5
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 18 A</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. ^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 266x monteras omvänt.	2612 (2662)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2616 (2666)	Motor 24V M25S	•	•				26	230	260 ¹	5						
		2619 (2669)	PowerView® XL överlist	•	•				26	230	260 ¹	4						
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 19</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. ^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 275x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2702 (2752)	Handtag	•	•	•	•		20	100	260 ¹							
		2706 (2756)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
		2709 (2759)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	100	260 ¹							
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 20</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. ^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 276x monteras omvänt. Tillverkas med monteringsprofil i topp.	2712 (2762)	Handtag	•	•	•	•		20	150 ¹¹	260 ¹							
		2716 (2766)	Motor 24V M25S	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
		2719 (2769)	PowerView® XL överlist	•	•	•	•		26	150	260 ¹							
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 16 B</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. ^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2852 monteras omvänt.	2802 (2852)	Handtag	•	•	•	•		40	100	260 ¹							
 <p>Uppspänd med wire</p> <p>TYP 18 B</p>	Uppspänd plissé med lina och wire. ^{12/14} För lodräta-, skrå- och vågräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 2862 monteras omvänt.	2812 (2862)	Handtag	•	•	•	•		40	150 ¹¹	260 ¹							

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

¹² Observera att wirespända produkter kan behöva justeras vid montage.

¹⁴ På specialtyper rek. vi att man väljer Duette® väv istället för plissé, då produkterna kommer få många synliga linor.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Monteringsram				
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®							
													2	3					4/5			
 Lodrät styrd TYP 2 / 13A	Lodrät styrd plissé med beslag i botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Vinkel: mellan 75-90 grader. Modell 3152 monteras omvänt.	3101	Linlås Linhållare	•	•				40	240	260	7					•					
		3102 (3152)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230							•	•			
		3105	Kedjedrag	•	•		•	•		50	Se väv	260										
		3106	Motor 12V/24V	•	•		•	•		45 ¹⁰	Se väv	260							•	•		
		3109	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•		•	•		83	Se väv	260										
		3109	PowerView® XL överlist	•	•		•	•		73 ²	360	300 ¹										
 Lodrät uppspänd TYP 13 B	Uppspänd plissé med steglöst snörstopp. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3152T1 monteras omvänt.	3102T1 (3152T1)	Handtag	•	•	•	•		15	150 ¹¹	230 ¹							•	•			
		3106T1	Motor 12V/24V	•	•		•	•		45 ¹⁰	Se väv	260								•	•	
		3109T1	PowerView® XL överlist med inbyggt batteripack	•	•		•	•		83	Se väv	260										
		3109T1	PowerView® XL överlist	•	•		•	•		45	Se väv	260									•	
 Enkeldrag TYP 7A	Uppspänd plissé, som kan dras upp från botten, observera att underlisten sätts fast i botten.	3161	Linlås Linhållare	•	•				40	Se väv	260								•			
		3166	Motor 24V	•	•		•	•		45 ¹⁰	Se väv	260									•	•
		3166	Motor 12V	•	•		•	•		53	Se väv	260									•	•
		3169	PowerView® XL överlist	•	•		•	•		45	Se väv	260										
		3169	PowerView® XL överlist m. inbyggt batteripack	•	•		•	•		83	Se väv	300 ¹										
 Mellanglas Enkeldrag TYP 8B	Plissé med enkeldrag som kan dras upp från botten, med fast underlist. För montering i mellanglas. Lindrag är fast monterat på karmen. Levereras med linhållare. Min. djup 27 mm	3161 Mellanglas	Linlås Linhållare	• ¹⁴	• ¹⁴					40	Se väv	260										
						• ¹⁸	• ¹⁸						240	300 ¹								

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8. ¹¹ Vid bredder över 120 cm kan lister böjas.

² 83 cm vid höjd över 270 cm.

⁷ Vid bredder under 51 cm är max. höjd 270 cm.

¹⁰ Med 24V motor med integrerad mottagare (1870141) är min. 117 cm.









¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

¹⁸ Tillverkas inte med Duette® RD väv.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Framefix™	Monteringsram	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette®						
													2	3					Fixe
 Lodrät uppspänd TYP 15 A	Uppspänd plissé. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster.	3242	Handtag	•	•	•	•	•	25	128 ¹¹	230 ¹		2,5	1,8	•	•	°	•	
		3242-XL	Handtag	•	•	•	•	•	128	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 C - NY	Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3242T1	Handtag	•	•	•	•	•	25	128 ¹¹	230 ¹		2,5	1,8	•	•			
		3242T1 XL	Handtag	•	•	•	•	•	128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 Lodrät uppspänd TYP 15 B - NY	Uppspänd plissé monterad med lister med magneter i överlist. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3242T4	Handtag	•	•	•	•	•	25	128 ¹¹	230 ¹		2,5	1,8	•	•			
		3242T4 XL	Handtag	•	•	•	•	•	128	180 ¹¹ 170 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt	•	•		
 TruFit® TYP 15 A TruFit	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp.	3242	TruFit	•	•	•	•	•	25	128 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 TruFit® Glide TYP 15A TruFit Glide	Uppspänd plissé med monteringslist som placeras på glaset eller fönsterkarm med dubbelhäftande tejp. Alternativt kan listen placeras på fönsterkarm. Under-/överlist sitter fast i monteringslist.	3242	TruFit Glide	•	•	•	•	•	25	180 ¹¹	230 ¹	3	3	2,5	Inte möjligt				
 Lodrat uppspänd	Motoriserad uppspänd plissé. Överlisten kan betjänas manuellt eller med app/fjärrkontroll. Nedersta listen betjänas manuellt. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3249 Duo-Motion™	Power-View® och handtag	•	•	•	•	•	58 50	128 150	230 230		2,5 3	3 Inte möjligt					
 2 vävar TYP 12 C	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Modell 3352 monteras omvänt.	3302 (3352)	Handtag	•	•	•	•	•	25	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	1,5	•	•			
 2 vävar TYP 12 B	Uppspänd plissé med två olika vävar. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar.	3302T1	Handtag	•	•	•	•	•	25	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	1,5	•	•			

¹ För Architella® och Batiste® är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.






¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

⁹ Max. bredd med Framefix™ är 134 cm inkl. ramen.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Om max. yta inte är i fyll, så är max. bredd x höjd möjlig

TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp					L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	Framefix™	Monteringsram
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®					
													2	3		4/5				
 <p>TYP 15A Dubbel</p>	Uppspänd plissé med två olika vävar. Kan sänkas ned från toppen eller dras upp från botten. För lodräta fönster, vippfönster och dörr.	3322	Handtag	•	•	•	•	•	25	128	230	2,5	2,5	2	Inte möjligt	•	•	•	•	
 <p>Uppspänd</p> <p>TYP 5</p>	Uppspänd plisse med handtag för fönster med skrå. När vinkel är över 35 grader, kan produkten ENDAST betjänas upp till mellanlisten. B-mått max. 150 cm b-mått min. 7 cm./max. 150 cm C-mått min. 10 cm A-mått min. 40 cm V-mått max. 50°	3402	Handtag	•	•	•	•	•	30	128	230 ¹	2,5	2,5	2,5	Inte möjligt					
 <p>Kvartscirkel</p> <p>TYP 6 A</p>	Stationär plissé i kvartscirkel. Kan monteras omvänd.	3507	Stationär	•	•	•	•	•	15	60	60									
 <p>Halvmåne</p> <p>TYP 6</p>	Stationär plissé till halvmånefönster. Höjden ska alltid vara bredd/2. Kan monteras omvänd.	3517	Stationär	•	•	•	•	•	15	120	60									
 <p>TYP 5 C</p>	Frihängande plissé för fönster med skråarm. Över- och underlist är fast monterat. Mittenlisten dras upp från underlisten. B-mått max. 230 cm C-mått min. 10 cm B-mått min. 40 cm V-mått max. 60°	3751	Linlås Linhållare	•	•	•	•	•	40	210	180	5	5	5	Inte möjligt					


¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

⁹ Max. bredd med Framefix™ är 134 cm inkl. ramen.



3 ___ MODELLER UPPSPÄND MED LINA

Använd modellnummer i parentes (), när produkten monteras omvänt.
Om max. yta inte är ifylld, så är max. bredd x höjd möjlig.




TYP	Beskrivning	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp			L-sidolist / LightLock™	U-sidolist	
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe				Duette® Architella®
													2	3			
 Lodrät uppspänd TYP 16	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3852 monteras omvänt.	3802 (3852)	Handtag	•	•	•	•	•	40	150 ¹¹	230 ¹	3	2,5	Inte möjligt			
 Uppspänd med lina TYP 18	Uppspänd plissé med lina ¹⁴ . För lodräta fönster. Övre mått min. 11,6 cm. Modell 3862 monteras omvänt.	3812 (3862)	Handtag	•	•	•	•	•	50	150 ¹¹	230 ¹			Inte möjligt			

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

¹¹ Vid bredder över 120 cm kan det förekomma att listerna böjer sig.

¹⁴ På dessa specialtyper rekommenderar vi att man väljer Duette® väv i stället för plisséväv, annars kommer produkten få många synliga linor.

SKYLIGHT

TYP	Beskrivelse	Modell	Betjäning	Väv					Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ² beroende på viktgrupp				
				Plissé 20 mm	Plissé 32 mm	Duette® 25 mm	Duette® 32 mm	Duette® 64 mm				Plissé	Duette® Fixe		Duette® Architella®	
													2	3		4/5
 Skylight TYP 9	För takfönster monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister.			•	•				30	135	220 ^{1/20}			2,25		
 Top Down/ Bottom Up TYP 9 B	Plissé monterad på kanten av nischen med sidolister och wirefötter i topp och botten ⁶ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}		2,25		Inte möjligt	
 Skylight 2 vävar TYP 9 A	För takfönster med två olika vävar monterad på kanten av nisch med överlist och 29 mm sidolister ¹⁹ .			•	•				30	135	220 ^{1/20}		2,25		Inte möjligt	

¹ För Architella® och Batiste är det särskilda begränsningar på höjden. Se tabell sid. 8.

⁶ Kan inte monteras i velux fönster som har monteringsbeslag utan att ta bort delen.

¹⁹ På Dag & Natt kan 32 mm Duette® inte placeras nederst.

²⁰ Vid bredd över 100 cm är höjden begränsad till 150 cm.



ENKELPLISSE 20/32 MM - MODELL 3242 OCH ANDRA UPPSPÄNDA MODELLER

Pris i kr.



3242/3242XL
Uppspänd

Övriga modeller
OBS! pristillägg

Priser på modeller
med andra typer av
betjäning finns på
sida 22-23

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180
Höjd	v							
PRIS GRUPP E	80	1.867	2.131	2.403	2.715	3.474	3.767	4.031
	100	1.946	2.295	2.533	2.976	3.793	4.053	4.375
	120	2.112	2.532	2.862	3.270	4.101	4.418	4.733
	140	2.408	2.756	3.155	3.555	4.495	4.930	5.178
	160	2.571	2.946	3.376	3.841	4.900	5.329	5.625
	180	2.665	3.093	3.483	4.005	5.098	5.504	5.906
	200	2.835	3.338	3.787	4.326	5.425	5.949	6.324
	220	3.070	3.524	3.973	4.727	5.901	6.322	6.846
	230	3.254	3.712	4.291	5.067	6.237	6.794	7.365
PRIS GRUPP 1	80	2.284	2.630	2.986	3.393	4.224	4.608	4.952
	100	2.389	2.844	3.156	3.735	4.641	4.980	5.402
	120	2.607	3.153	3.586	4.120	5.043	5.458	5.873
	140	2.992	3.447	3.970	4.493	5.559	6.131	6.460
	160	3.204	3.694	4.257	4.866	6.093	6.657	7.050
	180	3.327	3.889	4.399	5.083	6.355	6.892	7.424
	200	3.550	4.207	4.794	5.505	6.786	7.479	7.976
	220	3.857	4.450	5.040	6.033	7.415	7.973	8.668
	230	4.098	4.696	5.459	6.482	7.858	8.597	9.357
PRIS GRUPP 2	80	2.596	3.003	3.421	3.900	4.786	5.236	5.642
	100	2.719	3.255	3.622	4.303	5.276	5.674	6.170
	120	2.975	3.620	4.128	4.755	5.749	6.237	6.725
	140	3.429	3.965	4.578	5.193	6.356	7.029	7.414
	160	3.678	4.255	4.917	5.632	6.982	7.648	8.108
	180	3.823	4.483	5.084	5.886	7.291	7.922	8.547
	200	4.086	4.857	5.549	6.384	7.798	8.612	9.197
	220	4.446	5.144	5.838	7.005	8.537	9.193	10.011
	230	4.730	5.432	6.330	7.533	9.059	9.929	10.820
PRIS GRUPP 3	80	2.784	3.228	3.683	4.204	5.123	5.613	6.056
	100	2.918	3.501	3.901	4.644	5.657	6.091	6.631
	120	3.197	3.899	4.452	5.137	6.172	6.703	7.236
	140	3.691	4.274	4.944	5.614	6.834	7.566	7.987
	160	3.963	4.592	5.312	6.091	7.515	8.240	8.741
	180	4.121	4.840	5.494	6.369	7.851	8.540	9.221
	200	4.407	5.248	6.000	6.911	8.406	9.292	9.931
	220	4.799	5.560	6.315	7.588	9.209	9.925	10.816
	230	5.108	5.873	6.852	8.163	9.778	10.726	11.698
PRIS GRUPP 4	80	3.171	3.689	4.222	4.831	5.817	6.390	6.908
	100	3.327	4.010	4.476	5.344	6.441	6.949	7.580
	120	3.654	4.474	5.122	5.921	7.043	7.664	8.288
	140	4.231	4.914	5.696	6.478	7.816	8.673	9.166
	160	4.549	5.284	6.127	7.038	8.614	9.463	10.050
	180	4.734	5.574	6.339	7.363	9.009	9.813	10.609
	200	5.068	6.053	6.932	7.997	9.655	10.693	11.438
	220	5.526	6.417	7.300	8.788	10.595	11.432	12.474
	230	5.889	6.784	7.927	9.461	11.261	12.370	13.505

Pristillägg

Modell	Pris
3242 T1 - Fast list i topp	276:-
3242 T4 - Fast list i topp/botten	551:-
3322 - Nattdag	Pris x 2
Trufit®, Trufit Glide®, L- och U-sidolister	489:- pr. meter ¹
Lightlock™	627:- pr. meter ¹
Framefix / Monteringsram, 4 sidor	1.874:-

¹ Pris räknas ut efter produktens höjd och gäller för ett sett.

PowerView® motorer

Motor	Modell	Pris
DuoMotion™ PowerView® ²	3249	2.675:-

² Med inbyggt batteri. Se avsnitt Powerview(r) för tillbehör.



DUETTE 25/32 MM - MODELL 3242 OCH ANDRA UPPSPÄNDA MODELLER

Pris i kr.



3242/3242XL
Uppspänd

Övriga modeller
OBS! pristillägg

Priser på modeller
med andra typer av
betjäning finns på
sida 24-27

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	
Höjd	v								
	80	2.061	2.367	2.674	3.034	3.824	4.160	4.465	
PRIS GRUPP S	100	2.155	2.547	2.825	3.332	4.191	4.489	4.858	
	120	2.345	2.823	3.200	3.669	4.542	4.901	5.267	
	140	2.684	3.076	3.536	3.995	4.994	5.489	5.778	
	160	2.867	3.293	3.789	4.319	5.461	5.946	6.284	
	180	2.976	3.469	3.915	4.507	5.683	6.149	6.613	
	200	3.173	3.742	4.257	4.872	6.056	6.662	7.095	
	220	3.438	3.956	4.466	5.333	6.609	7.095	7.688	
	230	3.654	4.175	4.837	5.726	6.989	7.624	8.286	
	PRIS GRUPP B	80	2.230	2.569	2.912	3.308	4.128	4.500	4.839
		100	2.335	2.770	3.079	3.640	4.535	4.864	5.274
120		2.544	3.077	3.494	4.014	4.925	5.323	5.727	
140		2.921	3.355	3.865	4.376	5.424	5.972	6.294	
160		3.123	3.596	4.147	4.733	5.942	6.479	6.854	
180		3.244	3.790	4.286	4.942	6.189	6.706	7.219	
200		3.463	4.095	4.665	5.347	6.601	7.273	7.752	
220		3.758	4.332	4.897	5.858	7.214	7.753	8.412	
230		3.996	4.575	5.307	6.292	7.637	8.341	9.074	
PRIS GRUPP E		80	2.600	3.037	3.455	3.942	4.829	5.284	5.700
	100	2.747	3.282	3.660	4.348	5.328	5.732	6.233	
	120	3.006	3.657	4.169	4.806	5.805	6.294	6.789	
	140	3.466	4.000	4.624	5.249	6.416	7.091	7.484	
	160	3.716	4.296	4.970	5.690	7.053	7.713	8.170	
	180	3.863	4.532	5.141	5.945	7.356	7.989	8.619	
	200	4.131	4.905	5.604	6.442	7.861	8.686	9.273	
	220	4.492	5.197	5.889	7.069	8.612	9.274	10.081	
	230	4.786	5.495	6.393	7.602	9.130	9.994	10.894	
	PRIS GRUPP 1	80	2.893	3.362	3.837	4.387	5.320	5.833	6.303
100		3.037	3.641	4.067	4.845	5.884	6.339	6.907	
120		3.329	4.065	4.643	5.362	6.424	6.975	7.537	
140		3.849	4.452	5.158	5.864	7.115	7.880	8.328	
160		4.131	4.784	5.547	6.359	7.838	8.587	9.112	
180		4.297	5.054	5.740	6.652	8.184	8.906	9.626	
200		4.599	5.474	6.265	7.217	8.759	9.703	10.376	
220		5.009	5.804	6.591	7.931	9.616	10.375	11.299	
230		5.340	6.139	7.161	8.538	10.207	11.198	12.230	
PRIS GRUPP 2		80	3.099	3.608	4.122	4.719	5.687	6.246	6.755
	100	3.254	3.909	4.373	5.217	6.300	6.793	7.409	
	120	3.570	4.370	4.997	5.778	6.884	7.484	8.094	
	140	4.137	4.790	5.557	6.324	7.635	8.466	8.953	
	160	4.441	5.151	5.980	6.862	8.421	9.235	9.804	
	180	4.622	5.443	6.188	7.179	8.796	9.581	10.363	
	200	4.951	5.901	6.759	7.792	9.421	10.445	11.175	
	220	5.395	6.257	7.111	8.567	10.352	11.175	12.179	
	230	5.754	6.622	7.731	9.225	10.993	12.069	13.190	
	PRIS GRUPP 3	80	3.482	4.068	4.656	5.342	6.377	7.018	7.603
100		3.662	4.413	4.944	5.914	7.079	7.647	8.353	
120		4.024	4.941	5.661	6.558	7.752	8.439	9.140	
140		4.673	5.424	6.305	7.184	8.614	9.567	10.127	
160		5.024	5.839	6.790	7.802	9.515	10.449	11.104	
180		5.231	6.174	7.030	8.166	9.945	10.847	11.744	
200		5.609	6.699	7.685	8.872	10.664	11.838	12.678	
220		6.118	7.109	8.090	9.760	11.732	12.677	13.830	
230		6.532	7.527	8.801	10.517	12.469	13.703	14.989	
PRIS GRUPP 4		80	3.816	4.466	5.123	5.885	6.975	7.689	8.339
	100	4.016	4.852	5.442	6.519	7.757	8.388	9.174	
	120	4.418	5.437	6.240	7.237	8.504	9.268	10.049	
	140	5.141	5.975	6.953	7.932	9.463	10.524	11.146	
	160	5.530	6.438	7.494	8.619	10.466	11.504	12.231	
	180	5.761	6.809	7.760	9.024	10.944	11.946	12.943	
	200	6.180	7.392	8.488	9.808	11.743	13.050	13.982	
	220	6.746	7.849	8.939	10.797	12.930	13.981	15.264	
	230	7.206	8.313	9.730	11.637	13.750	15.124	16.554	

Pristillägg

Modell	Pris
3242 T1 - Fast list i toppen	276:-
3242 T4 - Fast list i toppen/botten	551:-
3322 - Nattdag	Pris x 2
Trufit®, Trufit Glide®, L- och U-sidolister	489:- pr. meter ¹
Lightlock™	627:- pr. meter ¹
Framefix / Monteringsram, 4 sidor	1.874:-

¹ Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.

PowerView® motorer

Motor	Modell	Pris
DuoMotion™ PowerView® ²	3249	2.675:-

² Med inbyggd batteri. Se avsnitt Powerview® för tillbehör.



PLISSÉVÄV 20/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®

Pris i kr.



1100
SmartCord®



1102
LiteRise®

Övriga modeller
observera
tillägg



Priser på andra
betjäningar och
modeller finns
på sida 22-23

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295
Höjd	v													
PRIS GRUPP E	80	2.467	2.810	3.163	3.555	3.868	4.242	4.588	4.950	5.195	5.602	6.231	6.388	6.810
	100	2.546	2.974	3.293	3.816	4.187	4.528	4.932	5.238	5.551	5.894	6.288	6.681	7.081
	120	2.712	3.211	3.622	4.110	4.495	4.893	5.290	5.755	5.983	6.415	6.848	7.277	7.718
	140	3.008	3.435	3.915	4.395	4.889	5.405	5.735	6.202	6.319	6.925	7.198	7.857	8.324
	160	3.171	3.625	4.136	4.681	5.294	5.804	6.182	6.785	6.840	7.404	7.902	8.399	8.894
	180	3.265	3.772	4.243	4.845	5.492	5.979	6.463	7.120	7.341	7.964	8.509	8.920	9.449
	200	3.435	4.017	4.547	5.166	5.819	6.424	6.881	7.611	7.861	8.641	9.244	9.564	10.122
	220	3.670	4.203	4.733	5.567	6.295	6.797	7.403	8.104	8.487	9.212	9.722	10.703	11.373
	240	3.854	4.391	5.051	5.907	6.631	7.269	7.922	8.593	9.123	9.779	10.756	11.458	12.182
	260	4.058	4.575	5.466	6.270	6.948	7.638	8.356	8.963	9.654	10.541	11.292	12.058	12.751
280	4.259	4.760	5.872	6.627	7.264	8.009	8.778	9.314	10.169	11.037	11.851	12.599	13.431	
300	4.463	4.951	6.294	6.994	7.589	8.387	9.209	9.680	10.634	11.558	12.347	13.223	14.109	
PRIS GRUPP 1	80	2.884	3.309	3.746	4.233	4.618	5.083	5.509	5.958	6.278	6.761	7.562	7.745	8.273
	100	2.989	3.523	3.916	4.575	5.035	5.455	5.959	6.337	6.746	7.148	7.642	8.136	8.637
	120	3.207	3.832	4.346	4.960	5.437	5.933	6.430	7.017	7.316	7.838	8.384	8.923	9.481
	140	3.592	4.126	4.730	5.333	5.953	6.606	7.017	7.606	7.763	8.513	8.851	9.695	10.287
	160	3.804	4.373	5.017	5.706	6.487	7.132	7.607	8.377	8.448	9.149	9.783	10.417	11.047
	180	3.927	4.568	5.159	5.923	6.749	7.367	7.981	8.822	9.117	9.893	10.591	11.112	11.791
	200	4.150	4.886	5.554	6.345	7.180	7.954	8.533	9.475	9.809	10.793	11.571	11.974	12.691
	220	4.457	5.129	5.800	6.873	7.809	8.448	9.225	10.128	10.641	11.554	12.211	13.490	14.325
	240	4.698	5.375	6.219	7.322	8.252	9.072	9.914	10.779	11.486	12.311	13.585	14.449	15.358
	260	4.966	5.618	6.765	7.801	8.673	9.562	10.491	11.275	12.197	13.329	14.256	15.210	16.033
280	5.227	5.863	7.298	8.271	9.092	10.055	11.054	11.746	12.885	13.949	14.965	15.858	16.921	
300	5.494	6.113	7.854	8.758	9.525	10.559	11.628	12.238	13.474	14.609	15.553	16.674	17.807	
PRIS GRUPP 2	80	3.196	3.682	4.181	4.740	5.180	5.711	6.199	6.712	7.088	7.630	8.555	8.756	9.365
	100	3.319	3.934	4.382	5.143	5.670	6.149	6.727	7.157	7.638	8.084	8.651	9.216	9.791
	120	3.575	4.299	4.888	5.595	6.143	6.712	7.282	7.957	8.310	8.895	9.521	10.142	10.784
	140	4.029	4.644	5.338	6.033	6.750	7.504	7.971	8.652	8.835	9.688	10.072	11.050	11.732
	160	4.278	4.934	5.677	6.472	7.376	8.123	8.665	9.557	9.640	10.436	11.169	11.899	12.626
	180	4.423	5.162	5.844	6.726	7.685	8.397	9.104	10.081	10.427	11.311	12.117	12.717	13.501
	200	4.686	5.536	6.309	7.224	8.192	9.087	9.754	10.846	11.240	12.369	13.269	13.729	14.558
	220	5.046	5.823	6.598	7.845	8.931	9.668	10.568	11.616	12.218	13.265	14.022	15.512	16.482
	240	5.330	6.111	7.090	8.373	9.453	10.404	11.377	12.381	13.212	14.155	15.639	16.641	17.694
	260	5.643	6.398	7.732	8.937	9.948	10.980	12.056	12.964	14.048	15.352	16.426	17.534	18.489
280	5.952	6.685	8.361	9.490	10.441	11.560	12.718	13.519	14.858	16.079	17.261	18.296	19.533	
300	6.266	6.981	9.012	10.061	10.948	12.151	13.393	14.097	15.549	16.855	17.952	19.256	20.574	
PRIS GRUPP 3	80	3.384	3.907	4.443	5.044	5.517	6.088	6.613	7.164	7.574	8.150	9.152	9.364	10.020
	100	3.518	4.180	4.661	5.484	6.051	6.566	7.188	7.650	8.173	8.644	9.256	9.864	10.484
	120	3.797	4.578	5.212	5.977	6.566	7.178	7.793	8.520	8.904	9.528	10.205	10.873	11.566
	140	4.291	4.953	5.704	6.454	7.228	8.041	8.544	9.277	9.476	10.393	10.803	11.861	12.598
	160	4.563	5.271	6.072	6.931	7.909	8.715	9.298	10.264	10.354	11.208	11.999	12.788	13.573
	180	4.721	5.519	6.254	7.209	8.245	9.015	9.778	10.834	11.211	12.160	13.032	13.679	14.526
	200	5.007	5.927	6.760	7.751	8.800	9.767	10.488	11.670	12.098	13.314	14.288	14.781	15.678
	220	5.399	6.239	7.075	8.428	9.603	10.400	11.373	12.509	13.163	14.291	15.107	16.725	17.773
	240	5.708	6.552	7.612	9.003	10.172	11.201	12.255	13.342	14.246	15.260	16.870	17.954	19.095
	260	6.051	6.865	8.311	9.617	10.711	11.828	12.995	13.977	15.158	16.566	17.728	18.928	19.961
280	6.388	7.178	8.996	10.219	11.250	12.460	13.716	14.581	16.040	17.356	18.638	19.758	21.098	
300	6.728	7.499	9.706	10.842	11.802	13.105	14.452	15.212	16.793	18.203	19.391	20.804	22.233	
PRIS GRUPP 4	80	3.771	4.368	4.982	5.671	6.211	6.865	7.465	8.097	8.574	9.222	10.380	10.614	11.366
	100	3.927	4.689	5.236	6.184	6.835	7.424	8.137	8.665	9.275	9.801	10.500	11.200	11.911
	120	4.254	5.153	5.882	6.761	7.437	8.139	8.845	9.681	10.130	10.835	11.611	12.379	13.175
	140	4.831	5.593	6.456	7.318	8.210	9.148	9.723	10.568	10.800	11.845	12.311	13.536	14.383
	160	5.149	5.963	6.887	7.878	9.008	9.938	10.607	11.721	11.826	12.798	13.709	14.618	15.524
	180	5.334	6.253	7.099	8.203	9.403	10.288	11.166	12.389	12.829	13.913	14.918	15.660	16.638
	200	5.668	6.732	7.692	8.837	10.049	11.168	11.995	13.366	13.865	15.262	16.386	16.950	17.985
	220	6.126	7.096	8.060	9.628	10.989	11.907	13.031	14.346	15.112	16.403	17.346	19.222	20.436
	240	6.489	7.463	8.687	10.301	11.655	12.845	14.062	15.322	16.378	17.538	19.406	20.660	21.981
	260	6.890	7.828	9.505	11.020	12.286	13.578	14.928	16.064	17.443	19.063	20.410	21.800	22.994
280	7.283	8.194	10.306	11.724	12.915	14.317	15.772	16.770	18.475	19.989	21.474	22.771	24.324	
300	7.681	8.570	11.138	12.452	13.562	15.071	16.632	17.508	19.357	20.980	22.354	23.995	25.652	
Pristillägg TDBU 1200, 1202		1.551:-												
Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris												



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®



Pris i kr.

	Bredd															
	Höjd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
 1100 SmartCord®	>															
	80	2.661	3.046	3.434	3.874	4.218	4.635	5.022	5.426	5.703	6.150	6.854	7.027	7.499	449	
	100	2.755	3.226	3.585	4.172	4.585	4.964	5.415	5.751	6.106	6.480	6.914	7.356	7.805	472	
	120	2.945	3.502	3.960	4.509	4.936	5.376	5.824	6.347	6.609	7.079	7.562	8.037	8.536	499	
	140	3.284	3.755	4.296	4.835	5.388	5.964	6.335	6.853	6.987	7.660	7.956	8.699	9.227	528	
	160	3.467	3.972	4.549	5.159	5.855	6.421	6.841	7.519	7.582	8.210	8.768	9.327	9.876	549	
	180	3.576	4.148	4.675	5.347	6.077	6.624	7.170	7.914	8.161	8.846	9.460	9.923	10.515	592	
	200	3.773	4.421	5.017	5.712	6.450	7.137	7.652	8.471	8.750	9.622	10.306	10.659	11.281	622	
	220	4.038	4.635	5.226	6.173	7.003	7.570	8.245	9.035	9.470	10.278	10.846	11.955	12.707	752	
	240	4.254	4.854	5.597	6.566	7.383	8.099	8.843	9.593	10.194	10.916	12.026	12.822	13.629	807	
 1102 LiteRise®	>															
	80	2.830	3.248	3.672	4.148	4.522	4.975	5.396	5.835	6.141	6.621	7.391	7.574	8.089	490	
	100	2.935	3.449	3.839	4.480	4.929	5.339	5.831	6.196	6.589	6.986	7.458	7.938	8.428	515	
	120	3.144	3.756	4.254	4.854	5.319	5.798	6.284	6.855	7.145	7.651	8.176	8.695	9.239	544	
	140	3.521	4.034	4.625	5.216	5.818	6.447	6.851	7.417	7.565	8.294	8.615	9.429	10.005	576	
	160	3.723	4.275	4.907	5.573	6.336	6.954	7.411	8.157	8.226	8.904	9.514	10.124	10.726	602	
	180	3.844	4.469	5.046	5.782	6.583	7.181	7.776	8.594	8.865	9.611	10.281	10.786	11.432	646	
	200	4.063	4.774	5.425	6.187	6.995	7.748	8.309	9.211	9.519	10.469	11.219	11.602	12.283	681	
	220	4.358	5.011	5.657	6.698	7.608	8.228	8.969	9.836	10.319	11.198	11.819	13.039	13.863	824	
	240	4.596	5.254	6.067	7.132	8.031	8.816	9.631	10.454	11.120	11.903	13.127	14.000	14.886	886	
Övriga modeller observera tillägg	260	4.858	5.488	6.591	7.589	8.437	9.290	10.171	10.907	11.797	12.877	13.805	14.758	15.613	962	
	280	5.103	5.719	7.110	8.051	8.836	9.759	10.707	11.366	12.447	13.519	14.525	15.441	16.478	1.037	
	300	5.363	5.958	7.634	8.502	9.241	10.231	11.251	11.835	13.042	14.167	15.144	16.238	17.337	1.099	
	80	3.200	3.716	4.215	4.782	5.223	5.759	6.257	6.777	7.151	7.704	8.630	8.838	9.451	582	
	100	3.347	3.961	4.420	5.188	5.722	6.207	6.790	7.221	7.701	8.153	8.713	9.285	9.867	613	
	120	3.606	4.336	4.929	5.646	6.199	6.769	7.346	8.029	8.383	8.966	9.593	10.211	10.861	650	
	140	4.066	4.679	5.384	6.089	6.810	7.566	8.041	8.717	8.898	9.756	10.131	11.113	11.800	687	
	160	4.316	4.975	5.730	6.530	7.447	8.188	8.727	9.623	9.707	10.504	11.234	11.964	12.685	721	
	180	4.463	5.211	5.901	6.785	7.750	8.464	9.176	10.159	10.491	11.371	12.174	12.776	13.550	774	
	200	4.731	5.584	6.364	7.282	8.255	9.161	9.830	10.917	11.294	12.424	13.325	13.776	14.593	817	
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 24-27	220	5.092	5.876	6.649	7.909	9.006	9.749	10.638	11.684	12.274	13.318	14.060	15.537	16.530	993	
	240	5.386	6.174	7.153	8.442	9.524	10.469	11.451	12.441	13.259	14.182	15.664	16.716	17.786	1.070	
	260	5.707	6.462	7.797	9.003	10.023	11.050	12.112	12.995	14.087	15.376	16.496	17.645	18.678	1.163	
	280	6.005	6.745	8.431	9.567	10.511	11.625	12.770	13.560	14.885	16.163	17.379	18.482	19.738	1.256	
	300	6.324	7.037	9.074	10.121	11.008	12.204	13.436	14.135	15.616	16.959	18.136	19.461	20.790	1.329	
	80	3.493	4.041	4.597	5.227	5.714	6.308	6.860	7.438	7.860	8.465	9.504	9.729	10.415	653	
	100	3.637	4.320	4.827	5.685	6.278	6.814	7.464	7.939	8.486	8.979	9.605	10.245	10.898	686	
	120	3.929	4.744	5.403	6.202	6.818	7.450	8.094	8.860	9.263	9.908	10.612	11.305	12.037	732	
	140	4.449	5.131	5.918	6.704	7.509	8.355	8.885	9.647	9.855	10.811	11.231	12.339	13.117	778	
	160	4.731	5.463	6.307	7.199	8.232	9.062	9.669	10.680	10.774	11.671	12.494	13.321	14.136	815	
PRIS GRUPP 1	180	4.897	5.733	6.500	7.492	8.578	9.381	10.183	11.295	11.680	12.664	13.576	14.258	15.138	880	
	200	5.199	6.153	7.025	8.057	9.153	10.178	10.933	12.163	12.600	13.874	14.897	15.412	16.343	931	
	220	5.609	6.483	7.351	8.771	10.010	10.850	11.856	13.044	13.723	14.903	15.750	17.437	18.522	1.085	
	240	5.940	6.818	7.921	9.378	10.601	11.673	12.787	13.915	14.858	15.903	17.595	18.735	19.908	1.173	
	260	6.302	7.146	8.651	10.017	11.174	12.340	13.547	14.557	15.814	17.280	18.494	19.755	20.827	1.290	
	280	6.640	7.468	9.374	10.660	11.734	13.001	14.306	15.211	16.738	18.128	19.464	20.616	22.023	1.407	
	300	6.999	7.801	10.106	11.295	12.305	13.667	15.074	15.877	17.534	19.002	20.235	21.721	23.212	1.491	
	Pristillägg TDBU 1200, 1202		1.551:-													
	Pristillägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris													



DUETTE 25/32 MM: SMARTCORD®/LITERISE®


Pris i kr.

Bredd		>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20		
Höjd		v																
 1100 SmartCord®	PRIS GRUPP 2	80	3.699	4.287	4.882	5.559	6.081	6.721	7.312	7.931	8.390	9.034	10.155	10.393	11.131	702		
		100	3.854	4.588	5.133	6.057	6.694	7.268	7.966	8.476	9.070	9.591	10.264	10.952	11.654	738		
		120	4.170	5.049	5.757	6.618	7.278	7.959	8.651	9.476	9.915	10.600	11.357	12.105	12.891	786		
		140	4.737	5.469	6.317	7.164	8.029	8.941	9.510	10.331	10.557	11.581	12.030	13.226	14.064	838		
		160	5.041	5.830	6.740	7.702	8.815	9.710	10.361	11.451	11.553	12.514	13.401	14.291	15.171	880		
		180	5.222	6.122	6.948	8.019	9.190	10.056	10.920	12.119	12.538	13.593	14.575	15.308	16.259	951		
		200	5.551	6.580	7.519	8.632	9.815	10.920	11.732	13.062	13.537	14.905	16.010	16.562	17.567	1.005		
		220	5.995	6.936	7.871	9.407	10.746	11.650	12.736	14.018	14.756	16.023	16.936	18.761	19.931	1.170		
		240	6.354	7.301	8.491	10.065	11.387	12.544	13.747	14.965	15.987	17.110	18.939	20.169	21.436	1.267		
		260	6.747	7.656	9.285	10.760	12.009	13.269	14.573	15.661	17.026	18.602	19.915	21.278	22.433	1.394		
 1102 LiteRise®	PRIS GRUPP 3	80	4.082	4.747	5.416	6.182	6.771	7.493	8.160	8.860	9.385	10.101	11.375	11.637	12.473	794		
		100	4.262	5.092	5.704	6.754	7.473	8.122	8.910	9.485	10.165	10.741	11.501	12.280	13.074	836		
		120	4.624	5.620	6.421	7.398	8.146	8.914	9.697	10.632	11.135	11.900	12.755	13.602	14.495	893		
		140	5.273	6.103	7.065	8.024	9.008	10.042	10.684	11.613	11.872	13.025	13.529	14.890	15.839	949		
		160	5.624	6.518	7.550	8.642	9.909	10.924	11.661	12.899	13.016	14.096	15.104	16.113	17.111	998		
		180	5.831	6.853	7.790	9.006	10.339	11.322	12.301	13.668	14.146	15.336	16.451	17.281	18.360	1.079		
		200	6.209	7.378	8.445	9.712	11.058	12.313	13.235	14.750	15.294	16.842	18.097	18.719	19.861	1.142		
		220	6.718	7.788	8.850	10.600	12.126	13.152	14.387	15.848	16.695	18.125	19.162	21.244	22.575	1.331		
		240	7.132	8.206	9.561	11.357	12.863	14.178	15.546	16.933	18.107	19.372	21.462	22.862	24.304	1.442		
		260	7.582	8.615	10.472	12.153	13.577	15.010	16.494	17.735	19.299	21.087	22.581	24.135	25.448	1.589		
Övriga modeller observera tillägg	PRIS GRUPP 4	280	8.002	9.017	11.373	12.956	14.277	15.835	17.440	18.548	20.451	22.146	23.791	25.205	26.941	1.736		
		300	8.452	9.432	12.284	13.746	14.986	16.665	18.397	19.379	21.443	23.235	24.752	26.583	28.423	1.840		
		80	4.416	5.145	5.883	6.725	7.369	8.164	8.896	9.666	10.249	11.026	12.436	12.716	13.638	875		
		100	4.616	5.531	6.202	7.359	8.151	8.863	9.731	10.360	11.117	11.740	12.576	13.432	14.307	922		
		120	5.018	6.116	7.000	8.077	8.898	9.743	10.606	11.636	12.195	13.027	13.972	14.902	15.887	985		
		140	5.741	6.654	7.713	8.772	9.857	10.999	11.703	12.727	13.015	14.279	14.831	16.334	17.381	1.047		
		160	6.130	7.117	8.254	9.459	10.860	11.979	12.788	14.160	14.289	15.470	16.581	17.695	18.795	1.100		
		180	6.361	7.488	8.520	9.864	11.338	12.421	13.500	15.012	15.543	16.848	18.080	18.993	20.184	1.191		
		200	6.780	8.071	9.248	10.648	12.137	13.525	14.539	16.215	16.820	18.525	19.912	20.593	21.855	1.262		
		220	7.346	8.528	9.699	11.637	13.324	14.456	15.821	17.435	18.378	19.951	21.095	23.402	24.873	1.471		
Priser på andra betjäningar och modeller finns på sida 24-27	PRIS GRUPP 4	240	7.806	8.992	10.490	12.477	14.144	15.599	17.111	18.644	19.948	21.336	23.651	25.200	26.795	1.595		
		260	8.307	9.447	11.504	13.365	14.938	16.523	18.164	19.533	21.274	23.245	24.896	26.615	28.067	1.758		
		280	8.775	9.894	12.505	14.256	15.715	17.439	19.215	20.439	22.555	24.423	26.241	27.807	29.727	1.920		
		300	9.275	10.356	13.518	15.135	16.505	18.361	20.280	21.363	23.659	25.633	27.310	29.338	31.376	2.038		
		Pristilägg TDBU 1200, 1202		1.551:-														
		Pristilägg Dag & Natt 1300, 1302		2 x pris i prismatris														



PLISSÉGARDIN 20/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.



1101
Frihängande

För 1101
Mellanglas är
det inget
tillägg

Övriga modeller
OBS! tillägg

Bredd	>														
Höjd	v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	295	
PRIS GRUPP E		80	1.361	1.625	1.897	2.209	2.443	2.736	3.000	3.283	3.524	3.775	4.323	4.399	4.742
		100	1.440	1.789	2.027	2.470	2.762	3.022	3.344	3.571	3.880	4.067	4.380	4.692	5.013
		120	1.606	2.026	2.356	2.764	3.070	3.387	3.702	4.088	4.312	4.588	4.940	5.288	5.650
		140	1.902	2.250	2.649	3.049	3.464	3.899	4.147	4.535	4.648	5.098	5.290	5.868	6.256
		160	2.065	2.440	2.870	3.335	3.869	4.298	4.594	5.118	5.169	5.577	5.994	6.410	6.826
		180	2.159	2.587	2.977	3.499	4.067	4.473	4.875	5.453	5.670	6.137	6.601	6.931	7.381
		200	2.329	2.832	3.281	3.820	4.394	4.918	5.293	5.944	6.190	6.814	7.336	7.575	8.054
		220	2.564	3.018	3.467	4.221	4.870	5.291	5.815	6.437	6.816	7.385	7.814	8.714	9.305
		240	2.748	3.206	3.785	4.561	5.206	5.763	6.334	6.926	7.452	7.952	8.848	9.469	10.114
		260	2.952	3.390	4.200	4.924	5.523	6.132	6.768	7.296	7.983	8.714	9.384	10.069	10.683
		280	3.153	3.575	4.606	5.281	5.839	6.503	7.190	7.647	8.498	9.210	9.943	10.610	11.363
		300	3.357	3.766	5.028	5.648	6.164	6.881	7.621	8.013	8.963	9.731	10.439	11.234	12.041
+20	204	191	422	367	325	378	431	366	465	521	496	624	678		
PRIS GRUPP 1		80	1.778	2.124	2.480	2.887	3.193	3.577	3.921	4.291	4.607	4.934	5.654	5.756	6.205
		100	1.883	2.338	2.650	3.229	3.610	3.949	4.371	4.670	5.075	5.321	5.734	6.147	6.569
		120	2.101	2.647	3.080	3.614	4.012	4.427	4.842	5.350	5.645	6.011	6.476	6.934	7.413
		140	2.486	2.941	3.464	3.987	4.528	5.100	5.429	5.939	6.092	6.686	6.943	7.706	8.219
		160	2.698	3.188	3.751	4.360	5.062	5.626	6.019	6.710	6.777	7.322	7.875	8.428	8.979
		180	2.821	3.383	3.893	4.577	5.324	5.861	6.393	7.155	7.446	8.066	8.683	9.123	9.723
		200	3.044	3.701	4.288	4.999	5.755	6.448	6.945	7.808	8.138	8.966	9.663	9.985	10.623
		220	3.351	3.944	4.534	5.527	6.384	6.942	7.637	8.461	8.970	9.727	10.303	11.501	12.257
		240	3.592	4.190	4.953	5.976	6.827	7.566	8.326	9.112	9.815	10.484	11.677	12.460	13.290
		260	3.860	4.433	5.499	6.455	7.248	8.056	8.903	9.608	10.526	11.502	12.348	13.221	13.965
		280	4.121	4.678	6.032	6.925	7.667	8.549	9.466	10.079	11.214	12.122	13.057	13.869	14.853
		300	4.388	4.928	6.588	7.412	8.100	9.053	10.040	10.571	11.803	12.782	13.645	14.685	15.739
+20	267	250	556	487	433	504	574	492	589	660	588	816	886		
PRIS GRUPP 2		80	2.090	2.497	2.915	3.394	3.755	4.205	4.611	5.045	5.417	5.803	6.647	6.767	7.297
		100	2.213	2.749	3.116	3.797	4.245	4.643	5.139	5.490	5.967	6.257	6.743	7.227	7.723
		120	2.469	3.114	3.622	4.249	4.718	5.206	5.694	6.290	6.639	7.068	7.613	8.153	8.716
		140	2.923	3.459	4.072	4.687	5.325	5.998	6.383	6.985	7.164	7.861	8.164	9.061	9.664
		160	3.172	3.749	4.411	5.126	5.951	6.617	7.077	7.890	7.969	8.609	9.261	9.910	10.558
		180	3.317	3.977	4.578	5.380	6.260	6.891	7.516	8.414	8.756	9.484	10.209	10.728	11.433
		200	3.580	4.351	5.043	5.878	6.767	7.581	8.166	9.179	9.569	10.542	11.361	11.740	12.490
		220	3.940	4.638	5.332	6.499	7.506	8.162	8.980	9.949	10.547	11.438	12.114	13.523	14.414
		240	4.224	4.926	5.824	7.027	8.028	8.898	9.789	10.714	11.541	12.328	13.731	14.652	15.626
		260	4.537	5.213	6.466	7.591	8.523	9.474	10.468	11.297	12.377	13.525	14.518	15.545	16.421
		280	4.846	5.500	7.095	8.144	9.016	10.054	11.130	11.852	13.187	14.252	15.353	16.307	17.465
		300	5.160	5.796	7.746	8.715	9.523	10.645	11.805	12.430	13.878	15.028	16.044	17.267	18.506
+20	314	296	651	571	507	591	675	578	691	776	691	960	1.041		
PRIS GRUPP 3		80	2.278	2.722	3.177	3.698	4.092	4.582	5.025	5.497	5.903	6.323	7.244	7.375	7.952
		100	2.412	2.995	3.395	4.138	4.626	5.060	5.600	5.983	6.502	6.817	7.348	7.875	8.416
		120	2.691	3.393	3.946	4.631	5.141	5.672	6.205	6.853	7.233	7.701	8.297	8.884	9.498
		140	3.185	3.768	4.438	5.108	5.803	6.535	6.956	7.610	7.805	8.566	8.895	9.872	10.530
		160	3.457	4.086	4.806	5.585	6.484	7.209	7.710	8.597	8.683	9.581	10.091	10.799	11.505
		180	3.615	4.334	4.988	5.863	6.820	7.509	8.190	9.167	9.540	10.333	11.124	11.690	12.458
		200	3.901	4.742	5.494	6.405	7.375	8.261	8.900	10.003	10.427	11.487	12.380	12.792	13.610
		220	4.293	5.054	5.809	7.082	8.178	8.894	9.785	10.842	11.492	12.464	13.199	14.736	15.705
		240	4.602	5.367	6.346	7.657	8.747	9.695	10.667	11.675	12.575	13.433	14.962	15.965	17.027
		260	4.945	5.680	7.045	8.271	9.286	10.322	11.407	12.310	13.487	14.739	15.820	16.939	17.893
		280	5.282	5.993	7.730	8.873	9.825	10.954	12.128	12.914	14.369	15.529	16.730	17.769	19.030
		300	5.622	6.314	8.440	9.496	10.377	11.599	12.864	13.545	15.122	16.376	17.483	18.815	20.165
+20	340	321	710	623	552	645	736	631	753	847	753	1.046	1.135		
PRIS GRUPP 4		80	2.665	3.183	3.716	4.325	4.786	5.359	5.877	6.430	6.903	7.395	8.472	8.625	9.298
		100	2.821	3.504	3.970	4.838	5.410	5.918	6.549	6.998	7.604	7.974	8.592	9.211	9.843
		120	3.148	3.968	4.616	5.415	6.012	6.633	7.257	8.014	8.459	9.008	9.703	10.390	11.107
		140	3.725	4.408	5.190	5.972	6.785	7.642	8.135	8.901	9.129	10.018	10.403	11.547	12.315
		160	4.043	4.778	5.621	6.532	7.583	8.432	9.019	10.054	10.155	10.971	11.801	12.629	13.456
		180	4.228	5.068	5.833	6.857	7.978	8.782	9.578	10.722	11.158	12.086	13.010	13.671	14.570
		200	4.562	5.547	6.426	7.491	8.624	9.662	10.407	11.699	12.194	13.435	14.478	14.961	15.917
		220	5.020	5.911	6.794	8.282	9.564	10.401	11.443	12.679	13.441	14.576	15.438	17.233	18.368
		240	5.383	6.278	7.421	8.955	10.230	11.339	12.474	13.655	14.707	15.711	17.498	18.671	19.913
		260	5.784	6.643	8.239	9.674	10.861	12.072	13.340	14.397	15.772	17.236	18.502	19.811	20.926
		280	6.177	7.009	9.040	10.378	11.490	12.811	14.184	15.103	16.804	18.162	19.566	20.782	22.256
		300	6.575	7.385	9.872	11.106	12.137	13.565	15.044	15.841	17.686	19.153	20.446	22.006	23.584
+20	398	376	832	728	647	754	860	738	882	991	880	1.224	1.328		



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1701 ¹	5A, 5B Linlås
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609 , 2612, 2616, 2619 , 2702, 2706, 2709 , 2712, 2716, 2719 , 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109 , 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard, TDBU	9, 9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sett av sidolister, U- eller L-list	489:- pr. meter ²



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1109, 1209, 1309	4.975:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1109, 1209, 1309	4.170:- + 1.350:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.350:- tillägg skena
M25S 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.350:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.227:- + 1.350:- tillägg skena



DUETTE® 25/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.


1101 Frihängande
 För 1101 Mellanglas
 är det inget
 tillägg

Övriga typer
 observera
 tillägg

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP S	80	1.555	1.861	2.168	2.528	2.793	3.129	3.434	3.759	4.032	4.323	4.946	5.038	5.431	370
	100	1.649	2.041	2.319	2.826	3.160	3.458	3.827	4.084	4.435	4.653	5.006	5.367	5.737	393
	120	1.839	2.317	2.694	3.163	3.511	3.870	4.236	4.680	4.938	5.252	5.654	6.048	6.468	420
	140	2.178	2.570	3.030	3.489	3.963	4.458	4.747	5.186	5.316	5.833	6.048	6.710	7.159	449
	160	2.361	2.787	3.283	3.813	4.430	4.915	5.253	5.852	5.911	6.383	6.860	7.338	7.808	470
	180	2.470	2.963	3.409	4.001	4.652	5.118	5.582	6.247	6.490	7.019	7.552	7.934	8.447	513
	200	2.667	3.236	3.751	4.366	5.025	5.631	6.064	6.804	7.079	7.795	8.398	8.670	9.213	543
	220	2.932	3.450	3.960	4.827	5.578	6.064	6.657	7.368	7.799	8.451	8.938	9.966	10.639	673
	240	3.148	3.669	4.331	5.220	5.958	6.593	7.255	7.926	8.523	9.089	10.118	10.833	11.561	728
	260	3.384	3.882	4.803	5.631	6.324	7.020	7.741	8.333	9.133	9.966	10.732	11.516	12.217	797
	280	3.605	4.090	5.271	6.046	6.684	7.444	8.225	8.748	9.720	10.545	11.380	12.132	12.998	866
	300	3.838	4.306	5.743	6.454	7.051	7.869	8.714	9.171	10.256	11.129	11.937	12.851	13.771	920
	+20 cm	233	256	282	310	341	375	413	454	499	549	604	665	731	66
PRIS GRUPP B	80	1.724	2.063	2.406	2.802	3.097	3.469	3.808	4.168	4.470	4.794	5.483	5.585	6.021	411
	100	1.829	2.264	2.573	3.134	3.504	3.833	4.243	4.529	4.918	5.159	5.550	5.949	6.360	436
	120	2.038	2.571	2.988	3.508	3.894	4.292	4.696	5.188	5.474	5.824	6.268	6.706	7.171	465
	140	2.415	2.849	3.359	3.870	4.393	4.941	5.263	5.750	5.894	6.467	6.707	7.440	7.937	497
	160	2.617	3.090	3.641	4.227	4.911	5.448	5.823	6.490	6.555	7.077	7.606	8.135	8.658	523
	180	2.738	3.284	3.780	4.436	5.158	5.675	6.188	6.927	7.194	7.784	8.373	8.797	9.364	567
	200	2.957	3.589	4.159	4.841	5.570	6.242	6.721	7.544	7.848	8.642	9.311	9.613	10.215	602
	220	3.252	3.826	4.391	5.352	6.183	6.722	7.381	8.169	8.648	9.371	9.911	11.050	11.795	745
	240	3.490	4.069	4.801	5.786	6.606	7.310	8.043	8.787	9.449	10.076	11.219	12.011	12.818	807
	260	3.752	4.303	5.325	6.243	7.012	7.784	8.583	9.240	10.126	11.050	11.897	12.769	13.545	883
	280	3.997	4.534	5.844	6.705	7.411	8.253	9.119	9.699	10.776	11.692	12.617	13.452	14.410	958
	300	4.257	4.773	6.368	7.156	7.816	8.725	9.663	10.168	11.371	12.340	13.236	14.249	15.269	1.020
	+20 cm	260	286	315	346	381	419	461	507	557	613	674	742	816	74
PRIS GRUPP E	80	2.094	2.531	2.949	3.436	3.798	4.253	4.669	5.110	5.480	5.877	6.722	6.849	7.383	503
	100	2.241	2.776	3.154	3.842	4.297	4.701	5.202	5.554	6.030	6.326	6.805	7.296	7.799	534
	120	2.500	3.151	3.663	4.300	4.774	5.263	5.758	6.362	6.712	7.139	7.685	8.222	8.793	571
	140	2.960	3.494	4.118	4.743	5.385	6.060	6.453	7.050	7.227	7.929	8.223	9.124	9.732	608
	160	3.210	3.790	4.464	5.184	6.022	6.682	7.139	7.956	8.036	8.677	9.326	9.975	10.617	642
	180	3.357	4.026	4.635	5.439	6.325	6.958	7.588	8.492	8.820	9.544	10.266	10.787	11.482	695
	200	3.625	4.399	5.098	5.936	6.830	7.655	8.242	9.250	9.623	10.597	11.417	11.787	12.525	738
	220	3.986	4.691	5.383	6.563	7.581	8.243	9.050	10.017	10.603	11.491	12.152	13.548	14.462	914
	240	4.280	4.989	5.887	7.096	8.099	8.963	9.863	10.774	11.588	12.355	13.756	14.727	15.718	991
	260	4.601	5.277	6.531	7.657	8.598	9.544	10.524	11.328	12.416	13.549	14.588	15.656	16.610	1.084
	280	4.899	5.560	7.165	8.221	9.086	10.119	11.182	11.893	13.214	14.336	15.471	16.493	17.670	1.177
	300	5.218	5.852	7.808	8.775	9.583	10.698	11.848	12.468	13.945	15.132	16.228	17.472	18.722	1.250
	+20 cm	319	351	386	425	467	514	565	622	684	752	827	910	1.001	91
PRIS GRUPP 1	80	2.387	2.856	3.331	3.881	4.289	4.802	5.272	5.771	6.189	6.638	7.596	7.740	8.347	574
	100	2.531	3.135	3.561	4.339	4.853	5.308	5.876	6.272	6.815	7.152	7.697	8.256	8.830	607
	120	2.823	3.559	4.137	4.856	5.393	5.944	6.506	7.193	7.592	8.081	8.704	9.316	9.969	653
	140	3.343	3.946	4.652	5.358	6.084	6.849	7.297	7.980	8.184	8.984	9.323	10.350	11.049	699
	160	3.625	4.278	5.041	5.853	6.807	7.556	8.081	9.013	9.103	9.844	10.586	11.332	12.068	736
	180	3.791	4.548	5.234	6.146	7.153	7.875	8.595	9.628	10.009	10.837	11.668	12.269	13.070	801
	200	4.093	4.968	5.759	6.711	7.728	8.672	9.345	10.496	10.929	12.047	12.989	13.423	14.275	852
	220	4.503	5.298	6.085	7.425	8.585	9.344	10.268	11.377	12.052	13.076	13.842	15.448	16.454	1.006
	240	4.834	5.633	6.655	8.032	9.176	10.167	11.199	12.248	13.187	14.076	15.687	16.746	17.840	1.094
	260	5.196	5.961	7.385	8.671	9.749	10.834	11.959	12.890	14.143	15.453	16.586	17.766	18.759	1.211
	280	5.534	6.283	8.108	9.314	10.309	11.495	12.718	13.544	15.067	16.301	17.556	18.627	19.955	1.328
	300	5.893	6.616	8.840	9.949	10.880	12.161	13.486	14.210	15.863	17.175	18.327	19.732	21.144	1.412
	+20 cm	359	395	434	478	526	578	636	700	770	847	931	1.024	1.127	102



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView®
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard, TDBU	9, 9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sett av sidolister, U- eller L-list	489:- pr. meter ²



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1109, 1209, 1309	4.975:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1109, 1209, 1309	4.170:- + 1.350:- tillägg skena

Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.


12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.350:- tillägg skena
M255 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.350:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.227:- + 1.350:- tillägg skena



DUETTE® 25/32 MM - MODELL 1101 OCH ÖVRIGA MODELLER

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
 <p>1101 Frihängande</p> <p>PRIS GRUPP 2</p>	80	2.593	3.102	3.616	4.213	4.656	5.215	5.724	6.264	6.719	7.207	8.247	8.404	9.063	623
	100	2.748	3.403	3.867	4.711	5.269	5.762	6.378	6.809	7.399	7.764	8.356	8.963	9.586	659
	120	3.064	3.864	4.491	5.272	5.853	6.453	7.063	7.809	8.244	8.773	9.449	10.116	10.823	707
	140	3.631	4.284	5.051	5.818	6.604	7.435	7.922	8.664	8.886	9.754	10.122	11.237	11.996	759
	160	3.935	4.645	5.474	6.356	7.390	8.204	8.773	9.784	9.882	10.687	11.493	12.302	13.103	801
	180	4.116	4.937	5.682	6.673	7.765	8.550	9.332	10.452	10.867	11.766	12.667	13.319	14.191	872
	200	4.445	5.395	6.253	7.286	8.390	9.414	10.144	11.395	11.866	13.078	14.102	14.573	15.499	926
	220	4.889	5.751	6.605	8.061	9.321	10.144	11.148	12.351	13.085	14.196	15.028	16.772	17.863	1.091
	240	5.248	6.116	7.225	8.719	9.962	11.038	12.159	13.298	14.316	15.283	17.031	18.180	19.368	1.188
	260	5.641	6.471	8.019	9.414	10.584	11.763	12.985	13.994	15.355	16.775	18.007	19.289	20.365	1.315
	280	6.008	6.821	8.803	10.112	11.193	12.480	13.807	14.703	16.357	17.698	19.060	20.223	21.665	1.442
	300	6.398	7.184	9.596	10.801	11.812	13.204	14.641	15.428	17.223	18.646	19.897	21.422	22.956	1.534
+20 cm	390	429	472	519	571	628	691	760	836	920	1.012	1.113	1.224	111	
<p>Övriga typer observera tillägg</p> <p>PRIS GRUPP 3</p>	80	2.976	3.562	4.150	4.836	5.346	5.987	6.572	7.193	7.714	8.274	9.467	9.648	10.405	715
	100	3.156	3.907	4.438	5.408	6.048	6.616	7.322	7.818	8.494	8.914	9.593	10.291	11.006	757
	120	3.518	4.435	5.155	6.052	6.721	7.408	8.109	8.965	9.464	10.073	10.847	11.613	12.427	814
	140	4.167	4.918	5.799	6.678	7.583	8.536	9.096	9.946	10.201	11.198	11.621	12.901	13.771	870
	160	4.518	5.333	6.284	7.296	8.484	9.418	10.073	11.232	11.345	12.269	13.196	14.124	15.043	919
	180	4.725	5.668	6.524	7.660	8.914	9.816	10.713	12.001	12.475	13.509	14.543	15.292	16.292	1.000
	200	5.103	6.193	7.179	8.366	9.633	10.807	11.647	13.083	13.623	15.015	16.189	16.730	17.793	1.063
	220	5.612	6.603	7.584	9.254	10.701	11.646	12.799	14.181	15.024	16.298	17.254	19.255	20.507	1.252
	240	6.026	7.021	8.295	10.011	11.438	12.672	13.958	15.266	16.436	17.545	19.554	20.873	22.236	1.363
	260	6.476	7.430	9.206	10.807	12.152	13.504	14.906	16.068	17.628	19.260	20.673	22.146	23.380	1.510
	280	6.896	7.832	10.107	11.610	12.852	14.329	15.852	16.881	18.780	20.319	21.883	23.216	24.873	1.657
	300	7.346	8.247	11.018	12.400	13.561	15.159	16.809	17.712	19.772	21.408	22.844	24.594	26.355	1.761
+20 cm	450	495	545	599	659	725	797	877	965	1.061	1.167	1.284	1.412	128	
<p>PRIS GRUPP 4</p>	80	3.310	3.960	4.617	5.379	5.944	6.658	7.308	7.999	8.578	9.199	10.528	10.727	11.570	796
	100	3.510	4.346	4.936	6.013	6.726	7.357	8.143	8.693	9.446	9.913	10.668	11.443	12.239	843
	120	3.912	4.931	5.734	6.731	7.473	8.237	9.018	9.969	10.524	11.200	12.064	12.913	13.819	906
	140	4.635	5.469	6.447	7.426	8.432	9.493	10.115	11.060	11.344	12.452	12.923	14.345	15.313	968
	160	5.024	5.932	6.988	8.113	9.435	10.473	11.200	12.493	12.618	13.643	14.673	15.706	16.727	1.021
	180	5.255	6.303	7.254	8.518	9.913	10.915	11.912	13.345	13.872	15.021	16.172	17.004	18.116	1.112
	200	5.674	6.886	7.982	9.302	10.712	12.019	12.951	14.548	15.149	16.698	18.004	18.604	19.787	1.183
	220	6.240	7.343	8.433	10.291	11.899	12.950	14.233	15.768	16.707	18.124	19.187	21.413	22.805	1.392
	240	6.700	7.807	9.224	11.131	12.719	14.093	15.523	16.977	18.277	19.509	21.743	23.211	24.727	1.516
	260	7.201	8.262	10.238	12.019	13.513	15.017	16.576	17.866	19.603	21.418	22.988	24.626	25.999	1.679
	280	7.669	8.709	11.239	12.910	14.290	15.933	17.627	18.772	20.884	22.596	24.333	25.818	27.659	1.841
	300	8.169	9.171	12.252	13.789	15.080	16.855	18.692	19.696	21.988	23.806	25.402	27.349	29.308	1.959
+20 cm	500	550	605	666	732	805	886	974	1.072	1.179	1.297	1.427	1.569	143	



PRISTILLÄGG FÖR MODELLER

OBS! När modellnummer är skrivet med FET text, så glöm INTE tillägg för betjäning. Tabell med PowerView® och andra motorer finns nedan.

Modell nr.	Typ nr.	Pris
Frihängande	1109	1 PowerView®
	1105	1 kedjedrag
	1201	7 lindrag TDBU
	1209	7 PowerView® TDBU
	1301, 1309	12A Lindrag/PowerView® Dag & Natt
	1401, 1409, 1701, 1709 ¹	5A, 5B Linlås/PowerView®
Uppspända - Wire	2102, 2106, 2109	14 handtag/motor/PowerView®
	2302	14A Dag & Natt
	2402, 2602, 2606, 2609, 2612, 2616, 2619, 2702, 2706, 2709, 2712, 2716, 2719, 2802, 2812	21, 16A handtag/motor/PowerView®, 18A handtag/motor/PowerView®, 19 handtag/motor/PowerView®, 20 handtag/motor/PowerView®, 16B, 18B
Uppspända - Lina	3101, 3102, 3106, 3109, 3507, 3517	2 lindrag/motor, 13A, 6A, 6
	3105	2 kedjedrag
	3102T1, 3106T1, 3109T1	13B handtag/motor/PowerView®
	3161, 3166, 3169	7A lindrag/motor/PowerView®
	3302, 3302T1	12C, 12B Dag & Natt
	3402, 3751 ¹	5, 5C
	3802, 3812	16, 18
Skylight	Standard, TDBU	9, 9B
	Dag & Natt	9A
Övriga val	Sett av sidolister, U- eller L-list	489:- pr. meter ²



¹ Pris beräknas på det sneda måttet och högsta höjd. Se typöversikt.

² Pris räknas ut efter produktens höjd, gäller för ett sett.

PowerView® motorer

Motor	Modeller	Pris
PowerView®, XL överlist med inbyggd batteri	1109, 1409, 1709, 3109, 3109T1, 3169	3.415:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, XL överlist	1109, 1409, 1709, 2109, 2609, 2619, 2709, 2719, 3109, 3169	2.410:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist med inbyggd batteri	1109, 1209, 1309	4.975:- + 1.350:- tillägg skena
PowerView®, SBS överlist	1109, 1209, 1309	4.170:- + 1.350:- tillägg skena


Se avsnitt PowerView® för val av tillbehör och strömkälla.

12V/24V motorer

Motor	Modeller	Pris
12V DC m. RTS, 1002295	1106, 3106, 3106T1	2.667:- + 1.350:- tillägg skena
M255 24V DC, 1701200000	1106, 2106, 2606, 2616, 2706, 2716, 3106, 3106T1, 3166	3.227:- + 1.350:- tillägg skena
24V DC, 9000002	1106, 3106	3.227:- + 1.350:- tillägg skena

DUETTE® 64 MM: SMARTCORD®/LITERISE® TILLÄGG FÖR POWERVIEW®

Pris i kr.



1100/1102
Frihängande

OBS! tillägg för
Top Down/
Bottom Up och
Dag & Natt
modeller, samt
för PowerView®

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	+20
Höjd	v														
PRIS GRUPP 1	80	3.910	4.546	5.186	5.911	6.477	7.167	7.804	8.468	9.048	9.663	10.873	11.122	11.919	755
	100	4.081	4.877	5.461	6.456	7.150	7.762	8.516	9.073	9.789	10.268	10.995	11.736	12.491	797
	120	4.428	5.375	6.135	7.070	7.781	8.522	9.262	10.148	10.702	11.363	12.184	12.982	13.837	855
	140	5.032	5.836	6.744	7.658	8.601	9.580	10.192	11.075	11.400	12.427	12.914	14.198	15.104	906
	160	5.369	6.227	7.205	8.244	9.442	10.411	11.115	12.288	12.471	13.435	14.400	15.356	16.309	953
	180	5.567	6.535	7.432	8.594	9.855	10.785	11.718	13.010	13.545	14.607	15.668	16.456	17.480	1.024
	200	5.925	7.038	8.052	9.258	10.532	11.722	12.598	14.036	14.630	16.022	17.225	17.813	18.912	1.099
	220	6.402	7.431	8.439	10.093	11.534	12.512	13.684	15.066	15.947	17.233	18.225	20.195	21.487	1.292
	240	6.795	7.821	9.104	10.802	12.229	13.481	14.779	16.085	17.279	18.409	20.389	21.747	23.138	1.391
	260	7.220	8.203	9.960	11.554	12.900	14.266	15.671	16.853	18.397	20.026	21.482	22.973	24.459	1.486
280	7.619	8.590	10.803	12.307	13.559	15.039	16.554	17.615	19.490	21.052	22.641	24.211	25.786	1.575	
300	8.039	8.974	11.658	13.050	14.229	15.823	17.457	18.401	20.448	22.108	23.782	25.436	26.875	1.664	
PRIS GRUPP 2	80	4.200	4.888	5.585	6.371	6.986	7.740	8.429	9.147	9.774	10.442	11.762	12.027	12.896	824
	100	4.388	5.249	5.880	6.967	7.718	8.384	9.206	9.811	10.590	11.108	11.900	12.695	13.519	869
	120	4.766	5.794	6.624	7.639	8.414	9.219	10.022	10.985	11.586	12.304	13.200	14.065	14.998	933
	140	5.427	6.300	7.293	8.287	9.313	10.382	11.038	12.006	12.355	13.470	13.994	15.402	16.384	982
	160	5.797	6.733	7.794	8.924	10.236	11.288	12.054	13.336	13.529	14.579	15.626	16.672	17.709	1.037
	180	6.015	7.067	8.047	9.308	10.689	11.696	12.712	14.125	14.706	15.862	17.018	17.877	18.995	1.118
	200	6.403	7.618	8.727	10.037	11.429	12.727	13.679	15.250	15.896	17.415	18.723	19.365	20.558	1.193
	220	6.933	8.049	9.149	10.951	12.528	13.590	14.867	16.380	17.337	18.736	19.821	21.975	23.384	1.409
	240	7.363	8.480	9.876	11.728	13.289	14.654	16.066	17.497	18.800	20.029	22.190	23.677	25.200	1.523
	260	7.822	8.897	10.816	12.553	14.030	15.515	17.046	18.333	20.027	21.806	23.394	25.023	26.648	1.625
280	8.257	9.318	11.736	13.382	14.747	16.366	18.015	19.169	21.222	22.930	24.667	26.379	28.099	1.720	
300	8.720	9.744	12.681	14.195	15.483	17.220	19.007	20.032	22.273	24.082	25.917	27.724	29.297	1.815	
PRIS GRUPP 3	80	4.552	5.313	6.087	6.953	7.632	8.463	9.228	10.024	10.718	11.452	12.924	13.212	14.176	915
	100	4.765	5.720	6.417	7.623	8.452	9.192	10.103	10.767	11.628	12.200	13.071	13.961	14.876	964
	120	5.186	6.333	7.249	8.377	9.234	10.123	11.018	12.088	12.754	13.544	14.533	15.496	16.530	1.034
	140	5.937	6.898	7.999	9.103	10.244	11.431	12.160	13.230	13.612	14.851	15.430	16.998	18.086	1.088
	160	6.348	7.384	8.563	9.823	11.280	12.453	13.296	14.726	14.930	16.094	17.258	18.417	19.572	1.155
	180	6.589	7.756	8.842	10.254	11.789	12.913	14.040	15.611	16.245	17.540	18.823	19.770	21.017	1.247
	200	7.024	8.376	9.611	11.073	12.619	14.063	15.121	16.874	17.583	19.283	20.736	21.445	22.773	1.328
	220	7.617	8.862	10.086	12.098	13.857	15.035	16.460	18.141	19.205	20.767	21.964	24.376	25.944	1.568
	240	8.101	9.345	10.901	12.971	14.710	16.232	17.808	19.397	20.844	22.217	24.631	26.289	27.991	1.702
	260	8.620	9.814	11.955	13.901	15.540	17.197	18.908	20.340	22.226	24.210	25.984	27.806	29.616	1.810
280	9.108	10.290	12.997	14.826	16.347	18.149	19.993	21.276	23.569	25.477	27.417	29.330	31.254	1.924	
300	9.631	10.766	14.055	15.740	17.174	19.112	21.110	22.244	24.754	26.772	28.821	30.839	32.598	2.038	
PRIS GRUPP 4	80	5.016	5.867	6.731	7.709	8.469	9.401	10.255	11.147	11.922	12.745	14.405	14.722	15.804	1.024
	100	5.256	6.326	7.109	8.468	9.399	10.228	11.249	11.988	12.955	13.594	14.576	15.571	16.595	1.082
	120	5.737	7.024	8.058	9.323	10.288	11.286	12.285	13.489	14.235	15.122	16.233	17.316	18.475	1.159
	140	6.585	7.671	8.908	10.149	11.430	12.767	13.585	14.787	15.207	16.604	17.244	19.021	20.244	1.223
	160	7.054	8.218	9.547	10.964	12.610	13.928	14.873	16.488	16.705	18.015	19.323	20.631	21.926	1.295
	180	7.327	8.646	9.864	11.451	13.183	14.453	15.720	17.491	18.202	19.657	21.102	22.166	23.571	1.405
	200	7.828	9.348	10.733	12.382	14.130	15.760	16.947	18.924	19.720	21.637	23.274	24.069	25.562	1.493
	220	8.497	9.893	11.273	13.545	15.533	16.860	18.465	20.365	21.562	23.324	24.674	27.394	29.170	1.776
	240	9.044	10.446	12.197	14.543	16.503	18.216	19.996	21.791	23.422	24.967	27.699	29.570	31.491	1.921
	260	9.633	10.977	13.398	15.592	17.443	19.316	21.245	22.859	24.991	27.232	29.234	31.293	33.342	2.049
280	10.191	11.516	14.577	16.642	18.362	20.399	22.479	23.922	26.510	28.672	30.861	33.026	35.199	2.173	
300	10.782	12.058	15.778	17.686	19.300	21.490	23.744	25.022	27.860	30.147	32.460	34.747	36.733	2.297	

Pristillägg för modeller

Modell	Typ	Pris
1200, 1202, 1209	7 SmartCord® LiteRise®/PowerView® TDBU	1.551:-
1300, 1302, 1309	12A SmartCord® LiteRise®/PowerView® Dag & Natt	2 x pris i prismatris











När modellnummer är skrivet med FET text, så obs.
tillägg för motor.

Betjäning	Modell	Pris
PowerView® motor med inbyggd batteri	1109	4.975:-
	1209/1309	4.975:-
PowerView® motor	1109	4.170:-
	1209/1309	4.170:-

Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

Duette® 64 mm med PowerView® levereras alltid med SBS överlist.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Standard överlist (25) Standard överlist (32)</p> <p>XL överlist (25) (32)</p> <p>Täckkåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2978000000	Universalbeslag		Alu	1	20:75
	2988000000			Alu	1	20:75
	2978010000			Alu	1	32:50
	297803xxxx			Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950	1	12:- 12:- 12:- 12:- 12:-
 <p>Beslag</p> <p>Täckkåpa</p> <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	2979440000	Universalbeslag till CHR och SBS överlist		Alu	1	51:-
	296891xxxx			Vit 0155 Grå 7172 Beige 4459 Antracit 7199 Svart 1858 Brun 4950	1	12:-
	2977810155	Avståndskloss - 9 mm till väggmontering		Vit	1	17:75
	2977817199			Antracit	1	17:75
	2978347178	Distansplatta - 2 mm	25 x 16 x 2	Transparent	1	12:-
	2978137178	Distansplatta - 8 mm	25 x 16 x 8	Transparent	1	12:-
	2978127178	Kil till clipsbeslag 11o vinkel	25 x 16 x 4	Transparent	1	12:-
	2978230155	Beslag till plastfönster		Vit Grå	1	120:-
	2978230952					
	2978390000	Mellanglasbeslag typ 8 + 8 a + 8b - används tillsammans med clipsbeslag				32:50
	3604402	Beslag m. ovalt hål (25)		Alu	1	34:- pr. stk.
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297804xxxx	Vinkel 25/60/90 mm inkl. skruv till vinkel/clips	28 mm 60 mm 90 mm	Vit 0155 Alu 0952 Antracit 7199	1 1 1	31:- 51:- 61:-
	297809xxxx					
	297805xxxx					
 <p>De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.</p>	297806xxxx	Täckkåpa till vinkel 28/60/90 mm		Vit 0155 Beige 4459 Alu 7172 Antracit 7199 Brun 4950 svart 1858	1 1 1	20:- 20:- 20:-
	297837xxxx	Vinklar till u-sidolist		Vit 0155 Grå 0952	1	34:-
 <p>Till S3.1</p> <p>Till A1 (3242)</p>	297818xxxx			Vit 0155 Beige 4459 Ljusgrå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	34:-
	2917390000	Skruv för beslag till vinkel		Alu.	1	5:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Clipsbeslag 90 grader	2463020952		Alu.	1	34:-	
	Clipsbeslag 96 grader	2463000952			1	22:25	
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader	2463010952			1	26:50	
	Klickbeslag till Velux® fönster 96 grader	2463990000			1 sett	121:-	
	Handtag	2972077178	Handtag – plast ⓅⓆ inkl. skruv	Transparent	1	70:-	
	Handtag	297738xxxx	Handtag – metall ⓅⓆ inkl. skruv	Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7040 Antracit 7199 Svart 1858	1	53:-	
	Plast täckkåpa	297737xxxx		Vit 0155 Beige 4459 Brun 4950 Grå 7163 Antracit 1754 Svart 1858	1	17:75	
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		2978287178	Bas till wirefot - 3242, 3249	12 x 14	Transparent	1	12:-
	Wirefot, Topp	297941xxxx	Wirefot - 3242 Ⓟ	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	12:-
	Wirefot, botten	297943xxxx				1	12:-
	Metallplatta Topp	2979340000				1	12:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		297807xxxx	Wirefot - 3242 Ⓠ / 3242 XL ⓅⓆ	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	12:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		297990xxxx	Wirefot - 3249 Ⓟ	22 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	17:75
		1565920155 1565920000	Metallplatta till wirefot - 3242/3242 XL	15 x 22	Vit Alu	1	29:50
		297824xxxx	Vinkel till wirefot - standard	24 x 34 x 15	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	22:25
		297825xxxx	Täckplatta			1	19:25
		2978500000	Skruv för beslag till vinkel			1	4:50
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							
		297895xxxx	Plastvinkel till wirefot	25 x 22 x 26	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 sett	73:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.							



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	Väster	297929xxxx	22 x 22	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	32:50	
	Höger	297930xxxx					
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	2979360000	Metallinsats	Alu	1	4:50	
	Vinkel	2979150000		Alu Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1	34:-	
	Wirefot, höger	297945xxxx					
	Wirefot, vänster	297946xxxx					
	Täckåpa, wirefot	297947xxxx					
	Vinkel	2979150000					Tillbehör till TruFit® Glide
	Wirefot, höger	297964xxxx					
Wirefot, vänster	297965xxxx						
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.	297966xxxx						
		3606420	Nordan vinkel med pånitad bas till wirefot	Vit	1	56:-	
		3606415	Nordan vinkel - kan användas med andra varianter av beslag	Vit		52:-	
	Beslag	2978020000	Clipsbeslag till fast list  	Alu	1	19:25	
	Plasttäckåpa	297829xxxx	9 x 16	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7172 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858		12:-	
	De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen.						
	1) Justerbar stång, 160-300 cm	2463347052	Dragstång, Skylight/ plasthandtag Skylight: 1 + 2 plasthandtag: 1 + 3 + 4	Alu	1	362:-	
	2) Handtag till Skylight	2463361858		Svart	1	90:-	
	3) Mellanled	2978321858		Svart	1	81:-	
	4) Adapter till handtag	2978301858		Svart	1	90:-	
	Väggållare	2463387052		Alu	1	184:-	
			Dragstång.	Alu	1	1.104:-	
			1250		1	1.133:-	
			1500	Finns i två varianter, till metallhandtag och TruFit Glide.		1	1.199:-
			2000			1	1.265:-
		156893xxxx	Linsamlare - liten Barnsäker	35 x 13	Vit 0155 Silver 0952 Antracit 7199 Brun 4950 Svart 1858	1 1 1 1 1	13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
		1562650204	Linsamlare - projekt Inte barnsäker	22 x 10 x 7	Transparent	1	28:-
		2965840000	SmartCord® linsamlare, nedre del.	17 x 13 x 12	Transparent	1	13:25
		1561447178	Linhållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	22:25




	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561527178	Kedjespännare - till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	25:-
	2971921858	LightLock™ tejp, dubbelhäftande	35	Svart		112:- pr. meter
	2465360000	Rengöringsservett till LightLock™, TruFit® & Framefix™			1	31:-
	2465450000	3M Primer 94 Anti-silikon, till TruFit® & Framefix™			1	84:-
För montering av wirefot	2978615100	Hjälpverktyg			1	96:-
Montering av TruFit®/TruFit Glide®	2998590000				1	96:-
För mätning av Framefix™	1564871858				1	96:-

MÅTTAGNING TRUFIT® / TRUFIT® GLIDE


Måttagningen beror på hur stor gummilisten är som ligger mellan glas och ram. Du ska ALLTID mäta gummilistens bredd x djup.

Tre situationer:

A Om; Gummilisten är mindre än 5 mm i bredd (S)
Uppge: Produktbredd = nischmått -1 mm
Produkt höjd = nischmått -1 mm



C Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup större eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +3 mm
Produkt höjd = glasmått +4 mm



B Om; Gummilisten är större än 5 mm i bredd (S), men har ett djup mindre eller lika med 5 mm (T)
Uppge: Produktbredd = glasmått +7 mm
Produkt höjd = glasmått +7 mm



OBS!
Vid beställning av 15A TruFit persienn är produkt höjd = Glasmått +9 mm

MÅTTAGNING - FRAMEFIX™


Färdigmått inkl. ram ska anges.

Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram. Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.

Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.

Obs! Ramen sticker ut 14,5 mm ut från karmen, så var obs på att evt. handtag går fritt.



Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.





ALLMÄNT

Luxaflex® lamellgardiner förenar funktionellt solskydd med dekoration och ger en härlig textil känsla i stora fönsterpartier.

Lamellgardin finns i ett stort antal färger och strukturer, som enkelt matchas till rummet.

För att uppnå den optimala lösningen till ditt fönster erbjuds lameller i tre bredder: 63, 89 och 127 mm.



MÅTTAGNING


Se under respektive fönstertyp för korrekt beställning.

Färdighöjd

Om nischmått är angett på beställning drar vi av som standard 2 cm. Vi rekommenderar däremot att man drar av 3 cm när lamellerna går mot golv. Detta ska uppges vid beställning.

OBS! Färdighöjd är alltid inkl. beslag.

Måttförklaring:



Var nogra med att alltid uppgge monteringshöjden.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skräfönster

Uppge nischmått.
Alltid fyra mått.
Glöm inte uppges luft
mellan lamell och golv,
minimum 2 cm.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange nischmått.



TYP 6
Välvtt fönster

Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



TYP 4
Uppspänd < 45°

Ange nischmått
samt längd på
betjäningsskedjan.



TYP 17
Konvext fönster


Ange nischmått samt om
produkten skall vägg- eller
takmonteras. Tillverkning sker
endast efter måttsatt ritning.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter

- Lina/kedja:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Kedja i vitt, grått, svart i plast eller stål för vinkling av lameller. Kedjetyngd i vitt eller alu. Lina/kedjelängd: levereras enligt EN 13120, och kan placeras på höger eller vänster sida.
- Lina/vridstång:** Lina i vitt, grått eller svart för drag. Transparent asd vridstång i plast för vinkling av lameller i 50, 100, 150 och 300 cm.
- Kedjedrag:** Ändlös kedja till både drag och vinkling av lameller - i vitt, grått, svart plast eller stål. Finns i 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm.
- Drag-/vridstång:** Vit, grå, antracit eller svart aluminiumstång i valfri längd upp till 150 cm. Används till både drag och vinkling av lameller. Går inte att få med 63 mm.
- Motor:** Välj mellan 230V standardmotor eller motor med inbyggd RTS mottagare. Se avsnitt motorisering för styrning. Vid typ 2 och 4 används 2 motorer.
- PowerView®:** 18V motor placerad i vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Lamellgardiner kan levereras med betjäningsskedja och bottenkedja i stål mot pristillägg.

PARKERING AV LAMELLER

Nedanstående parkeringsmöjligheter. Typ 6 endast med mittparkering. Med lina/kedja är det möjligt att få en skena med två betjäningar, vilket gör det möjligt att få assymetrisk parkering och betjäning i varsin sida. Pris som för två separata gardiner.



Parkering på var sida (mittöppning)*




Parkering på höger sida



Parkering på vänster sida



Mittparkering - valv



Parkering på mitten

* Mittersta vagnen kommer skjutas tillbaka lite från skenans mittstycke. Detta har ingen funktionell betydelse.

Betjäning kan placeras valfritt i höger eller vänster sida.

Överlapp

89/127 mm lameller kan tillverkas med överlapp på motsatt betjäningssida för typ 1 och 5 - endast med parkering på höger eller vänster sida. Med betjäningstång tillverkas alltid överlapp på parkeringssidan. Överlapp är inte möjligt med kedjedrag och PowerView®.

Flexibelt ändstopp

Typ 1 med betjäning lina/kedja levereras som standard med flexibelt ändstopp som minskar parkeringsbredd. Övriga typer och betjäningar levereras med fast ändstopp.



Parkeringsbredd

Skenlängd i cm	Ca. parkeringsbredd i cm				
	Fast ändstopp			Flexibelt ändstopp (std)	
	63 mm	89 mm	127 mm	89 mm	127 mm
150	26,50	22,00	16,50	19,80	12,50
200	34,00	27,50	19,50	25,30	15,50
250	41,50	33,00	22,50	30,80	18,50
300	49,00	38,50	25,50	36,30	21,50
350	56,50	44,00	28,50	41,80	24,50
pr. 50 cm ökas med ca	7,50	5,50	3,00	5,50	3,00

Den totala parkeringsbredden påverkas av valet mittöppning.



- Fast ändstopp ca 1/2 lamellbredden extra
- Flexibelt ändstopp: + 2,2 cm (89 mm), + 4,0 (127 mm)

PROFILER OCH HÅRDVARA

Färg

Lamellskenan levereras i färgerna vit, grå, antracit, svart eller anodiserad aluminium. De fyra färgerna är finstrukturerad pulverlack i RAL 9016, 7040, 7016, 9005. Ändgavlar och motor färgmatchas mot lamellskenan - obs svart motor för antracit lamellskena.

De nya färger lanseras Q2



Mått på motorer

På motoriserade lamellgardiner ska man vara uppmärksam på placering av motorn.

- PowerView® L:555 x D:30 x H:30 mm – alltid placerad på baksidan av skenan, på vänster sida.
- 230V motor L:400 x D:53,5 x H:274 mm – placerad i höger eller vänster sida, bakom eller över skenan. Typ 5 har alltid motorn på högsta sidan.

Bottentyngd/-kedja

Bottenvikt/-kedja levereras som standard med plast, i färgerna vitt eller svart. Det är möjligt att få lamellvikt isatt i lamellen utan extra kostnad (bottenkedja är inte monterad).

Stålkedja kan väljas mot pristillägg (rek. inte för mittöppning).

Önskar man lameller utan bottenkedja är det möjligt att beställa 89 och 127 mm med insvetsad bottenvikt, mot pristillägg.



Insvetsad bottenvikt.



Bottenvikt och kedja.



MONTERING

Lamellgardin kan moteras i tak eller på vägg. Vid beställning av väggmonterad skena skickas det med standardvinkel i vit, svart eller alu.

Antal beslag

Skenlängd i cm	Antal beslag
120	3
200	4
280	5
360	6
440	7
520	8
600	9
690	10



Standard takbeslag



Standard väggbeslag¹



Justerbart väggbeslag² mot pristillägg

¹ Finns i vit, svart och alu, 70 mm vinkel till 63/89 mm lameller och 100 mm vinkel till 127 mm lameller. Väggavstånd är då beroende på vinkel 60 eller 90 mm från skenans mitt.

² Finns i vit eller alu, i tre olika längder. Se tillbehör sida 17.

Vid montering av motoriserad lamellgardin ska man tänka på vart motorn placeras. Se mått under Profiler och hårdvara på sida 3.

VÄV

Det är möjligt att välja mellan väv i 63, 89 och 127 mm, se etikett i kollektionsbok.

Lameller kan vrida sig vid höjder över 260 cm för lamellbredd 89 och 127 mm och vid höjder över 160 cm för lamellbredd 63 mm. Vridning kommer vara mer synlig vid beställning av insvetsad bottenvikt.

De flesta lamellvävar kan tvättas. Se i kollektionsboken för rengöring av olika kvaliteter.

ÖVRIGT

Lösa lameller








Det går att beställa lösa lameller, se pris under Tillbehör. Vävhöjden beräknas som färdighöjd -3,8 cm med standardbeslag. Är det beställt väggmontering med fast eller justerbar vinkel ska det dras av antingen 3 eller 4 mm.

Antal lameller som ska användas till en speciell skenlängd kan beräknas genom följande princip (gäller endast typ 1):

63 mm	Dividera skenbredden med 5,5
89 mm	Dividera skenbredden med 8
127 mm	Dividera skenbredden med 11,5

Antal lameller räknas alltid uppåt. Vid ett udda antal lameller och mittöppning - räkna en extra lamell.



Typ	Beskrivning	Betjäning		Lamellbredd mm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²	
		Drag	Vinkling						
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	Frihängande lameller.  Kan tillverkas med två olika lamellhöjder – VO11. Pris enligt högsta höjd.	Lina	Kedja	63	30	500	260	13,0	
				89 127	30	690	480	33,0	
			Lina	Vridstång	63	30	350	250	8,75
					89 127				
	VO10 (standard)	Drag/vridstång levereras endast med parkering höger, vänster eller mittöppning.	Kedja		89 127	30	450	480	22,5
			Drag-/vridstång		89 127	30	690	300	20,7
			PowerView® 18V med inbyggt batteri		89 127	55	450	480	21,6
Motor 230V ¹			63	50	690	260	17,2		
		89 127	480			33,0			
 <p>TYP 2 Uppspänd lodrätt VO20</p>	Lodrät monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Levereras endast med parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	89 127	30	400	400	16,0	
				Motor 230V ¹		89 127	50	400	400
 <p>TYP 4 Uppspänd < 45° VO25</p>	Vågrätt monterad. Fjäderspända lameller mellan två parallella skenor. Vid betjäningssidan uppstår en liten ljusspalt. Välj mellan parkering i höger eller vänster sida.	Lina	Kedja	63	30	200	200	3,0	
				89		300		4,0	
				127		300		5,0	
		Motor 230V ¹		63	50	300	200	3,0	
				89				4,0	
				127				5,0	
 <p>TYP 5 Skråfönster VO40/41</p>	Frihängande lameller på skråskena ² . Max 55°. Se även avsnitt Övrigt. Notera att ljusinsläppet är större mellan skena och lameller än vid Typ 1. Minsta lamellhöjd är 10 cm. Levereras med parkering och motor på högsta sidan.	Lina	Kedja	63	30	450	250		
				89 127		690	500		
		Motor 230V ¹		63	50	450	250		
				89 127				690	500
 <p>TYP 6 Välvt fönster VO90</p>	Frihängande lameller på lodrät böjd överskena. Specialbeställning ³ . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena. Parkering endast möjligt på mitten.	Lina	Kedja	89 127	50	500	500		
				Motor 230V ¹		89 127	50	500	500
 <p>TYP 17 Konvext fönster VO80</p>	Frihängande lameller på vågrät böjd överskena. Specialbeställning ³ . Notera att leveranstiden är längre än normalt vid beställning av bockad lamellskena.	Lina	Kedja	89	65	500	500	25,0	
				127	90				
		Motor 230V ¹		89	65	500	500	25,0	
				127	90				

¹ Vid beställning av motor med 230V modul är minsta bredd 60 cm.







² Pris bestäms av skenans längd (B) och högsta höjd (D).

³ För hjälp med måttfast ritning debiteras det enligt Villkor längst bak i pärmen.



89 mm

Pris i kr.

	Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
	Höjd	v														
 TYP 1 Frikhängande		100	2.256	2.631	2.975	3.304	3.844	3.958	4.327	4.675	5.050	5.362	5.624	6.075	6.507	6.873
		120	2.384	2.776	3.120	3.487	4.050	4.154	4.565	4.953	5.319	5.685	5.939	6.431	6.881	7.276
		140	2.498	2.903	3.283	3.671	4.228	4.417	4.814	5.056	5.618	6.009	6.292	6.790	7.277	7.679
		160	2.613	3.025	3.434	3.856	4.352	4.633	5.068	5.229	5.902	6.312	6.635	7.138	7.667	8.071
		180	2.718	3.186	3.583	4.025	4.469	4.779	5.217	5.693	6.117	6.530	6.846	7.356	7.873	8.290
		200	2.830	3.321	3.736	4.202	4.676	5.002	5.473	5.952	6.392	6.861	7.149	7.686	8.212	8.650
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP E	89 mm	2.938	3.457	3.892	4.386	4.877	5.216	5.718	6.210	6.692	7.149	7.457	8.005	8.550	9.008
		240	3.047	3.595	4.038	4.559	5.078	5.430	5.950	6.479	6.949	7.444	7.762	8.320	8.889	9.365
		260	3.164	3.722	4.189	4.742	5.282	5.650	6.187	6.725	7.213	7.716	8.065	8.634	9.234	9.717
		280	3.278	3.864	4.326	4.892	5.486	5.828	6.382	6.931	7.432	7.958	8.236	8.816	9.426	9.918
		300	3.372	4.001	4.474	5.086	5.687	6.021	6.609	7.184	7.698	8.247	8.535	9.126	9.764	10.262
		320	3.524	4.158	4.673	5.281	5.920	6.268	6.882	7.482	8.016	8.582	8.886	9.503	10.168	10.686
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg		340	3.666	4.355	4.882	5.524	6.181	6.526	7.162	7.786	8.341	8.938	9.252	9.896	10.582	11.122
		360	3.825	4.525	5.080	5.747	6.437	6.795	7.459	8.112	8.685	9.306	9.625	10.300	11.021	11.579
		380	3.985	4.714	5.300	5.998	6.698	7.078	7.771	8.440	9.043	9.684	10.030	10.722	11.471	12.034
		400	4.164	4.917	5.537	6.252	6.976	7.361	8.082	8.789	9.413	10.084	10.442	11.165	11.930	12.478
		+20 cm	179	203	237	254	278	283	311	349	370	400	412	443	459	444
	 TYP 5 Skrärfönster observera tillägg		100	2.970	3.463	3.916	4.348	5.061	5.209	5.695	6.153	6.648	7.059	7.402	7.996	8.564
		120	3.138	3.654	4.107	4.589	5.329	5.518	6.007	6.519	7.001	7.482	7.818	8.465	9.057	9.577
		140	3.287	3.820	4.320	4.831	5.564	5.814	6.335	6.655	7.394	7.909	8.280	8.937	9.578	10.108
		160	3.438	3.983	4.520	5.075	5.730	6.097	6.671	6.884	7.769	8.308	8.732	9.394	10.091	10.623
		180	3.577	4.194	4.717	5.298	5.881	6.289	6.865	7.493	8.050	8.594	9.011	9.682	10.362	10.912
		200	3.723	4.371	4.917	5.531	6.155	6.583	7.203	7.834	8.411	9.029	9.410	10.116	10.808	11.385
 TYP 6 Vältvönster observera tillägg	PRIS GRUPP 1	89 mm	3.865	4.550	5.122	5.773	6.419	6.865	7.525	8.174	8.807	9.410	9.815	10.536	11.253	11.857
		240	4.011	4.731	5.316	6.000	6.684	7.147	7.831	8.528	9.147	9.797	10.217	10.949	11.699	12.327
		260	4.166	4.899	5.512	6.240	6.952	7.436	8.143	8.851	9.494	10.155	10.616	11.365	12.152	12.788
		280	4.313	5.085	5.693	6.440	7.221	7.671	8.401	9.122	9.783	10.474	10.841	11.603	12.406	13.054
		300	4.437	5.266	5.889	6.694	7.485	7.924	8.698	9.456	10.132	10.855	11.233	12.012	12.851	13.507
		320	4.637	5.472	6.150	6.951	7.790	8.250	9.057	9.848	10.549	11.296	11.695	12.506	13.382	14.066
 TYP 17 Konvext fönster observera tillägg		340	4.826	5.731	6.424	7.271	8.135	8.588	9.428	10.248	10.979	11.764	12.178	13.026	13.929	14.640
		360	5.035	5.955	6.685	7.564	8.474	8.942	9.817	10.677	11.431	12.249	12.669	13.558	14.506	15.240
		380	5.246	6.204	6.976	7.894	8.816	9.315	10.228	11.108	11.902	12.746	13.201	14.111	15.097	15.838
		400	5.481	6.471	7.288	8.229	9.182	9.689	10.636	11.568	12.390	13.272	13.742	14.694	15.702	16.425
		+20 cm	235	267	312	335	366	374	408	460	488	526	541	583	605	587
		100	4.349	5.072	5.736	6.370	7.412	7.630	8.341	9.012	9.736	10.339	10.843	11.712	12.543	13.251
PRIS GRUPP 2 89 mm		120	4.596	5.352	6.017	6.722	7.807	8.082	8.798	9.549	10.253	10.959	11.451	12.399	13.266	14.026
		140	4.814	5.595	6.328	7.077	8.151	8.516	9.280	9.748	10.831	11.584	12.129	13.090	14.027	14.804
		160	5.038	5.833	6.621	7.433	8.392	8.931	9.769	10.082	11.379	12.169	12.791	13.760	14.780	15.560
		180	5.240	6.142	6.907	7.761	8.614	9.212	10.057	10.976	11.792	12.589	13.198	14.180	15.178	15.980
		200	5.454	6.403	7.203	8.100	9.014	9.642	10.549	11.473	12.320	13.225	13.782	14.816	15.831	16.675
		220	5.661	6.664	7.503	8.457	9.402	10.055	11.022	11.973	12.899	13.782	14.377	15.431	16.483	17.366
		240	5.873	6.930	7.786	8.789	9.789	10.468	11.469	12.490	13.397	14.349	14.964	16.037	17.135	18.055
		260	6.102	7.176	8.075	9.142	10.182	10.893	11.926	12.963	13.905	14.874	15.548	16.644	17.799	18.731
		280	6.318	7.448	8.339	9.432	10.577	11.235	12.305	13.359	14.328	15.342	15.879	16.995	18.170	19.119
		300	6.498	7.714	8.626	9.804	10.964	11.607	12.741	13.850	14.840	15.899	16.452	17.592	18.824	19.782
		320	6.793	8.016	9.007	10.180	11.411	12.083	13.266	14.425	15.452	16.545	17.129	18.318	19.601	20.600
		340	7.068	8.394	9.410	10.649	11.916	12.579	13.810	15.009	16.081	17.230	17.836	19.078	20.402	21.443
		360	7.374	8.722	9.792	11.078	12.411	13.098	14.380	15.638	16.745	17.940	18.555	19.859	21.247	22.322
	380	7.683	9.088	10.218	11.563	12.912	13.645	14.981	16.270	17.431	18.669	19.336	20.670	22.113	23.200	
	400	8.028	9.479	10.676	12.052	13.448	14.191	15.580	16.943	18.147	19.439	20.130	21.522	22.999	24.057	
	+20 cm	345	391	458	489	536	546	599	673	716	770	794	852	886	857	
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537	3.338	3.338	3.338	
	Pristillägg Typ 6, 17	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	10.267	10.267	10.267	10.267	
	Pristillägg Stålkedja	747:- (betjäning och bottenkedja)														
	Pristillägg insvetsad bottentyngd	462	462	462	462	462	462	462	462	725	725	725	725	903	903	903
	Pristillägg för justerbart väggbeslag.	350	350	523	523	523	523	697	697	697	697	869	869	869	869	

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	7.211	7.424	7.786	8.068	8.404	8.775	9.118	9.465	9.839	10.221	10.636	11.061	11.489	11.903	12.315	12.733	13.145
120	7.636	7.858	8.264	8.558	8.909	9.313	9.682	10.048	10.429	10.826	11.255	11.705	12.156	12.607	13.058	13.512	13.966
140	8.076	8.305	8.736	9.045	9.426	9.816	10.189	10.541	10.902	11.273	11.683	12.098	12.515	12.940	13.362	13.781	14.203
160	8.500	8.748	9.169	9.488	9.888	10.289	10.672	11.079	11.500	11.945	12.401	12.886	13.371	13.852	14.337	14.822	15.305
180	8.711	8.953	9.394	9.711	10.131	10.549	10.947	11.363	11.798	12.250	12.724	13.214	13.709	14.197	14.689	15.179	15.675
200	9.083	9.362	9.802	10.150	10.581	11.001	11.447	11.860	12.315	12.779	13.285	13.792	14.298	14.808	15.309	15.799	16.282
220	9.463	9.754	10.208	10.581	11.028	11.483	11.928	12.379	12.850	13.341	13.852	14.399	14.920	15.421	15.931	16.443	16.972
240	9.847	10.150	10.630	10.993	11.483	11.939	12.401	12.870	13.371	13.881	14.397	14.895	15.419	15.976	16.479	17.003	17.547
260	10.225	10.541	11.034	11.434	11.928	12.390	12.898	13.387	13.831	14.332	14.852	15.409	15.968	16.529	17.086	17.644	18.212
280	10.431	10.767	11.267	11.793	12.315	12.782	13.293	13.724	14.209	14.734	15.281	15.846	16.408	16.969	17.535	18.097	18.673
300	10.811	11.149	11.671	12.218	12.714	13.176	13.675	14.168	14.690	15.228	15.783	16.391	16.987	17.588	18.187	18.780	19.117
320	11.256	11.606	12.148	12.666	13.181	13.661	14.189	14.703	15.239	15.805	16.384	17.006	17.631	18.255	18.825	19.262	19.903
340	11.720	12.072	12.586	13.132	13.680	14.183	14.720	15.265	15.819	16.407	17.009	17.654	18.058	18.722	19.389	20.058	20.724
360	12.176	12.507	13.050	13.626	14.196	14.723	15.287	15.845	16.427	17.036	17.412	18.110	18.798	19.491	20.185	20.885	21.577
380	12.626	12.975	13.551	14.152	14.738	15.283	15.876	16.456	17.057	17.457	18.128	18.849	19.575	20.296	21.016	21.740	22.462
400	13.124	13.475	14.068	14.694	15.308	15.898	16.483	16.844	17.498	18.178	18.870	19.626	20.378	21.133	21.886	22.638	23.389
+20 cm	498	500	517	542	570	615	607	388	441	721	742	777	803	837	870	898	927
100	9.490	9.772	10.248	10.620	11.061	11.550	12.002	12.459	12.951	13.452	14.000	14.558	15.121	15.667	16.208	16.759	17.300
120	10.051	10.341	10.876	11.264	11.726	12.258	12.742	13.225	13.727	14.248	14.813	15.405	15.999	16.592	17.188	17.784	18.383
140	10.630	10.931	11.497	11.905	12.406	12.920	13.410	13.874	14.349	14.837	15.377	15.924	16.471	17.030	17.587	18.139	18.694
160	11.189	11.514	12.068	12.489	13.014	13.542	14.046	14.581	15.137	15.721	16.322	16.960	17.600	18.232	18.870	19.509	20.145
180	11.464	11.784	12.364	12.782	13.335	13.885	14.407	14.957	15.528	16.122	16.747	17.393	18.042	18.685	19.332	19.978	20.630
200	11.955	12.323	12.901	13.359	13.926	14.477	15.067	15.609	16.208	16.819	17.485	18.152	18.818	19.490	20.149	20.796	21.430
220	12.455	12.838	13.436	13.926	14.512	15.114	15.700	16.294	16.914	17.558	18.232	18.952	19.638	20.296	20.969	21.642	22.338
240	12.959	13.359	13.991	14.469	15.114	15.714	16.322	16.940	17.600	18.270	18.949	19.604	20.295	21.027	21.690	22.378	23.096
260	13.457	13.874	14.523	15.048	15.700	16.308	16.977	17.619	18.204	18.863	19.548	20.280	21.016	21.755	22.488	23.223	23.970
280	13.729	14.170	14.827	15.522	16.208	16.825	17.497	18.063	18.701	19.393	20.111	20.857	21.596	22.334	23.078	23.819	24.576
300	14.229	14.675	15.361	16.080	16.736	17.341	17.998	18.649	19.334	20.042	20.773	21.573	22.359	23.149	23.937	24.719	25.162
320	14.816	15.276	15.989	16.671	17.351	17.981	18.674	19.351	20.058	20.801	21.564	22.383	23.205	24.026	24.514	25.351	26.195
340	15.426	15.890	16.564	17.285	18.005	18.666	19.374	20.091	20.820	21.595	22.386	23.237	23.767	24.641	25.520	26.400	27.276
360	16.026	16.462	17.177	17.934	18.685	19.376	20.122	20.854	21.622	22.421	22.917	23.835	24.742	25.654	26.567	27.488	28.399
380	16.618	17.078	17.834	18.627	19.398	20.116	20.896	21.660	22.448	22.977	23.859	24.810	25.764	26.714	27.661	28.613	29.563
400	17.274	17.735	18.517	19.338	20.148	20.925	21.695	22.170	23.030	23.925	24.836	25.832	26.820	27.815	28.806	29.796	30.784
+20 cm	656	657	683	711	750	809	799	510	582	948	977	1.022	1.056	1.101	1.145	1.183	1.221
100	13.900	14.313	15.010	15.555	16.201	16.916	17.578	18.248	18.968	19.704	20.505	21.322	22.147	22.949	23.739	24.546	25.340
120	14.722	15.147	15.930	16.497	17.175	17.953	18.663	19.371	20.106	20.868	21.696	22.563	23.433	24.302	25.175	26.049	26.925
140	15.569	16.010	16.841	17.436	18.170	18.923	19.642	20.322	21.017	21.731	22.522	23.323	24.126	24.945	25.759	26.567	27.382
160	16.388	16.865	17.675	18.290	19.061	19.834	20.572	21.356	22.171	23.027	23.906	24.842	25.777	26.704	27.639	28.575	29.506
180	16.793	17.260	18.109	18.721	19.532	20.336	21.103	21.906	22.745	23.614	24.529	25.475	26.426	27.368	28.316	29.261	30.217
200	17.511	18.050	18.896	19.566	20.398	21.205	22.069	22.862	23.739	24.635	25.612	26.587	27.563	28.547	29.512	30.459	31.387
220	18.243	18.802	19.679	20.398	21.257	22.137	22.996	23.866	24.773	25.719	26.704	27.760	28.763	29.728	30.712	31.699	32.718
240	18.982	19.566	20.491	21.192	22.137	23.017	23.906	24.811	25.777	26.759	27.755	28.713	29.725	30.797	31.769	32.778	33.827
260	19.710	20.322	21.270	22.041	22.996	23.885	24.866	25.808	26.664	27.627	28.631	29.704	30.783	31.864	32.938	34.013	35.107
280	20.109	20.755	21.718	22.736	23.739	24.642	25.627	26.457	27.392	28.404	29.458	30.548	31.631	32.712	33.802	34.887	35.998
300	20.841	21.495	22.498	23.552	24.512	25.399	26.361	27.314	28.318	29.356	30.426	31.598	32.748	33.905	35.060	36.204	36.854
320	21.701	22.374	23.419	24.417	25.412	26.336	27.351	28.343	29.379	30.467	31.585	32.785	33.989	35.191	35.906	37.131	38.368
340	22.594	23.274	24.262	25.315	26.371	27.340	28.377	29.427	30.496	31.630	32.788	34.033	34.812	36.091	37.379	38.668	39.951
360	23.473	24.111	25.157	26.269	27.368	28.381	29.471	30.543	31.668	32.842	33.566	34.911	36.239	37.575	38.913	40.261	41.596
380	24.340	25.013	26.122	27.282	28.411	29.463	30.606	31.724	32.881	33.655	34.947	36.338	37.736	39.128	40.515	41.910	43.301
400	25.301	25.975	27.120	28.324	29.511	30.649	31.776	32.472	33.731	35.043	36.378	37.835	39.283	40.740	42.190	43.642	45.089
+20 cm	961	962	998	1.042	1.100	1.186	1.170	748	850	1.388	1.431	1.497	1.547	1.612	1.675	1.732	1.788
	3.338	3.338	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267										
	747:- (betjäning och bottenkedja)																
	903	903	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
	1.043	1.043	1.043	1.043	1.222	1.222	1.222	1.222	1.394	1.394	1.394	1.394	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566



89 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning
observera tillägg



TYP 4
Uppspänd <45°
observera tillägg



TYP 5
Skräfönster
observera tillägg



TYP 6
Välvfönster
observera tillägg



TYP 17
Konvext fönster
observera tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
	100	4.957	5.779	6.535	7.258	8.445	8.693	9.506	10.268	11.095	11.782	12.354	13.345	14.294	15.099
	120	5.237	6.097	6.855	7.660	8.895	9.209	10.026	10.880	11.685	12.488	13.048	14.127	15.117	15.984
	140	5.485	6.375	7.211	8.064	9.287	9.705	10.574	11.106	12.341	13.200	13.821	14.916	15.984	16.869
	160	5.739	6.646	7.544	8.470	9.562	10.176	11.132	11.487	12.966	13.867	14.575	15.679	16.841	17.730
	180	5.971	6.998	7.871	8.843	9.816	10.497	11.459	12.505	13.436	14.346	15.040	16.158	17.293	18.211
	200	6.215	7.296	8.208	9.231	10.271	10.988	12.020	13.074	14.039	15.070	15.704	16.883	18.039	19.002
	220	6.451	7.594	8.550	9.637	10.713	11.457	12.559	13.643	14.699	15.704	16.381	17.584	18.783	19.788
	240	6.693	7.896	8.872	10.014	11.155	11.929	13.069	14.232	15.266	16.350	17.051	18.273	19.527	20.573
	260	6.953	8.177	9.201	10.417	11.602	12.412	13.589	14.772	15.845	16.950	17.717	18.967	20.283	21.344
	280	7.200	8.487	9.502	10.747	12.052	12.802	14.020	15.223	16.326	17.482	18.093	19.366	20.706	21.787
	300	7.405	8.790	9.829	11.173	12.492	13.226	14.518	15.782	16.911	18.117	18.748	20.047	21.449	22.542
	320	7.740	9.135	10.264	11.600	13.003	13.770	15.117	16.436	17.607	18.852	19.519	20.874	22.335	23.474
	340	8.054	9.564	10.722	12.135	13.578	14.333	15.735	17.103	18.325	19.632	20.325	21.739	23.247	24.433
	360	8.403	9.939	11.157	12.624	14.142	14.925	16.386	17.819	19.080	20.444	21.145	22.628	24.210	25.437
	380	8.754	10.356	11.643	13.176	14.713	15.547	17.071	18.540	19.864	21.274	22.033	23.553	25.197	26.436
	400	9.147	10.801	12.164	13.734	15.324	16.170	17.752	19.307	20.677	22.150	22.938	24.524	26.208	27.413
	+20 cm	393	445	521	558	611	623	681	767	813	876	905	971	1.011	977
	100	5.649	6.587	7.448	8.272	9.625	9.908	10.833	11.704	12.645	13.427	14.080	15.210	16.290	17.207
	120	5.969	6.950	7.813	8.730	10.139	10.496	11.427	12.400	13.316	14.233	14.870	16.100	17.228	18.216
	140	6.252	7.266	8.217	9.190	10.584	11.061	12.052	12.658	14.066	15.044	15.751	17.000	18.217	19.226
	160	6.542	7.575	8.598	9.654	10.899	11.598	12.687	13.093	14.778	15.803	16.611	17.870	19.195	20.206
	180	6.806	7.978	8.971	10.078	11.186	11.964	13.060	14.253	15.313	16.349	17.140	18.415	19.711	20.755
	200	7.083	8.314	9.355	10.520	11.707	12.522	13.700	14.901	16.000	17.175	17.899	19.242	20.558	21.656
	220	7.353	8.655	9.743	10.982	12.209	13.058	14.314	15.549	16.752	17.899	18.671	20.041	21.407	22.554
	240	7.627	8.999	10.111	11.413	12.714	13.594	14.895	16.220	17.398	18.635	19.433	20.826	22.254	23.446
	260	7.924	9.319	10.486	11.871	13.223	14.146	15.489	16.836	18.059	19.318	20.193	21.616	23.116	24.325
	280	8.204	9.672	10.830	12.248	13.735	14.590	15.979	17.349	18.608	19.925	20.621	22.072	23.598	24.830
	300	8.439	10.018	11.202	12.733	14.238	15.072	16.545	17.987	19.273	20.648	21.366	22.849	24.446	25.690
	320	8.821	10.410	11.698	13.220	14.819	15.693	17.229	18.733	20.067	21.487	22.245	23.790	25.455	26.753
	340	9.179	10.900	12.220	13.830	15.474	16.336	17.934	19.491	20.884	22.375	23.165	24.776	26.494	27.847
	360	9.577	11.327	12.717	14.387	16.118	17.011	18.675	20.309	21.746	23.299	24.098	25.789	27.593	28.990
	380	9.978	11.802	13.271	15.017	16.769	17.720	19.456	21.130	22.638	24.245	25.112	26.844	28.718	30.127
	400	10.426	12.310	13.864	15.653	17.466	18.430	20.233	22.004	23.567	25.245	26.142	27.949	29.868	31.242
	+20 cm	448	508	593	636	697	710	777	874	929	1.000	1.030	1.105	1.150	1.115
	Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537	3.338	3.338	3.338
	Pristillägg Typ 6, 17	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
	Pristillägg Stålkedja	747:- (betjäning och bottenkedja)													
	Pristillägg insvetsad bottenstyngd	462	462	462	462	462	462	462	725	725	725	725	903	903	903
	Pristillägg för justerbart väggbeslag	350	350	523	523	523	523	697	697	697	697	869	869	869	869

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor 230V	7.214:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	9.138:-
230V modul ²	2.142:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	2.142:-
18V DC PowerView® med inbyggd batteri	3.920:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.





89 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	15.839	16.309	17.103	17.725	18.460	19.275	20.030	20.795	21.614	22.451	23.366	24.297	25.237	26.149	27.050	27.970	28.875
120	16.775	17.259	18.152	18.798	19.571	20.458	21.265	22.072	22.911	23.780	24.723	25.710	26.701	27.692	28.687	29.682	30.680
140	17.741	18.244	19.191	19.868	20.706	21.563	22.381	23.157	23.948	24.762	25.664	26.576	27.492	28.425	29.353	30.273	31.201
160	18.674	19.217	20.142	20.843	21.720	22.601	23.443	24.336	25.263	26.240	27.242	28.307	29.371	30.429	31.496	32.560	33.622
180	19.135	19.668	20.635	21.332	22.256	23.172	24.046	24.963	25.919	26.909	27.950	29.028	30.112	31.186	32.266	33.343	34.432
200	19.954	20.568	21.532	22.296	23.243	24.163	25.146	26.052	27.050	28.072	29.183	30.296	31.408	32.529	33.629	34.707	35.766
220	20.789	21.425	22.426	23.243	24.223	25.225	26.203	27.194	28.229	29.305	30.429	31.632	32.774	33.874	34.996	36.122	37.282
240	21.630	22.296	23.349	24.148	25.225	26.227	27.242	28.271	29.371	30.492	31.627	32.719	33.873	35.093	36.200	37.349	38.546
260	22.460	23.157	24.238	25.115	26.203	27.218	28.335	29.407	30.383	31.482	32.627	33.848	35.076	36.309	37.533	38.759	40.005
280	22.915	23.650	24.747	25.906	27.050	28.080	29.201	30.147	31.213	32.366	33.567	34.809	36.042	37.275	38.518	39.755	41.019
300	23.749	24.493	25.636	26.838	27.931	28.943	30.038	31.124	32.268	33.451	34.671	36.006	37.315	38.634	39.951	41.255	41.995
320	24.727	25.495	26.685	27.822	28.956	30.009	31.166	32.297	33.476	34.717	35.990	37.357	38.730	40.100	40.914	42.311	43.719
340	25.745	26.520	27.646	28.848	30.050	31.154	32.336	33.531	34.749	36.041	37.363	38.781	39.667	41.125	42.594	44.062	45.523
360	26.748	27.475	28.667	29.933	31.184	32.340	33.583	34.804	36.086	37.422	38.248	39.780	41.294	42.816	44.340	45.877	47.399
380	27.735	28.503	29.767	31.089	32.375	33.572	34.876	36.150	37.467	38.349	39.822	41.407	43.000	44.586	46.167	47.756	49.341
400	28.830	29.600	30.903	32.276	33.627	34.923	36.209	37.001	38.436	39.931	41.452	43.113	44.762	46.423	48.076	49.729	51.379
+20 cm	1.095	1.097	1.136	1.187	1.252	1.351	1.333	851	969	1.582	1.630	1.706	1.762	1.837	1.909	1.973	2.038
100	18.053	18.587	19.492	20.201	21.040	21.969	22.829	23.700	24.633	25.589	26.630	27.690	28.763	29.801	30.829	31.878	32.909
120	19.119	19.671	20.688	21.424	22.306	23.316	24.237	25.155	26.111	27.101	28.177	29.303	30.432	31.561	32.694	33.828	34.967
140	20.219	20.793	21.871	22.644	23.598	24.576	25.508	26.392	27.294	28.222	29.250	30.288	31.334	32.395	33.453	34.502	35.560
160	21.281	21.902	22.955	23.754	24.754	25.758	26.718	27.736	28.794	29.904	31.047	32.261	33.476	34.680	35.894	37.109	38.319
180	21.808	22.416	23.518	24.312	25.366	26.410	27.406	28.450	29.538	30.668	31.855	33.082	34.319	35.542	36.774	38.001	39.243
200	22.741	23.442	24.539	25.410	26.490	27.539	28.659	29.690	30.829	31.994	33.262	34.528	35.797	37.073	38.327	39.556	40.762
220	23.692	24.419	25.557	26.490	27.606	28.749	29.865	30.994	32.173	33.400	34.680	36.050	37.354	38.606	39.886	41.167	42.490
240	24.652	25.410	26.611	27.522	28.749	29.892	31.047	32.222	33.476	34.751	36.045	37.290	38.603	39.996	41.257	42.568	43.931
260	25.598	26.392	27.625	28.624	29.865	31.020	32.292	33.516	34.628	35.880	37.184	38.576	39.976	41.380	42.776	44.174	45.593
280	26.115	26.955	28.203	29.525	30.829	32.003	33.282	34.360	35.572	36.887	38.256	39.672	41.078	42.483	43.898	45.309	46.749
300	27.067	27.914	29.217	30.588	31.833	32.987	34.234	35.472	36.775	38.123	39.514	41.036	42.528	44.032	45.533	47.018	47.862
320	28.183	29.056	30.413	31.710	33.002	34.202	35.520	36.809	38.153	39.567	41.019	42.577	44.141	45.702	46.629	48.221	49.827
340	29.342	30.225	31.509	32.877	34.248	35.506	36.852	38.216	39.603	41.076	42.583	44.200	45.209	46.870	48.544	50.217	51.882
360	30.485	31.313	32.671	34.115	35.542	36.858	38.273	39.666	41.128	42.651	43.591	45.337	47.063	48.797	50.535	52.286	54.020
380	31.609	32.485	33.925	35.432	36.898	38.262	39.748	41.200	42.701	43.707	45.385	47.191	49.008	50.814	52.616	54.428	56.235
400	32.858	33.735	35.221	36.784	38.325	39.802	41.267	42.171	43.806	45.509	47.243	49.136	51.016	52.908	54.793	56.677	58.557
+20 cm	1.249	1.250	1.296	1.352	1.427	1.540	1.519	971	1.105	1.802	1.858	1.945	2.008	2.094	2.177	2.249	2.322
	3.338	3.338	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267										
747:- (betjäning och bottenkedja)																	
	903	903	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
	1.043	1.043	1.043	1.043	1.222	1.222	1.222	1.222	1.394	1.394	1.394	1.394	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566



127 mm

Pris i kr.



TYP 1
Frihängande

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
PRIS GRUPP E 127 mm	100	1.813	2.116	2.392	2.656	3.091	3.181	3.478	3.758	4.060	4.312	4.521	4.885	5.232	5.526	
	120	1.917	2.232	2.509	2.803	3.256	3.371	3.670	3.983	4.276	4.570	4.775	5.171	5.532	5.850	
	140	2.008	2.333	2.640	2.951	3.400	3.552	3.870	4.065	4.517	4.832	5.058	5.460	5.851	6.174	
	160	2.101	2.433	2.761	3.100	3.500	3.725	4.074	4.204	4.746	5.075	5.334	5.739	6.165	6.489	
	180	2.185	2.561	2.881	3.236	3.592	3.842	4.194	4.577	4.917	5.250	5.505	5.914	6.329	6.666	
	200	2.274	2.670	3.004	3.379	3.760	4.021	4.399	4.785	5.139	5.515	5.747	6.180	6.602	6.955	
	220	2.361	2.779	3.129	3.527	3.921	4.193	4.597	4.994	5.380	5.747	5.996	6.436	6.874	7.243	
	240	2.450	2.890	3.247	3.665	4.083	4.366	4.783	5.209	5.588	5.985	6.241	6.688	7.146	7.530	
	260	2.544	2.992	3.368	3.812	4.246	4.543	4.974	5.407	5.799	6.203	6.485	6.942	7.424	7.811	
	280	2.634	3.106	3.478	3.934	4.412	4.686	5.132	5.571	5.976	6.399	6.622	7.087	7.578	7.974	
	300	2.711	3.216	3.598	4.089	4.572	4.840	5.314	5.777	6.190	6.631	6.862	7.338	7.851	8.250	
	320	2.833	3.344	3.757	4.246	4.758	5.039	5.532	6.016	6.444	6.900	7.143	7.640	8.175	8.591	
	340	2.948	3.500	3.924	4.441	4.970	5.246	5.760	6.259	6.706	7.186	7.439	7.957	8.508	8.943	
	360	3.076	3.637	4.084	4.621	5.176	5.463	5.998	6.522	6.983	7.482	7.739	8.282	8.861	9.310	
	PRIS GRUPP 1 127 mm	380	3.204	3.790	4.261	4.823	5.385	5.690	6.248	6.786	7.270	7.785	8.065	8.620	9.223	9.675
400		3.348	3.953	4.453	5.027	5.609	5.918	6.497	7.066	7.568	8.107	8.395	8.975	9.592	10.033	
+20 cm		144	163	192	204	224	228	249	280	298	322	330	355	369	358	
100		2.398	2.797	3.162	3.512	4.087	4.206	4.600	4.969	5.368	5.700	5.976	6.456	6.916	7.305	
120		2.535	2.950	3.316	3.706	4.304	4.455	4.851	5.264	5.653	6.043	6.313	6.835	7.314	7.733	
140		2.654	3.084	3.489	3.902	4.493	4.695	5.117	5.374	5.971	6.387	6.687	7.217	7.733	8.162	
160		2.777	3.216	3.650	4.098	4.627	4.924	5.386	5.559	6.273	6.709	7.051	7.587	8.149	8.578	
180		2.889	3.387	3.809	4.278	4.749	5.079	5.544	6.051	6.501	6.940	7.277	7.817	8.367	8.811	
200		3.007	3.530	3.971	4.467	4.970	5.316	5.816	6.326	6.793	7.292	7.599	8.169	8.728	9.193	
220		3.121	3.674	4.136	4.662	5.183	5.544	6.076	6.601	7.111	7.599	7.926	8.508	9.087	9.575	
240		3.237	3.820	4.292	4.845	5.397	5.771	6.324	6.885	7.386	7.912	8.250	8.842	9.448	9.953	
260		3.364	3.956	4.451	5.039	5.613	6.006	6.576	7.147	7.666	8.201	8.572	9.176	9.813	10.326	
280		3.483	4.106	4.598	5.200	5.830	6.194	6.784	7.364	7.899	8.459	8.755	9.370	10.018	10.541	
300		3.583	4.252	4.755	5.406	6.045	6.398	7.024	7.636	8.182	8.765	9.071	9.700	10.378	10.907	
320		3.744	4.419	4.966	5.612	6.290	6.662	7.314	7.952	8.519	9.122	9.443	10.100	10.806	11.358	
340	3.897	4.628	5.188	5.871	6.569	6.934	7.613	8.275	8.865	9.498	9.834	10.518	11.248	11.822		
360	4.066	4.808	5.398	6.108	6.842	7.221	7.927	8.622	9.232	9.891	10.231	10.948	11.714	12.307		
380	4.236	5.010	5.633	6.374	7.119	7.522	8.259	8.970	9.611	10.293	10.661	11.396	12.191	12.790		
400	4.425	5.225	5.886	6.646	7.414	7.824	8.590	9.342	10.005	10.717	11.098	11.866	12.679	13.263		
PRIS GRUPP 2 127 mm	+20 cm	189	215	253	272	295	302	331	372	394	424	437	470	488	473	
	100	3.493	4.074	4.607	5.117	5.953	6.129	6.701	7.239	7.821	8.305	8.708	9.407	10.077	10.643	
	120	3.692	4.298	4.832	5.399	6.270	6.491	7.067	7.669	8.237	8.803	9.197	9.959	10.656	11.267	
	140	3.867	4.494	5.082	5.683	6.547	6.841	7.454	7.830	8.699	9.304	9.742	10.515	11.267	11.891	
	160	4.046	4.685	5.319	5.970	6.741	7.173	7.848	8.099	9.140	9.776	10.274	11.053	11.873	12.498	
	180	4.209	4.934	5.549	6.234	6.920	7.400	8.078	8.815	9.470	10.112	10.602	11.391	12.191	12.838	
	200	4.381	5.143	5.786	6.507	7.241	7.745	8.473	9.216	9.897	10.624	11.070	11.902	12.715	13.394	
	220	4.548	5.353	6.026	6.792	7.552	8.077	8.854	9.617	10.361	11.070	11.549	12.396	13.241	13.950	
	240	4.718	5.567	6.254	7.059	7.863	8.408	9.212	10.033	10.762	11.526	12.020	12.882	13.765	14.502	
	260	4.901	5.764	6.487	7.342	8.179	8.750	9.579	10.414	11.170	11.948	12.490	13.369	14.299	15.046	
	280	5.074	5.982	6.699	7.576	8.496	9.024	9.884	10.732	11.509	12.324	12.755	13.652	14.596	15.357	
	300	5.221	6.196	6.928	7.876	8.806	9.323	10.233	11.125	11.921	12.770	13.216	14.132	15.121	15.891	
	320	5.457	6.439	7.235	8.177	9.166	9.707	10.657	11.586	12.412	13.289	13.760	14.715	15.745	16.548	
	340	5.677	6.741	7.559	8.555	9.572	10.104	11.093	12.056	12.918	13.840	14.329	15.325	16.387	17.224	
	360	5.923	7.006	7.866	8.899	9.969	10.521	11.551	12.561	13.449	14.411	14.905	15.951	17.066	17.931	
380	6.171	7.300	8.208	9.289	10.371	10.960	12.034	13.069	14.003	14.997	15.532	16.603	17.763	18.635		
400	6.449	7.613	8.576	9.682	10.802	11.399	12.515	13.610	14.577	15.615	16.169	17.288	18.475	19.325		
+20 cm	278	313	368	393	431	439	481	541	574	618	637	685	712	690		
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537	3.338	3.338	3.338	
Pristillägg Typ 6, 17		7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	
Pristillägg Stålkedja		747:- (betjäning och bottenkedja)														
Pristillägg insvetsad bottenytngd		462	462	462	462	462	462	462	725	725	725	725	903	903	903	
Pristillägg för justerbart väggbeslag		350	350	523	523	523	523	697	697	697	697	869	869	869	869	

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	5.797	5.969	6.260	6.488	6.756	7.054	7.331	7.611	7.911	8.217	8.552	8.892	9.237	9.570	9.901	10.237	10.569
120	6.139	6.317	6.644	6.880	7.163	7.487	7.783	8.078	8.385	8.703	9.049	9.409	9.773	10.135	10.500	10.863	11.229
140	6.493	6.677	7.023	7.272	7.578	7.892	8.191	8.476	8.766	9.063	9.393	9.727	10.063	10.403	10.743	11.081	11.419
160	6.835	7.034	7.372	7.628	7.949	8.272	8.581	8.907	9.247	9.604	9.970	10.361	10.750	11.138	11.527	11.917	12.306
180	7.004	7.198	7.553	7.807	8.147	8.481	8.801	9.136	9.486	9.849	10.230	10.625	11.021	11.414	11.810	12.203	12.602
200	7.303	7.529	7.881	8.160	8.507	8.844	9.204	9.534	9.901	10.275	10.682	11.089	11.496	11.906	12.309	12.703	13.090
220	7.608	7.841	8.208	8.507	8.866	9.232	9.590	9.954	10.332	10.725	11.138	11.578	11.996	12.398	12.809	13.221	13.645
240	7.917	8.160	8.546	8.838	9.232	9.600	9.970	10.347	10.750	11.159	11.576	11.975	12.397	12.844	13.249	13.671	14.108
260	8.220	8.476	8.871	9.192	9.590	9.962	10.370	10.764	11.120	11.523	11.941	12.389	12.838	13.289	13.737	14.186	14.642
280	8.386	8.655	9.057	9.482	9.901	10.278	10.688	11.035	11.423	11.846	12.286	12.740	13.191	13.643	14.097	14.551	15.013
300	8.693	8.965	9.382	9.823	10.223	10.593	10.995	11.391	11.810	12.244	12.690	13.179	13.657	14.140	14.622	15.100	15.370
320	9.050	9.332	9.767	10.183	10.598	10.984	11.407	11.821	12.252	12.706	13.172	13.673	14.176	14.677	14.974	15.486	16.002
340	9.423	9.707	10.119	10.559	10.999	11.403	11.834	12.273	12.718	13.191	13.676	14.195	14.519	15.052	15.589	16.127	16.661
360	9.789	10.056	10.492	10.956	11.414	11.837	12.291	12.739	13.208	13.696	13.999	14.560	15.114	15.670	16.228	16.791	17.348
380	10.151	10.432	10.894	11.379	11.849	12.287	12.764	13.230	13.713	14.036	14.575	15.156	15.739	16.319	16.897	17.479	18.059
400	10.551	10.833	11.312	11.814	12.308	12.782	13.252	13.543	14.068	14.615	15.172	15.780	16.384	16.991	17.596	18.201	18.805
+20 cm	400	401	418	435	459	495	488	313	355	579	597	624	645	672	699	722	746
100	7.663	7.891	8.275	8.576	8.932	9.326	9.691	10.061	10.458	10.863	11.305	11.756	12.211	12.651	13.088	13.533	13.970
120	8.117	8.350	8.783	9.095	9.469	9.898	10.289	10.679	11.084	11.506	11.962	12.440	12.919	13.398	13.880	14.361	14.844
140	8.584	8.827	9.285	9.613	10.018	10.433	10.829	11.204	11.587	11.982	12.417	12.858	13.302	13.752	14.202	14.647	15.096
160	9.034	9.298	9.746	10.084	10.509	10.936	11.342	11.774	12.224	12.695	13.180	13.695	14.210	14.723	15.238	15.753	16.267
180	9.257	9.515	9.983	10.321	10.769	11.211	11.634	12.077	12.539	13.019	13.523	14.045	14.569	15.089	15.611	16.132	16.659
200	9.654	9.951	10.418	10.787	11.246	11.691	12.166	12.605	13.088	13.582	14.120	14.658	15.196	15.739	16.271	16.792	17.304
220	10.058	10.367	10.850	11.246	11.719	12.205	12.677	13.157	13.658	14.178	14.723	15.304	15.857	16.389	16.933	17.477	18.038
240	10.465	10.787	11.296	11.683	12.205	12.690	13.180	13.678	14.210	14.753	15.302	15.831	16.389	16.979	17.514	18.071	18.649
260	10.866	11.204	11.727	12.152	12.677	13.170	13.710	14.228	14.701	15.233	15.786	16.377	16.971	17.567	18.159	18.753	19.355
280	11.086	11.444	11.973	12.534	13.088	13.585	14.129	14.587	15.102	15.660	16.241	16.842	17.439	18.036	18.637	19.235	19.846
300	11.490	11.850	12.404	12.985	13.514	14.003	14.534	15.058	15.612	16.184	16.775	17.421	18.054	18.693	19.331	19.960	20.318
320	11.964	12.335	12.912	13.462	14.010	14.519	15.079	15.627	16.198	16.797	17.414	18.074	18.739	19.402	19.795	20.471	21.153
340	12.456	12.832	13.376	13.958	14.539	15.074	15.644	16.224	16.812	17.439	18.077	18.763	19.193	19.898	20.608	21.319	22.026
360	12.942	13.294	13.869	14.482	15.088	15.646	16.249	16.839	17.459	18.106	18.505	19.247	19.979	20.716	21.454	22.197	22.933
380	13.418	13.791	14.402	15.041	15.664	16.243	16.874	17.490	18.128	18.554	19.267	20.034	20.805	21.572	22.337	23.106	23.873
400	13.949	14.321	14.952	15.615	16.270	16.898	17.519	17.902	18.597	19.320	20.056	20.860	21.658	22.461	23.261	24.061	24.858
+20 cm	531	530	550	574	606	655	645	412	469	766	789	826	853	889	924	955	985
100	11.166	11.496	12.056	12.494	13.013	13.587	14.119	14.659	15.237	15.827	16.471	17.127	17.791	18.433	19.067	19.717	20.355
120	11.825	12.166	12.796	13.251	13.796	14.422	14.991	15.559	16.149	16.763	17.428	18.125	18.822	19.521	20.222	20.924	21.627
140	12.506	12.861	13.528	14.006	14.596	15.201	15.778	16.325	16.881	17.456	18.091	18.734	19.380	20.037	20.692	21.341	21.995
160	13.164	13.547	14.198	14.692	15.311	15.931	16.525	17.155	17.809	18.496	19.204	19.954	20.706	21.451	22.202	22.952	23.700
180	13.489	13.865	14.547	15.038	15.688	16.335	16.951	17.596	18.270	18.969	19.703	20.463	21.227	21.984	22.745	23.505	24.272
200	14.066	14.499	15.178	15.717	16.385	17.034	17.727	18.364	19.067	19.789	20.573	21.356	22.140	22.931	23.706	24.466	25.212
220	14.654	15.104	15.808	16.385	17.075	17.782	18.472	19.170	19.899	20.658	21.451	22.298	23.103	23.879	24.671	25.463	26.281
240	15.247	15.717	16.460	17.022	17.782	18.488	19.204	19.929	20.706	21.494	22.295	23.065	23.878	24.738	25.519	26.329	27.172
260	15.833	16.325	17.086	17.704	18.472	19.187	19.974	20.730	21.419	22.192	23.000	23.859	24.727	25.595	26.458	27.323	28.200
280	16.153	16.673	17.445	18.263	19.067	19.794	20.585	21.252	22.003	22.816	23.662	24.538	25.408	26.276	27.153	28.024	28.915
300	16.741	17.265	18.072	18.919	19.690	20.403	21.175	21.941	22.747	23.581	24.441	25.382	26.305	27.235	28.163	29.082	29.603
320	17.431	17.972	18.812	19.613	20.413	21.155	21.971	22.767	23.600	24.474	25.371	26.334	27.303	28.268	28.842	29.826	30.820
340	18.149	18.696	19.489	20.336	21.183	21.962	22.794	23.637	24.496	25.407	26.338	27.338	27.963	28.990	30.025	31.060	32.091
360	18.856	19.367	20.208	21.101	21.983	22.797	23.673	24.535	25.438	26.381	26.962	28.043	29.110	30.182	31.258	32.340	33.413
380	19.551	20.093	20.984	21.915	22.822	23.666	24.585	25.483	26.412	27.034	28.072	29.190	30.312	31.430	32.545	33.665	34.783
400	20.324	20.865	21.784	22.752	23.705	24.619	25.524	26.084	27.095	28.149	29.221	30.392	31.554	32.725	33.890	35.056	36.219
+20 cm	773	772	800	837	883	953	939	601	683	1.115	1.149	1.202	1.242	1.295	1.345	1.391	1.436
	3.338	3.338	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267										
747:- (betjäning och bottenkedja)																	
	903	903	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
	1.043	1.043	1.043	1.043	1.222	1.222	1.222	1.222	1.394	1.394	1.394	1.394	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566



127 mm

Pris i kr.

TYP 1
FrihängandeTYP 2
Wire/lodrät
styrning
observera
tilläggTYP 4
Uppspänd
<45°
observera
tilläggTYP 5
Skräfönster
observera
tilläggTYP 6
Vältvönster
observera
tilläggTYP 17
Konvext
fönster
observera
tillägg

Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
Höjd	v														
PRIS GRUPP 3 127 mm	100	3.984	4.647	5.254	5.836	6.790	6.989	7.641	8.255	8.919	9.471	9.931	10.729	11.490	12.137
	120	4.210	4.901	5.511	6.158	7.151	7.403	8.059	8.746	9.393	10.039	10.489	11.356	12.153	12.849
	140	4.410	5.125	5.796	6.483	7.466	7.802	8.501	8.928	9.922	10.611	11.110	11.991	12.849	13.561
	160	4.614	5.343	6.065	6.808	7.688	8.181	8.949	9.235	10.423	11.147	11.717	12.606	13.539	14.252
	180	4.801	5.627	6.327	7.109	7.891	8.439	9.211	10.053	10.801	11.532	12.090	12.989	13.902	14.640
	200	4.997	5.865	6.598	7.420	8.257	8.832	9.663	10.509	11.287	12.115	12.625	13.572	14.501	15.275
	220	5.186	6.105	6.873	7.747	8.613	9.211	10.097	10.968	11.816	12.625	13.169	14.135	15.100	15.909
	240	5.380	6.348	7.132	8.051	8.968	9.589	10.506	11.441	12.272	13.144	13.708	14.690	15.697	16.537
	260	5.589	6.573	7.397	8.373	9.327	9.979	10.924	11.875	12.738	13.626	14.243	15.247	16.304	17.158
	280	5.787	6.822	7.639	8.639	9.689	10.292	11.271	12.237	13.124	14.055	14.545	15.568	16.645	17.513
	300	5.953	7.066	7.901	8.981	10.043	10.632	11.670	12.687	13.595	14.564	15.072	16.116	17.243	18.122
	320	6.223	7.343	8.251	9.325	10.452	11.069	12.152	13.214	14.155	15.156	15.691	16.780	17.955	18.871
340	6.475	7.689	8.620	9.754	10.915	11.523	12.650	13.749	14.731	15.782	16.340	17.476	18.689	19.642	
360	6.755	7.990	8.970	10.149	11.369	11.999	13.172	14.325	15.339	16.434	16.997	18.190	19.463	20.447	
380	7.038	8.325	9.359	10.592	11.828	12.499	13.724	14.904	15.968	17.102	17.713	18.934	20.256	21.251	
400	7.354	8.682	9.779	11.041	12.319	12.999	14.271	15.520	16.622	17.806	18.440	19.714	21.068	22.037	
+20 cm		316	357	420	449	491	500	547	616	654	704	727	780	812	786
PRIS GRUPP 4 127 mm	100	4.564	5.322	6.019	6.684	7.777	8.005	8.753	9.457	10.218	10.850	11.377	12.290	13.163	13.903
	120	4.823	5.615	6.313	7.054	8.193	8.481	9.233	10.019	10.761	11.500	12.016	13.011	13.921	14.719
	140	5.052	5.871	6.640	7.425	8.553	8.937	9.738	10.228	11.365	12.157	12.728	13.737	14.719	15.535
	160	5.286	6.121	6.948	7.800	8.806	9.372	10.252	10.578	11.940	12.770	13.422	14.440	15.510	16.327
	180	5.499	6.446	7.248	8.144	9.040	9.667	10.553	11.518	12.373	13.211	13.851	14.881	15.927	16.771
	200	5.723	6.718	7.559	8.500	9.459	10.119	11.069	12.040	12.929	13.878	14.463	15.549	16.612	17.499
	220	5.942	6.994	7.874	8.874	9.866	10.552	11.566	12.565	13.536	14.463	15.086	16.193	17.297	18.224
	240	6.164	7.272	8.170	9.222	10.273	10.985	12.035	13.106	14.058	15.057	15.703	16.829	17.982	18.945
	260	6.402	7.530	8.473	9.593	10.684	11.431	12.515	13.604	14.592	15.610	16.316	17.466	18.679	19.655
	280	6.629	7.815	8.751	9.897	11.099	11.790	12.911	14.019	15.035	16.100	16.662	17.834	19.067	20.063
	300	6.820	8.095	9.051	10.289	11.504	12.179	13.370	14.535	15.573	16.685	17.265	18.463	19.754	20.759
	320	7.128	8.412	9.453	10.682	11.975	12.680	13.921	15.137	16.215	17.362	17.976	19.223	20.568	21.618
340	7.417	8.808	9.874	11.175	12.503	13.199	14.491	15.750	16.875	18.081	18.717	20.020	21.409	22.502	
360	7.739	9.153	10.276	11.626	13.023	13.745	15.089	16.410	17.571	18.826	19.471	20.839	22.296	23.425	
380	8.061	9.537	10.722	12.135	13.549	14.319	15.721	17.073	18.292	19.591	20.291	21.690	23.205	24.344	
400	8.424	9.946	11.202	12.648	14.113	14.891	16.348	17.780	19.042	20.399	21.124	22.585	24.134	25.245	
+20 cm		363	409	480	513	564	572	627	707	750	808	833	895	929	901
Pristillägg Typ 2, 4, 5 ¹		1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537	3.338	3.338	3.338
Pristillägg Typ 6, 17		7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
Pristillägg Stålkedja		747:- (betjäning och bottenkedja)													
Pristillägg insvetsad bottenytngd		462	462	462	462	462	462	462	725	725	725	725	903	903	903
Pristillägg för justerbart väggbeslag		350	350	523	523	523	523	697	697	697	697	869	869	869	869

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	7.214:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	9.138:-
230V modul ²	2.142:-
Plafondmodul (typ 2 och 4) ³	2.142:-
18V DC PowerView® med inbyggt batteri	3.920:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.



127 mm

Pris i kr.

	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	690
100	12.733	13.110	13.749	14.249	14.841	15.495	16.102	16.717	17.375	18.049	18.783	19.532	20.288	21.021	21.744	22.485	23.212
120	13.485	13.874	14.592	15.112	15.733	16.446	17.096	17.744	18.417	19.116	19.875	20.668	21.465	22.262	23.061	23.860	24.664
140	14.263	14.667	15.427	15.972	16.645	17.335	17.993	18.615	19.252	19.907	20.631	21.364	22.102	22.849	23.596	24.337	25.082
160	15.011	15.449	16.191	16.755	17.460	18.169	18.846	19.563	20.310	21.093	21.900	22.756	23.613	24.462	25.319	26.175	27.029
180	15.382	15.810	16.588	17.148	17.891	18.629	19.331	20.067	20.836	21.631	22.469	23.334	24.207	25.070	25.938	26.804	27.680
200	16.041	16.535	17.309	17.923	18.686	19.424	20.215	20.943	21.744	22.567	23.461	24.354	25.249	26.149	27.034	27.901	28.751
220	16.711	17.225	18.027	18.686	19.472	20.278	21.065	21.862	22.693	23.559	24.462	25.429	26.347	27.232	28.134	29.037	29.970
240	17.389	17.923	18.771	19.413	20.278	21.084	21.900	22.727	23.613	24.512	25.424	26.302	27.229	28.212	29.101	30.025	30.988
260	18.055	18.615	19.485	20.191	21.065	21.880	22.778	23.641	24.425	25.308	26.228	27.210	28.197	29.188	30.172	31.159	32.159
280	18.420	19.013	19.894	20.826	21.744	22.573	23.474	24.235	25.092	26.019	26.984	27.983	28.975	29.965	30.965	31.959	32.974
300	19.092	19.689	20.608	21.575	22.454	23.268	24.147	25.019	25.940	26.890	27.872	28.945	29.997	31.058	32.117	33.165	33.759
320	19.878	20.495	21.453	22.367	23.278	24.125	25.055	25.964	26.912	27.909	28.933	30.032	31.135	32.236	32.890	34.013	35.145
340	20.697	21.320	22.225	23.190	24.158	25.044	25.994	26.955	27.934	28.974	30.036	31.176	31.889	33.060	34.241	35.421	36.595
360	21.502	22.087	23.044	24.063	25.069	25.998	26.997	27.979	29.009	30.083	30.747	31.979	33.196	34.419	35.646	36.880	38.103
380	22.295	22.913	23.929	24.992	26.026	26.988	28.036	29.060	30.119	30.829	32.013	33.287	34.567	35.842	37.113	38.390	39.665
400	23.177	23.795	24.842	25.946	27.033	28.074	29.108	29.746	30.899	32.100	33.323	34.658	35.984	37.319	38.648	39.977	41.303
+20 cm	882	882	913	954	1.007	1.086	1.072	686	780	1.271	1.310	1.371	1.417	1.477	1.535	1.587	1.638
100	14.587	15.019	15.751	16.323	17.001	17.750	18.446	19.150	19.904	20.676	21.518	22.376	23.242	24.080	24.911	25.759	26.591
120	15.448	15.895	16.717	17.311	18.024	18.841	19.584	20.326	21.099	21.898	22.768	23.676	24.590	25.502	26.418	27.334	28.253
140	16.339	16.802	17.672	18.298	19.067	19.858	20.612	21.326	22.054	22.804	23.634	24.474	25.317	26.176	27.031	27.879	28.734
160	17.196	17.697	18.549	19.194	20.002	20.813	21.589	22.411	23.266	24.164	25.088	26.068	27.050	28.023	29.004	29.985	30.962
180	17.622	18.113	19.003	19.645	20.495	21.340	22.145	22.989	23.869	24.780	25.740	26.732	27.731	28.719	29.715	30.707	31.710
200	18.376	18.942	19.829	20.533	21.404	22.252	23.157	23.991	24.911	25.852	26.876	27.900	28.924	29.956	30.969	31.962	32.937
220	19.144	19.731	20.651	21.404	22.307	23.230	24.131	25.044	25.997	26.988	28.023	29.130	30.182	31.195	32.228	33.265	34.333
240	19.920	20.533	21.503	22.238	23.230	24.153	25.088	26.036	27.050	28.080	29.125	30.131	31.193	32.318	33.337	34.397	35.497
260	20.684	21.326	22.321	23.128	24.131	25.066	26.093	27.082	27.980	28.992	30.047	31.170	32.302	33.438	34.564	35.694	36.840
280	21.102	21.780	22.789	23.857	24.911	25.858	26.892	27.763	28.744	29.806	30.912	32.056	33.192	34.328	35.472	36.610	37.774
300	21.869	22.556	23.609	24.716	25.722	26.654	27.663	28.662	29.716	30.806	31.929	33.158	34.363	35.579	36.792	37.992	38.673
320	22.772	23.478	24.575	25.623	26.667	27.637	28.701	29.742	30.829	31.971	33.145	34.404	35.667	36.929	37.678	38.965	40.262
340	23.709	24.423	25.459	26.566	27.673	28.690	29.778	30.879	32.000	33.191	34.408	35.714	36.531	37.873	39.225	40.577	41.922
360	24.632	25.302	26.400	27.566	28.718	29.782	30.927	32.051	33.233	34.463	35.223	36.634	38.028	39.429	40.834	42.249	43.650
380	25.541	26.248	27.412	28.630	29.816	30.916	32.117	33.291	34.503	35.316	36.673	38.133	39.599	41.059	42.516	43.979	45.439
400	26.550	27.259	28.460	29.722	30.968	32.161	33.345	34.075	35.396	36.773	38.174	39.703	41.222	42.752	44.274	45.796	47.315
+20 cm	1.009	1.011	1.048	1.092	1.152	1.245	1.228	784	893	1.457	1.501	1.570	1.623	1.693	1.758	1.817	1.876
	3.338	3.338	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922	5.558	5.558	5.558	5.558	5.558
	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267										
	747:- (betjäning och bottenkedja)																
	903	903	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
	1.043	1.043	1.043	1.043	1.222	1.222	1.222	1.222	1.394	1.394	1.394	1.394	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566



63 mm		Pris i kr.														
Bredd	>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v															
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP E 63 mm	100	2.979	3.473	3.927	4.361	5.075	5.224	5.711	6.171	6.668	7.079	7.423	8.019	8.588	9.073
		120	3.147	3.664	4.119	4.602	5.345	5.533	6.024	6.538	7.020	7.503	7.840	8.489	9.083	9.603
		140	3.296	3.830	4.332	4.846	5.581	5.832	6.354	6.674	7.416	7.932	8.305	8.963	9.604	10.137
		160	3.448	3.993	4.533	5.090	5.746	6.114	6.690	6.903	7.791	8.332	8.758	9.422	10.120	10.654
		180	3.587	4.206	4.730	5.314	5.898	6.308	6.885	7.514	8.074	8.620	9.037	9.709	10.392	10.942
		200	3.735	4.384	4.932	5.546	6.172	6.603	7.223	7.855	8.436	9.055	9.437	10.145	10.839	11.418
		220	3.876	4.563	5.137	5.791	6.436	6.884	7.546	8.198	8.832	9.437	9.844	10.566	11.286	11.890
		240	4.022	4.745	5.330	6.017	6.703	7.168	7.852	8.551	9.172	9.824	10.247	10.980	11.732	12.361
		260	4.178	4.913	5.529	6.258	6.972	7.458	8.166	8.876	9.521	10.184	10.645	11.396	12.187	12.825
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP 1 63 mm	100	4.077	4.753	5.375	5.969	6.946	7.150	7.818	8.445	9.125	9.689	10.161	10.975	11.755	12.417
		120	4.308	5.014	5.638	6.300	7.316	7.573	8.245	8.948	9.609	10.270	10.731	11.619	12.432	13.146
		140	4.511	5.243	5.931	6.631	7.638	7.981	8.697	9.134	10.150	10.856	11.366	12.268	13.146	13.874
		160	4.721	5.466	6.205	6.966	7.864	8.370	9.156	9.449	10.664	11.404	11.987	12.895	13.852	14.581
		180	4.910	5.756	6.473	7.273	8.073	8.633	9.425	10.285	11.049	11.797	12.369	13.288	14.224	14.977
		200	5.112	6.000	6.750	7.591	8.447	9.037	9.886	10.752	11.547	12.394	12.916	13.885	14.835	15.627
		220	5.306	6.246	7.031	7.925	8.810	9.422	10.328	11.221	12.087	12.916	13.472	14.461	15.447	16.275
		240	5.504	6.494	7.296	8.236	9.174	9.810	10.748	11.704	12.556	13.447	14.024	15.028	16.059	16.920
		260	5.718	6.724	7.568	8.567	9.542	10.208	11.177	12.150	13.032	13.940	14.571	15.598	16.681	17.554
 TYP 4 Uppspänd <45° observera tillägg	PRIS GRUPP 2 63 mm	100	5.786	6.747	7.629	8.473	9.860	10.149	11.096	11.988	12.953	13.754	14.423	15.580	16.688	17.626
		120	6.114	7.119	8.003	8.942	10.385	10.751	11.705	12.702	13.641	14.579	15.232	16.494	17.648	18.660
		140	6.404	7.443	8.417	9.415	10.843	11.329	12.344	12.966	14.409	15.410	16.136	17.414	18.661	19.694
		160	6.701	7.759	8.808	9.888	11.164	11.880	12.996	13.412	15.138	16.189	17.015	18.305	19.661	20.700
		180	6.972	8.171	9.189	10.325	11.459	12.256	13.378	14.600	15.686	16.746	17.558	18.864	20.190	21.260
		200	7.255	8.517	9.582	10.776	11.991	12.827	14.033	15.263	16.390	17.594	18.335	19.710	21.060	22.184
		220	7.531	8.866	9.981	11.249	12.507	13.376	14.663	15.928	17.159	18.335	19.125	20.528	21.928	23.103
		240	7.813	9.219	10.358	11.690	13.023	13.926	15.257	16.615	17.822	19.088	19.906	21.334	22.796	24.018
		260	8.116	9.546	10.741	12.160	13.545	14.491	15.865	17.246	18.498	19.787	20.684	22.142	23.680	24.918
Pristillägg Typ 4, 5 ¹		1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	1.868	2.537	2.537	2.537	2.537	2.537	3.338	3.338	3.338	
Pristillägg för justerbart väggbeslag		350	350	523	523	523	523	697	697	697	697	869	869	869	869	

¹ Pris bestäms av skenans längd och högsta höjden.

Motoriseringsmöjligheter

Motor	Pris
Standardmotor - 230V	7.214:-
Motor 230V m. inbyggd RTS	9.138:-
230V modul ²	2.142:-
Plafondmodul (typ 4) ³	2.142:-

² Används med standardmotor, exempelvis när gruppstyrning med kontakt önskas.

³ Använder 2 motorer och 2 moduler per produkt.

Priser på styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering.



63 mm

Pris i kr.








	380	400	420	440	460	480	500
100	9.517	9.800	10.276	10.650	11.092	11.582	12.036
120	10.079	10.370	10.908	11.295	11.759	12.293	12.778
140	10.661	10.962	11.530	11.938	12.441	12.956	13.448
160	11.220	11.548	12.103	12.523	13.050	13.580	14.086
180	11.498	11.817	12.399	12.817	13.374	13.924	14.448
200	11.990	12.359	12.939	13.396	13.966	14.519	15.109
220	12.491	12.874	13.474	13.966	14.554	15.157	15.746
240	12.997	13.396	14.030	14.509	15.157	15.759	16.369
260	13.495	13.915	14.563	15.092	15.746	16.354	17.025
100	13.027	13.412	14.065	14.577	15.182	15.852	16.473
120	13.796	14.194	14.930	15.460	16.094	16.825	17.490
140	14.591	15.004	15.783	16.340	17.029	17.733	18.407
160	15.356	15.805	16.565	17.142	17.862	18.588	19.280
180	15.737	16.174	16.970	17.545	18.304	19.058	19.775
200	16.410	16.915	17.708	18.336	19.115	19.872	20.681
220	17.096	17.621	18.442	19.115	19.921	20.745	21.550
240	17.788	18.336	19.202	19.859	20.745	21.570	22.405
260	18.472	19.045	19.933	20.656	21.550	22.385	23.303
100	18.492	19.040	19.967	20.693	21.551	22.504	23.385
120	19.585	20.150	21.192	21.946	22.848	23.884	24.828
140	20.712	21.300	22.403	23.196	24.173	25.173	26.128
160	21.800	22.435	23.515	24.334	25.357	26.386	27.368
180	22.339	22.961	24.091	24.905	25.983	27.052	28.072
200	23.295	24.012	25.138	26.029	27.135	28.210	29.357
220	24.268	25.015	26.180	27.135	28.278	29.449	30.592
240	25.251	26.029	27.259	28.191	29.449	30.619	31.803
260	26.221	27.035	28.297	29.321	30.592	31.776	33.079
	3.338	3.338	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
	1.043	1.043	1.043	1.043	1.222	1.222	1.222



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 200 cm Vid beställning av fler än 15 lameller i samma färg/storlek erhålls 20 % rabatt.	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	167:- 176:- 223:- 234:- 357:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 41:25
		Lösa lameller exkl. tyngd och kedja. Lamellhöjd <= 320 cm	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm Pristillägg för insvetsade bottenvikter		1	216:- 244:- 276:- 355:- 448:- 89 mm + 10% 89 mm + 25% 41:25
		Lös lamellskena Obs! angivet pris är för typ 1 och standard betjäning. För andra typer/betjäningar gäller pristillägg på sida 6-15.	127 mm 89 mm 63 mm	Vit, Alu. Svart och Anodiserad alu.	1	1.542:-/m 1.748:-/m 2.166:-/m
		Lamellväv löpmeter	89 mm, pg E 89 mm, pg 1 89 mm, pg 2 89 mm, pg 3 89 mm, pg 4 63 mm 127 mm			90:-/m 94:-/m 107:-/m 160:-/m 195:-/m 89 mm + 10% 89 mm + 30%
	90355002 90353002 90408000 90142000 90144000 93005613	Tyngd	127 mm 89 mm 63 mm 127 mm 89 mm 63 mm	Vit Vit Vit Svart Svart Svart	1	41:25 38:25 34:- 39:75 38:25 34:-
	90204000 90203000 90202000 7100003 7100002 90136000 90138000	Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 89 mm Bottenkedja till 63 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm Bottenkedja till 127 mm Bottenkedja till 63/89 mm	115 mm 92 mm 78 mm 115 mm 100 mm 115 mm 78 mm	Vit Vit Vit Stål Stål Svart Svart	1	7:50 9:- 9:- 16:25 14:75 7:50 9:- Pris angivet per clips

¹ Mått anger avståndet mellan clips på bottenkedja.
OBS! Ange antal clips vid beställning (glöm inte beställa till båda sidor).



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Väggavstånd är 60 alternativt 90 mm från skenans mitt. Höjd på vinkel är 42 mm</p>	837020	Standardvinkel	70	Alu	1	87:-
	8137020	70 mm, till	70	Vit		87:-
	8337020	63/89 mm	70	Svart		87:-
	837030	100 mm, till	100	Alu		87:-
	8137030	63/89/127 mm	100	Vit		87:-
	8337030		100	Svart		87:-
 <p>Längden är angivet som avstånd från vägg till skenans mitt.</p>	93008944	Justerbar vinkel	Höjd 50 mm 60-108 mm	Alu	1	151:-
	93008945		Höjd 50 mm 60-108 mm	Vit		179:-
	93008946		Höjd 62 mm 108-156 mm	Alu		232:-
	93008947		Höjd 62 mm 108-156 mm	Vit		256:-
	93008948		Höjd 62 mm 156-204 mm	Alu		250:-
	93008949		Höjd 62 mm 156-204 mm	Vit		281:-
	93008912	Clipsbeslag takmontering		Alu	1	35:25
		Vridstång, transparent plast			1	147:-/m
		Ändlös kedja	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000, 3500 mm	Vit Grå Svart Stål	1	Se artikelnummer och priser i kapitlet Rullgardin sida 14/15
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	22:25
	2642770155	Luxaflex vikt, XL		Vit		134:-
	2642777163			Silvergrå		134:-

Motortillbehör, se avsnitt Motorisering.



Vit lamellskena.



Typ 5 - skråfönster.



Lamell Typ 1.



Betjäning sidodrag.




Betjäning lina/vridstång.



Betjäning lina/kedja.



Betjäning drag/vridstång.



Bottenkedja i stål.



Svart bottenkedja.





ALLMÄNT

Aluminiumpersienner från Luxaflex® finns i flera lamellbredder, modeller och i en mängd färger och strukturer.

Välj mellan 16, 25, 35, 50 och 70 mm lameller.

Luxaflex® erbjuder innovativa lösningar som MegaView®, Top Down/Bottom Up, Framefix och LiteRise® betjäning.

Önskas speciallösningar, ring kundtjänst och hör om möjligheter och priser.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering.



MÄTTAGNING


Se under vald typ för korrekt beställning.

	Färdigbredd	Färdighöjd
16/25 mm	nischmått - 5 mm	nischmått - 5 mm
<u>Undantag:</u> 15A TDBU Skylight ¹	nischmått - 2 mm nischmått - 2 mm	nischmått - 0 mm nischmått - 2 mm
35/50/70 mm	nischmått - 10 mm	nischmått - 5 mm

¹ Min. djup i karm 45 mm.

Det finns en speciell mätguide för 15A med FrameFix™ och Trufit™. Guide till FrameFix™ se sida 23, och Trufit™ finns på sida 30 under Plisségardin & Duette®.

Måttförklaring



Om hold-down beslag används rekommenderas ett höjdvdrag på ytterligare 5 mm.

Typ:





TYP 1
Frihängande

Ange färdigmått.



TYP 5
Skåffönster

Ange nischmått.
Uppge alltid fyra mått.



TYP 2
Wire/lodrät
styrning

Ange färdigmått.



TYP 8
Mellanglas

Ange färdigmått.



TYP 9
Skylight

Ange nischmått för bredd samt höjd.
För Veluxfönster anges Veluxkod. Se mätguide till Veluxfönster under avsnitt Övrigt.



TYP 15 A
Top Down/
Bottom Up

Ange färdigmått.



BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter:



	Lamellbredd				
	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	70 mm
Lindrag/Vridstång	•	•	•	•	•
Lindrag				•	•
LiteRise®		•		•	
Kedjedrag	•	•	• ²	•	•
Handtag	• ¹	• ¹	• ¹		
PowerView®	•	•	• ²	•	•
24V motor	•	•			
230V motor			• ²	•	•

¹ Typ 15A TDBU i 16/25 mm och Skylight i 25/35 mm.

² Tillverkas med 50 mm överlist.

Vridstång/Lindrag:


Draglina för att dra persiennen upp och ner, levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller - går att beställa i plast för 16/25 mm. Vridstångsutväxling 8:1.

Linsamlare
16/25 mm


Linsamlare
35/50/70 mm




Välj mellan följande modeller:




Modell A



Modell B



Modell C



Modell D

Vridstångslängd finns i 27 cm samt i 10 cm intervall från 30 cm upp till 300 cm.

Vid bredd upp till 32 cm (16 och 25 mm) resp. 46 cm (35, 50 och 70 mm) levereras endast modell A och B.



Typ 5 har alltid vridstång och lindrag placerat i trekantens lägsta sida.

TYP 5 Tillverkas alltid med vridstångsutväxling 8:1.



Typ 8 har vridstång i följande längder: 40, 70, 90, 108 och 133 cm.

TYP 8

Lindrag:

Lina för att dra persiennen upp och ned samt för att vinkla lameller. Lina levereras enligt EN13120. Vid bredder under 46 cm levereras endast modell A och B (se modeller under Vridstång/Lindrag).

LiteRise®:

En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna på en 50 mm persienn vinklas med hjälp av vridstång placerad i vänster sida. Standardlängd är produkthöjd -20 cm. 25 mm tillverkas med metallhandtag i underlisten: vit eller alufärgad. Vid bredder över 150 cm levereras två handtag.

Kedjedrag:

Kedja i vit, grå, antracit eller svart plast för drag och vinkling av lameller. Pristillägg för stålkedja (inte möjligt till Quick Release). Kedjedragslängder: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling är 1:1 - 3:1 beroende på storlek. För 50 mm är utväxling 4:1.

Handtag:

Typ 15A höjs/sänks och vinklas med hjälp av handtaget. Skylight har vridknapp för vinkling av lameller.

Motor:

16/25 mm levereras med 24V DC motor. 35/50/70 mm levereras med 230V AC motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

Inbyggd 18 V DC motor till 16/25 mm, samt 230V motor till 35/50/70 mm. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



HÅRDVARA OCH PROFILER

Beroende på lamellbredd och system varierar över- och underlist.

16/25 mm persienn

- Finns i alla lamellfärger.
- Över-/underlist färgkoordineras.
- Färgmatchande täcklistor och ändknoppar.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

35 mm persienn

- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta täcklistor och ändknoppar.

Skylight 25/35 mm

- Perfekt för lutande takfönster.
- Finns med 25/35 mm lameller.
- Kasset/sidolister/underlist i vit eller aluminiumgrå.
- Betjäningsstång finns mot pristillägg.

50/70 mm persienn - Standard


- Över-/underlist färgkoordineras.
- Transparenta kåpor.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

50/70 mm persienn - Design XL

- Över-/underlist i aluminium: anodiserad, vit eller svart.
- Går att få en lamell i valfri färg i över/underlist.
- Design de Luxe dragknopp till lindrag/vridstång i aluminium.
- Går att välja dekorativa breda stegband.

Se ett urval av bilder på de olika systemen på sida 23.

Dimensioner, mått i mm




¹ Andra lister till typ 15A TDBU.

² LiteRise® fyller 10 mm extra på överlistens baksida.

³ Med kedjedrag levereras persiennen på 50 mm överlist.

⁴ Vid takmontering av kedjedrag/motor kommer det vara 5 mm luft mellan tak och överlist.





BESKRIVNING AV UNIKA MODELLER

15A TDBU – 16/25 mm

Top Down/Bottom Up modell – uppspänd med lina – betjänas från topp och/eller botten med hjälp av metallhandtag. Lamellerna vinklas med hjälp av den integrerade knappen på handtaget.

Modellen finns i 4 varianter:


- Standard** Monterad med wirefötter i topp/botten.
- Trufit®** Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm.
- Trufit® Glide** Med smal monteringsprofil i var sida, som monteras med dubbelhäftande tejp direkt på glas - eller på karm. På denna modell är betjäningslisten fixerad på monteringsprofilen i var sida.
- Framefix™** FrameFix™ är speciellt utvecklat för vippfönster i plast eller aluminium, där man gärna inte vill borra i ramen. Istället monteras den magnetiska 4-sidiga ramen på fönsterramen med hjälp av dubbelhäftande metallband. Finns i vit, grå och svart. Ramen levereras omonterad och skall monteras ihop till 4 hör.



Betjäningslist, monteringsprofil och wirefötter finns i 5 färger: vit, beige, grå, antracit och svart.

LiteRise® – 25 mm/50 mm

Unik betjäning utan dragstång och betjäningslinor, vilket resulterar i att du slipper trassel med linorna, och med barnsäkerhet i fokus. Betjänas i underlistens handtag, som finns i vit, beige, grå, brun och svart. LiteRise® tillverkas 6 cm högre än färdighöjd – och med 3 extra lameller för att stängas korrekt. På en 25 mm persienn bygger överlisten 10 mm extra på djupet - se bilder.



På en 50 mm persienn vinklas lamellerna med vridstång placerat på vänster sida.



15A



15A Trufit™



15A FrameFix™




MegaView® – 25 mm/50 mm

Ger dubbelt så mycket utsikt. När lamellerna öppnas dras de samman två och två, vilket ger en bättre utsikt. På 25 mm finns MegaView® med vridstång/lina, Kedjedrag, 24V DC motor, eller PowerView®. På 50 mm finns lina/lina eller lina/vridstång.

Quick Release kedjedrag – 16/25 mm

Patenterad barnsäker lösning, där kedja inkl. hjul hoppar ut när man drar med över 5 kg i båda sidor av kedjan. Enkelt att klicka på plats igen. Tillverkas inte med stålkedja.



VALMÖJLIGHETER

Blandade färger – alla lamellbredder

Skapa din unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 5 färger.

Breda stegband

Välj mellan 30 färger/mönster på stegband. Stegbanden finns i 10 mm breda för 25 mm persienn, eller 10/25/38 mm för 50 mm persienn och 38 mm till 70 mm persienn. En del betjäningstyper går inte få med breda stegband, se typöversikt.

Våtutrumme – 16/25/50/70 mm

Aluminium överlist finns i vit (design 6002), grå (design 6054) och svart (design 6007) till 16/25 mm. Man kan välja alla lamellfärger i kollektionen, men var uppmärksam på färgkoordinering.



Megaview® 50 mm



Quick Release



ÖVRIGT

Antal linor och stegband, vid typ 1 med standard betjäning.

16 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
62	15	2	2
62,1 - 102	15	3	3
102,1 - 142	15	4	4
142,1 - 182	15	5	5
182,1 - 222	15	6	6
222,1 - 270	15	6	6

25 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
62	11	2	2
62,1 - 90	15	2	2
90,1 - 150	15	3	3
150,1 - 210	15	4	4
210,1 - 270	15	5	5
270,1 - 330	15	6	6

35 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 400	15	7	4

50 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
46	11	2	2
46,1 - 120	15	2	2
120,1 - 210	15	3	3
210,1 - 300	15	4	4
300,1 - 390	15	5	4
390,1 - 480	15	6	4
480,1 - 500	15	7	4

70 mm persienn

Produktbredd, cm	Avstånd till 1:a linan	Antal stegband	Antal linor
46	11	2	2
46,1 - 100	15	2	2
100,1 - 170	15	3	3
170,1 - 240	15	4	4
240,1 - 310	15	5	4
310,1 - 380	15	6	4
380,1 - 450	15	7	4
450,1 - 500	15	8	4

Indikation av parkeringshöjd i cm

Produkthöjd upp till	16 mm	25 mm		35 mm	50 mm ¹		70 mm ¹		
	Standard	Standard	Breda stegband	MegaView®	Standard	Standard	Breda stegband	Standard	Breda stegband
100	8,0	8,0	13,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,7	10,4
150	10,0	9,5	16,5	10,0	9,0	11,0	13,0	9,6	12,1
200	12,0	11,0	15,5	12,0	11,0	13,0	15,0	10,5	13,9
250	14,0	13,0	22,5	14,0	13,0	15,0	17,0	11,4	15,6
300	-	14,0	25,0	15,5	14,0	16,0	18,0	12,2	17,4
350	-	-	-	-	16,0	18,0	20,0	13,1	19,1
400	-	-	-	-	17,0	19,0	22,0	14,0	20,9
450	-	-	-	-	-	-	24,0	14,9	22,6
500	-	-	-	-	-	-	25,0	15,7	24,4


¹ Parkeringshöjd är +1 cm på Design XL, samt standardsystem med kedjedrag och motor.



MONTERING

Beslag varierar beroende på vilken överlist man valt, men oftast är det vridbeslag. Mot pristillägg kan man välja distanser och vinklar, som används vid väggmontering.


Standardbeslag




16/25 mm, vägg ¹




16/25 mm, tak



35 mm



50/70 mm ^{2,3}



Design XL 50/70 mm

¹ Till LiteRise® följer det med distanser.


² Till kedjedrag/motor/PowerView® följer det med distanser för takmontering.

³ Till 70 mm persienner följer det med distanser för väggmontering.

Antal beslag, standard


Antal beslag	2	3	4	5
16/25 mm	<90	90,1-150	150,1-270	270,1-330
35 mm	<150	150,1-300	300,1-400	
50/70 mm	<222	222,1-422	422,1-500	

Till typ 15A levereras det 2 st wirefötter för montering i topp/botten.




Modell 15A, 16/25 mm

Specialbeslag, pristillägg




Beslag till plastfönster
16/25 mm



Ändbeslag 50/70 mm
inkl. U-beslag för mittplacering




Revealbeslag 50/70 mm




Synligt beslag 50/70 mm


Distanser/vinklar, mot pristillägg




Distans, 10 mm
16/25 mm



Distans, 7 mm
50/70 mm











Justerbar vinkel, 60-110 mm
16/25 mm



Justerbar vinkel, 55-110 mm
35/50/70 mm



16 - 25 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd, cm.		Höjd, cm.		Max. yta m ²	
				Min.	Max.	Min.	Max.		
 <p>TYP 1 Frihängande</p>	<p>Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg.</p> <p>Hold-down beslag finns som tillbehör¹.</p> <p>Alla modeller - med undantag LiteRise[®] tillverkas med wirestyrning (typ 2).</p> <p>Till montering i lodräta fönster, vippfönster och dörrar.</p>	16/25 mm standard	Lina/ vridstång	27	330 ⁸	20	300 ¹	6	
			Kedjedrag ⁷	38	330 ⁸	20	200/ 300 ^{1/3}	6 ⁹	
			PowerView [®] ⁷	53	330 ⁸	20	300 ¹	5,5	
			24V motor	51	330 ⁸	20	300 ¹	5,5	
		25 mm LiteRise [®]	Handtag	33	200	20	180/ 200 ²	3,6	
			25 mm MegaView [®]	Lina/ vridstång ⁷	32	330	20	300	4
				Kedjedrag ⁷	41	330	20	200/ 300 ³	4
				PowerView [®] ⁷	53	330	20	300	4
24V motor ⁷	60	330		20	200/ 300 ³	4			
 <p>TYP 5 Skråfönster</p>	<p>Frihängande med skrå överlist. Lameller kan inte åka upp över trekanten, och betjäningen sitter alltid i trekantens lägsta sida.</p> <p>skrå-mått max. 200 cm b-mått min. 10 cm max. 125 cm a-mått min. 40 cm V-mått 10-45°</p>  <p>Notera: om mått b är större än mått a, så är vinkeln > 45°. Hold-down beslag finns som tillbehör.⁴</p>	25 mm	Lina/ vridstång	40	skrå-mått 200	20	230	3,8	
 <p>TYP 8 Mellanglas</p>	<p>Frihängande; för montering i mellanglas. Lindrag och vridstång är fastmonterat på karmen. Montering i tak.</p>	16/25 mm Standard	Lina/ vridstång	27	330	20	300	4	
 <p>TYP 9 Skylight</p>	<p>Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm. Vinkel: mellan 30-90°</p>	25 mm	Handtag och vridknapp	30	120	30	160	1,9	
 <p>TYP 15A TDBU, standard</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90°</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2	
 <p>TYP 15A Trufit[®] / Trufit[®] Glide</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90°</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	31	150	20	230	2	
 <p>TYP 15A TDBU Framefix[™]</p>	<p>Uppspänd persienn med linor i vänster och höger sida. Kan dras både uppifrån och nedifrån. Vinkel: mellan 75-90° Se sida 23 för montering.</p>	16/25 mm	Handtag och vinkelreglage	36,4	155,4	25,4	235,4	2	

¹ Max. höjd med 16 mm lameller är 230 cm.

² Vid bredder större än 140 cm är max. höjd 180 cm.

³ Vid bredder mindre än 46 cm är max. höjd 200 cm. På MegaView[®] är gäller 53 cm.

⁴ Med Hold-down beslag kortas underlisten 7,5 mm i varje sida, så det finns plats för Hold-down beslag under färdigbredd.

⁵ Max. yta är 4 m² med stälkedja.



⁷ Inte möjligt med breda stegband.

⁸ Max. bredd med 16 mm lameller är 270 cm.

⁹ Max. 4 m² med QuickRelease.



35 MM ALUMINIUM


Typ	Beskrivning	Lamell/ system	Betjäning	Bredd, cm.		Höjd, cm.		Max. yta m ²
				Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Hold-down beslag finns som tillbehör Lina/vridstång. ² Alla modeller kan beställas med wirestyrning (typ 2) mot pristillägg.	35 mm	Lina/ vridstång	36	400	20	300	9
			Kedjdrag ¹	45	400	45	400	9
			PowerView® ³	72	400	20	400	16
			230V motor ¹	72	400	20	400	16
 TYP 9 Skylight	Persienn till lutande takfönster med sidokanaler. Steglös betjäning i underlist. Dragstång finns som tillval. Minsta nischdjup 45 mm.	35 mm	Handtag och vridknapp	30	160	30	160	2,4

¹ Levereras på 50 mm överlist. Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd på betjäningssida.

² Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ PowerView® tillverkas på 50 mm överlist. Kan inte tillverkas med breda stegband och/eller med wire. Motor placeras på vänster sida.

50-70 MM ALUMINIUM

Typ	Beskrivning	Modell	Lamellbredd, mm		Betjäning	Bredd, cm.		Höjd, cm.		Max. yta m ²
			50	70		Min.	Max.	Min.	Max.	
 TYP 1 Frihängande	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller på vägg. Tillverkas med wirestyrning (typ 2) ⁵ eller med hold-down beslag mot pristillägg. ² Tillverkas med breda stegband mot pris- tillägg. ¹	Standard	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Linor vinkling/sänkning	46	495	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag ³	46	495	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	72	495	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	65,5 ⁷	495 ⁴	40	500	20,0
		Standard, MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	40	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	40	300	9,0
		Design XL	•	•	Linor vinkling/sänkning	46	490	20	400	12,5
			•	•	Lina/vridstång	46	490	20	400	12,5
			•	•	Sidodrag	46	490	40	500	10,0
			•	•	LiteRise®	50	300	40	240	7,2
			•	•	PowerView® ¹	75,5	490	40	500	20,0
			•	•	Motor 230V	72	490 ⁴	40	500	20,0
		Design XL MegaView®	•	•	Linor vinkling/sänkning ⁸	46	400	20	300	9,0
			•	•	Lina/vridstång ⁸	46	400	20	300	9,0

¹ PowerView® kan inte tillverkas med breda stegband och/eller wire. Motor placeras på vänster sida.

² Endast med lina för vinkling/sänkning och lina/vridstång. Med hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plats för hold-down beslag inom färdigbredd.

³ Med standard system kommer överlisten vara 12 mm bredare än färdigbredd (lameller och underlist) på betjäningssidan.

⁴ Kvalitet SoHo (lamell 4132, 4133, 4134 och 4135) tillverkas max. höjd 300 cm.






⁵ LiteRise® och PowerView® tillverkas inte med wirestyrning.

⁷ Bredd under 75 cm tillverkas med speciella beslag, alltså inte vridarmsbeslag.

⁸ Inte möjligt med breda stegband.

LUXAFLEX® 16/25 MM, PRISTILLÄGG FÖR 16 MM

Pris i kr.

	Bredd Höjd	> v															
			60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	330
 TYP 1 Frihängande	PRIS GRUPP S	100	1.550	1.825	2.131	2.340	2.530	2.814	3.116	3.460	3.834	4.135	4.455	4.782	5.115	5.463	5.639
		120	1.694	2.035	2.320	2.572	2.814	3.144	3.513	3.917	4.370	4.602	4.990	5.369	5.756	6.151	6.348
		140	1.878	2.235	2.510	2.820	3.187	3.588	4.033	4.535	4.666	4.928	5.354	5.774	6.200	6.623	6.837
		160	2.055	2.376	2.749	3.071	3.484	3.961	4.368	4.934	5.091	5.238	5.695	6.153	6.614	7.073	7.304
		180	2.186	2.557	2.976	3.420	3.923	4.480	5.131	5.706	5.893	6.075	6.655	7.257	7.856	8.396	8.670
		200	2.369	2.742	3.207	3.706	4.274	4.928	5.504	5.932	6.150	6.385	6.985	7.631	8.274	8.841	9.113
		220	2.570	3.001	3.529	4.115	4.801	5.083	5.896	6.148	6.418	7.010	7.594	8.009	8.643		
		240	2.801	3.285	3.892	4.590	4.915	5.559	6.485	6.794	7.078	7.624	8.157	8.951			
		260	2.975	3.507	4.192	4.810	5.168	5.863	6.880	7.228	7.556	8.059	8.741				
		280	3.163	3.735	4.484	4.874	5.589	6.384	7.576	7.976	8.360	8.681					
300	3.359	3.979	4.818	5.240	6.052	6.963	8.010	8.451	8.857								
 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	PRIS GRUPP E	100	2.006	2.363	2.759	3.026	3.275	3.641	4.033	4.478	4.958	5.345	5.758	6.177	6.603	7.050	7.274
		120	2.193	2.639	3.004	3.328	3.641	4.068	4.545	5.064	5.647	5.944	6.439	6.924	7.421	7.926	8.177
		140	2.431	2.894	3.250	3.651	4.125	4.642	5.213	5.855	6.023	6.357	6.902	7.440	7.984	8.523	8.794
		160	2.660	3.075	3.558	3.976	4.506	5.118	5.642	6.368	6.564	6.751	7.334	7.918	8.507	9.088	9.382
		180	2.830	3.309	3.852	4.424	5.072	5.788	6.622	7.357	7.592	7.820	8.560	9.328	10.090	10.774	11.119
		200	3.067	3.550	4.149	4.792	5.520	6.359	7.098	7.643	7.914	8.211	8.974	9.794	10.611	11.331	11.681
		220	3.327	3.884	4.567	5.317	6.198	6.555	7.596	7.912	8.252	9.002	9.745	10.270	11.079		
		240	3.627	4.252	5.033	5.928	6.340	7.163	8.348	8.735	9.092	9.783	10.456	11.471			
		260	3.852	4.536	5.417	6.209	6.662	7.549	8.849	9.284	9.696	10.330	11.203				
		280	4.095	4.831	5.793	6.287	7.201	8.215	9.736	10.240	10.716	11.128					
300	4.346	5.145	6.221	6.756	7.794	8.953	10.287	10.837	11.353								
 TYP 5 Skräfönster observera tillägg	PRIS GRUPP E	100	2.288	2.696	3.148	3.455	3.737	4.157	4.603	5.113	5.664	6.110	6.582	7.064	7.556	8.070	8.329
		120	2.503	2.992	3.429	3.799	4.157	4.644	5.189	5.788	6.457	6.799	7.371	7.932	8.504	9.086	9.376
		140	2.774	3.292	3.708	4.167	4.708	5.301	5.958	6.697	6.893	7.281	7.910	8.530	9.160	9.785	10.099
		160	3.036	3.511	4.062	4.538	5.148	5.850	6.455	7.290	7.522	7.739	8.413	9.089	9.772	10.449	10.792
		180	3.230	3.778	4.397	5.053	5.798	6.620	7.578	8.430	8.704	8.974	9.832	10.723	11.607	12.404	12.808
		200	3.500	4.051	4.738	5.476	6.313	7.280	8.134	8.763	9.085	9.434	10.321	11.271	12.224	13.061	13.463
		220	3.798	4.434	5.214	6.079	7.093	7.511	8.710	9.082	9.482	10.355	11.219	11.835	12.770		
		240	4.139	4.854	5.750	6.781	7.261	8.211	9.581	10.036	10.456	11.264	12.052	13.223			
		260	4.397	5.181	6.194	7.107	7.634	8.661	10.164	10.678	11.164	11.906	12.911				
		280	4.673	5.517	6.626	7.200	8.257	9.431	11.193	11.786	12.350	12.827					
300	4.962	5.879	7.118	7.742	8.942	10.287	11.834	12.485	13.086								
 TYP 8 Mellanglas	PRIS GRUPP 1	100	2.514	2.962	3.459	3.795	4.107	4.566	5.057	5.616	6.221	6.711	7.231	7.761	8.300	8.865	9.151
		120	2.750	3.292	3.765	4.172	4.566	5.101	5.701	6.356	7.093	7.471	8.098	8.713	9.341	9.981	10.300
		140	3.048	3.623	4.074	4.578	5.172	5.823	6.545	7.358	7.572	7.998	8.690	9.371	10.063	10.750	11.096
		160	3.335	3.857	4.461	4.985	5.655	6.426	7.091	8.008	8.263	8.502	9.242	9.985	10.735	11.479	11.854
		180	3.548	4.150	4.830	5.550	6.368	7.271	8.326	9.261	9.562	9.859	10.800	11.778	12.751	13.627	14.071
		200	3.844	4.451	5.204	6.014	6.936	7.997	8.935	9.628	9.980	10.362	11.337	12.383	13.428	14.349	14.789
		220	4.172	4.871	5.728	6.678	7.791	8.250	9.569	9.978	10.417	11.375	12.324	13.000	14.028		
		240	4.546	5.331	6.317	7.448	7.976	9.020	10.525	11.025	11.488	12.374	13.239	14.526			
		260	4.830	5.690	6.804	7.807	8.387	9.514	11.166	11.730	12.262	13.080	14.185				
		280	5.133	6.061	7.279	7.910	9.070	10.360	12.296	12.947	13.568	14.090					
300	5.450	6.459	7.819	8.504	9.822	11.300	12.998	13.716	14.374								
 TYP 15 A Top Down/ Bottom Up observera tillägg	PRIS GRUPP 2	100	2.773	3.267	3.817	4.188	4.530	5.038	5.580	6.195	6.863	7.404	7.978	8.563	9.157	9.783	10.097
		120	3.034	3.647	4.154	4.603	5.038	5.628	6.291	7.014	7.826	8.242	8.934	9.612	10.308	11.012	11.365
		140	3.363	4.002	4.495	5.051	5.705	6.425	7.222	8.118	8.355	8.825	9.587	10.339	11.103	11.859	12.242
		160	3.680	4.255	4.922	5.501	6.239	7.089	7.823	8.836	9.116	9.380	10.197	11.017	11.844	12.666	13.080
		180	3.916	4.578	5.329	6.123	7.027	8.023	9.186	10.217	10.551	10.877	11.916	12.994	14.068	15.034	15.524
		200	4.242	4.911	5.742	6.637	7.652	8.824	9.858	10.623	11.010	11.433	12.509	13.661	14.817	15.832	16.317
		220	4.603	5.373	6.320	7.368	8.596	9.102	10.558	11.008	11.493	12.550	13.599	14.345	15.477		
		240	5.017	5.882	6.970	8.218	8.801	9.952	11.611	12.164	12.674	13.652	14.607	16.027			
		260	5.329	6.280	7.505	8.614	9.254	10.497	12.319	12.941	13.530	14.430	15.650				
		280	5.664	6.686	8.030	8.728	10.007	11.430	13.567	14.284	14.970	15.546					
300	6.014	7.127	8.627	9.383	10.837	12.468	14.342	15.132	15.860								
PRIS GRUPP 3	100	2.773	3.267	3.817	4.188	4.530	5.038	5.580	6.195	6.863	7.404	7.978	8.563	9.157	9.783	10.097	
	120	3.034	3.647	4.154	4.603	5.038	5.628	6.291	7.014	7.826	8.242	8.934	9.612	10.308	11.012	11.365	
	140	3.363	4.002	4.495	5.051	5.705	6.425	7.222	8.118	8.355	8.825	9.587	10.339	11.103	11.859	12.242	
	160	3.680	4.255	4.922	5.501	6.239	7.089	7.823	8.836	9.116	9.380	10.197	11.017	11.844	12.666	13.080	
	180	3.916	4.578	5.329	6.123	7.027	8.023	9.186	10.217	10.551	10.877	11.916	12.994	14.068	15.034	15.524	
	200	4.242	4.911	5.742	6.637	7.652	8.824	9.858	10.623	11.010	11.433	12.509	13.661	14.817	15.832	16.317	
	220	4.603	5.373	6.320	7.368	8.596	9.102	10.558	11.008	11.493	12.550	13.599	14.345	15.477			
	240	5.017	5.882	6.970	8.218	8.801	9.952	11.611	12.164	12.674	13.652	14.607	16.027				
	260	5.329	6.280	7.505	8.614	9.254	10.497	12.319	12.941	13.530	14.430	15.650					
	280	5.664	6.686	8.030	8.728	10.007	11.430	13.567	14.284	14.970	15.546						
300	6.014	7.127	8.627	9.383	10.837	12.468	14.342	15.132	15.860								



Pristillägg, modell

16 mm lameller	20%
MegaView®	1.533:-
Typ 2, wirestyrning	588:-
Typ 5 ¹	2.412:-
TYP 15A, TDBU	
- standard	2.078:-
- Trufit®	2.078:- + 584:- per meter (höjd)
- Trufit® Glide	2.233:- + 584:- per meter (höjd)
- Framefix	2.832:- +514:- per meter (B+H)
Breda stegband	871:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 638:-
Våtutrymme	per meter 249:-

¹ Prisuträkning: Största bredd och höjd + tillägg.

Pristillägg, betjäning

Kedjedrag	996:-
extra tillägg för stålkedja	233:-
LiteRise®	1.323:-
M25S 24V	3.209:-
PowerView® 18V ³	2.715:-

² Priser för styrning tillkommer. Se separat avsnitt.

³ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





35 MM

Pris i kr.

Breidd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
Höjd	v												
	TYP 1 Frihängande	100	3.349	3.746	4.144	4.590	4.978	5.344	5.836	6.295	6.643	7.083	9.279
		120	3.598	3.998	4.448	4.948	5.343	5.755	6.254	6.740	7.136	7.641	9.896
		140	3.804	4.246	4.703	5.257	5.720	6.122	6.664	7.198	7.690	8.285	10.466
		160	3.998	4.500	5.010	5.559	6.008	6.642	7.209	7.930	8.521	9.299	11.046
		180	4.238	4.751	5.265	5.865	6.563	7.177	7.989	8.666	9.233	9.905	11.627
		200	4.448	5.010	5.654	6.306	7.008	7.773	8.474	9.177	9.733	10.435	12.534
		220	4.589	5.217	5.869	6.738	7.570	8.156	8.936	9.624	10.285	11.003	13.687
		240	4.788	5.476	6.255	7.143	7.884	8.599	9.350	10.117	10.845	11.623	14.320
		260	4.993	5.682	6.639	7.561	8.276	8.978	9.796	10.629	11.351	12.194	14.906
		280	5.197	5.908	6.937	7.884	8.655	9.360	10.248	11.130	11.870	12.721	15.493
	TYP 2 Wire/lodrat styrning observera tillägg	300	5.406	6.210	7.284	8.212	8.980	9.758	10.747	11.641	12.409	13.259	16.080
		320	5.616	6.512	7.632	8.539	9.306	10.157	11.246	12.153	12.949	13.796	16.667
		340	5.825	6.814	7.979	8.867	9.632	10.555	11.745	12.664	13.488	14.334	17.254
		360	6.035	7.116	8.327	9.195	9.958	10.954	12.244	13.176	14.028	14.871	17.841
		380	6.245	7.418	8.674	9.523	10.283	11.352	12.743	13.687	14.567	15.409	18.429
		400	6.454	7.720	9.022	9.851	10.609	11.750	13.242	14.199	15.107	15.946	19.016
		100	3.660	4.092	4.527	5.014	5.439	5.838	6.376	6.878	7.257	7.737	10.137
		120	3.932	4.366	4.859	5.405	5.838	6.288	6.833	7.362	7.796	8.348	10.811
		140	4.156	4.639	5.138	5.743	6.250	6.689	7.279	7.865	8.401	9.051	11.435
		160	4.366	4.916	5.474	6.074	6.564	7.257	7.876	8.665	9.310	10.154	12.068
	180	4.631	5.191	5.753	6.407	7.172	7.841	8.727	9.463	10.060	10.791	12.702	
	200	4.859	5.474	6.176	6.890	7.656	8.468	9.233	10.000	10.603	11.370	13.693	
	220	5.013	5.700	6.411	7.361	8.247	8.886	9.736	10.485	11.206	11.988	14.914	
	240	5.230	5.982	6.833	7.803	8.590	9.368	10.186	11.023	11.816	12.664	15.603	
	260	5.455	6.209	7.253	8.237	9.018	9.781	10.674	11.582	12.369	13.286	16.241	
	280	5.678	6.455	7.577	8.590	9.431	10.198	11.167	12.129	12.933	13.862	16.879	
	300	5.906	6.786	7.937	8.948	9.785	10.632	11.709	12.684	13.520	14.446	17.520	
	320	6.135	7.117	8.297	9.306	10.138	11.065	12.252	13.240	14.108	15.031	18.161	
	340	6.364	7.449	8.657	9.664	10.492	11.499	12.794	13.796	14.695	15.615	18.802	
	360	6.592	7.780	9.016	10.021	10.846	11.933	13.337	14.352	15.283	16.200	19.443	
	380	6.821	8.111	9.376	10.379	11.200	12.367	13.879	14.907	15.870	16.784	20.084	
	400	7.050	8.442	9.736	10.737	11.553	12.800	14.421	15.463	16.458	17.368	20.725	
	100	3.916	4.378	4.845	5.364	5.819	6.245	6.821	7.360	7.764	8.278	10.846	
	120	4.206	4.672	5.198	5.783	6.245	6.727	7.310	7.877	8.341	8.931	11.568	
	140	4.446	4.963	5.498	6.145	6.686	7.156	7.789	8.415	8.990	9.685	12.234	
	160	4.672	5.259	5.856	6.498	7.022	7.765	8.427	9.270	9.960	10.861	12.912	
	180	4.955	5.553	6.155	6.854	7.672	8.389	9.337	10.121	10.746	11.529	13.590	
	200	5.198	5.856	6.609	7.371	8.191	9.045	9.862	10.680	11.327	12.145	14.650	
	220	5.363	6.098	6.858	7.875	8.810	9.491	10.400	11.200	11.971	12.804	15.930	
	240	5.595	6.401	7.312	8.350	9.176	10.008	10.880	11.775	12.622	13.528	16.667	
	260	5.837	6.642	7.760	8.800	9.631	10.449	11.401	12.371	13.212	14.193	17.349	
	280	6.074	6.906	8.107	9.176	10.073	10.891	11.928	12.955	13.814	14.806	18.029	
	300	6.318	7.260	8.477	9.557	10.452	11.358	12.508	13.550	14.443	15.432	18.715	
	320	6.563	7.613	8.848	9.939	10.832	11.824	13.089	14.145	15.072	16.058	19.401	
	340	6.807	7.967	9.218	10.320	11.211	12.290	13.669	14.740	15.701	16.684	20.087	
	360	7.051	8.321	9.588	10.702	11.591	12.756	14.250	15.335	16.330	17.310	20.772	
	380	7.296	8.674	9.958	11.083	11.970	13.222	14.831	15.930	16.959	17.936	21.458	
	400	7.540	9.028	10.328	11.465	12.350	13.688	15.411	16.525	17.588	18.561	22.144	
	100	4.187	4.684	5.180	5.737	6.223	6.679	7.294	7.871	8.301	8.852	11.599	
	120	4.499	4.998	5.558	6.184	6.678	7.194	7.817	8.424	8.920	9.551	12.369	
	140	4.755	5.307	5.880	6.570	7.151	7.653	8.328	8.999	9.612	10.357	13.083	
	160	4.998	5.623	6.263	6.948	7.510	8.303	9.012	9.914	10.651	11.624	13.808	
	180	5.298	5.939	6.582	7.331	8.205	8.972	9.987	10.832	11.508	12.346	14.533	
	200	5.558	6.263	7.067	7.882	8.760	9.687	10.562	11.439	12.130	13.007	15.667	
	220	5.736	6.522	7.335	8.422	9.435	10.165	11.138	11.995	12.820	13.713	17.060	
	240	5.985	6.844	7.818	8.927	9.827	10.718	11.653	12.610	13.517	14.486	17.848	
	260	6.243	7.103	8.298	9.423	10.315	11.189	12.208	13.248	14.148	15.200	18.580	
	280	6.495	7.384	8.670	9.827	10.788	11.665	12.774	13.873	14.794	15.855	19.309	
	300	6.757	7.763	9.079	10.235	11.192	12.163	13.396	14.509	15.467	16.526	20.042	
	320	7.020	8.142	9.488	10.643	11.596	12.661	14.018	15.146	16.139	17.198	20.775	
	340	7.282	8.521	9.897	11.051	12.000	13.159	14.639	15.782	16.811	17.869	21.508	
	360	7.544	8.900	10.306	11.459	12.404	13.656	15.261	16.418	17.484	18.540	22.242	
	380	7.807	9.279	10.715	11.867	12.807	14.154	15.883	17.054	18.156	19.212	22.975	
	400	8.069	9.658	11.124	12.274	13.211	14.652	16.505	17.690	18.828	19.883	23.708	



Pris i kr.

> v	280	300	320	340	360	380	400
100	9.674	10.038	10.390	10.888	11.244	11.602	12.067
120	10.300	10.710	11.119	11.625	12.039	12.451	12.914
140	10.884	11.342	11.807	12.371	12.788	13.257	13.785
160	11.513	11.987	12.498	13.255	14.043	14.686	15.483
180	12.191	13.083	13.961	14.603	15.333	15.863	16.396
200	13.515	14.240	14.851	15.551	16.133	16.720	17.363
220	14.313	14.957	15.551	16.293	16.876	17.515	18.211
240	14.957	15.597	16.243	17.034	17.679	18.317	19.060
260	15.597	16.243	16.927	17.778	18.416	19.112	19.752
280	16.187	16.927	17.622	18.476	19.222	19.663	20.157
300	16.821	17.568	18.317	19.110	19.648	20.214	20.562
320	17.454	18.208	19.011	19.744	20.073	20.765	20.973
340	18.088	18.848	19.705	20.378	20.582	21.316	21.529
360	18.722	19.488	20.399	21.012	21.222	21.867	22.086
380	19.356	20.128	21.093	21.646	21.862	22.418	22.642
400	19.990	20.768	21.787	22.280	22.503	22.969	23.199
100	10.570	10.967	11.352	11.896	12.284	12.674	13.183
120	11.254	11.702	12.147	12.699	13.152	13.603	14.110
140	11.891	12.391	12.900	13.514	13.971	14.484	15.060
160	12.578	13.095	13.654	14.480	15.341	16.046	16.915
180	13.319	14.291	15.252	15.953	16.706	17.283	17.913
200	14.764	15.517	16.181	16.942	17.577	18.217	18.918
220	15.595	16.296	16.942	17.754	18.387	19.082	19.843
240	16.296	16.995	17.697	18.560	19.261	19.958	20.767
260	16.995	17.697	18.444	19.369	20.065	20.822	21.520
280	17.635	18.444	19.200	20.131	20.943	21.423	21.962
300	18.327	19.141	19.958	20.822	21.406	22.024	22.404
320	19.019	19.839	20.715	21.513	21.868	22.625	22.851
340	19.712	20.536	21.473	22.204	22.426	23.226	23.458
360	20.404	21.233	22.231	22.895	23.124	23.827	24.065
380	21.096	21.931	22.989	23.587	23.823	24.427	24.671
400	21.788	22.628	23.747	24.278	24.521	25.028	25.278
100	11.308	11.734	12.146	12.727	13.144	13.560	14.105
120	12.040	12.519	12.996	13.587	14.073	14.554	15.096
140	12.723	13.257	13.801	14.458	14.947	15.497	16.112
160	13.456	14.009	14.610	15.492	16.413	17.167	18.098
180	14.251	15.291	16.320	17.069	17.845	18.461	19.165
200	15.796	16.575	17.284	18.097	18.775	19.460	20.208
220	16.658	17.408	18.097	18.965	19.641	20.384	21.195
240	17.408	18.154	18.903	19.826	20.575	21.319	22.184
260	18.154	18.903	19.701	20.691	21.433	22.243	22.989
280	18.838	19.701	20.509	21.502	22.371	22.883	23.460
300	19.577	20.447	21.319	22.242	22.866	23.524	23.930
320	20.317	21.194	22.128	22.981	23.361	24.164	24.406
340	21.056	21.941	22.938	23.720	23.957	24.804	25.052
360	21.795	22.687	23.747	24.460	24.705	25.445	25.699
380	22.535	23.434	24.557	25.199	25.451	26.085	26.346
400	23.274	24.180	25.366	25.939	26.198	26.725	26.992
100	12.093	12.547	12.988	13.610	14.055	14.502	15.084
120	12.876	13.388	13.898	14.530	15.048	15.564	16.142
140	13.605	14.178	14.759	15.463	15.985	16.571	17.232
160	14.391	14.981	15.624	16.567	17.553	18.357	19.354
180	15.241	16.352	17.452	18.254	19.110	19.772	20.495
200	16.892	17.751	18.509	19.381	20.107	20.841	21.641
220	17.839	18.643	19.381	20.309	21.032	21.830	22.698
240	18.643	19.441	20.244	21.232	22.034	22.830	23.757
260	19.441	20.244	21.098	22.158	22.953	23.820	24.619
280	20.174	21.098	21.964	23.029	23.957	24.507	25.124
300	20.965	21.898	22.830	23.820	24.487	25.193	25.629
320	21.756	22.697	23.697	24.611	25.017	25.880	26.139
340	22.547	23.497	24.563	25.402	25.656	26.567	26.833
360	23.339	24.296	25.430	26.193	26.455	27.254	27.527
380	24.130	25.095	26.296	26.984	27.254	27.941	28.220
400	24.921	25.895	27.163	27.775	28.053	28.627	28.913

Pristillägg, modell

Typ 2, wirestyrning	588:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 638:-
Våtutrymme	per meter 249:-

Pristillägg, betjäning

Sidodrag	1.852:-
extra tillägg för stälkedja	233:-
230V AC motor ^{1,3} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.

³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	
	Höjd																
 TYP 1 Frikängande	100	2.316	2.769	3.185	3.704	4.104	4.618	4.979	5.342	5.567	6.138	6.547	6.993	7.376	7.665	8.256	
	120	2.580	3.088	3.594	3.937	4.432	4.895	5.282	5.700	6.057	6.696	7.099	7.431	7.939	8.370	8.989	
	140	2.807	3.342	3.753	4.260	4.769	5.241	5.594	6.150	6.561	7.222	7.513	8.091	8.618	9.197	9.823	
	160	3.033	3.552	4.043	4.591	4.935	5.479	6.028	6.585	7.016	7.646	8.276	8.921	9.566	10.212	10.859	
	180	3.251	3.784	4.326	4.833	5.414	5.948	6.579	7.130	7.851	8.580	9.236	9.906	10.690	11.384	11.948	
	200	3.407	4.011	4.669	5.203	5.777	6.493	7.095	7.896	8.342	9.242	9.868	10.545	11.397	12.119	12.936	
	220	3.582	4.227	4.844	5.556	6.274	6.950	7.536	8.241	8.888	9.741	10.399	11.278	12.075	12.963	13.652	
	240	3.757	4.496	5.161	5.886	6.522	7.374	7.911	8.760	9.339	10.346	11.058	11.864	12.835	13.652	14.409	
	260	3.927	4.691	5.474	6.138	6.720	7.802	8.276	9.204	9.891	10.954	11.668	12.600	13.469	14.409	15.222	
	 TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tillägg	280	4.083	4.850	5.717	6.398	7.023	8.142	8.770	9.652	10.391	11.461	12.251	13.243	14.239	15.222	15.981
300		4.266	5.124	5.959	6.651	7.379	8.431	9.188	10.158	10.976	12.043	12.835	13.875	14.968	15.957	16.860	
320		4.499	5.370	6.268	6.965	7.692	8.800	9.613	10.623	11.486	12.557	13.394	14.488	15.628	16.654	17.515	
340		4.636	5.571	6.572	7.278	7.997	9.171	10.038	11.081	11.990	13.066	13.957	15.095	16.272	17.319	18.189	
360		4.732	5.799	6.873	7.584	8.317	9.535	10.447	11.537	12.506	13.567	14.511	15.705	16.891	17.996	18.867	
380		4.904	6.081	7.178	7.895	8.632	9.908	10.852	11.990	13.010	14.077	15.068	16.272	17.521	18.669	19.542	
400		5.098	6.364	7.488	8.211	8.948	10.264	11.258	12.449	13.526	14.587	15.622	16.843	18.144	19.346	20.222	
420		5.292	6.646	7.798	8.526	9.264	10.621	11.665	12.909	14.042	15.097	16.176	17.414	18.768	20.022	20.901	
440		5.487	6.928	8.108	8.841	9.581	10.978	12.071	13.368	14.558	15.606	16.731	17.985	19.391	20.698	21.580	
460		5.681	7.211	8.419	9.157	9.897	11.335	12.477	13.827	15.074	16.116	17.285	18.556	20.015	21.375	22.260	
Observera tillägg för 70 mm	480	5.876	7.493	8.729	9.472	10.214	11.691	12.884	14.286	15.590	16.626	17.839	19.127	20.638	22.051	22.939	
	500	6.070	7.775	9.039	9.788	10.530	12.048	13.290	14.745	16.106	17.136	18.393	19.697	21.262	22.727	23.619	
	100	2.542	3.040	3.498	4.068	4.507	5.071	5.468	5.868	6.112	6.740	7.189	7.679	8.101	8.416	9.067	
	120	2.834	3.390	3.947	4.322	4.868	5.376	5.801	6.259	6.651	7.352	7.794	8.159	8.718	9.191	9.871	
	140	3.083	3.670	4.121	4.679	5.238	5.755	6.144	6.753	7.204	7.932	8.250	8.884	9.464	10.100	10.786	
	160	3.336	3.901	4.440	5.042	5.419	6.015	6.618	7.230	7.705	8.397	9.088	9.795	10.504	11.214	11.926	
	180	3.578	4.154	4.750	5.307	5.945	6.531	7.224	7.830	8.622	9.422	10.160	10.898	11.761	12.524	13.120	
	200	3.748	4.405	5.127	5.712	6.343	7.129	7.791	8.671	9.176	10.166	10.855	11.599	12.537	13.331	14.231	
	220	3.932	4.642	5.318	6.102	6.887	7.632	8.291	9.066	9.778	10.716	11.440	12.408	13.284	14.259	15.019	
	240	4.125	4.947	5.667	6.464	7.175	8.111	8.702	9.636	10.274	11.382	12.165	13.050	14.120	15.019	15.852	
PRIS GRUPP E	260	4.312	5.152	6.012	6.753	7.392	8.585	9.104	10.127	10.881	12.051	12.835	13.863	14.818	15.852	16.744	
	280	4.482	5.327	6.279	7.038	7.724	8.959	9.646	10.618	11.430	12.609	13.476	14.568	15.666	16.744	17.581	
	300	4.684	5.628	6.554	7.317	8.117	9.276	10.107	11.174	12.075	13.249	14.120	15.264	16.467	17.554	18.548	
	320	4.940	5.898	6.894	7.661	8.461	9.680	10.575	11.688	12.635	13.814	14.734	15.937	17.194	18.321	19.268	
	340	5.092	6.118	7.229	8.005	8.797	10.090	11.043	12.191	13.191	14.373	15.353	16.608	17.901	19.053	20.009	
	360	5.196	6.367	7.561	8.343	9.148	10.490	11.493	12.692	13.759	14.925	15.964	17.275	18.581	19.797	20.757	
	380	5.385	6.679	7.897	8.685	9.495	10.899	11.937	13.191	14.312	15.486	16.576	17.902	19.275	20.539	21.499	
	400	5.599	6.988	8.238	9.034	9.843	11.292	12.386	13.696	14.880	16.048	17.187	18.529	19.960	21.281	22.245	
	420	5.813	7.298	8.578	9.383	10.191	11.686	12.834	14.202	15.448	16.610	17.798	19.156	20.645	22.023	22.990	
	440	6.027	7.607	8.919	9.732	10.539	12.079	13.283	14.708	16.017	17.171	18.408	19.783	21.331	22.764	23.736	
PRIS GRUPP 1	460	6.241	7.917	9.260	10.081	10.887	12.473	13.732	15.214	16.585	17.733	19.019	20.411	22.016	23.506	24.482	
	480	6.455	8.226	9.600	10.430	11.235	12.867	14.180	15.720	17.153	18.295	19.630	21.038	22.702	24.247	25.228	
	500	6.669	8.536	9.941	10.779	11.583	13.260	14.629	16.225	17.721	18.857	20.240	21.665	23.387	24.989	25.973	
	100	2.931	3.504	4.031	4.688	5.193	5.843	6.301	6.762	7.049	7.776	8.295	8.868	9.358	9.726	10.484	
	120	3.266	3.907	4.548	4.981	5.609	6.196	6.687	7.221	7.679	8.491	9.007	9.434	10.086	10.637	11.432	
	140	3.553	4.229	4.748	5.391	6.036	6.637	7.090	7.797	8.324	9.170	9.545	10.286	10.963	11.706	12.511	
	160	3.821	4.495	5.115	5.810	6.250	6.942	7.644	8.357	8.911	9.719	10.526	11.354	12.184	13.017	13.853	
	180	4.097	4.788	5.473	6.119	6.860	7.544	8.350	9.057	9.982	10.915	11.710	12.571	13.576	14.469	15.262	
	200	4.294	5.076	5.902	6.591	7.324	8.240	9.014	10.033	10.569	11.720	12.526	13.396	14.492	15.418	16.460	
	220	4.532	5.350	6.133	7.043	7.959	8.828	9.540	10.442	11.272	12.368	13.214	14.347	15.363	16.492	17.369	
PRIS GRUPP 1	240	4.753	5.665	6.538	7.465	8.244	9.330	10.022	11.109	11.857	13.149	14.069	15.094	16.329	17.369	18.333	
	260	4.969	5.915	6.934	7.757	8.499	9.881	10.492	11.686	12.569	13.938	14.845	16.032	17.137	18.333	19.366	
	280	5.165	6.141	7.242	8.088	8.887	10.320	11.127	12.263	13.219	14.583	15.587	16.848	18.118	19.366	20.331	
	300	5.397	6.492	7.526	8.412	9.345	10.693	11.668	12.917	13.965	15.324	16.329	17.652	19.044	20.302	21.442	
	320	5.693	6.806	7.919	8.813	9.747	11.169	12.219	13.518	14.613	15.975	17.040	18.431	19.885	21.179	22.245	
	340	5.870	7.064	8.309	9.216	10.140	11.648	12.767	14.098	15.255	16.623	17.756	19.207	20.695	21.996	23.076	
	360	5.991	7.354	8.693	9.608	10.554	12.119	13.292	14.679	15.913	17.261	18.463	19.980	21.454	22.834	23.918	
	380	6.211	7.716	9.082	10.008	10.960	12.600	13.806	15.255	16.553	17.911	19.171	20.675	22.235	23.670	24.754	
	400	6.459	8.078	9.480	10.415	11.368	13.060	14.323	15.840	17.210	18.559	19.858	21.380	23.007	24.508	25.596	
	420	6.707	8.439	9.879	10.823	11.775	13.521	14.840	16.424	17.867	19.206	20.545	22.084	23.780	25.346	26.438	
Design XL	440	6.955	8.801	10.277	11.230	12.183	13.981	15.357	17.009	18.523	19.853	21.232	22.789	24.552	26.184	27.280	
	460	7.203															

Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	8.716	9.264	9.789	10.199	10.601	11.066	11.499	11.746
120	9.516	10.071	10.648	11.180	11.623	12.128	12.568	12.813
140	10.402	10.960	11.589	12.124	12.662	13.166	13.642	13.886
160	11.498	12.018	12.665	13.051	13.592	14.140	14.662	14.930
180	12.640	13.227	13.411	14.522	14.941	15.346	15.686	15.958
200	13.335	14.307	14.901	15.424	16.045	16.735	16.902	17.071
220	14.568	15.249	15.954	16.716	17.486	18.165	18.347	18.530
240	15.377	16.107	16.973	17.816	18.499	19.158	19.859	20.058
260	16.212	16.903	17.886	18.659	19.409	20.190	20.767	20.975
280	16.973	17.810	18.813	19.595	20.402	21.181	21.985	22.205
300	17.858	18.707	19.659	20.517	21.392	22.148	22.893	23.122
320	18.627	19.529	20.531	21.434	22.363	22.946	23.594	23.830
340	19.403	20.352	21.397	22.355	23.168	23.939	24.671	24.918
360	20.173	21.172	22.270	23.115	24.168	24.938	25.407	25.661
380	20.944	21.995	22.995	24.067	25.165	25.934	26.465	26.730
400	21.718	22.667	23.895	25.009	26.156	26.959	27.229	
420	22.491	23.339	24.794	25.952	27.148	27.984	28.287	
440	23.265	24.012	25.694	26.894	28.140	29.008	29.344	
460	24.038	24.684	26.594	27.836	29.131	30.033	30.402	
480	24.812	25.356	27.493	28.778	30.123	31.058	31.460	
500	25.585	26.028	28.393	29.720	31.115	32.083	32.518	
100	9.571	10.174	10.749	11.200	11.641	12.150	12.628	12.898
120	10.450	11.059	11.693	12.277	12.763	13.317	13.802	14.069
140	11.424	12.037	12.724	13.312	13.904	14.457	14.980	15.248
160	12.626	13.196	13.907	14.332	14.925	15.527	16.101	16.396
180	13.879	14.524	14.727	15.946	16.407	16.851	17.224	17.521
200	14.642	15.738	16.363	16.938	17.619	18.377	18.561	18.747
220	16.027	16.775	17.518	18.355	19.236	19.984	20.184	20.386
240	16.915	17.721	18.672	19.599	20.353	21.074	21.808	22.026
260	17.836	18.594	19.676	20.528	21.352	22.211	22.805	23.033
280	18.672	19.592	20.697	21.557	22.443	23.302	24.186	24.428
300	19.646	20.579	21.626	22.572	23.533	24.366	25.138	25.390
320	20.492	21.484	22.586	23.580	24.601	25.244	25.908	26.167
340	21.344	22.390	23.540	24.592	25.487	26.336	27.091	27.362
360	22.193	23.292	24.499	25.429	26.586	27.433	27.899	28.178
380	23.040	24.197	25.297	26.477	27.684	28.529	29.062	29.353
400	23.892	24.937	26.286	27.512	28.774	29.658	29.955	
420	24.744	25.676	27.275	28.548	29.865	30.787	31.122	
440	25.595	26.416	28.263	29.583	30.955	31.916	32.290	
460	26.447	27.155	29.252	30.619	32.046	33.045	33.457	
480	27.298	27.895	30.241	31.654	33.136	34.174	34.624	
500	28.150	28.634	31.229	32.690	34.227	35.303	35.792	
100	11.073	11.775	12.446	12.974	13.491	14.088	14.648	14.863
120	12.107	12.819	13.562	14.247	14.820	15.472	16.045	16.213
140	13.258	13.977	14.787	15.479	16.177	16.823	17.431	17.605
160	14.677	15.351	16.182	16.677	17.366	18.068	18.736	18.923
180	16.149	16.902	17.137	18.556	19.092	19.609	20.045	20.245
200	17.038	18.202	19.041	19.711	20.502	21.386	21.600	21.816
220	18.536	19.401	20.385	21.340	22.247	23.113	23.344	23.578
240	19.563	20.495	21.595	22.666	23.508	24.324	25.232	25.485
260	20.628	21.506	22.735	23.695	24.628	25.603	26.433	26.698
280	21.595	22.628	23.883	24.854	25.861	26.833	27.835	28.113
300	22.683	23.739	24.928	25.999	27.091	28.031	29.081	29.372
320	23.634	24.758	26.011	27.137	28.294	28.912	29.855	30.154
340	24.597	25.781	27.086	28.279	29.189	30.163	31.219	31.531
360	25.553	26.800	28.169	29.124	30.449	31.420	32.150	32.472
380	26.510	27.821	28.973	30.324	31.707	32.674	33.490	33.825
400	27.472	28.559	30.106	31.511	32.955	33.967	34.307	
420	28.434	29.297	31.238	32.698	34.202	35.259	35.643	
440	29.396	30.035	32.371	33.885	35.450	36.551	36.981	
460	30.358	30.773	33.504	35.072	36.697	37.843	38.318	
480	31.320	31.633	34.637	36.259	37.945	39.136	39.655	
500	32.282	32.605	35.770	37.446	39.192	40.428	40.992	
Design XL	3.788	3.998	4.208	4.418	4.628	4.840	5.050	5.260

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.533:-
Typ 2, wirestyrning	839:-
Breda stegband	839:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 638:-
Våtutrymme	per meter 249:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	716:-
Kedjedrag	1.541:-
- tillägg för stälkedja	233:-
LiteRise® m. vridstång	1.539:-
230V AC motor ^{1,3} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



50/70 MM, PRISTILLÄGG FÖR 70 MM (FORTSÄTTNING)

Pris i kr.

Bredd	>																
	Höjd	v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
<p>TYP 1 Frihängande</p>	100	3.132	3.744	4.309	5.010	5.551	6.246	6.734	7.227	7.533	8.311	8.869	9.478	10.004	10.398	11.207	
	120	3.490	4.176	4.861	5.324	5.996	6.622	7.148	7.718	8.206	9.076	9.629	10.083	10.779	11.369	12.219	
	140	3.798	4.521	5.075	5.762	6.452	7.095	7.578	8.334	8.898	9.801	10.202	10.993	11.719	12.513	13.372	
	160	4.090	4.805	5.468	6.211	6.681	7.421	8.170	8.932	9.526	10.388	11.252	12.136	13.024	13.914	14.807	
	180	4.385	5.117	5.851	6.540	7.333	8.064	8.926	9.681	10.668	11.668	12.536	13.456	14.533	15.489	16.313	
<p>TYP 2 Wire/lodrät styrning observera tilläg</p> <p>Observera tilläg för 70 mm</p>	200	4.595	5.425	6.316	7.044	7.829	8.808	9.634	10.730	11.314	12.546	13.408	14.339	15.514	16.504	17.617	
	220	4.845	5.718	6.556	7.527	8.508	9.435	10.212	11.177	12.066	13.238	14.145	15.357	16.446	17.653	18.592	
	240	5.082	6.064	6.987	7.979	8.825	9.989	10.728	11.892	12.691	14.075	15.060	16.157	17.481	18.592	19.625	
	260	5.312	6.333	7.416	8.301	9.098	10.576	11.231	12.507	13.455	14.919	15.891	17.161	18.345	19.625	20.730	
	280	5.522	6.565	7.748	8.658	9.514	11.048	11.910	13.126	14.150	15.611	16.685	18.035	19.394	20.730	21.764	
	300	5.768	6.939	8.056	9.006	10.004	11.447	12.489	13.827	14.949	16.403	17.481	18.897	20.386	21.731	22.951	
	320	6.086	7.275	8.476	9.434	10.433	11.955	13.078	14.469	15.642	17.101	18.241	19.731	21.285	22.669	23.811	
	340	6.274	7.549	8.893	9.864	10.855	12.468	13.668	15.092	16.330	17.794	19.007	20.559	22.152	23.545	24.702	
	360	6.403	7.860	9.305	10.284	11.296	12.974	14.228	15.713	17.032	18.477	19.763	21.388	22.964	24.443	25.604	
	380	6.639	8.248	9.721	10.714	11.733	13.487	14.779	16.330	17.719	19.173	20.521	22.133	23.801	25.337	26.499	
	400	6.903	8.633	10.149	11.149	12.170	13.980	15.332	16.956	18.423	19.867	21.256	22.887	24.629	26.233	27.400	
	420	7.168	9.017	10.576	11.584	12.607	14.473	15.886	17.583	19.127	20.560	21.992	23.641	25.457	27.129	28.302	
	440	7.433	9.402	11.004	12.019	13.044	14.966	16.440	18.209	19.831	21.253	22.727	24.396	26.285	28.025	29.203	
	460	7.698	9.786	11.431	12.454	13.481	15.458	16.993	18.835	20.535	21.947	23.463	25.150	27.112	28.922	30.104	
480	7.962	10.171	11.859	12.889	13.918	15.951	17.547	19.461	21.239	22.640	24.198	25.904	27.940	29.818	31.006		
500	8.227	10.555	12.287	13.323	14.355	16.444	18.101	20.087	21.942	23.333	24.933	26.659	28.768	30.714	31.907		
PRIS GRUPP 2	100	3.405	4.070	4.683	5.446	6.034	6.789	7.320	7.856	8.188	9.034	9.639	10.301	10.871	11.301	12.179	
	120	3.794	4.538	5.284	5.787	6.516	7.197	7.769	8.389	8.919	9.864	10.465	10.960	11.717	12.358	13.281	
	140	4.127	4.913	5.518	6.262	7.013	7.710	8.235	9.059	9.671	10.652	11.088	11.948	12.736	13.601	14.534	
	160	4.464	5.222	5.943	6.749	7.260	8.067	8.881	9.708	10.353	11.291	12.229	13.190	14.154	15.122	16.092	
	180	4.786	5.561	6.359	7.109	7.970	8.764	9.700	10.522	11.595	12.683	13.682	14.686	15.861	16.905	17.732	
	200	5.016	5.896	6.865	7.657	8.510	9.574	10.470	11.664	12.348	13.693	14.633	15.651	16.932	18.012	19.229	
	220	5.265	6.216	7.125	8.181	9.246	10.255	11.147	12.200	13.170	14.449	15.439	16.763	17.950	19.269	20.293	
	240	5.522	6.618	7.595	8.673	9.633	10.902	11.708	12.978	13.851	15.361	16.436	17.634	19.078	20.293	21.419	
	260	5.773	6.899	8.061	9.061	9.930	11.545	12.258	13.651	14.685	16.284	17.343	18.730	20.021	21.419	22.625	
	280	6.002	7.135	8.421	9.449	10.383	12.058	13.000	14.327	15.445	17.037	18.209	19.684	21.166	22.625	23.755	
	300	6.269	7.542	8.792	9.828	10.918	12.494	13.632	15.091	16.315	17.902	19.078	20.624	22.250	23.719	25.051	
	320	6.615	7.907	9.252	10.298	11.388	13.049	14.273	15.793	17.072	18.666	19.910	21.534	23.231	24.742	25.989	
	340	6.818	8.205	9.706	10.765	11.847	13.608	14.918	16.472	17.824	19.421	20.744	22.438	24.177	25.697	26.961	
	360	6.959	8.544	10.155	11.224	12.329	14.161	15.529	17.149	18.591	20.166	21.570	23.343	25.065	26.677	27.944	
380	7.215	8.965	10.611	11.693	12.805	14.721	16.129	17.824	19.339	20.926	22.398	24.155	25.977	27.654	28.921		
400	7.503	9.384	11.074	12.169	13.282	15.258	16.735	18.505	20.106	21.682	23.200	24.978	26.880	28.632	29.905		
420	7.792	9.804	11.538	12.644	13.760	15.795	17.341	19.187	20.874	22.438	24.001	25.802	27.783	29.611	30.890		
440	8.080	10.224	12.001	13.120	14.238	16.331	17.947	19.868	21.641	23.194	24.803	26.625	28.686	30.589	31.875		
460	8.369	10.644	12.464	13.596	14.716	16.868	18.553	20.550	22.408	23.950	25.604	27.448	29.589	31.567	32.859		
480	8.657	11.064	12.928	14.072	15.194	17.405	19.159	21.231	23.176	24.706	26.406	28.271	30.492	32.546	33.844		
500	8.946	11.484	13.391	14.547	15.671	17.942	19.765	21.913	23.943	25.462	27.207	29.095	31.395	33.524	34.828		
Design XL		632	842	1.052	1.262	1.472	1.684	1.894	2.104	2.314	2.524	2.736	2.946	3.156	3.366	3.576	



Pris i kr.

	360	380	400	420	440	460	480	500
100	11.835	12.584	13.302	13.867	14.420	15.058	15.657	15.887
120	12.942	13.704	14.498	15.228	15.842	16.537	17.149	17.329
140	14.171	14.940	15.805	16.545	17.292	17.982	18.632	18.818
160	15.688	16.408	17.298	17.826	18.564	19.312	20.026	20.227
180	17.263	18.065	18.318	19.834	20.407	20.960	21.425	21.639
200	18.212	19.484	20.353	21.067	21.916	22.859	23.088	23.319
220	19.840	20.768	21.789	22.829	23.814	24.740	24.987	25.237
240	20.941	21.937	23.116	24.263	25.164	26.038	27.009	27.279
260	22.080	23.019	24.337	25.365	26.362	27.407	28.254	28.537
280	23.116	24.221	25.565	26.606	27.682	28.723	29.796	30.094
300	24.280	25.410	26.684	27.831	28.998	30.006	31.085	31.396
320	25.299	26.502	27.844	29.049	30.287	30.948	31.913	32.232
340	26.330	27.598	28.995	30.270	31.246	32.287	33.370	33.704
360	27.353	28.686	30.154	31.175	32.594	33.632	34.364	34.708
380	28.377	29.781	31.014	32.461	33.940	34.976	35.798	36.156
400	29.406	30.571	32.226	33.731	35.275	36.359	36.723	
420	30.434	31.361	33.437	35.001	36.611	37.741	38.152	
440	31.463	32.151	34.648	36.271	37.946	39.124	39.582	
460	32.491	32.941	35.860	37.542	39.281	40.506	41.012	
480	33.520	33.855	37.071	38.812	40.617	41.889	42.441	
500	34.548	34.893	38.282	40.082	41.952	43.271	43.871	
100	12.863	13.678	14.458	15.072	15.674	16.366	17.017	17.267
120	14.066	14.894	15.756	16.551	17.218	17.974	18.639	18.835
140	15.403	16.237	17.178	17.982	18.794	19.544	20.250	20.453
160	17.051	17.833	18.800	19.376	20.176	20.990	21.766	21.984
180	18.761	19.635	19.910	21.556	22.180	22.782	23.286	23.519
200	19.794	21.266	22.121	22.899	23.819	24.844	25.092	25.344
220	21.655	22.666	23.682	24.813	25.991	27.001	27.271	27.544
240	22.855	23.942	25.230	26.481	27.463	28.418	29.400	29.694
260	24.099	25.125	26.562	27.684	28.773	29.913	30.708	31.015
280	25.230	26.437	27.902	29.038	30.213	31.349	32.520	32.845
300	26.501	27.734	29.124	30.376	31.649	32.750	33.785	34.123
320	27.612	28.926	30.387	31.704	33.058	33.778	34.685	35.032
340	28.735	30.120	31.646	33.039	34.102	35.240	36.268	36.631
360	29.853	31.309	32.911	34.025	35.574	36.707	37.349	37.722
380	30.973	32.503	33.850	35.428	37.044	38.174	38.906	39.295
400	32.096	33.366	35.173	36.814	38.502	39.683	40.080	
420	33.219	34.228	36.495	38.200	39.960	41.192	41.640	
440	34.342	35.091	37.818	39.586	41.418	42.701	43.199	
460	35.465	35.954	39.141	40.972	42.877	44.210	44.759	
480	36.589	36.955	40.464	42.357	44.335	45.719	46.318	
500	37.712	38.089	41.787	43.743	45.793	47.228	47.878	
Design XL	3.788	3.998	4.208	4.418	4.628	4.840	5.050	5.260

Pristillägg, modell

70 mm lameller	10%
Design XL	Se prismatris
MegaView®	1.533:-
Typ 2, wirestyrning	839:-
Breda stegband	839:-
Blandade färger (max. 5 färger)	per färg 638:-
Våtutrymme	per meter 249:-

Pristillägg, betjäning

Lina/vridstång	716:-
Kedjedrag	1.541:-
- tillägg för stålkedja	233:-
LiteRise® m. vridstång	1.539:-
230V AC motor ^{1,3} , M56F2697	2.615:-
PowerView® 230V AC ²	3.745:-

¹ Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.² Se avsnitt PowerView® för tillbehör.³ Levereras med 50 cm svart kabel med Hirschmann koppling, STAS 3. Alternativt kan man välja 300 cm svart kabel utan Hirschmann kontakt.



SKYLIGHT 25/35 MM, PRISTILLÄGG FÖR 35 MM


TYP 9
SkylightObservera
tillägg för
35 mm

		Pris i kr.				
Bredd	>	50	60	80	100	120
Höjd	v					
PRIS GRUPP S	60	3.504	3.614	3.882	4.104	4.404
	80	3.768	3.882	4.144	4.445	4.780
	100	3.995	4.144	4.445	4.743	5.156
	120	4.214	4.404	4.743	5.078	5.535
	140	4.478	4.667	5.046	5.419	5.912
	160	4.707	4.929	5.344	5.757	6.285
PRIS GRUPP E	60	3.650	3.765	4.043	4.275	4.588
	80	3.925	4.043	4.316	4.630	4.980
	100	4.162	4.316	4.630	4.941	5.371
	120	4.390	4.588	4.941	5.290	5.765
	140	4.665	4.862	5.256	5.646	6.158
	160	4.903	5.134	5.568	5.997	6.547
PRIS GRUPP 1	60	3.889	4.012	4.308	4.555	4.888
	80	4.182	4.308	4.599	4.933	5.305
	100	4.434	4.599	4.933	5.264	5.723
	120	4.677	4.888	5.264	5.635	6.143
	140	4.970	5.180	5.600	6.015	6.563
	160	5.224	5.470	5.932	6.390	6.975
PRIS GRUPP 2	60	4.296	4.432	4.759	5.032	5.400
	80	4.620	4.759	5.081	5.449	5.862
	100	4.899	5.081	5.449	5.816	6.323
	120	5.167	5.400	5.816	6.226	6.787
	140	5.491	5.722	6.187	6.645	7.250
	160	5.771	6.044	6.553	7.060	7.707
PRIS GRUPP 3	60	5.149	5.310	5.703	6.030	6.471
	80	5.536	5.703	6.089	6.530	7.023
	100	5.870	6.089	6.530	6.969	7.576
	120	6.192	6.471	6.969	7.461	8.133
	140	6.580	6.856	7.414	7.964	8.687
	160	6.916	7.242	7.853	8.460	9.235

Pristillägg, modell

35 mm lameller	10%
Betjäningsstäng	669:-










	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	22:25
	1561527178	Kedjespännare - standard	50 x 15 x 20	Transparent		22:25
	1553730000	Takbeslag 16/25 mm		Alu.	1	51:-
	1553720000	Väggbeslag 16/25 mm		Alu.	1	51:-
	1561400000	Avståndsbricka till LiteRise® används tillsammans med väggbeslag		Vit plast	1	29:25
	1543490000 1545550952	Mellanglasbeslag 16/25 mm, standard		Alu. Plast	1 1	51:- 51:-
	1561430000	Mellanglasbeslag 16/25 mm		Alu.	1	51:-
	1566790160 1566790000 1566780160 1566780000	Förlängningsvinkel, till väggmontering 16/25 mm	20-40 40-60	Vit Alu. Vit Alu.	1 1 1 1	51:- 51:- 59:75 59:75

















	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
<p>Top Botten</p>	1553680155 2815450155	Beslag till plastfönster 16/25 mm		Vit	1 1	165:- 165:-
<p>Vinkelbeslag lodrät montering</p>	1561160000	Wirebeslag 16/25 mm			1	29:25
<p>Bottenbeslag vågrät montering</p>	1561150000					29:25
<p>Wirelås</p>	1561320000					39:50
<p>Beslag Stift</p>	1560190000 1504760000	Hold-down beslag 16/25 mm Vinkel: 75-90 grader			1	51:- 29:25
<p>Bas Linhållare Täckkåpa</p>	156456xxxx* 156455xxxx* 156457xxxx**	Wirefot - 15A 16/25 mm		Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Antracit 1649* Antracit 1682** Svart 1858	1 1 1	17:50 13:25 17:50
<p>Wirefot, höger Wirefot, vänster</p>	156403xxxx* 156404xxxx*	Wirefot - 15A Trufit 16/25 mm		Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952	1 1 1	35:- 35:-
<p>Vinkel till sidolist, vänster</p>	156400xxxx**			Antracit 1649* Antracit 1682**		35:-
<p>Vinkel till sidolist, höger</p>	156401xxxx**			Svart 1858		35:-
<p>Se sida 22 för vridstång i aluminium</p>		Vridstång, plexi 16/25 mm		Transparent	1	192:- pr. m
<p>Se sida 22 för dragknopp i aluminium</p>	1566177351	Dragknopp till vridstång/lina 16/25 mm		Transparent	1	35:-
	1561650000	Krok till vridstång 16/25 mm		Transparent	1	16:-
	1566180204 1566187351	Linsamlare 16/25 mm		Vit/ Transparent Antracit/ transparent	1	22:- 22:-



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1501710000	Universalbeslag 35 mm		Alu.	1	88:-
	1560340160	Reglerbar vinkel, 60-110 mm 25/35 mm		Vit	1	262:-
	Lodrät 1502320000 Vågrät 1502480000 Wirelös 1502540000	Wirebeslag 30/50/70 mm		Alu.	1	80:- 80:- 39:50
	Lodrät 1502760000 Vågrät 1502820000 Stift 1503370000	Hold-down beslag 35 mm		Alu.	1 1 1	51:- 51:- 51:-
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Linsamlare, stor 35/50/70 mm		Vit Silver Antracit Svart	1 1 1 1	26:25 26:25 26:25 26:25
	Vägg/universal 160309xxxx Tak 160310xxxx	Vridarmsbeslag, 50/70 mm		Vit, 0155 Alu, 0000 Svart, 1858	1	87:50 87:50
	1668130199 1668137052 1668131858	Clipsbeslag, Design XL		Vit Alu. Svart	1 1 1	87:50 87:50 87:50



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
	1603117178	Distans till vridarmsbeslag 50/70 mm Används till väggmontering av 70 mm, samt takmontering av kedjedrag/motor/ PowerView®		Transparent	1	29:25	
	160386xxxx	Justerbar vinkel, 55-110 mm		Alu.	1	192:-	
	Beslag 1604020000	Hold-down beslag 50/70 mm			1	51:-	
	Stift 1603910000				1	51:-	
    	Clipsbeslag 90 grader	Beslag till Skylight 25/35 mm	150	Alu.	1	35:-	
	Clipsbeslag 96 grader				2463000952	1	35:-
	Clipsbeslag 100 - 102 - 105 grader				2463010952	1	35:-
	Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader				2463990000	1 par	126:-
	Clickbeslag till Velux® fönster 96 grader				2463990000	1 par	126:-
   	1) Justerbar stång, 160-300 cm	3604004	Dragstång till Skylight 25/35 mm		1	379:-	
	2) Detalj för vinkling	2464030952			1	55:50	
	3) Handtag	2463361858			1	95:-	
	Vägghållare	2463387052			1	195:-	
	Vridstång		Alu Vridstång 16/25/35/50/70 mm	Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	243:- pr. meter
	Top	158090xxxx				41:-	
	Botten	158079xxxx				41:-	
	Klämma	1580870000				27:-	
	Aluminiumrör	158100xxxx	Linklocka, standard	83 x Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	50:-
	Top til rör	158097xxxx				34:-	
	Bund til rör	158091xxxx				34:-	



FRAMEFIX™, MÄTTAGNING/MONTERING

Färdigmått inkl. ram ska anges.


Färdigmått är från ytterkant till ytterkant av ram.

Ramen tillverkas så det är 2 mm luft mellan ram och nischmått.


Hela magnetbandet ska kunna tejpas fast på en platt yta.

Min. monteringsdjup är 16 mm.

OBS! Ramen går 14.5 mm ut från vägg, var därför uppmärksamma att handtag går fritt.



Färdigbredd/höjd = nischmått + 54 mm.



Skylight - 25/35 mm.



25 mm - LiteRise.



35 mm - Linor vinkling/sankning.



25 mm - 15A TDBU TruFit™.



50 mm - lina/vridstång med breda stegband.



50 mm - Design XL med breda stegband.



LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
0850	Pure Sense	#25-100	#50-063	1
0851	Pure Sense	#25-034	#50-015	1
0852	Pure Sense	#25-080	#50-046	1
0853	Brushed	#25-070		2
0854	Hammerbeat	#25-069	#50-038	2
0855	Deadflat	#25-143	#50-092	2
0856	Deadflat	#25-096	#50-059	2
0857	Uni mat	#25-040		1
0858	Uni	#25-049		E
0859	Metallic	#25-058		E
0860	Pearl	#25-027		2
0861	Pearl	#25-017		2
0862	Hammerbeat	#25-042		2
0863	Hammerbeat	#25-090		2
0864	Sandstone	#25-031		2
0865	Glitter	#25-032		2
0866	CleanPlus	#25-001		1
0867	CleanPlus	#25-002		1
0868	CleanPlus	#25-003		1
0869	CleanPlus	#25-004		1
0870	CleanPlus	#25-005		1
0871	CleanPlus	#25-006		1
0872	CleanPlus	#25-007		1
0873	CleanPlus	#25-008		1
0874	CleanPlus	#25-009		1
0875	CleanPlus	#25-010		1
0876	Eternity	#25-038	#50-018	2
0877	Uni	#25-045	#50-022	E
0878	Uni	#25-057	#50-031	E
0880	Liberty	#25-037	#50-017	2
0886	Pure Sense	#25-065	#50-035	1
0887	Liberty	#25-074	#50-041	2
0888	Deadflat	#25-076		2
0900	Pure Sense	#25-098	#50-061	1
0901	Eternity	#25-099	#50-062	2
0902	Uni DuoTone	#25-102		1
0903	Uni	#25-142		E
0905	Pure Sense	#25-140	#50-091	1
0907	Pure Sense	#25-136	#50-089	1
0908	Pure Sense	#25-145	#50-094	1
0909	Deadflat	#25-153	#50-100	2
0910	Uni	#25-154		E
0917	Pure Sense	#25-151	#50-098	1
0920	Deadflat	#25-150		2
0924	Pure Sense	#25-149	#50-097	1
2007	Uni	#25-141		E
2019	Uni	#25-043		S
2053	Metallic Perf 8%	#25-082	#50-048	2
2054	Uni	#25-013	#50-002	E
2300	Isle	#25-022	#50-008	2
2302	Isle	#25-050	#50-026	2
2303	Isle	#25-062		2

LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
2307	Isle	#25-087	#50-052	2
2311	Metallic	#25-085		E
2312	Metallic	#25-054		E
2324	Hammerbeat	#25-111		2
2326	Uni	#25-011		E
2327	Uni	#25-093	#50-056	E
2339	Uni	#25-127	#50-080	E
2383	Thermostop™	#25-019		1
2385	Thermostop™	#25-088		1
3001	Brushed	#25-023	#50-009	2
3002	Brushed	#25-081	#50-047	2
3003	Brushed	#25-091	#50-054	2
3004	Brushed	#25-035		2
3005	Brushed	#25-047	#50-024	2
3006	Brushed	#25-064		2
3251	Uni	#25-052		E
3253	Uni	#25-063	#50-034	E
3256	Uni	#25-060		E
3258	Uni	#25-108	#50-066	E
3259	Uni High gloss	#25-012	#50-001	E
3267	Deadflat	#25-036	#50-016	2
3269	Deadflat	#25-030	#50-013	2
3271	Deadflat	#25-072		2
3273	Deadflat	#25-132	#50-085	2
3280	Deadflat	#25-044	#50-021	2
3285	Deadflat	#25-106		2
3288	Deadflat	#25-133	#50-086	2
3299	Crystal	#25-028	#50-011	1
3302	Crystal	#25-105		1
3305	Pure Sense	#25-134	#50-087	1
3307	Pure Sense	#25-029	#50-012	1
3313	Sparkle	#25-067		3
3318	Icon	#25-115	#50-072	3
3319	Icon	#25-083	#50-049	3
3322	Icon	#25-020	#50-006	3
3323	Icon	#25-103	#50-064	3
3334	Grid	#25-046	#50-023	1
3344	Grid	#25-079	#50-045	1
3620	Uni	#25-123		E
3621	Uni	#25-125		E
4046	Icon	#25-073	#50-040	2
4061	Uni mat	#25-025		1
4062	Deadflat	#25-104	#50-065	2
4067	Deadflat	#25-146	#50-095	2
4070	Deadflat	#25-121	#50-076	2
4072	Deadflat	#25-056	#50-030	2
4075	Soft metal	#25-086	#50-051	1
4076	Slate	#25-110	#50-068	1
4145	Deadflat	#25-124	#50-078	2
4193	Uni	#25-026		S
5068	Suede	#25-014	#50-003	2
5072	Suede	#25-078	#50-044	2

LPN	Kvalitet	Position 25 mm vifta	Position 50 mm vifta	Prisgrupp
5073	Suede	#25-114	#50-071	2
5084	Hammerbeat	#25-051	#50-027	2
5094	Hammerbeat	#25-075	#50-042	2
6001	Uni	#25-015	#50-004	S
6002	Uni High gloss	#25-016	#50-005	S
6003	Uni High gloss	#25-033	#50-014	S
6004	Uni	#25-077	#50-043	S
6005	Uni High gloss	#25-109		S
6006	Uni	#25-097	#50-060	S
6007	Uni	#25-116	#50-073	S
6009	Uni	#25-137		S
6011	Uni	#25-139		E
6025	Uni	#25-147		E
6030	Uni	#25-120		E
6034	Uni	#25-118	#50-074	S
6036	Uni	#25-039	#50-019	S
6039	Uni	#25-059	#50-032	S
6041	Uni High gloss	#25-048	#50-025	S
6054	Metallic	#25-089	#50-053	E
6055	Metallic	#25-084	#50-050	E
6056	Metallic	#25-055	#50-028	E
6127	Perforation 8%	#25-112	#50-069	2
8091	Perforation 8%	#25-021	#50-007	2
8094	Perforation 8%	#25-041	#50-020	2
8717	Thermostop™	#25-018		1
8721	Uni DuoTone	#25-117		1
8736	Glitter	#25-101		2
8750	Pure Sense	#25-113	#50-070	1
8751	Pure Sense	#25-119	#50-075	1
8752	Pure Sense	#25-148	#50-096	1
8753	Pure Sense	#25-138	#50-090	1
8755	Pure Sense	#25-068	#50-037	1
8756	Pure Sense	#25-129	#50-082	1
8757	Pure Sense	#25-128	#50-081	1
8760	Pure Sense	#25-135	#50-088	1
8762	Pure Sense	#25-122	#50-077	1
8763	Pure Sense	#25-130	#50-083	1
8764	Pure Sense	#25-053	#50-029	1
8765	Pure Sense	#25-152	#50-099	1
9010	Pure Sense Duo	#25-094	#50-057	1
9011	Pure Sense Duo	#25-144	#50-093	1
9013	Pure Sense Duo	#25-092	#50-055	1
9014	Pure Sense Duo	#25-066	#50-036	1
9015	Pure Sense Duo	#25-131	#50-084	1
9016	Pure Sense	#25-024	#50-010	1
9017	Pure Sense	#25-071	#50-039	1
9018	Pure Sense	#25-095	#50-058	1
9019	Pure Sense	#25-126	#50-079	1
9020	Pure Sense	#25-107	#50-067	1
9021	Pure Sense	#25-061	#50-033	1



ALLMÄNT

Träpersiennen är en vacker produkt som både fungerar som avskärmning och rumsavdelare.

Träpersienn erbjuds i 50 och 70 mm lameller. Som standard levereras träpersiennen med en överlist i stål och täcklist i trä. Välj breda textil stegband för att få en mer personlig persienn.


Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING




TYP 1
Frihängande



TYP 2
Wire/lodrät styrning

Ange färdigmått.

Måttförklaring:



När du anger mått på persienner med sidodrag ska man vara uppmärksam på bredden. Se typöversikt på sida 5.

Frontprofilen ingår inte i färdigbredd, se sida 3.

BETJÄNING


Välj mellan följande betjäningmöjligheter



Lindrag:

Linor för både ned/upphissning samt vinkling av persiennen. Längden på linorna levereras enligt EN13120.

Välj mellan följande modeller



Vid bredd 46 cm eller under, levereras endast modell A och B.

Lindrag/vridstång:

Draglina för att dra persiennen upp och ner levereras enligt EN13120. Vridstång i aluminium för vinkling av lameller levereras upp till 300 cm. Vridstångsutväxling är alltid 8:1.




- LiteRise®:** En unik steglös betjäning, där man höjer/sänker persiennen genom att trycka/dra i underlisten. Lamellerna vrids med hjälp av vridstång. Vridstång är alltid placerad i vänster sida.
- Sidodrag:** Vit, grå eller svart ändlös kedja i plast för både drag och vinkling av lameller. Stålkedja mot pristillägg. Levereras med 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Alltid med utväxling 3:1.
- PowerView®:** Inbyggd 230 V motor, placerad på vänster sida. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.
- Motor:** Levereras med 230V AC motor, Se avsnitt Motorisering.

PROFILER OCH HÅRDVARA

Träpersienn med överlist i stål – i färgerna vit, beige, ljusbrun, grå, antracit, mörkbrun eller svart – som täcks med hjälp av en täcklist i trä. Levereras som standard med smala stegband, men kan också tillverkas med breda stegband i 10, 25 och 38 mm. Underlisten är alltid i trä, men var uppmärksam på att formen har vissa skillnader på Elements och Bamboo kvaliteterna, och att frontprofilen är rundad med Bamboo.


Dimensioner - mått i mm.






Täcklist (standard)

Täcklist som går runt om persiennens sidor bygger 15 mm på bredden i var sida. När man väljer att täcka fronten bygger den 5 mm på bredden. Täcklisten monteras på med hjälp av magneter.



MONTERING


Beslag




Vridarmsbeslag, vägg/universal eller tak^{1,2}

¹ 10 mm distans medföljer till 70 mm.

² Vid takmontering med kedjedrag/motor/PowerView® följer det med distansbeslag.



Ändbeslag, special - U-beslag för mittplacering




Reveal beslag, special


Max. avstånd mellan 2 beslag är alltid 90 cm.

	Vridarmsbeslag	ändbeslag med mittstöd	Reveal beslag
Lina/lina	Standard	•	•
Lina/vridstång	Standard	•	•
Kedjedrag	Standard		•
LiteRise	Standard	•	
PowerView® 230V	Standard	•	•
Motor 230V	Standard	•	•

Vinklar/beslag, mot pristillägg



Vinkel 55 mm*



Vinkel 83 mm*

* Avstånd från vägg till bakkant överlist.




Wirestyrning


Det går att beställa med wirestyrning. De två wire sitter på varje sida, underlist är 30 mm kortare än överlist.

Hold-down beslag

Går att beställa med hold-down beslag till nisch eller väggmontering och då vinkla lamellerna lättare. Underlisten är 15 mm kortare, för att få plats med beslag.



Wirebeslag - typ 2



Hold-down beslag

ÖVRIGT

Blandade färger

Skapa din egna unika persienn genom att välja flera olika lamellfärger i en och samma produkt. Max. 3 färger.

Breda textil stegband

Välj mellan breda stegband i 10, 25 och 38 mm mot pristillägg. Se prover i kollektionsboken. Kvaliteten Elements tillverkas inte med breda stegband.


Antal linor/stegband

Alla kvaliteter - undantag Elements			
Produktbredd, cm	Avstånd till första linan	Antal stegband	Antal linor
35-45,9	11	2	2
46-90	15	2	2
90,1-150	15	3	3
150,1-210	15	4	4
210,1-330	15	6	4
330,1-360	15	7	4

OBS: Gäller inte motorer, fråga kundservice.

Elements kvalitet			
Produktbredd, cm	Avstånd till första linan	Antal stegband	Antal linor
35-45,9	11	2	2
46-70	15	2	2
70,1-110	15	3	3
110,1-150	15	4	4
150,1-190	15	5	3
190,1-230	15	6	4
230,1-240	15	7	4


Dragknopp



Lina/lina
Alu, standard



Lina/vridstång
Alu, standard



Lina/lina
Träklöcka



Lina/vridstång
Träklöcka

Indikation parkeringshöjd, i cm


Höjd i cm	Smala stegband		Breda stegband	
	50 mm	70 mm	50 mm	70 mm
50	11	11	12	12
100	16	16	18	17
150	21	20	23	21
200	25	24	28	25
250	29	28	33	29
300	34	33	37	34

Parkeringshöjden är +1 cm med sidodrag och motor.

Tolerans

	Bredd	Höjd
Med std. stegband	+5 /÷5 mm	+25 mm
Med breda textila stegband	+5 /÷5 mm	+20 mm



Modell	Beskrivning	Lamellbredd, mm		Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Min. höjd	Max. höjd	Max. yta, m ²	
		50	70						Elements	Standard
 Standard	Frihängande persienn. Kan monteras i tak eller vägg. Kan beställas med wirestyrning ⁵ (typ 2) och hold-down beslag mot pristillägg ³ . Går att få med breda stegband.	•	•	Lindrag	35	300 ⁶	40	300	4,8	5,5
		•	•	Lindrag/vridstång	35	300 ⁶	40	300	4,8	5,5
		•		LiteRise [®]	50	200	40	180	3,6	3,6
		•	•	Sidodrag ⁴	51	300 ⁶	40	300	4,0	4,5
		•	•	PowerView [®] ¹	74,5	300 ⁶	40	300	6,0	8,0
		•	•	Motor 230V ²	61,2	300 ⁶	40	300	6,0	8,0

mål i cm

¹ PowerView[®] kan inte tillverkas med breda textila stegband. Motorn placeras alltid på vänster sida.

² Elements kan inte tillverkas med breda textila stegband.

³ Endast Lindrag och Lindrag/vridstång. Hold-down beslag kortas underlisten 15 mm i varje sida, så det finns plast för Hold-down beslag inom färdigbredd.

⁴ Med sidodrag tillverkas lameller och underlist 12 mm kortare än färdigbredd - på betjäningssida.

⁵ LiteRise[®] tillverkas inte med wirestyrning.

⁶ En del kvaliteter är begränsade till max. 240 cm i bredd - se kollektionsbok.

Persiennar bredare än 170 cm rekommenderas med motor p.g.a. den totala vikten.



På stora persienner rekommenderar vi att man endast vinklar lameller framför att höja/sänka.





TRÄPERSIENN 50/70 MM

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	
Höjd	v																	
 TYP 1 Frihängande	PRISGRUPP E	100	5.897	6.290	6.883	7.447	7.984	8.823	9.486	10.145	11.157	11.913	12.648	13.473	14.300	15.031	15.765	16.501
		120	6.190	6.728	7.263	7.746	8.409	9.286	10.159	10.896	11.970	12.739	13.545	14.414	15.322	16.066	16.814	17.565
		140	6.565	7.076	7.743	8.298	8.891	9.933	10.705	11.476	12.691	13.563	14.444	15.360	16.343	17.103	17.864	18.630
		160	6.850	7.456	8.216	8.767	9.379	10.246	11.182	12.055	13.281	14.327	15.252	16.214	17.241	18.015	18.791	19.571
		180	7.192	7.867	8.693	9.436	10.055	11.087	11.751	12.731	14.037	15.124	16.096	17.135	18.244	19.032	19.823	20.380
		200	7.569	8.278	9.194	10.031	10.730	11.867	12.607	13.375	14.823	16.024	17.075	18.159	19.356	19.988	20.503	21.053
		220	7.917	8.689	9.767	10.572	11.502	12.652	13.498	14.409	15.678	17.091	18.185	19.392	20.340	20.863	21.406	21.959
		240	8.232	9.133	10.277	11.182	12.117	13.441	14.362	15.319	16.703	18.194	19.410	20.288	21.290	21.824	22.366	22.590
		260	8.641	9.586	10.875	11.882	12.867	14.296	15.325	16.300	17.794	19.410	20.271	21.262	22.359	22.887	23.116	23.581
		280	8.987	10.114	11.510	12.560	13.677	15.156	16.297	17.350	18.965	20.288	21.262	22.347	23.531	23.766	24.230	24.896
 TYP 2 Wire/lodrat styrning Observera tillägg	PRISGRUPP 1	100	7.011	7.480	8.184	8.854	9.492	10.490	11.277	12.042	13.213	14.082	14.926	15.874	16.824	17.661	18.499	19.338
		120	7.360	8.001	8.635	9.209	9.996	11.040	12.036	12.882	14.121	15.001	15.925	16.917	17.955	18.800	19.648	20.497
		140	7.805	8.413	9.205	9.866	10.561	11.758	12.643	13.522	14.924	15.919	16.922	17.966	19.084	19.938	20.797	21.657
		160	8.143	8.864	9.768	10.422	11.103	12.095	13.168	14.164	15.573	16.766	17.814	18.902	20.068	20.932	21.797	22.667
		180	8.550	9.352	10.334	11.180	11.874	13.055	13.803	14.917	16.413	17.648	18.744	19.917	21.168	22.041	22.918	23.636
		200	8.999	9.842	10.914	11.857	12.643	13.943	14.773	15.636	17.289	18.649	19.830	21.048	22.393	23.161	23.851	24.564
		220	9.412	10.330	11.566	12.472	13.525	14.834	15.784	16.807	18.243	19.842	21.065	22.417	23.618	24.313	25.022	25.736
		240	9.787	10.858	12.147	13.168	14.221	15.728	16.759	17.830	19.390	21.072	22.429	23.583	24.839	25.541	26.247	26.584
		260	10.272	11.368	12.835	13.968	15.074	16.697	17.846	18.931	20.614	22.429	23.571	24.820	26.186	26.885	27.243	28.034
		280	10.684	11.975	13.562	14.742	15.996	17.670	18.944	20.111	21.922	23.583	24.820	26.178	27.652	28.015	28.807	29.597
PRISGRUPP 2	100	8.483	9.049	9.901	10.713	11.485	12.692	13.645	14.570	15.986	17.040	18.058	19.206	20.355				
	120	8.904	9.680	10.448	11.143	12.095	13.357	14.562	15.585	17.086	18.150	19.267	20.467	21.724				
	140	9.444	10.179	11.138	11.936	12.778	14.227	15.296	16.360	18.055	19.262	20.474	21.737	23.091				
	160	9.853	10.725	11.819	12.610	13.434	14.635	15.933	17.138	18.842	20.285	21.552	22.871	24.279				
	180	10.345	11.315	12.504	13.525	14.367	15.797	16.701	18.049	19.859	21.353	22.679	24.099	25.611				
	200	10.888	11.908	13.206	14.346	15.296	16.870	17.874	18.918	20.919	22.564	23.993	25.467	27.093				
	220	11.388	12.498	13.994	15.090	16.365	17.948	19.098	20.335	22.073	24.007	25.489	27.122	28.576				
	240	11.842	13.138	14.697	15.933	17.207	19.030	20.279	21.572	23.462	25.496	27.136	28.533	30.054				
	260	12.430	13.755	15.528	16.901	18.239	20.204	21.594	22.905	24.941	27.136	28.520	30.030	31.684				
	280	12.927	14.488	16.408	17.836	19.354	21.380	22.921	24.332	26.525	28.533	30.030	31.673	33.458				
PRISGRUPP 3	100	10.353	11.044	12.085	13.075	14.016	15.490	16.653	17.781	19.510	20.796	22.040	23.439	24.843				
	120	10.868	11.813	12.750	13.600	14.761	16.302	17.773	19.021	20.853	22.152	23.514	24.979	26.512				
	140	11.525	12.422	13.593	14.568	15.594	17.363	18.667	19.966	22.037	23.507	24.987	26.528	28.180				
	160	12.026	13.089	14.423	15.390	16.394	17.860	19.443	20.915	22.995	24.757	26.303	27.911	29.632				
	180	12.625	13.809	15.259	16.507	17.533	19.277	20.382	22.029	24.236	26.059	27.679	29.411	31.258				
	200	13.288	14.532	16.116	17.508	18.668	20.588	21.814	23.088	25.529	27.538	29.282	31.080	33.065				
	220	13.898	15.252	17.079	18.416	19.972	21.905	23.306	24.818	26.938	29.298	31.106	33.101	34.876				
	240	14.452	16.034	17.937	19.443	20.999	23.225	24.749	26.326	28.632	31.115	33.118	34.822	36.678				
	260	15.169	16.787	18.952	20.626	22.258	24.656	26.353	27.954	30.439	33.118	34.805	36.650	38.667				
	280	15.777	17.681	20.024	21.767	23.620	26.091	27.972	29.696	32.371	34.822	36.650	38.655	40.833				
	300	16.492	18.482	20.818	22.958	24.883	27.645	29.707	31.609	34.044	36.678	38.667	40.833	42.606				

Pristillägg Modell

Wirestyrning (typ 2)	838:-
Hold-Down beslag	70:-
Blandade färger, max. 3	10%
Breda stegband	10%

Pristillägg betjäning

Lindrag/vridstång	760:-
Kedjedrag	1.529:-
- tillägg stälkedja	233:-
LiteRise® (m. vridstång)	1.529:-
PowerView® 230V ¹	3.745:-
Motor 230V	Se nedan

¹ Se avsnitt PowerView® för tillbehör

Motoriseringsalternativ

Motor	Design/Kvalitet	Motornamn	Pris
230 V AC	Elements	Soness 40 9/12	kr. 3.786:-
	Övriga	GJ5606	kr. 2.492:-
230 V AC IO	Elements	Soness 40 9/12 IO	kr. 4.722:-
	Övriga	J406 IO	kr. 4.005:-

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt Motorisering





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris	
<p>Beslag, vägg/universal</p> <p>Beslag, tak</p> <p>Avståndskloss</p>	160309xxxx	Vridarmsbeslag		Vit 0155 Alu 0000 svart 1858	1	87:50	
	160310xxxx					87:50	
	1603110000			Transparent		29:25	
<p>5 cm</p> <p>10 cm</p> <p>12,5 cm</p> <p>Avstånd till vägg är respektive 5, 55 och 83 mm</p>	1603790000	Avståndsvinkel		Alu.	1	192:-	
	1604300000					192:-	
	1604240000					192:-	
	156875xxxx	Linklocka	35 x Ø16	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Brun 4950 Svart 1858	1	26:25	
<p>Top</p> <p>Botten</p> <p>Klämma</p> <p>Stång</p>	158090xxxx	Vridstång, delad	Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 0952 Brun 4950 Svart 1858	1	41:-	
	158079xxxx					41:-	
	1580870000					27:-	
						243:-/m	
<p>Aluminiumrör</p> <p>Topp av rör</p> <p>Botten av rör</p>	158100xxxx	Linklocka, standard	83 x Ø8	Vit 0155 Beige 4459 Grå 7052/0952* Brun 7192/4950* Svart 1858	1	50:-	
	158097xxxx					34:-	
	158091xxxx					34:-	
<p>Beslag. Lodrät montering</p> <p>Beslag. Vågrät montering</p> <p>Stift</p>	1604180000	Hold-down beslag			1	51:-	
	1604020000					1	51:-
	1603910000					1	51:-
<p>Lodrät montering</p> <p>Vågrät montering</p> <p>Wirelös</p>	1502320000	Wirebeslag		Alu.	1	80:-	
	1502480000					1	80:-
	1502540000					1	39:50
	1561447178	Linnehållare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	22:25	



LPN	Kvalitet	Position i vifta	Prisgrupp
8300	Oak	# 007	3
8305	Walnut	# 014	3
8310	Java	# 001	E
8347	Java	# 002	1
8354	Bamboo	# 012	E
8360	Robust	# 015	1
8369	Bamboo	# 003	E
8374	Bamboo	# 005	E
8405	Maple	# 008	3
8406	Ash	# 009	3
8407	Bamboo	# 006	E
8409	Pine	# 011	2
8526	Pine	# 004	2
8528	Cherry	# 013	3
8545	Elements	# 010	E
8546	Elements	# 016	E



Standardsystem med täcklist.



TOM FORD 002
HELMUT NEWTON

VALENTINO
TERRY O'NEILL'S ROCK 'N ROLL ALBUM
ALWAYS AUDREY





ALLMÄNT

Luxaflex® gardintyger är en väl sammansatt kollektion i hög kvalitet för både privat och offentlig miljö.

Kollektionen består av flera olika kvaliteter - från transparenta, täta till mörkläggande tyger. Alla kvaliteter kan beställas i löpmeter eller som färdigsydd gardin. Välj mellan ett flertal olika gardinmodeller.

Flera gardinkvaliteter går också att beställa som hissgardin - se kapitel Hissgardiner.



MÄTTAGNING

Uppge alltid gardinens färdigbredd samt färdighöjd vid beställning av färdigsydda gardiner. OBS! Glöm inte att göra avdrag både för skena/stång samt frigång mot golv.

Gardinerna i prismatriserna bygger på färdigbredd utan skarv och färdighöjd upp till angivet mått.

Vid beställning av färdigsydd gardin som ej finns med i prismatris (ex kvalitet Feltwool eller när högre höjd önskas) behöver pris räknas ut. Använd gärna Luxaflex Connect eller prisuträknaren i Excel som finns på Återförsäljarportalen - se sid 14-15 för mer information om olika sätt att räkna ut pris.

SÖMNAD/AVSLUTNING


Gardinernas fäll sys som standard med blindsöm. Raksöm finns också att välja om så önskas. Nedtill sys gardinen antingen med tyngdband eller med bottensöm - på sid 16 finns översikt över vilket som är standard och vad som rekommenderas. Bottensömmen är som standard 10 cm hög men det går också att välja 5, 6, 7, 8 och 12 cm höjd. Bottensömmen är som standard enkelvikt men går också att få dubbelvikt - tänk på att dubbel fäll kräver mer avdrag på höjden så max höjd blir mindre.



Blindsöm.



Tyngdband.



Bottensöm.



MODELLÖVERSIKT

Swing

Skapa snygg loungegardin med transparent swingband i polyester. Gardinen kommer med påmonterad rynkbandskrok. Swing x2 används när distinkta och djupa vågor önskas och Swing x1,5 används när mindre vågor och draperingsdjup önskas. Glid på snöre finns med två olika avstånd på gliden och krokarna placeras olika beroende på vad som valts. Bilderna nedan visar 8 cm glid på snöre.

Swing x2



Används med:

Gardinskena
Glid på snöre, 6 eller 8 cm



Draperingsdjup

Glid på snöre 8 cm: 16 cm

Glid på snöre 6 cm: 12 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Swing x1,5



Används med:

Gardinskena
Glid på snöre, 6 eller 8 cm



Draperingsdjup

Glid på snöre 8 cm: 12 cm

Glid på snöre 6 cm: 9 cm

Tygåtgång = Färdigbredd x 1,5 + sidösöm 18 cm

Swingavslut

På swingband sitter alltid två extra rynkbandskrok (en i varje ände) för att kunna använda swingavslut (art nr 014200) som ger snyggare avslut på gardinen.


Dolt swingband

Ska swinggardinen användas som rumsavdelare kan dolt Swingband beställas. Då döljs bandet och krokarna under en ficka. 10 cm extra väv behövs och detta dras av från maxhöjden.

Swingavslut



Dolt swingband





FORTS. MODELLÖVERSIKT

Glid på band

Transparent glid på band i polyester används till gardinuppsättning med skena. Gliden är direkt påsydda på bandet och inga ytterligare tillbehör behövs.



Används med:
Elite



Tyggång = Färdigbredd x 1,5 + sidösöm 18 cm

Regis

Regis är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen levereras platt och får täta pennveck genom att dra i snörena.




Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Veckband

Transparent veckband som används tillsammans med 2-fingerkrok och skapar små veck upptill på gardinen. 2-fingerkrokar beställs separat och kommer därför inte påmonterade. Se Kapitel Skenor, flik Tillbehör & Övrigt för uträkning av antal.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring
2-fingerkrok



Tyggång = Färdigbredd x 1,3 + sidösöm 18 cm


Sydd veck – enkel eller dubbel

Finessen med denna uppsättning är de fastsydda färdiga vecken och att gardinen kommer med en justerbar påmonterad krok. Krokarna ger dig möjligheten att höja gardinen 8 cm för att helt eller delvis täcka skenan.

Enkel



Dubbel



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Enkel: Tyggång = Färdigbredd x 1,7 + sidösöm 18 cm

Dubbel: Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Öljet

Öljetterna i stål har en innerdiameter på 40 mm och används för gardinuppsättning med gardinstång. Fördelen med öljetter är att gardinen får fina vågor, likt en loungegardin, inga ytterligare tillbehör behövs.

Avstånd ovkant gardin till ovkant stång är 25 mm.
Avstånd mellan öljetter är 18-20 cm.



Används med:
Gardinstång

Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm

Multipocket

Multipocket är ett vitt rynkband som levereras med rynkbandskrok. Flertal fickor för flexibel placering av kroken. Tygets höjd är beräknad efter att kroken placeras längst upp, 5 mm från gardinkanten. Gardinen får täta veck genom att dra i snörena.



Används med:
Gardinskena med glid
Gardinstång med ring



Tyggång = Färdigbredd x 2 + sidösöm 18 cm



VÄVKVALITET

De flesta vävkvalliteterna består främst av 100% polyester, där största delen är av flamsäker kvalitet. Vävkvalliteter gjorda av naturmaterial såsom ull och linne finns också att välja. Se tabell på sida 16.

DimOut/Mörkläggande

Om gardinen ska vara helt mörkläggande så finns kvalliteterna Dream och Goodnight. Under våren lanseras två till som heter Cloud och Luna. Alternativt kan Davon, Eternal Re-Life, Hidden, Kern (6811), Solid och 6849 väljas som är delvis mörkläggande (dimout).

Var uppmärksam på att det kan vara stor skillnad på en ljus eller mörk färg i samma kvallitet. Små hål från sömnaden kan bli synliga i solljus.

Foder

Det går också att få sydd gardin med foder; se kvallitet Seta (Tät) och Ferla (Mörkläggande). Fodret sys fast upptill och på sidorna. Se tabell på sida 15 vilka kvalliteter som går att fodra. Pris på fodrad gardin - se prisberäknaren i excel alternativt fråga kundtjänst.

Ljudabsorberande väv

Kvalliteterna Ode, Solid samt Feltwool har uppmätta akustikvärden – fråga kundtjänst efter certifikat.

Återvunnen väv

Kvallitet Sea är en transparent flamskyddande väv, som består av 50% återvunnen plast från världshaven.

Re-life är kvalliteter med återvunnen polyester där väven består av antingen post-consumer eller pre-consumer material. Trevira CS Eco är återvunnen Trecira CS Eco fiber och tråd (GRS certifiering). Samtliga kvalliteter med detta material heter Re-Life i namnet.

Naturmaterial

I kollektionen finns kvalliteter av naturmaterial såsom bomull, ull och lin, som är mer levande än syntetiskt material. Dessa kvalliteter påverkas av fukt och temperaturförändringar, vilket betyder att gardinen då minskas eller ökas i bredd och höjd.

Kvalliteten Soil är tillverkad av en blandning av lin och bomull, vilket betyder att väven kan få veck och rynkor.

Kvalliteten Wood är tillverkad av materialen linne samt Tencel™ Lyocell, som är ett 100% nedbrytbart konstfibermaterial av trä som tillverkas i en stängd cirkulär och hållbar produktionsprocess.

SKARV

Vid vänd väv och eventuell skarv tillverkas gardinen med hel våd och skarvas sedan med resterande våd. Som standard tillverkas skarven så långt åt vänster som möjligt. Skarv till höger är också möjligt att beställa. Om par beställs så blir det en höger och en vänster gardin. Kvallitet Bologna, Braam, Dille, Eternal Re-Life, Hebe, Jardin, Salvia, Savor, Soil, Yuba och Zink kan inte vändas då väven antingen riskerar att bli längre eller har ett mönster/struktur som inte bör vändas.





FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

Vätkvalitet	Bredd Höjd ¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
Swing x2	Akin	279 cm	3.145	3.775	4.404	5.033	5.662	6.291	6.920	7.549	8.178	8.807	9.436
	Be	284 cm	3.735	4.482	5.229	5.976	6.723	7.470	8.217	8.964	9.711	10.458	11.204
	Bologna	269 cm	2.686	3.223	3.760	4.297	4.834	5.371	5.908	6.446	6.983	7.520	8.057
Sydda veck - Dubbel	Bonheur	264 cm	3.037	3.644	4.251	4.859	5.466	6.074	6.681	7.288	7.896	8.503	9.110
	Braam ²	274 cm	4.287	5.144	6.001	6.859	7.716	8.573	9.430	10.288	11.145	12.002	12.860
	Brooklyn	284 cm	2.301	2.761	3.222	3.682	4.142	4.602	5.062	5.523	5.983	6.443	6.903
Öljett	Cannes Re-Life	289 cm	3.848	4.617	5.387	6.156	6.926	7.695	8.465	9.234	10.004	10.774	11.543
	Catalpa Re-Life	269 cm	3.365	4.038	4.711	5.384	6.057	6.730	7.403	8.076	8.749	9.422	10.095
	Circular Re-Life	274 cm	3.563	4.276	4.989	5.702	6.414	7.127	7.840	8.552	9.265	9.978	10.690
Multipocket	Clipper	274 cm	2.719	3.263	3.807	4.351	4.894	5.438	5.982	6.526	7.070	7.613	8.157
	Cloud ³	274 cm	3.501	4.201	4.901	5.601	6.301	7.002	7.702	8.402	9.102	9.802	10.502
	Clover Re-Life	274 cm	2.993	3.591	4.190	4.789	5.387	5.986	6.584	7.183	7.781	8.380	8.979
Regis	Davon	274 cm	2.872	3.446	4.020	4.595	5.169	5.743	6.318	6.892	7.466	8.041	8.615
	Dille ²	274 cm	3.584	4.301	5.018	5.735	6.452	7.169	7.886	8.602	9.319	10.036	10.753
	Dream	264 cm	4.441	5.330	6.218	7.106	7.994	8.883	9.771	10.659	11.547	12.436	13.324
Regis	Eternal Re-Life	279 cm	4.199	5.039	5.878	6.718	7.558	8.398	9.237	10.077	10.917	11.757	12.596
	Eton	269 cm	3.344	4.013	4.682	5.350	6.019	6.688	7.357	8.026	8.694	9.363	10.032
	Forecast	294 cm	2.815	3.378	3.941	4.504	5.067	5.630	6.194	6.757	7.320	7.883	8.446
Regis	Forever Re-Life	274 cm	2.598	3.117	3.637	4.157	4.676	5.196	5.715	6.235	6.754	7.274	7.794
	Goodnight	264 cm	4.101	4.921	5.741	6.561	7.381	8.201	9.021	9.841	10.662	11.482	12.302
	Hebe Re-Life ²	274 cm	4.452	5.342	6.232	7.123	8.013	8.903	9.794	10.684	11.574	12.465	13.355
Regis	Hidden	269 cm	3.969	4.763	5.556	6.350	7.144	7.938	8.732	9.525	10.319	11.113	11.907
	High	304 cm	2.082	2.498	2.914	3.331	3.747	4.163	4.580	4.996	5.412	5.829	6.245
	Jardin ²	274 cm	4.199	5.039	5.878	6.718	7.558	8.398	9.237	10.077	10.917	11.757	12.596
Regis	Kern (6811)	269 cm	3.377	4.053	4.728	5.404	6.079	6.755	7.430	8.106	8.781	9.457	10.132
	Lauren	269 cm	3.125	3.749	4.374	4.999	5.624	6.249	6.874	7.499	8.124	8.749	9.374
	Luna ³	274 cm	2.665	3.198	3.731	4.264	4.797	5.330	5.862	6.395	6.928	7.461	7.994
Regis	Madrid	289 cm	2.564	3.077	3.590	4.103	4.616	5.129	5.642	6.155	6.668	7.180	7.693
	Oak	294 cm	4.232	5.079	5.925	6.772	7.618	8.465	9.311	10.157	11.004	11.850	12.697
	Ode	274 cm	4.759	5.711	6.663	7.614	8.566	9.518	10.470	11.421	12.373	13.325	14.277
Regis	Polo	274 cm	3.377	4.053	4.728	5.404	6.079	6.755	7.430	8.106	8.781	9.457	10.132
	Salvia ²	284 cm	3.739	4.487	5.235	5.982	6.730	7.478	8.226	8.974	9.721	10.469	11.217
	Savor	284 cm	2.916	3.499	4.082	4.665	5.248	5.831	6.414	6.997	7.580	8.164	8.747
Regis	Schelp	274 cm	3.321	3.985	4.649	5.314	5.978	6.642	7.306	7.970	8.635	9.299	9.963
	Sea	284 cm	4.721	5.666	6.610	7.554	8.498	9.443	10.387	11.331	12.275	13.220	14.164
	Soil	264 cm	4.496	5.395	6.294	7.193	8.092	8.991	9.890	10.789	11.688	12.588	13.487
Regis	Solid	274 cm	3.553	4.264	4.974	5.685	6.395	7.106	7.817	8.527	9.238	9.948	10.659
	Solo	284 cm	2.412	2.894	3.377	3.859	4.341	4.824	5.306	5.788	6.271	6.753	7.236
	Tana Recycle Re-Life	274 cm	4.255	5.106	5.957	6.808	7.659	8.510	9.362	10.213	11.064	11.915	12.766
Regis	Twist	274 cm	3.398	4.078	4.758	5.437	6.117	6.797	7.476	8.156	8.836	9.515	10.195
	Verona	274 cm	2.608	3.130	3.652	4.173	4.695	5.217	5.738	6.260	6.782	7.303	7.825
	Vijg	274 cm	2.280	2.736	3.192	3.648	4.104	4.560	5.016	5.472	5.928	6.385	6.841
Regis	Voyage	274 cm	3.070	3.684	4.298	4.912	5.526	6.140	6.754	7.369	7.983	8.597	9.211
	Wisper	284 cm	3.628	4.354	5.080	5.805	6.531	7.256	7.982	8.708	9.433	10.159	10.885
	Wood	274 cm	3.398	4.078	4.758	5.437	6.117	6.797	7.476	8.156	8.836	9.515	10.195
Regis	Yoko	274 cm	2.807	3.368	3.930	4.491	5.052	5.614	6.175	6.736	7.298	7.859	8.421
	Yuba ²	289 cm	3.783	4.539	5.296	6.053	6.809	7.566	8.322	9.079	9.836	10.592	11.349
	Zink Re-Life	274 cm	3.574	4.289	5.003	5.718	6.433	7.148	7.863	8.577	9.292	10.007	10.722
Regis	6849	269 cm	4.287	5.144	6.001	6.859	7.716	8.573	9.430	10.288	11.145	12.002	12.860
	6938	279 cm	3.398	4.078	4.758	5.437	6.117	6.797	7.476	8.156	8.836	9.515	10.195
	6939	269 cm	3.246	3.895	4.544	5.193	5.842	6.492	7.141	7.790	8.439	9.088	9.737
Pristillägg Dolt Swingband			468	562	655	749	843	936	1.030	1.124	1.217	1.311	1.404

¹ Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

² Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

³ Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

Väckvalitet	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
Akin	10.065	10.695	11.324	11.953	12.582	13.211	13.840	14.469	15.098	15.727	16.356	16.985	17.615	18.244	18.873	629
Be	11.951	12.698	13.445	14.192	14.939	15.686	16.433	17.180	17.927	18.674	19.421	20.168	20.915	21.662	22.409	747
Bologna	8.594	9.131	9.668	10.205	10.743	11.280	11.817	12.354	12.891	13.428	13.965	14.503	15.040	15.577	16.114	537
Bonheur	9.718	10.325	10.932	11.540	12.147	12.754	13.362	13.969	14.576	15.184	15.791	16.399	17.006	17.613	18.221	607
Braam ²	13.717	14.574	15.432	16.289	17.146	18.004	18.861	19.718	20.576	21.433	22.290	23.148	24.005	24.862	25.720	857
Brooklyn	7.363	7.824	8.284	8.744	9.204	9.665	10.125	10.585	11.045	11.505	11.966	12.426	12.886	13.346	13.807	460
Cannes Re-Life	12.313	13.082	13.852	14.621	15.391	16.160	16.930	17.699	18.469	19.238	20.008	20.778	21.547	22.317	23.086	770
Catalpa Re-Life	10.768	11.441	12.114	12.787	13.460	14.133	14.806	15.479	16.152	16.825	17.497	18.170	18.843	19.516	20.189	673
Circular Re-Life	11.403	12.116	12.828	13.541	14.254	14.966	15.679	16.392	17.105	17.817	18.530	19.243	19.955	20.668	21.381	713
Clipper	8.701	9.245	9.789	10.333	10.876	11.420	11.964	12.508	13.052	13.595	14.139	14.683	15.227	15.771	16.315	544
Cloud ³	11.202	11.903	12.603	13.303	14.003	14.703	15.403	16.103	16.804	17.504	18.204	18.904	19.604	20.304	21.005	700
Clover Re-Life	9.577	10.176	10.774	11.373	11.972	12.570	13.169	13.767	14.366	14.964	15.563	16.162	16.760	17.359	17.957	599
Davon	9.189	9.764	10.338	10.912	11.487	12.061	12.635	13.210	13.784	14.358	14.933	15.507	16.081	16.656	17.230	574
Dille ²	11.470	12.187	12.904	13.621	14.337	15.054	15.771	16.488	17.205	17.922	18.639	19.355	20.072	20.789	21.506	717
Dream	14.212	15.100	15.989	16.877	17.765	18.653	19.542	20.430	21.318	22.206	23.095	23.983	24.871	25.759	26.648	888
Eternal Re-Life	13.436	14.276	15.116	15.955	16.795	17.635	18.475	19.315	20.154	20.994	21.834	22.674	23.513	24.353	25.193	840
Eton	10.701	11.370	12.038	12.707	13.376	14.045	14.714	15.382	16.051	16.720	17.389	18.058	18.726	19.395	20.064	669
Forecast	9.009	9.572	10.135	10.698	11.261	11.824	12.387	12.950	13.513	14.076	14.639	15.202	15.765	16.328	16.891	563
Forever Re-Life	8.313	8.833	9.352	9.872	10.391	10.911	11.431	11.950	12.470	12.989	13.509	14.028	14.548	15.068	15.587	520
Goodnight	13.122	13.942	14.762	15.582	16.402	17.222	18.043	18.863	19.683	20.503	21.323	22.143	22.963	23.783	24.603	820
Hebe Re-Life ²	14.245	15.136	16.026	16.916	17.807	18.697	19.587	20.478	21.368	22.259	23.149	24.039	24.930	25.820	26.710	890
Hidden	12.701	13.494	14.288	15.082	15.876	16.669	17.463	18.257	19.051	19.845	20.638	21.432	22.226	23.020	23.813	794
High	6.661	7.078	7.494	7.910	8.327	8.743	9.159	9.576	9.992	10.408	10.825	11.241	11.657	12.074	12.490	416
Jardin ²	13.436	14.276	15.116	15.955	16.795	17.635	18.475	19.315	20.154	20.994	21.834	22.674	23.513	24.353	25.193	840
Kern (6811)	10.808	11.483	12.159	12.834	13.510	14.185	14.861	15.536	16.212	16.887	17.563	18.238	18.914	19.589	20.265	675
Lauren	9.999	10.623	11.248	11.873	12.498	13.123	13.748	14.373	14.998	15.623	16.248	16.873	17.497	18.122	18.747	625
Luna ³	8.527	9.060	9.593	10.126	10.659	11.192	11.725	12.258	12.791	13.324	13.857	14.390	14.923	15.456	15.989	533
Madrid	8.206	8.719	9.232	9.745	10.258	10.771	11.283	11.796	12.309	12.822	13.335	13.848	14.361	14.874	15.387	513
Oak	13.543	14.390	15.236	16.083	16.929	17.775	18.622	19.468	20.315	21.161	22.008	22.854	23.701	24.547	25.394	846
Ode	15.229	16.180	17.132	18.084	19.036	19.988	20.939	21.891	22.843	23.795	24.746	25.698	26.650	27.602	28.554	952
Polo	10.808	11.483	12.159	12.834	13.510	14.185	14.861	15.536	16.212	16.887	17.563	18.238	18.914	19.589	20.265	675
Salvia ²	11.965	12.713	13.460	14.208	14.956	15.704	16.452	17.199	17.947	18.695	19.443	20.191	20.938	21.686	22.434	748
Savor	9.330	9.913	10.496	11.079	11.662	12.245	12.828	13.412	13.995	14.578	15.161	15.744	16.327	16.910	17.493	583
Schelp	10.627	11.291	11.956	12.620	13.284	13.948	14.612	15.277	15.941	16.605	17.269	17.933	18.598	19.262	19.926	664
Sea	15.108	16.052	16.997	17.941	18.885	19.830	20.774	21.718	22.662	23.607	24.551	25.495	26.439	27.384	28.328	944
Soil	14.386	15.285	16.184	17.083	17.982	18.881	19.781	20.680	21.579	22.478	23.377	24.276	25.175	26.074	26.974	899
Solid	11.370	12.080	12.791	13.501	14.212	14.923	15.633	16.344	17.054	17.765	18.476	19.186	19.897	20.607	21.318	711
Solo	7.718	8.200	8.683	9.165	9.647	10.130	10.612	11.095	11.577	12.059	12.542	13.024	13.506	13.989	14.471	482
Tana Recycle Re-Life	13.617	14.468	15.319	16.170	17.021	17.872	18.723	19.574	20.425	21.276	22.127	22.978	23.829	24.680	25.531	851
Twist	10.875	11.554	12.234	12.914	13.593	14.273	14.953	15.632	16.312	16.992	17.671	18.351	19.031	19.710	20.390	680
Verona	8.347	8.868	9.390	9.912	10.433	10.955	11.477	11.998	12.520	13.042	13.563	14.085	14.607	15.128	15.650	522
Vijg	7.297	7.753	8.209	8.665	9.121	9.577	10.033	10.489	10.945	11.401	11.857	12.313	12.769	13.225	13.681	456
Voyage	9.825	10.439	11.053	11.667	12.281	12.895	13.509	14.123	14.737	15.351	15.965	16.579	17.193	17.807	18.421	614
Wisper	11.610	12.336	13.062	13.787	14.513	15.239	15.964	16.690	17.416	18.141	18.867	19.592	20.318	21.044	21.769	726
Wood	10.875	11.554	12.234	12.914	13.593	14.273	14.953	15.632	16.312	16.992	17.671	18.351	19.031	19.710	20.390	680
Yoko	8.982	9.543	10.105	10.666	11.227	11.789	12.350	12.912	13.473	14.034	14.596	15.157	15.718	16.280	16.841	561
Yuba ²	12.105	12.862	13.618	14.375	15.132	15.888	16.645	17.401	18.158	18.915	19.671	20.428	21.184	21.941	22.697	757
Zink Re-Life	11.436	12.151	12.866	13.581	14.296	15.010	15.725	16.440	17.155	17.870	18.584	19.299	20.014	20.729	21.443	715
6849	13.717	14.574	15.432	16.289	17.146	18.004	18.861	19.718	20.576	21.433	22.290	23.148	24.005	24.862	25.720	857
6938	10.875	11.554	12.234	12.914	13.593	14.273	14.953	15.632	16.312	16.992	17.671	18.351	19.031	19.710	20.390	680
6939	10.386	11.036	11.685	12.334	12.983	13.632	14.281	14.931	15.580	16.229	16.878	17.527	18.176	18.825	19.475	649
Pristillagg Dolt Swingband	1.498	1.592	1.685	1.779	1.873	1.966	2.060	2.154	2.247	2.341	2.434	2.528	2.622	2.715	2.809	94



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Swing x 1,5



Glid på band

Vävkvalitet	Bredd Höjd ¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	279 cm	2.393	2.872	3.350	3.829	4.307	4.786	5.264	5.743	6.222	6.700	7.179
Be	284 cm	2.841	3.410	3.978	4.546	5.114	5.683	6.251	6.819	7.387	7.956	8.524
Bologna	269 cm	2.043	2.452	2.860	3.269	3.678	4.086	4.495	4.904	5.312	5.721	6.129
Bonheur	264 cm	2.310	2.772	3.234	3.696	4.158	4.621	5.083	5.545	6.007	6.469	6.931
Braam ²	274 cm	3.261	3.913	4.566	5.218	5.870	6.522	7.174	7.827	8.479	9.131	9.783
Brooklyn	284 cm	1.751	2.101	2.451	2.801	3.151	3.501	3.851	4.201	4.552	4.902	5.252
Cannes Re-Life	289 cm	2.927	3.513	4.098	4.684	5.269	5.854	6.440	7.025	7.611	8.196	8.782
Catalpa Re-Life	269 cm	2.560	3.072	3.584	4.096	4.608	5.120	5.632	6.144	6.656	7.168	7.680
Circular Re-Life	274 cm	2.711	3.253	3.795	4.338	4.880	5.422	5.964	6.506	7.048	7.591	8.133
Clipper	274 cm	2.069	2.482	2.896	3.310	3.723	4.137	4.551	4.965	5.378	5.792	6.206
Cloud ³	274 cm	2.663	3.196	3.729	4.261	4.794	5.327	5.859	6.392	6.924	7.457	7.990
Clover Re-Life	274 cm	2.277	2.732	3.188	3.643	4.098	4.554	5.009	5.465	5.920	6.375	6.831
Davon	274 cm	2.185	2.622	3.059	3.495	3.932	4.369	4.806	5.243	5.680	6.117	6.554
Dille ²	274 cm	2.727	3.272	3.818	4.363	4.908	5.454	5.999	6.544	7.090	7.635	8.181
Dream	264 cm	3.379	4.055	4.730	5.406	6.082	6.758	7.433	8.109	8.785	9.461	10.136
Eternal Re-Life	279 cm	3.194	3.833	4.472	5.111	5.750	6.389	7.027	7.666	8.305	8.944	9.583
Eton	269 cm	2.544	3.053	3.562	4.070	4.579	5.088	5.597	6.106	6.614	7.123	7.632
Forecast	294 cm	2.142	2.570	2.998	3.427	3.855	4.283	4.712	5.140	5.568	5.997	6.425
Forever Re-Life	274 cm	1.976	2.372	2.767	3.162	3.557	3.953	4.348	4.743	5.139	5.534	5.929
Goodnight	264 cm	3.120	3.743	4.367	4.991	5.615	6.239	6.863	7.487	8.111	8.735	9.359
Hebe Re-Life ²	274 cm	3.387	4.064	4.741	5.419	6.096	6.773	7.451	8.128	8.805	9.483	10.160
Hidden	269 cm	3.019	3.623	4.227	4.831	5.435	6.039	6.643	7.247	7.850	8.454	9.058
High	304 cm	1.584	1.900	2.217	2.534	2.851	3.167	3.484	3.801	4.117	4.434	4.751
Jardin ²	274 cm	3.194	3.833	4.472	5.111	5.750	6.389	7.027	7.666	8.305	8.944	9.583
Kern (6811)	269 cm	2.569	3.083	3.597	4.111	4.625	5.139	5.653	6.167	6.681	7.194	7.708
Lauren	269 cm	2.377	2.852	3.328	3.803	4.279	4.754	5.230	5.705	6.180	6.656	7.131
Luna ³	274 cm	2.027	2.433	2.838	3.244	3.649	4.055	4.460	4.865	5.271	5.676	6.082
Madrid	289 cm	1.951	2.341	2.731	3.121	3.512	3.902	4.292	4.682	5.072	5.463	5.853
Oak	294 cm	3.220	3.864	4.508	5.152	5.796	6.440	7.083	7.727	8.371	9.015	9.659
Ode	274 cm	3.620	4.345	5.069	5.793	6.517	7.241	7.965	8.689	9.413	10.137	10.861
Polo	274 cm	2.569	3.083	3.597	4.111	4.625	5.139	5.653	6.167	6.681	7.194	7.708
Salvia ²	284 cm	2.845	3.413	3.982	4.551	5.120	5.689	6.258	6.827	7.396	7.965	8.534
Savor	284 cm	2.218	2.662	3.105	3.549	3.992	4.436	4.880	5.323	5.767	6.211	6.654
Schelp	274 cm	2.527	3.032	3.537	4.042	4.548	5.053	5.558	6.064	6.569	7.074	7.580
Sea	284 cm	3.592	4.310	5.029	5.747	6.465	7.184	7.902	8.620	9.339	10.057	10.775
Soil	264 cm	3.420	4.104	4.788	5.472	6.156	6.840	7.524	8.208	8.892	9.576	10.260
Solid	274 cm	2.703	3.244	3.784	4.325	4.865	5.406	5.947	6.487	7.028	7.568	8.109
Solo	284 cm	1.835	2.202	2.569	2.936	3.303	3.670	4.037	4.404	4.771	5.138	5.505
Tana Recycle Re-Life	294 cm	3.237	3.885	4.532	5.180	5.827	6.474	7.122	7.769	8.417	9.064	9.712
Twist	274 cm	2.585	3.102	3.619	4.137	4.654	5.171	5.688	6.205	6.722	7.239	7.756
Verona	274 cm	1.984	2.381	2.778	3.175	3.572	3.969	4.366	4.762	5.159	5.556	5.953
Vijg	299 cm	1.735	2.082	2.429	2.776	3.122	3.469	3.816	4.163	4.510	4.857	5.204
Voyage	274 cm	2.336	2.803	3.270	3.737	4.204	4.671	5.139	5.606	6.073	6.540	7.007
Wisper	284 cm	2.760	3.312	3.864	4.416	4.968	5.520	6.073	6.625	7.177	7.729	8.281
Wood	274 cm	2.585	3.102	3.619	4.137	4.654	5.171	5.688	6.205	6.722	7.239	7.756
Yoko	274 cm	2.135	2.562	2.990	3.417	3.844	4.271	4.698	5.125	5.552	5.979	6.406
Yuba ²	289 cm	2.878	3.453	4.029	4.605	5.180	5.756	6.331	6.907	7.483	8.058	8.634
Zink Re-Life	274 cm	2.719	3.263	3.806	4.350	4.894	5.438	5.982	6.525	7.069	7.613	8.157
6849	269 cm	3.261	3.913	4.566	5.218	5.870	6.522	7.174	7.827	8.479	9.131	9.783
6938	279 cm	2.585	3.102	3.619	4.137	4.654	5.171	5.688	6.205	6.722	7.239	7.756
6939	269 cm	2.469	2.963	3.457	3.951	4.445	4.939	5.432	5.926	6.420	6.914	7.408
Pristillägg Dolt Swingband		356	427	499	570	641	712	784	855	926	997	1.068

¹ Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen. Väljs dolt swingband så blir maxhöjden i tabellen 10 cm mindre.

² Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

³ Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

Väskvalitet	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
Akin	7.657	8.136	8.615	9.093	9.572	10.050	10.529	11.008	11.486	11.965	12.443	12.922	13.401	13.879	14.358	479
Be	9.092	9.661	10.229	10.797	11.365	11.934	12.502	13.070	13.638	14.207	14.775	15.343	15.911	16.480	17.048	568
Bologna	6.538	6.947	7.355	7.764	8.173	8.581	8.990	9.398	9.807	10.216	10.624	11.033	11.442	11.850	12.259	409
Bonheur	7.393	7.855	8.317	8.779	9.241	9.703	10.165	10.627	11.089	11.551	12.013	12.475	12.938	13.400	13.862	462
Braam ²	10.435	11.088	11.740	12.392	13.044	13.697	14.349	15.001	15.653	16.305	16.958	17.610	18.262	18.914	19.567	652
Brooklyn	5.602	5.952	6.302	6.652	7.002	7.352	7.703	8.053	8.403	8.753	9.103	9.453	9.803	10.153	10.504	350
Cannes Re-Life	9.367	9.952	10.538	11.123	11.709	12.294	12.880	13.465	14.051	14.636	15.221	15.807	16.392	16.978	17.563	585
Catalpa Re-Life	8.192	8.704	9.216	9.728	10.240	10.752	11.264	11.776	12.288	12.800	13.311	13.823	14.335	14.847	15.359	512
Circular Re-Life	8.675	9.217	9.759	10.302	10.844	11.386	11.928	12.470	13.013	13.555	14.097	14.639	15.181	15.724	16.266	542
Clipper	6.619	7.033	7.447	7.861	8.274	8.688	9.102	9.516	9.929	10.343	10.757	11.170	11.584	11.998	12.412	414
Cloud ³	8.522	9.055	9.588	10.120	10.653	11.186	11.718	12.251	12.784	13.316	13.849	14.382	14.914	15.447	15.980	533
Clover Re-Life	7.286	7.741	8.197	8.652	9.108	9.563	10.018	10.474	10.929	11.384	11.840	12.295	12.751	13.206	13.661	455
Davon	6.991	7.428	7.865	8.302	8.739	9.176	9.613	10.049	10.486	10.923	11.360	11.797	12.234	12.671	13.108	437
Dille ²	8.726	9.271	9.817	10.362	10.907	11.453	11.998	12.544	13.089	13.634	14.180	14.725	15.270	15.816	16.361	545
Dream	10.812	11.488	12.164	12.839	13.515	14.191	14.867	15.542	16.218	16.894	17.570	18.245	18.921	19.597	20.273	676
Eternal Re-Life	10.222	10.861	11.500	12.138	12.777	13.416	14.055	14.694	15.333	15.972	16.610	17.249	17.888	18.527	19.166	639
Eton	8.141	8.650	9.158	9.667	10.176	10.685	11.194	11.702	12.211	12.720	13.229	13.738	14.246	14.755	15.264	509
Forecast	6.854	7.282	7.710	8.139	8.567	8.995	9.424	9.852	10.280	10.709	11.137	11.565	11.994	12.422	12.850	428
Forever Re-Life	6.324	6.720	7.115	7.510	7.905	8.301	8.696	9.091	9.487	9.882	10.277	10.672	11.068	11.463	11.858	395
Goodnight	9.983	10.607	11.230	11.854	12.478	13.102	13.726	14.350	14.974	15.598	16.222	16.846	17.470	18.094	18.717	624
Hebe Re-Life ²	10.837	11.515	12.192	12.869	13.547	14.224	14.901	15.579	16.256	16.934	17.611	18.288	18.966	19.643	20.320	677
Hidden	9.662	10.266	10.870	11.474	12.078	12.682	13.285	13.889	14.493	15.097	15.701	16.305	16.909	17.513	18.116	604
High	5.068	5.384	5.701	6.018	6.335	6.651	6.968	7.285	7.601	7.918	8.235	8.552	8.868	9.185	9.502	317
Jardin ²	10.222	10.861	11.500	12.138	12.777	13.416	14.055	14.694	15.333	15.972	16.610	17.249	17.888	18.527	19.166	639
Kern (6811)	8.222	8.736	9.250	9.764	10.278	10.792	11.306	11.819	12.333	12.847	13.361	13.875	14.389	14.903	15.417	514
Lauren	7.607	8.082	8.557	9.033	9.508	9.984	10.459	10.934	11.410	11.885	12.361	12.836	13.311	13.787	14.262	475
Luna ³	6.487	6.893	7.298	7.704	8.109	8.514	8.920	9.325	9.731	10.136	10.542	10.947	11.353	11.758	12.164	405
Madrid	6.243	6.633	7.023	7.414	7.804	8.194	8.584	8.974	9.364	9.755	10.145	10.535	10.925	11.315	11.706	390
Oak	10.303	10.947	11.591	12.235	12.879	13.523	14.167	14.811	15.455	16.099	16.743	17.387	18.031	18.675	19.319	644
Ode	11.585	12.309	13.034	13.758	14.482	15.206	15.930	16.654	17.378	18.102	18.826	19.550	20.274	20.998	21.723	724
Polo	8.222	8.736	9.250	9.764	10.278	10.792	11.306	11.819	12.333	12.847	13.361	13.875	14.389	14.903	15.417	514
Salvia ²	9.102	9.671	10.240	10.809	11.378	11.947	12.516	13.085	13.654	14.223	14.791	15.360	15.929	16.498	17.067	569
Savor	7.098	7.541	7.985	8.429	8.872	9.316	9.759	10.203	10.647	11.090	11.534	11.977	12.421	12.865	13.308	444
Schelp	8.085	8.590	9.095	9.601	10.106	10.611	11.117	11.622	12.127	12.633	13.138	13.643	14.148	14.654	15.159	505
Sea	11.494	12.212	12.931	13.649	14.367	15.086	15.804	16.522	17.241	17.959	18.677	19.396	20.114	20.832	21.551	718
Soil	10.944	11.628	12.312	12.996	13.680	14.364	15.048	15.732	16.416	17.100	17.784	18.468	19.153	19.837	20.521	684
Solid	8.650	9.190	9.731	10.271	10.812	11.353	11.893	12.434	12.974	13.515	14.056	14.596	15.137	15.677	16.218	541
Solo	5.872	6.239	6.605	6.972	7.339	7.706	8.073	8.440	8.807	9.174	9.541	9.908	10.275	10.642	11.009	367
Tana Recycle Re-Life	10.359	11.007	11.654	12.302	12.949	13.596	14.244	14.891	15.539	16.186	16.834	17.481	18.129	18.776	19.423	647
Twist	8.273	8.790	9.307	9.824	10.341	10.858	11.375	11.893	12.410	12.927	13.444	13.961	14.478	14.995	15.512	517
Verona	6.350	6.747	7.144	7.540	7.937	8.334	8.731	9.128	9.525	9.922	10.318	10.715	11.112	11.509	11.906	397
Vijg	5.551	5.898	6.245	6.592	6.939	7.286	7.633	7.980	8.327	8.673	9.020	9.367	9.714	10.061	10.408	347
Voyage	7.474	7.941	8.409	8.876	9.343	9.810	10.277	10.744	11.211	11.679	12.146	12.613	13.080	13.547	14.014	467
Wisper	8.833	9.385	9.937	10.489	11.041	11.593	12.145	12.697	13.249	13.801	14.353	14.905	15.457	16.009	16.561	552
Wood	8.273	8.790	9.307	9.824	10.341	10.858	11.375	11.893	12.410	12.927	13.444	13.961	14.478	14.995	15.512	517
Yoko	6.833	7.260	7.687	8.114	8.541	8.969	9.396	9.823	10.250	10.677	11.104	11.531	11.958	12.385	12.812	427
Yuba ²	9.209	9.785	10.360	10.936	11.512	12.087	12.663	13.238	13.814	14.390	14.965	15.541	16.116	16.692	17.267	576
Zink Re-Life	8.700	9.244	9.788	10.332	10.876	11.419	11.963	12.507	13.051	13.595	14.138	14.682	15.226	15.770	16.313	544
6849	10.435	11.088	11.740	12.392	13.044	13.697	14.349	15.001	15.653	16.305	16.958	17.610	18.262	18.914	19.567	652
6938	8.273	8.790	9.307	9.824	10.341	10.858	11.375	11.893	12.410	12.927	13.444	13.961	14.478	14.995	15.512	517
6939	7.902	8.396	8.889	9.383	9.877	10.371	10.865	11.359	11.852	12.346	12.840	13.334	13.828	14.322	14.816	494
Pristillägg Dolt Swingband	1.140	1.211	1.282	1.353	1.425	1.496	1.567	1.638	1.710	1.781	1.852	1.923	1.994	2.066	2.137	71



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV

Sydda veck
- enkel (x1,7)

Vätkvalitet	Bredd Höjd ¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	279 cm	2.694	3.233	3.772	4.310	4.849	5.388	5.927	6.465	7.004	7.543	8.082
Be	284 cm	3.199	3.838	4.478	5.118	5.758	6.397	7.037	7.677	8.317	8.956	9.596
Bologna	269 cm	2.300	2.760	3.220	3.680	4.140	4.600	5.060	5.520	5.980	6.440	6.900
Bonheur	264 cm	2.601	3.121	3.641	4.161	4.682	5.202	5.722	6.242	6.762	7.282	7.803
Braam ²	274 cm	3.671	4.406	5.140	5.874	6.608	7.343	8.077	8.811	9.545	10.280	11.014
Brooklyn	284 cm	1.971	2.365	2.759	3.153	3.547	3.942	4.336	4.730	5.124	5.518	5.912
Cannes Re-Life	289 cm	3.295	3.954	4.614	5.273	5.932	6.591	7.250	7.909	8.568	9.227	9.886
Catalpa Re-Life	269 cm	2.882	3.458	4.035	4.611	5.187	5.764	6.340	6.917	7.493	8.069	8.646
Circular Re-Life	274 cm	3.052	3.662	4.273	4.883	5.494	6.104	6.714	7.325	7.935	8.545	9.156
Clipper	274 cm	2.329	2.795	3.260	3.726	4.192	4.658	5.123	5.589	6.055	6.521	6.986
Cloud ³	274 cm	2.998	3.598	4.198	4.797	5.397	5.997	6.596	7.196	7.795	8.395	8.995
Clover Re-Life	274 cm	2.563	3.076	3.589	4.101	4.614	5.127	5.639	6.152	6.665	7.177	7.690
Davon	274 cm	2.459	2.951	3.443	3.935	4.427	4.919	5.411	5.903	6.395	6.886	7.378
Dille ²	274 cm	3.070	3.684	4.298	4.912	5.526	6.140	6.754	7.368	7.982	8.596	9.210
Dream	264 cm	3.804	4.565	5.325	6.086	6.847	7.608	8.368	9.129	9.890	10.651	11.411
Eternal Re-Life	279 cm	3.596	4.315	5.035	5.754	6.473	7.192	7.911	8.631	9.350	10.069	10.788
Eton	269 cm	2.864	3.437	4.010	4.582	5.155	5.728	6.301	6.874	7.446	8.019	8.592
Forecast	294 cm	2.411	2.893	3.376	3.858	4.340	4.822	5.304	5.787	6.269	6.751	7.233
Forever Re-Life	274 cm	2.225	2.670	3.115	3.560	4.005	4.450	4.895	5.340	5.785	6.230	6.675
Goodnight	264 cm	3.512	4.214	4.917	5.619	6.322	7.024	7.726	8.429	9.131	9.834	10.536
Hebe Re-Life ²	274 cm	3.813	4.575	5.338	6.100	6.863	7.625	8.388	9.150	9.913	10.676	11.438
Hidden	269 cm	3.399	4.079	4.759	5.439	6.119	6.798	7.478	8.158	8.838	9.518	10.198
High	304 cm	1.783	2.139	2.496	2.853	3.209	3.566	3.922	4.279	4.635	4.992	5.349
Jardin ²	274 cm	3.596	4.315	5.035	5.754	6.473	7.192	7.911	8.631	9.350	10.069	10.788
Kern (6811)	269 cm	2.893	3.471	4.050	4.628	5.207	5.785	6.364	6.942	7.521	8.099	8.678
Lauren	269 cm	2.676	3.211	3.746	4.282	4.817	5.352	5.887	6.423	6.958	7.493	8.028
Luna ³	274 cm	2.282	2.739	3.195	3.652	4.108	4.565	5.021	5.477	5.934	6.390	6.847
Madrid	289 cm	2.196	2.636	3.075	3.514	3.953	4.393	4.832	5.271	5.710	6.150	6.589
Oak	294 cm	3.625	4.350	5.075	5.800	6.525	7.250	7.974	8.699	9.424	10.149	10.874
Ode	274 cm	4.076	4.891	5.706	6.521	7.336	8.152	8.967	9.782	10.597	11.412	12.227
Polo	274 cm	2.893	3.471	4.050	4.628	5.207	5.785	6.364	6.942	7.521	8.099	8.678
Salvia ²	284 cm	3.202	3.843	4.483	5.124	5.764	6.405	7.045	7.686	8.326	8.966	9.607
Savor	284 cm	2.497	2.996	3.496	3.995	4.495	4.994	5.494	5.993	6.492	6.992	7.491
Schelp	274 cm	2.844	3.413	3.982	4.551	5.120	5.689	6.257	6.826	7.395	7.964	8.533
Sea	284 cm	4.044	4.852	5.661	6.470	7.278	8.087	8.896	9.705	10.513	11.322	12.131
Soil	264 cm	3.850	4.620	5.390	6.160	6.931	7.701	8.471	9.241	10.011	10.781	11.551
Solid	274 cm	3.043	3.652	4.260	4.869	5.477	6.086	6.695	7.303	7.912	8.520	9.129
Solo	284 cm	2.066	2.479	2.892	3.305	3.718	4.131	4.544	4.958	5.371	5.784	6.197
Tana Recycle Re-Life	294 cm	3.644	4.373	5.102	5.831	6.560	7.289	8.018	8.747	9.476	10.204	10.933
Twist	274 cm	2.911	3.493	4.075	4.657	5.239	5.821	6.403	6.985	7.567	8.150	8.732
Verona	274 cm	2.234	2.681	3.127	3.574	4.021	4.468	4.915	5.361	5.808	6.255	6.702
Vijg	299 cm	1.953	2.343	2.734	3.125	3.515	3.906	4.296	4.687	5.078	5.468	5.859
Voyage	274 cm	2.630	3.155	3.681	4.207	4.733	5.259	5.785	6.311	6.837	7.363	7.889
Wisper	284 cm	3.107	3.729	4.350	4.972	5.593	6.215	6.836	7.458	8.079	8.701	9.322
Wood	274 cm	2.911	3.493	4.075	4.657	5.239	5.821	6.403	6.985	7.567	8.150	8.732
Yoko	274 cm	2.404	2.885	3.366	3.846	4.327	4.808	5.289	5.770	6.250	6.731	7.212
Yuba ²	289 cm	3.240	3.888	4.536	5.184	5.832	6.480	7.128	7.776	8.424	9.072	9.720
Zink Re-Life	274 cm	3.061	3.673	4.285	4.897	5.510	6.122	6.734	7.346	7.958	8.571	9.183
6849	269 cm	3.671	4.406	5.140	5.874	6.608	7.343	8.077	8.811	9.545	10.280	11.014
6938	279 cm	2.911	3.493	4.075	4.657	5.239	5.821	6.403	6.985	7.567	8.150	8.732
6939	269 cm	2.780	3.336	3.892	4.448	5.004	5.560	6.116	6.672	7.228	7.784	8.340

¹ Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen.

² Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

³ Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

Vävkvalitet	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
Akin	8.621	9.159	9.698	10.237	10.776	11.315	11.853	12.392	12.931	13.470	14.009	14.547	15.086	15.625	16.164	539
Be	10.236	10.876	11.515	12.155	12.795	13.435	14.074	14.714	15.354	15.994	16.633	17.273	17.913	18.553	19.192	640
Bologna	7.360	7.821	8.281	8.741	9.201	9.661	10.121	10.581	11.041	11.501	11.961	12.421	12.881	13.341	13.801	460
Bonheur	8.323	8.843	9.363	9.883	10.403	10.924	11.444	11.964	12.484	13.004	13.525	14.045	14.565	15.085	15.605	520
Braam²	11.748	12.482	13.217	13.951	14.685	15.419	16.154	16.888	17.622	18.356	19.091	19.825	20.559	21.293	22.028	734
Brooklyn	6.307	6.701	7.095	7.489	7.883	8.277	8.671	9.066	9.460	9.854	10.248	10.642	11.036	11.431	11.825	394
Cannes Re-Life	10.545	11.204	11.863	12.522	13.182	13.841	14.500	15.159	15.818	16.477	17.136	17.795	18.454	19.113	19.772	659
Catalpa Re-Life	9.222	9.798	10.375	10.951	11.528	12.104	12.680	13.257	13.833	14.410	14.986	15.562	16.139	16.715	17.291	576
Circular Re-Life	9.766	10.377	10.987	11.597	12.208	12.818	13.429	14.039	14.649	15.260	15.870	16.481	17.091	17.701	18.312	610
Clipper	7.452	7.918	8.384	8.849	9.315	9.781	10.247	10.712	11.178	11.644	12.110	12.575	13.041	13.507	13.973	466
Cloud³	9.594	10.194	10.794	11.393	11.993	12.593	13.192	13.792	14.392	14.991	15.591	16.191	16.790	17.390	17.990	600
Clover Re-Life	8.202	8.715	9.228	9.740	10.253	10.766	11.278	11.791	12.304	12.816	13.329	13.842	14.354	14.867	15.380	513
Davon	7.870	8.362	8.854	9.346	9.838	10.330	10.822	11.314	11.805	12.297	12.789	13.281	13.773	14.265	14.757	492
Dille²	9.824	10.437	11.051	11.665	12.279	12.893	13.507	14.121	14.735	15.349	15.963	16.577	17.191	17.805	18.419	614
Dream	12.172	12.933	13.694	14.454	15.215	15.976	16.737	17.497	18.258	19.019	19.780	20.540	21.301	22.062	22.823	761
Eternal Re-Life	11.508	12.227	12.946	13.665	14.384	15.104	15.823	16.542	17.261	17.981	18.700	19.419	20.138	20.857	21.577	719
Eton	9.165	9.738	10.310	10.883	11.456	12.029	12.602	13.174	13.747	14.320	14.893	15.466	16.038	16.611	17.184	573
Forecast	7.716	8.198	8.680	9.162	9.645	10.127	10.609	11.091	11.573	12.056	12.538	13.020	13.502	13.985	14.467	482
Forever Re-Life	7.120	7.565	8.010	8.455	8.900	9.345	9.790	10.235	10.680	11.125	11.570	12.015	12.460	12.905	13.350	445
Goodnight	11.238	11.941	12.643	13.346	14.048	14.750	15.453	16.155	16.858	17.560	18.262	18.965	19.667	20.369	21.072	702
Hebe Re-Life²	12.201	12.963	13.726	14.488	15.251	16.013	16.776	17.538	18.301	19.064	19.826	20.589	21.351	22.114	22.876	763
Hidden	10.877	11.557	12.237	12.917	13.597	14.277	14.957	15.636	16.316	16.996	17.676	18.356	19.036	19.715	20.395	680
High	5.705	6.062	6.418	6.775	7.131	7.488	7.844	8.201	8.558	8.914	9.271	9.627	9.984	10.340	10.697	357
Jardin²	11.508	12.227	12.946	13.665	14.384	15.104	15.823	16.542	17.261	17.981	18.700	19.419	20.138	20.857	21.577	719
Kern (6811)	9.256	9.835	10.414	10.992	11.571	12.149	12.728	13.306	13.885	14.463	15.042	15.620	16.199	16.777	17.356	579
Lauren	8.563	9.099	9.634	10.169	10.704	11.239	11.775	12.310	12.845	13.380	13.915	14.451	14.986	15.521	16.056	535
Luna³	7.303	7.760	8.216	8.673	9.129	9.585	10.042	10.498	10.955	11.411	11.868	12.324	12.781	13.237	13.694	456
Madrid	7.028	7.468	7.907	8.346	8.785	9.225	9.664	10.103	10.542	10.982	11.421	11.860	12.299	12.739	13.178	439
Oak	11.599	12.324	13.049	13.774	14.499	15.224	15.949	16.674	17.399	18.124	18.849	19.574	20.299	21.024	21.749	725
Ode	13.043	13.858	14.673	15.488	16.303	17.118	17.934	18.749	19.564	20.379	21.194	22.009	22.825	23.640	24.455	815
Polo	9.256	9.835	10.414	10.992	11.571	12.149	12.728	13.306	13.885	14.463	15.042	15.620	16.199	16.777	17.356	579
Salvia²	10.247	10.888	11.528	12.169	12.809	13.450	14.090	14.731	15.371	16.012	16.652	17.292	17.933	18.573	19.214	640
Savor	7.991	8.490	8.989	9.489	9.988	10.488	10.987	11.486	11.986	12.485	12.985	13.484	13.983	14.483	14.982	499
Schelp	9.102	9.671	10.240	10.808	11.377	11.946	12.515	13.084	13.653	14.222	14.790	15.359	15.928	16.497	17.066	569
Sea	12.940	13.748	14.557	15.366	16.174	16.983	17.792	18.601	19.409	20.218	21.027	21.835	22.644	23.453	24.262	809
Soil	12.321	13.091	13.861	14.631	15.401	16.171	16.941	17.711	18.481	19.251	20.022	20.792	21.562	22.332	23.102	770
Solid	9.738	10.346	10.955	11.563	12.172	12.781	13.389	13.998	14.606	15.215	15.824	16.432	17.041	17.649	18.258	609
Solo	6.610	7.023	7.436	7.850	8.263	8.676	9.089	9.502	9.915	10.328	10.741	11.155	11.568	11.981	12.394	413
Tana Recycle Re-Life	11.662	12.391	13.120	13.849	14.578	15.307	16.036	16.764	17.493	18.222	18.951	19.680	20.409	21.138	21.867	729
Twist	9.314	9.896	10.478	11.060	11.642	12.224	12.806	13.388	13.971	14.553	15.135	15.717	16.299	16.881	17.463	582
Verona	7.149	7.595	8.042	8.489	8.936	9.382	9.829	10.276	10.723	11.170	11.616	12.063	12.510	12.957	13.404	447
Vijg	6.249	6.640	7.030	7.421	7.812	8.202	8.593	8.983	9.374	9.764	10.155	10.546	10.936	11.327	11.717	391
Voyage	8.414	8.940	9.466	9.992	10.518	11.044	11.570	12.096	12.622	13.148	13.673	14.199	14.725	15.251	15.777	526
Wisper	9.944	10.565	11.187	11.808	12.430	13.051	13.673	14.294	14.916	15.537	16.159	16.780	17.402	18.023	18.645	621
Wood	9.314	9.896	10.478	11.060	11.642	12.224	12.806	13.388	13.971	14.553	15.135	15.717	16.299	16.881	17.463	582
Yoko	7.693	8.173	8.654	9.135	9.616	10.097	10.578	11.058	11.539	12.020	12.501	12.981	13.462	13.943	14.424	481
Yuba²	10.368	11.016	11.664	12.312	12.960	13.608	14.256	14.904	15.552	16.200	16.847	17.495	18.143	18.791	19.439	648
Zink Re-Life	9.795	10.407	11.019	11.631	12.244	12.856	13.468	14.080	14.692	15.305	15.917	16.529	17.141	17.753	18.365	612
6849	11.748	12.482	13.217	13.951	14.685	15.419	16.154	16.888	17.622	18.356	19.091	19.825	20.559	21.293	22.028	734
6938	9.314	9.896	10.478	11.060	11.642	12.224	12.806	13.388	13.971	14.553	15.135	15.717	16.299	16.881	17.463	582
6939	8.896	9.452	10.008	10.564	11.119	11.675	12.231	12.787	13.343	13.899	14.455	15.011	15.567	16.123	16.679	556



FÄRDIGSYDD GARDIN I FÄRDIGBREDD UTAN SKARV



Veckband

Vävkvalitet	Bredd Höjd ¹	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Akin	282 cm	2.092	2.510	2.929	3.347	3.766	4.184	4.602	5.021	5.439	5.857	6.276
Be	287 cm	2.484	2.981	3.478	3.974	4.471	4.968	5.465	5.961	6.458	6.955	7.452
Bologna	272 cm	1.786	2.143	2.501	2.858	3.215	3.572	3.930	4.287	4.644	5.001	5.358
Bonheur	267 cm	2.020	2.424	2.828	3.231	3.635	4.039	4.443	4.847	5.251	5.655	6.059
Braam ²	277 cm	2.851	3.421	3.991	4.561	5.132	5.702	6.272	6.842	7.412	7.982	8.553
Brooklyn	287 cm	1.530	1.836	2.143	2.449	2.755	3.061	3.367	3.673	3.979	4.285	4.591
Cannes Re-Life	292 cm	2.559	3.071	3.583	4.094	4.606	5.118	5.630	6.142	6.653	7.165	7.677
Catalpa Re-Life	272 cm	2.238	2.685	3.133	3.581	4.028	4.476	4.923	5.371	5.819	6.266	6.714
Circular Re-Life	277 cm	2.370	2.844	3.318	3.792	4.266	4.740	5.214	5.688	6.162	6.636	7.110
Clipper	277 cm	1.808	2.170	2.532	2.893	3.255	3.617	3.978	4.340	4.702	5.063	5.425
Cloud ³	277 cm	2.328	2.794	3.260	3.725	4.191	4.657	5.122	5.588	6.053	6.519	6.985
Clover Re-Life	277 cm	1.990	2.389	2.787	3.185	3.583	3.981	4.379	4.777	5.175	5.573	5.971
Davon	277 cm	1.910	2.292	2.674	3.056	3.438	3.820	4.202	4.584	4.966	5.348	5.730
Dille ²	277 cm	2.384	2.861	3.337	3.814	4.291	4.768	5.244	5.721	6.198	6.675	7.152
Dream	267 cm	2.954	3.545	4.135	4.726	5.317	5.908	6.498	7.089	7.680	8.271	8.861
Eternal Re-Life	282 cm	2.793	3.351	3.910	4.468	5.027	5.585	6.144	6.702	7.261	7.819	8.378
Eton	272 cm	2.224	2.669	3.114	3.558	4.003	4.448	4.893	5.338	5.782	6.227	6.672
Forecast	297 cm	1.872	2.247	2.621	2.996	3.370	3.745	4.119	4.494	4.868	5.243	5.617
Forever Re-Life	277 cm	1.728	2.073	2.419	2.764	3.110	3.456	3.801	4.147	4.492	4.838	5.183
Goodnight	267 cm	2.727	3.273	3.818	4.363	4.909	5.454	6.000	6.545	7.091	7.636	8.182
Hebe Re-Life ²	277 cm	2.961	3.553	4.145	4.737	5.329	5.921	6.514	7.106	7.698	8.290	8.882
Hidden	272 cm	2.640	3.168	3.695	4.223	4.751	5.279	5.807	6.335	6.863	7.391	7.919
High	307 cm	1.384	1.661	1.938	2.215	2.492	2.769	3.046	3.323	3.600	3.876	4.153
Jardin ²	277 cm	2.793	3.351	3.910	4.468	5.027	5.585	6.144	6.702	7.261	7.819	8.378
Kern (6811)	272 cm	2.246	2.695	3.145	3.594	4.043	4.492	4.942	5.391	5.840	6.289	6.739
Lauren	272 cm	2.078	2.494	2.909	3.325	3.740	4.156	4.572	4.987	5.403	5.819	6.234
Luna ³	274 cm	1.772	2.127	2.481	2.836	3.190	3.545	3.899	4.253	4.608	4.962	5.317
Madrid	292 cm	1.706	2.047	2.388	2.729	3.070	3.411	3.752	4.093	4.434	4.775	5.117
Oak	297 cm	2.815	3.378	3.941	4.504	5.067	5.630	6.192	6.755	7.318	7.881	8.444
Ode	277 cm	3.165	3.798	4.431	5.064	5.697	6.330	6.963	7.596	8.229	8.862	9.495
Polo	277 cm	2.246	2.695	3.145	3.594	4.043	4.492	4.942	5.391	5.840	6.289	6.739
Salvia ²	287 cm	2.487	2.984	3.481	3.979	4.476	4.973	5.471	5.968	6.465	6.963	7.460
Savor	287 cm	1.939	2.327	2.715	3.102	3.490	3.878	4.266	4.654	5.042	5.429	5.817
Schelp	277 cm	2.209	2.650	3.092	3.534	3.976	4.417	4.859	5.301	5.743	6.184	6.626
Sea	287 cm	3.140	3.768	4.396	5.024	5.652	6.280	6.908	7.536	8.164	8.792	9.420
Soil	267 cm	2.990	3.588	4.186	4.784	5.382	5.980	6.578	7.176	7.774	8.372	8.970
Solid	277 cm	2.363	2.836	3.308	3.781	4.253	4.726	5.199	5.671	6.144	6.616	7.089
Solo	287 cm	1.604	1.925	2.246	2.566	2.887	3.208	3.529	3.850	4.171	4.491	4.812
Tana Recycle Re-Life	297 cm	2.830	3.396	3.962	4.528	5.094	5.660	6.226	6.792	7.358	7.924	8.490
Twist	277 cm	2.260	2.712	3.164	3.616	4.068	4.520	4.972	5.424	5.876	6.328	6.780
Verona	277 cm	1.735	2.082	2.429	2.776	3.122	3.469	3.816	4.163	4.510	4.857	5.204
Vijg	302 cm	1.516	1.820	2.123	2.426	2.730	3.033	3.336	3.640	3.943	4.246	4.549
Voyage	277 cm	2.042	2.450	2.859	3.267	3.675	4.084	4.492	4.901	5.309	5.717	6.126
Wisper	287 cm	2.413	2.896	3.378	3.861	4.343	4.826	5.309	5.791	6.274	6.757	7.239
Wood	277 cm	2.260	2.712	3.164	3.616	4.068	4.520	4.972	5.424	5.876	6.328	6.780
Yoko	277 cm	1.867	2.240	2.613	2.987	3.360	3.734	4.107	4.480	4.854	5.227	5.600
Yuba ²	292 cm	2.516	3.019	3.522	4.025	4.529	5.032	5.535	6.038	6.541	7.045	7.548
Zink Re-Life	277 cm	2.377	2.852	3.328	3.803	4.278	4.754	5.229	5.705	6.180	6.655	7.131
6849	272 cm	2.851	3.421	3.991	4.561	5.132	5.702	6.272	6.842	7.412	7.982	8.553
6938	282 cm	2.260	2.712	3.164	3.616	4.068	4.520	4.972	5.424	5.876	6.328	6.780
6939	272 cm	2.159	2.590	3.022	3.454	3.886	4.317	4.749	5.181	5.613	6.044	6.476

¹ Höjden är beräknad efter vävens standard avslut: 10 cm bottensöm eller tyngdband. Om annat mått på bottensöm väljs, påverkas maxhöjden i matrisen.

² Dessa kvaliteter ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

³ Ny kvalitet som lanseras under våren 2026.



Pris i kr.

Väskvalitet	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	+20
Akin	6.694	7.113	7.531	7.949	8.368	8.786	9.205	9.623	10.041	10.460	10.878	11.297	11.715	12.133	12.552	418
Be	7.949	8.445	8.942	9.439	9.936	10.433	10.929	11.426	11.923	12.420	12.916	13.413	13.910	14.407	14.904	497
Bologna	5.716	6.073	6.430	6.787	7.145	7.502	7.859	8.216	8.574	8.931	9.288	9.645	10.002	10.360	10.717	357
Bonheur	6.463	6.867	7.271	7.675	8.079	8.483	8.887	9.290	9.694	10.098	10.502	10.906	11.310	11.714	12.118	404
Braam ²	9.123	9.693	10.263	10.833	11.404	11.974	12.544	13.114	13.684	14.254	14.825	15.395	15.965	16.535	17.105	570
Brooklyn	4.897	5.203	5.509	5.815	6.122	6.428	6.734	7.040	7.346	7.652	7.958	8.264	8.570	8.876	9.182	306
Cannes Re-Life	8.189	8.701	9.212	9.724	10.236	10.748	11.260	11.771	12.283	12.795	13.307	13.819	14.330	14.842	15.354	512
Catalpa Re-Life	7.161	7.609	8.056	8.504	8.952	9.399	9.847	10.294	10.742	11.190	11.637	12.085	12.532	12.980	13.427	448
Circular Re-Life	7.584	8.058	8.532	9.006	9.480	9.954	10.428	10.902	11.376	11.850	12.324	12.798	13.272	13.746	14.220	474
Clipper	5.787	6.149	6.510	6.872	7.234	7.595	7.957	8.319	8.680	9.042	9.404	9.765	10.127	10.489	10.850	362
Cloud ³	7.450	7.916	8.382	8.847	9.313	9.779	10.244	10.710	11.176	11.641	12.107	12.573	13.038	13.504	13.970	466
Clover Re-Life	6.370	6.768	7.166	7.564	7.962	8.360	8.758	9.156	9.554	9.952	10.350	10.749	11.147	11.545	11.943	398
Davon	6.112	6.494	6.875	7.257	7.639	8.021	8.403	8.785	9.167	9.549	9.931	10.313	10.695	11.077	11.459	382
Dille ²	7.628	8.105	8.582	9.059	9.535	10.012	10.489	10.966	11.442	11.919	12.396	12.873	13.350	13.826	14.303	477
Dream	9.452	10.043	10.634	11.224	11.815	12.406	12.997	13.587	14.178	14.769	15.360	15.950	16.541	17.132	17.723	591
Eternal Re-Life	8.936	9.495	10.053	10.612	11.170	11.729	12.287	12.846	13.404	13.963	14.521	15.080	15.638	16.197	16.755	559
Eton	7.117	7.562	8.006	8.451	8.896	9.341	9.786	10.230	10.675	11.120	11.565	12.010	12.454	12.899	13.344	445
Forecast	5.991	6.366	6.740	7.115	7.489	7.864	8.238	8.613	8.987	9.362	9.736	10.111	10.485	10.860	11.234	374
Forever Re-Life	5.529	5.874	6.220	6.566	6.911	7.257	7.602	7.948	8.293	8.639	8.984	9.330	9.676	10.021	10.367	346
Goodnight	8.727	9.272	9.818	10.363	10.909	11.454	12.000	12.545	13.090	13.636	14.181	14.727	15.272	15.818	16.363	545
Hebe Re-Life ²	9.474	10.066	10.659	11.251	11.843	12.435	13.027	13.619	14.211	14.804	15.396	15.988	16.580	17.172	17.764	592
Hidden	8.447	8.975	9.503	10.031	10.558	11.086	11.614	12.142	12.670	13.198	13.726	14.254	14.782	15.310	15.838	528
High	4.430	4.707	4.984	5.261	5.538	5.815	6.092	6.368	6.645	6.922	7.199	7.476	7.753	8.030	8.307	277
Jardin ²	8.936	9.495	10.053	10.612	11.170	11.729	12.287	12.846	13.404	13.963	14.521	15.080	15.638	16.197	16.755	559
Kern (6811)	7.188	7.637	8.086	8.536	8.985	9.434	9.883	10.333	10.782	11.231	11.680	12.130	12.579	13.028	13.477	449
Lauren	6.650	7.065	7.481	7.897	8.312	8.728	9.143	9.559	9.975	10.390	10.806	11.221	11.637	12.053	12.468	416
Luna ³	5.671	6.026	6.380	6.735	7.089	7.443	7.798	8.152	8.507	8.861	9.216	9.570	9.925	10.279	10.634	354
Madrid	5.458	5.799	6.140	6.481	6.822	7.163	7.504	7.845	8.187	8.528	8.869	9.210	9.551	9.892	10.233	341
Oak	9.007	9.570	10.133	10.696	11.259	11.822	12.385	12.948	13.511	14.074	14.637	15.200	15.763	16.326	16.889	563
Ode	10.128	10.761	11.394	12.027	12.660	13.293	13.926	14.559	15.192	15.825	16.458	17.091	17.724	18.357	18.990	633
Polo	7.188	7.637	8.086	8.536	8.985	9.434	9.883	10.333	10.782	11.231	11.680	12.130	12.579	13.028	13.477	449
Salvia ²	7.957	8.455	8.952	9.449	9.947	10.444	10.942	11.439	11.936	12.434	12.931	13.428	13.926	14.423	14.920	497
Savor	6.205	6.593	6.981	7.368	7.756	8.144	8.532	8.920	9.307	9.695	10.083	10.471	10.859	11.246	11.634	388
Schelp	7.068	7.510	7.951	8.393	8.835	9.277	9.718	10.160	10.602	11.044	11.485	11.927	12.369	12.811	13.252	442
Sea	10.048	10.676	11.304	11.932	12.560	13.188	13.816	14.444	15.072	15.700	16.328	16.956	17.584	18.212	18.840	628
Soil	9.568	10.166	10.764	11.362	11.960	12.558	13.156	13.753	14.351	14.949	15.547	16.145	16.743	17.341	17.939	598
Solid	7.562	8.034	8.507	8.979	9.452	9.925	10.397	10.870	11.342	11.815	12.288	12.760	13.233	13.705	14.178	473
Solo	5.133	5.454	5.775	6.095	6.416	6.737	7.058	7.379	7.699	8.020	8.341	8.662	8.983	9.304	9.624	321
Tana Recycle Re-Life	9.056	9.622	10.188	10.754	11.320	11.886	12.452	13.018	13.584	14.150	14.716	15.282	15.848	16.414	16.980	566
Twist	7.232	7.684	8.137	8.589	9.041	9.493	9.945	10.397	10.849	11.301	11.753	12.205	12.657	13.109	13.561	452
Verona	5.551	5.898	6.245	6.592	6.939	7.286	7.633	7.980	8.327	8.674	9.021	9.367	9.714	10.061	10.408	347
Vijg	4.853	5.156	5.459	5.763	6.066	6.369	6.673	6.976	7.279	7.582	7.886	8.189	8.492	8.796	9.099	303
Voyage	6.534	6.942	7.351	7.759	8.168	8.576	8.984	9.393	9.801	10.210	10.618	11.026	11.435	11.843	12.251	408
Wisper	7.722	8.204	8.687	9.170	9.652	10.135	10.617	11.100	11.583	12.065	12.548	13.030	13.513	13.996	14.478	483
Wood	7.232	7.684	8.137	8.589	9.041	9.493	9.945	10.397	10.849	11.301	11.753	12.205	12.657	13.109	13.561	452
Yoko	5.974	6.347	6.720	7.094	7.467	7.840	8.214	8.587	8.960	9.334	9.707	10.081	10.454	10.827	11.201	373
Yuba ²	8.051	8.554	9.057	9.560	10.064	10.567	11.070	11.573	12.076	12.580	13.083	13.586	14.089	14.592	15.095	503
Zink Re-Life	7.606	8.081	8.557	9.032	9.508	9.983	10.458	10.934	11.409	11.885	12.360	12.835	13.311	13.786	14.261	475
6849	9.123	9.693	10.263	10.833	11.404	11.974	12.544	13.114	13.684	14.254	14.825	15.395	15.965	16.535	17.105	570
6938	7.232	7.684	8.137	8.589	9.041	9.493	9.945	10.397	10.849	11.301	11.753	12.205	12.657	13.109	13.561	452
6939	6.908	7.339	7.771	8.203	8.635	9.066	9.498	9.930	10.362	10.793	11.225	11.657	12.089	12.520	12.952	432



UTRÄKNING AV PRIS PÅ FÄRDIGSYDD GARDIN SOM VÄNDS

Två orsaker gör att väven vänds, skarvas och att man får räkna ut pris själv. Att kvalitetens rullbredd är 150 cm eller att gardinens färdighöjd är större än angivet i tabellerna på sida 4-11. Det finns flera alternativ för att räkna ut pris.

Alternativ 1 - Luxaflex® Connect

I Luxaflex® Connect som är vårt digitala verktyg kan du enkelt få fram pris för gardinen och beställa direkt. Hör med din säljare för inloggning.

Alternativ 2 - Excelfil

Vi har tagit fram en uträkning i excel, som finns på ÅF-inlogg. I uträkningen kan du lägga in modell, vävqualität, färdigbredd och färdighöjd, efter det kommer du få ett pris automatiskt. I filen finner du även information gällande rek. avdrag på gardinens höjd.

Alternativ 3 - Egen uträkning

Önskar man räkna ut pris själv, kan man använda följande uträkning. Pris för tyg och pris för sömnad räknas ut och summeras för totalpris.

1) Räkna ut tygåtgång/våder

Räkna ut hur många våder av tyget som behövs för att få ihop färdigbredd av vald modell. Mer än 1 våd innebär att tyget måste sys ihop på bredden för att få färdigbredd.

$$\text{Färdigbredd} \times \text{tygfaktor (se tabell sid 15)} + \text{sidosöm 18 cm} = \text{tygåtgång} \quad \frac{\text{Tygåtgång}}{\text{Rullbredd}} = \text{Antal våder}$$

2) Pris tyg

Räkna ut pris på tyg genom att först räkna ut totalhöjd som behövs och multiplicera sedan med antal våder.

Alt. 1: Färdighöjd + Bottensöm 20 cm (om enkelvikt standard söm 10 cm) = Totalhöjd

Alt. 2: Färdighöjd + Tyngdband + 10 cm = Totalhöjd

Totalhöjd x antal våder x pris per löpmeter = pris för tyg

3) Pris sömnad

Se tabell på nästa sida, multiplicera med antal våder som ska skarvas.

Summera ihop pris för tyg och pris för sömnad för att få totalsumman.



Löpmeterväv som beställs över 10 meter i ett stycke kan ha vävfel. Vi rekommenderar att beställa kvantiteter på max 10 meter på separata orderrader istället eller uppges skärmått vid beställning.

TYGSERIE - FAKTA OCH PRISER FÖR TYG PÅ LÖPMETER

Kvalitet	Transparens	Material ²	Flam-skyddande	Standard avslut		Rullbredd cm	Pris per löpmeter
				Tyngdband	Bottensöm ¹		
Akin	Transparent	○ 100% Trevira CS Eco	•		•	305	1.029:-
Be	Tät	● 100% PES	•		•	310	1.311:-
Bologna ⁴	Tät	● 100% PES			•	295	809:-
Bonheur	Transparent	○ 100% PES			•	290	977:-
Braam ⁴	Dimout	● 90% PES 10% Li			•	300	1.575:-
Brooklyn	Transparent	○ 50% PES 50% Co		•		300	625:-
Cannes Re-Life	Semi-transparent	● 80% RCY PES FR 20% PES FR	•		•	315	1.365:-
Catalpa Re-Life	Transparent	○ 100% RCY PES			•	295	1.134:-
Circular Re-Life	Tät	● 100% RYC PES				300	1.229:-
Clipper	Tät	● 100% PES			•	300	825:-
Cloud	Mörkläggande	● 95% PES, 5% Akryl	•		•	300	799:-
Clover Re-Life	Tät	● 100% RCY PES			•	300	956:-
Davon	Dim-out	● 100% PES			•	300	898:-
Dille ⁴	Transparent	○ 55% PES 35% Pa 10% WO				300	1.239:-
Dream	Mörkläggande	● 100% PES	•		•	290	1.649:-
Eternal Re-Life ⁴	DimOut	● 85% RCY PES / 15% PES			•	305	1.533:-
Eton	Transparent	○ 90% Pc, 10% PI			•	295	1.124:-
Feltwool	Tät	● 70% Wo, 25% PES, 5% Pa	•		•	150	1.888:-
Ferla	Foder, mörkläggande ³	● 100% PES	•			280	1.129:-
Forecast	Transparent	○ 100% Trevira CS	•	• ⁵		310	871:-
Forever Re-Life	Transparent	○ 78% RCY PES, 18% Lyc, 4% Co			•	300	767:-
Goodnight	Mörkläggande	● 100% Polyester	•		•	290	1.486:-
Hebe Re-Life ⁴	Tät	● 85% RCY PES 15% Co			•	300	1.654:-
Hidden	Dimout	● 100% PES	•		•	295	1.423:-
High	Transparent	○ 100% PES	•	•		320	520:-
Jardin ⁴	Dimout	● 100% PES			•	300	1.533:-
Kern (6811)	Dimout	● 100% PES	•		•	295	1.140:-
Lauren	Tät	● 100% PES			•	295	1.019:-
Luna	Mörkläggande	● 100% PES			•	300	1.199:-
Madrid	Semi-transparent	● 78% Pc 22% PES			•	315	751:-
Oak	Transparent	○ 72% Li, 28% PES			•	320	1.549:-
Ode	Tät	● 100% PES	•		•	300	1.801:-
Polo	Tät	● 100% PES			•	300	1.140:-
Salvia ⁴	Dimout	● 100% PES			•	310	1.313:-
Savor ⁴	Semi-transparent	● 100% Pa			•	310	919:-
Schelp	Tät	● 50% Vi, 25% PES, 15% Li			•	300	1.113:-
Sea	Semi-transparent	● 100% PES	•	•		300	1.783:-
Seta	Foder, tät ³	● 100% PES				280	1.302:-
Soil ⁴	Tät	● 61% Li, 39% Co			•	290	1.675:-
Solid	Dimout	● 100% PES	•		•	300	1.224:-
Solo	Transparent	○ 100% PES	•		•	300	678:-
Tana Recycle Re-Life	Transparent	○ 100% Trevira CS Eco	•		•	320	1.560:-
Twist	Semi-transparent	● 67% PES / 33% Vi			•	300	1.150:-
Verona	Semi-transparent	● 43% PES 43% Co 7% Vi 7% Li			•	300	772:-
Vijg	Transparent	○ 100% PES			•	325	615:-
Voyage	Semi-transparent	● 100% PES			•	300	993:-
Wisper	Transparent	○ 100% Trevira CS	•	•		300	1.260:-
Wood	Tät	● 75% LYOCELL / 25% Li			•	300	1.150:-
Yoko	Transparent	○ 50% Li, 50% PES			•	300	867:-
Yuba ⁴	Dimout	● 100% PES			•	315	1.334:-
Zink Re-Life ⁴	Semi-transparent	● 75% RCY PES FR 25% pes fr	•		•	300	1.234:-
6849	Dimout	● 100% PES	•		• ⁵	295	1.575:-
6938	Transparent	○ 57% PES, 34% Md, 9% Wo		•		295	1.150:-
6939	Tät	● 100% PES			•	295	1.077:-

¹ Höjden på bottensöm är standard 10 cm, d.v.s. fäll en gång.

² Co = Bomull, Lyc = lycocell, Li = Lin, Md = Modal, Pa/Pc = akryl, PES = Polyester, RCY PES = återvunnen polyester, Vi = Viskos, Wo = Ull.

³ Foder säljs tillsammans med huvudtyg alternativt som löpmeter.

⁴ Väv är ej vävbar så max höjd är begränsad.

⁵ Om löpmeter tyg beställs levereras denna kvalitet med invalsat tyngdband

- Transparent
- Semi-transparent
- Tät
- Dim-out
- Mörkläggande

SÖM

Modeller	Tyngtgång, faktor	Pris per längd, vid tyger som vänds/dras upp
Swing x 2, Sydda veck – dubbel, Öljet, Multipocket och Regis	2	476:-
Swing x 1,5 och Glid på band	1,5	
Sydda veck - enkel	1,7	
Veckband	1,3	







ALLMÄNT

Hissgardiner ger ett varmt och exklusivt uttryck till hemmet.

Från vår fina vävkollektion kan du välja bland 30 kvaliteter, som kan användas till hissgardiner.

Välj mellan tre modeller och flera spännande betjäningar. Du kan också välja att få din hissgardin med foder på baksidan, så gardinen blir mer fördunklande.


Motortillbehör se motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING

Uppge alltid monteringshöjd samt färdigmått vid beställning.

Måttförklaring:




Typer:



TYP 1
Frihängande

Ange färdigbredd samt färdighöjd.



TYP 2
Wire-styrning

Ange färdigbredd samt färdighöjd.

BETJÄNING



Välj mellan följande betjäningmöjligheter

Sidodrag:

Levereras som standard med stålkedja i höger eller vänster sida.

Plastkedja i vitt finns som valmöjlighet. Kedja finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Utväxling 3:1 eller 1:1 beroende på hissgardinens vikt (alltid 3:1 med foder).

SmartCord®:

Draglina i vänster eller höger sida. Finns i 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. Rekommenderas inte för montering i djup nisch.

Motor:


12V RTS motor. Välj mellan flera olika styrningsalternativ - se avsnitt Motorisering.

PowerView®:

18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.




MODELLÖVERSIKT




Ballina Back

- Modell som bäst lämpar sig till enfärgade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på baksidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Ballina Front

- Modell som bäst lämpar sig till mönstrade vävar.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Tillverkas med standard avslut. Alternativt kan man välja uppsytt med en 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg - alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.



Segmenta

- Smart lösning för höga fönster och burspråk, där djupet på hissgardinen är viktigt.
- Segment i full höjd.
- Aluminium lattor insydda i kanaler på framsidan av hissgardinen.
- Alltid uppsytt med 3 cm bottensöm.
- Finns också med foder mot pristillägg.

Avslutning



Standard

Segmentet längst ned skyddar väven mot att blekas av solens strålar.



Uppsytt, 3 cm bottensöm

3 cm bottensöm, utan pristillägg.
Typ 2 tillverkas alltid med detta avslut.

Sömnad med foder

Välj mellan två kvaliteter, Seta (tät) och Ferla (mörkläggande), som gör gardinen mer fördunklande eller nästan mörkläggande. Foder sys fast och vänds, så att sömmen inte blir synlig.

OBS: Var uppmärksam på att hissgardin aldrig är 100% mörkläggande, utan lite ljus kommer alltid igenom i sömnaden.







HÅRDVARA/PROFILER

Väljs Sidodrag/ PowerView®/12V motor som betjäning fästes väven på överlisten med kardborrband, så att profilen inte blir synlig. På SmartCord® fästes väven med kardborrband på en 25 mm list som sitter under överlisten, vilket då medför att överlisten blir synlig.


Färg och mått (djup/höjd)



Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.

Betjäning	Komponentfärg
Sidodrag/PowerView®/Motor 12V	Vit
SmartCord® ¹	Vit ² , beige, aluminiumgrå, antracitgrå, brun och svart

¹ Överlist och färger är samma som till Plissé/Duette®.


² Standardfärg.

MONTERING


Clipsbeslag levereras som standard i aluminium för vägg/takmontering. Mot pristillägg finns även beslag till plastfönster.




Sidodrag/Motor 12V.



PowerView®.



SmartCord®.



Beslag til plastfönster.


Antal beslag

Bredd i cm	< 70,1	70,1-130	130,1-190	190,1-250	250,1-310	310,1-370	370,1-400
Antal beslag	2	3	4	5	6	7	8


Vinklar

Det är möjligt att välja vinklar för väggmontering - alltid vit.


	40 mm	70 mm	Justerbar 60-100 mm
Sidodrag/Motor 12V	x		x
SmartCord®/PowerView®	x	x	



40 mm*.



70 mm*.



Justerbar, 60-100 mm*.
Pristillägg.

* Avstånd är angivet från vägg till bakkant produkt.



ÖVRIGT

Linor - avstånd

Max. avstånd mellan linorna är 50 cm, och avstånd till 1 linan är alltid 7 cm.

Segmenthöjd, antal segment och parkeringshöjd

Alla segment för en gardin tillverkas i samma höjd. Antal och höjd på segmenten bestäms av den specifika höjden på gardinen, samt modell och betjäning. Som utgångspunkt är parkeringshöjden följande:


Segmenta	39 - 40 cm
Ballina	23 - 29 cm

Fråga kundtjänst för exakt höjd.


Segment anpassning

Ska gardiner - i samma eller olika produkthöjder monteras i samma rum kan man välja att anpassa gardinens segmenthöjd från antingen botten eller toppen. Detta ska vara tydligt uppmärkt på ordern. Segmentanpassning är inte möjligt med Modell Segmenta.

Segmenthöjd anpassat uppifrån
- korrigerig sker i nedersta segmentet (strax ovanför avslutet).



Segmenthöjd anpassat nedifrån
- korrigerig sker i översta segmentet.



Det är endast möjligt att få segmentanpassad om gardinen är i samma modell och betjäning.

Vävkvalitet - prisgrupp och vikt

Vävkvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Akin	1	75 gr.
Be	2	170 gr.
Brooklyn	E	120 gr.
Catalpa	2	246 gr.
Circular Re-Life	1	271 gr.
Clipper	E	291 gr.
Clover Re-Life	1	236 gr.
Davon	1	300 gr.
Eternal Re-Life	2	418 gr.
Forecast	E	92 gr.
Forever Re-Life	E	160 gr.
Hebe Re-Life ¹	2	304 gr.
Hidden	2	346 gr.
High	E	57 gr.
Kern (6811)	1	297 gr.



Vävkvalitet	Prisgrupp	vikt, m ²
Lauren	1	202 gr.
Ode	2	260 gr.
Polo	1	416 gr.
Savor	1	210 gr.
Schelp	1	366 gr.
Sea	2	132 gr.
Solo	1	78 gr.
Twist	2	106 gr.
Verona	E	103 gr.
Vijg	E	75 gr.
Wisper	1	98 gr.
Wood	1	166 gr.
Yoko	1	120 gr.
Zink	2	104 gr.
6914	2	250 gr.

Foder finns i två vävkvaliteter; Seta (Tät) och Ferla (mörkläggande). Vikten på dessa vävkvaliteter är 160 gr/m² och 260 gr/m².

¹ Denna kvalitet ingår ej i ordinarie sortiment utan är en testlansering.

När man beställer en gardin, där gardinen ska skarvas, görs detta så att skarven inte blir synlig.



TYP	Beskrivning	MODELL		Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Max. yta m ²
		Ballina Back/Front	Segmenta						
 Typ 1 Frihängande	Frihängande hissgardin. Till lodräta fönster.	•	•	Sidodrag	35	400	60	350	14 ¹
		•	•	SmartCord ^{® 2}	60	250	100	300	5,25 ¹
		•	•	Motor 12V	65	250	60	250	6,25 ¹
		•	•	PowerView [®]	60 ³	300	100	300	9 ¹
 Typ 2 Lodrät wirestyrd	Lodrät styrd hissgardin med genomgående wire i varje sida. För lodräta fönster, vippfönster och dörrar. Max 15 gr. lutning.	•		Sidodrag	40	150	60	250	3 ¹

¹ Var uppmärksam på max. yta varierar beroende på väv kvalitet - se nedanför. Vikt för varje väv kvalitet, se sida 4.

² SmartCord[®] tillverkas inte med foder.

³ Med inbyggt Li-Ion batteri är min. bredd 80 cm.

MAX. YTA, BETJÄNING OCH VÄVENS VIKT

Max. yta m²

	väv - gr/m ²						
	<100	101 - 200	201 - 300	301 - 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700
Sidodrag	14	14	14	12	9,6	8,6	7,0
Motor 12V	7,5	7,5	7,5	6,3	6,3	5	
SmartCord [®]	5,2	4,7	4,2	4,0			
	<371	371 - 470	471 - 570	571 - 700			
PowerView [®]	9	8	7	6			

När du beställer en fodrad hissgardin måste du även räkna med vikten på fodret.



Prisgrupp för vävkväliten finns på sida 4



TYP 1



TYP 2

Finns inte till Segmenta

Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340
Höjd	v															
PRIS-GRUPP E	100	4.088	4.587	5.025	5.517	5.890	6.314	6.809	7.223	7.768	8.186	8.602	9.146	10.454	10.975	11.427
	120	4.559	5.065	5.517	6.026	6.424	6.847	7.391	7.820	8.381	8.809	9.240	9.804	11.288	11.830	12.298
	140	5.020	5.543	6.014	6.544	6.966	7.430	7.985	8.412	8.985	9.425	9.869	10.455	12.110	12.676	13.160
	160	5.488	6.041	6.502	7.025	7.529	8.011	8.580	9.011	9.605	10.051	10.508	11.115	12.952	13.540	14.040
	180	5.868	6.424	6.888	7.475	7.935	8.420	8.978	9.457	10.057	10.496	10.963	11.619	13.581	14.178	14.688
	200	6.332	6.901	7.400	7.993	8.482	8.988	9.543	10.017	10.663	11.120	11.600	12.238	14.418	14.954	15.333
	220	6.802	7.381	7.911	8.517	9.010	9.529	10.128	10.626	11.263	11.755	12.250	12.910	15.114	15.604	16.002
	240	7.269	7.865	8.416	9.067	9.544	10.083	10.707	11.208	11.878	12.387	12.897	13.398	15.757	16.265	16.670
	260	7.742	8.385	8.934	9.585	10.109	10.640	11.305	11.812	12.504	13.029	13.364	13.910	16.427	16.945	17.354
	280	8.125	8.790	9.344	10.000	10.518	11.067	11.732	12.283	12.957	13.309	13.680	14.231	16.883	17.398	17.805
	300	8.601	9.299	9.866	10.543	11.077	11.640	12.326	12.866	13.445	13.812	14.193	14.754	17.557	18.081	18.262
	320	9.071	9.800	10.381	11.081	11.629	12.209	12.916	13.396	13.937	14.316	14.704	15.275	18.217	18.399	18.827
	340	9.566	10.303	10.899	11.619	12.184	12.780	13.510	13.870	14.435	14.822	15.213	15.792	18.473	19.077	19.560
	350	9.775	10.514	11.114	11.838	12.405	13.004	13.704	14.043	14.608	14.995	15.385	15.960	18.745	19.349	19.831
	PRIS-GRUPP 1	100	4.545	5.048	5.490	5.987	6.362	6.791	7.288	7.701	8.238	8.648	9.056	9.594	11.337	11.848
120		5.093	5.604	6.063	6.576	6.977	7.405	7.937	8.357	8.909	9.329	9.750	10.304	12.298	12.830	13.286
140		5.629	6.158	6.637	7.171	7.597	8.047	8.593	9.011	9.570	10.001	10.435	11.006	13.243	13.795	14.264
160		6.176	6.737	7.205	7.732	8.225	8.696	9.253	9.670	10.253	10.684	11.129	11.722	14.214	14.784	15.269
180		6.633	7.196	7.667	8.244	8.692	9.166	9.712	10.177	10.763	11.188	11.636	12.279	14.964	15.542	16.034
200		7.172	7.750	8.251	8.829	9.304	9.797	10.336	10.793	11.424	11.865	12.328	12.944	15.921	16.457	16.851
220		7.722	8.309	8.830	9.418	9.898	10.401	10.981	11.465	12.082	12.555	13.030	13.666	16.784	17.288	17.700
240		8.263	8.870	9.399	10.036	10.495	11.016	11.621	12.102	12.752	13.240	13.727	14.254	17.595	18.116	18.535
260		8.816	9.457	9.989	10.620	11.126	11.637	12.284	12.768	13.436	13.937	14.299	14.863	18.436	18.969	19.391
280		9.278	9.931	10.462	11.102	11.598	12.126	12.766	13.297	13.943	14.318	14.707	15.272	19.058	19.588	20.009
300		9.833	10.510	11.053	11.709	12.221	12.762	13.422	13.938	14.526	14.913	15.312	15.890	19.901	20.439	20.644
320		10.379	11.080	11.637	12.311	12.835	13.391	14.070	14.543	15.106	15.505	15.910	16.497	20.724	20.969	21.447
340		10.941	11.648	12.219	12.913	13.451	14.020	14.719	15.105	15.692	16.096	16.507	17.103	21.236	21.844	22.330
350		11.187	11.896	12.470	13.166	13.707	14.278	14.954	15.324	15.911	16.316	16.725	17.320	21.589	22.197	22.683
PRIS-GRUPP 2		100	5.012	5.513	5.955	6.448	6.817	7.243	7.737	8.145	8.679	9.085	9.491	10.024	12.284	12.792
	120	5.647	6.155	6.612	7.122	7.521	7.944	8.473	8.889	9.438	9.854	10.272	10.822	13.427	13.956	14.409
	140	6.265	6.790	7.268	7.801	8.225	8.673	9.213	9.627	10.183	10.612	11.040	11.609	14.547	15.094	15.563
	160	6.897	7.458	7.923	8.446	8.943	9.408	9.965	10.378	10.955	11.384	11.826	12.413	15.700	16.270	16.752
	180	7.436	7.999	8.469	9.047	9.494	9.965	10.505	10.973	11.553	11.973	12.420	13.060	16.633	17.208	17.697
	200	8.056	8.635	9.136	9.714	10.190	10.682	11.215	11.670	12.299	12.737	13.197	13.809	17.768	18.296	18.679
	220	8.694	9.281	9.802	10.390	10.871	11.374	11.948	12.432	13.045	13.517	13.991	14.623	18.802	19.294	19.695
	240	9.318	9.924	10.456	11.097	11.551	12.074	12.675	13.155	13.803	14.287	14.775	15.288	19.775	20.283	20.691
	260	9.957	10.600	11.132	11.765	12.274	12.783	13.429	13.911	14.576	15.076	15.426	15.980	20.786	21.305	21.717
	280	10.502	11.159	11.695	12.333	12.832	13.360	13.998	14.533	15.172	15.537	15.915	16.471	21.571	22.087	22.497
	300	11.143	11.827	12.375	13.033	13.543	14.086	14.744	15.260	15.837	16.215	16.604	17.170	22.583	23.109	23.340
	320	11.775	12.481	13.042	13.718	14.245	14.801	15.478	15.948	16.497	16.885	17.281	17.855	23.566	23.802	24.232
	340	12.421	13.136	13.711	14.407	14.947	15.518	16.216	16.589	17.161	17.556	17.956	18.541	24.196	24.798	25.278
	350	12.715	13.430	14.008	14.707	15.251	15.825	16.498	16.853	17.425	17.820	18.219	18.800	24.640	25.243	25.722
	Pristillägg för justerbar vinkel		169	169	259	259	259	345	345	345	431	431	431	517	517	517



Pris i kr.

	360	380	400
100	11.851	12.377	12.833
120	12.737	13.286	13.758
140	13.615	14.187	14.675
160	14.549	15.107	15.527
180	15.051	15.523	15.915
200	15.696	16.190	16.590
220	16.376	16.880	17.284
240	17.049	17.560	17.968
260	17.735	18.256	18.439
280	18.182	18.439	18.808
300	18.532	19.112	19.580
320	19.272	19.864	20.339
340	20.012	20.618	21.099
350	20.285	20.890	21.372
100	12.706	13.221	13.667
120	13.714	14.250	14.708
140	14.706	15.262	15.735
160	15.764	16.298	16.724
180	16.408	16.893	17.298
200	17.229	17.734	18.147
220	18.087	18.603	19.020
240	18.927	19.451	19.874
260	19.787	20.321	20.525
280	20.400	20.669	21.132
300	21.007	21.591	22.061
320	21.896	22.492	22.971
340	22.785	23.395	23.879
350	23.139	23.749	24.233
100	13.644	14.157	14.598
120	14.834	15.366	15.822
140	16.004	16.555	17.025
160	17.250	17.779	18.196
180	18.063	18.538	18.933
200	19.044	19.539	19.943
220	20.071	20.576	20.984
240	21.071	21.587	21.998
260	22.103	22.624	22.850
280	22.878	23.107	23.563
300	23.620	24.198	24.663
320	24.674	25.264	25.737
340	25.728	26.331	26.810
350	26.173	26.775	27.254
	603	603	684

Pristillägg Typ 2 - wirestyrning	460:-
Pristillägg SmartCord®	2.260:-
Pristillägg Fodrad modell - Kvalitet Seta (tät)	3.230:- + 890:- pr. m ²
Pristillägg Fodrad modell - Kvalitet Ferla (mörkläggande)	3.230:- + 1.020:- pr. m ²

Motoriseringsalternativ

Motor	Art. nr	Pris
12V RTS		kr. 3.323:-
18V PowerView® med inbyggt batteri		kr. 3.515:- + 1.940:- tillägg skena
18V PowerView® ¹		kr. 2.715:- + 1.940:- tillägg skena

Priser för styrning tillkommer.
Se avsnitt Motorisering.

¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och andra tillbehör.





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2820210000	Universalbeslag Sidodrag/motor	37 x 29 x 36	Alu	1	39:50
	2978010000	Universalbeslag PowerView®	29 x 37 x 36	Alu	1	28:-
	2978900000	Universalbeslag SmartCord®	29 x 27 x 34	Alu	1	46:-
	1560340160	Vinkel Sidodrag/motor Avstånd från bakkant av överlist till vägg är 60- 108 mm	87 x 50 x 19	Vit	1	262:-
	2815247178	Linklämma	L: 18 / Ø 4	Transparent	1	10:25
	1568130204 1568140204	Hjullager 1:1 3:1	Ø 16	Vit	1	48:-
	1561447178	Linsamlare - standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	22:25
	1561527178	Lin- och kedjespännare Till nisch- montering	30 x 23 x 20	Transparent	1	22:25
		Ändlös kedja	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 cm	Plast Stål		Se artikel- nummer och priser på rull- gardin L, sida 12 och 13.



Duo
rullgardiner





ALLMÄNT

Luxaflex® Duo rullgardin har en uppskattad flexibilitet. Skiftande transparenta och icke-transparenta vävsegment som växelvis glider förbi varandra och reglerar ljusinsläppet.


Vävar finns i en mängd olika vävskvaliteter i olika färger och material.

Välj mellan olika komponentfärger såsom vit, grått och svart eller designfärger.


Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®.



MÅTTAGNING



Modell 20
Monteringsprofil



Modell 580/590
Kassett S2

Uppge färdigmått.

Färdigbredd	nischmått – 5 mm
Färdighöjd	
Modell 20, vägg*	nischmått – 5 mm
Modell 20, tak	nischmått – 5 mm
Modell 580/590, tak/vägg	nischmått – 5 mm

* Observera. I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp, se skiss sid 5.

Måttförklaring:



Detaljerade måttspecifikationer och skisser, se sid 5.

Var noga med att alltid uppge monteringshöjden


BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningmöjligheter:


Sidodrag: Sidodrag med ändlös kulkedja i stål – alternativt i vit, grå eller svart plast. Finns i 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm nedhäng. Levereras som standard med barnsäker kedjespännare. Utväxling 1:1.

Motor: 12V eller 24V DC motor – välj mellan flera olika styrningsalternativ, se avsnitt Motorisering.

PowerView®: 18V motor. Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.



Sidodrag



Motor/PowerView®



PROFILER OCH HÅRDVARA

Duo rullgardin beställs med monteringsprofil eller kassett. Kassetten kan också väljas med täckprofil för mindre ljusinsläpp undertill.



Komponentfärger

Monteringsprofil och kassett finns i färgerna vitt, anodiserad grå och svart. Komponenter som till exempel sidobeslag i stål, täckkåpa och kassettändkåpa färgmatchas till vald komponentfärg.

Designmodell

Monteringsprofil går också att välja som Designmodell i fem designfärger: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey. Sidobeslag i material aluminium och monteringsprofilen kommer lackerat i designfärgen. Även underlist finns matchande - se nedan.



Rör Ø 37 mm

På modell 20 är röret lackerat i vitt, grått eller svart och följer den valda komponentfärgen - undantag Champagne/Gun Metal Grey som får grått respektive svart rör. På kassett är röret dolt av kassetten och olackerat.

Underlist

Som standard levereras en dekorativ anodiserad aluminium-underlist som ligger löst placerad mellan de två vävlagen. Underlisten är Ø 12 mm i diameter och ändpluggen är Ø22 mm, vilket innebär att ändpluggen går ned 5 mm nedanför underlisten. Välj mellan färgerna: Vit, Pearl Chrome (Alu), Svart, Champagne och Gun metal grey.

Som tillval kan utanpåliggande underlist väljas i vitt, grått eller svart. Denna rekommenderas för att få mer ljustätt nedtill.



Dekorativ underlist



Utanpåliggande underlist



VÄVAR

För att säkra överlapp när gardinen är stängd så är de täta segmenten i väven alltid högre än de transparenta.

Vävkvalitet	Höjd transparenta segment	Höjd täta segment
Servres ¹	55	80
Tours ¹	60	100
Allegory, Allegory FR, Fontaine Re-Life, Grenoble, Helin, Limoges, Luxor, Lyon, Nancy, Orleans Re-Life, Rondeau, Saumur, Strasbourg, Tanka och Torcy.	50	75

¹ Var uppmärksam på att produkten aldrig är helt mörkläggande även om dessa två vävar är mörkläggande. Det släpps in ljus vid varje segment.

l mm



MONTERING

Montering sker i tak eller på vägg med medföljande beslag. Monteringsprofil fås med clipsbeslag och rullgardinen placeras i sidobeslag av lackad stål eller i designbeslag av aluminium. Kassett monteras med vinkelbeslag. För vippfönster finns TAT-beslag (Tilt-and-turn) att välja till monteringsprofilen. Avstånd till första beslaget är 55 – 70 mm.

Produktbredd i cm	< 119,9	120-219,9	220 - 240
Antal beslag	2	3	4



ÖVRIGT

Ljusinsläpp

	Monteringsprofil (Modell 20)		Designmodell (Modell 20)		Kassett (Modell 80)	
	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida	Betjäningssida	Motsatt betjäningssida
Sidodrag	15 mm	11,5 mm	18 mm	11,5 mm	15,5 mm	11,5 mm
12 V Sonesse 28 Li-Ion motor	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm	26,5 mm	11,5 mm
24 V DC Motor	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm	24,5 mm	11,5 mm
24V Sonesse 30 RTS motor	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm	23,5 mm	11,5 mm
PowerView®	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm	20,5 mm	11,5 mm

TYPÖVERSIKT

MODELL	Beskrivning	Modellnummer	Betjäning	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
<p>Modell 20 Monteringsprofil</p>	Duo rullgardin med monteringsprofil för tak eller väggmontering. Alltid clipsbeslag samt förmonterade ändbeslag. Mot tillägg kan motor väljas.	21	Sidodrag	30	240 ²	30	260 ¹
		26	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 ²	30	260 ¹
			24 V DC motor	40	240 ²	30	260 ¹
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 ²	30	260 ¹
		28	PowerView® med inbyggt batteri	55	240 ²	30	260 ¹
PowerView®	40		240 ²	30	260 ¹		
<p>Modell 580/590 Kassett S2</p>	Duo rullgardin i kassett för montering i tak eller på vägg. Levereras med vinklar. Mot tillägg kan motor väljas.	581 591	Sidodrag	30	240 ²	30	260 ¹
		586 596	12V Sonesse 28 Li-Ion motor	60,2	240 ²	30	260 ¹
			24 V DC motor	40	240 ²	30	260 ¹
			24V Sonesse 30 RTS motor	50,7	240 ²	30	260 ¹
		588	PowerView® med inbyggt batteri ³	55	240 ²	30	260 ¹
		588 598	PowerView®	40	240 ²	30	260 ¹

¹ Max höjd är 200 cm för vävkvälitet Saumur. Vävkvälitet Limoges kan endast tillverkas upp till 140 cm höjd på Kasset S2. För alla vävkväliteter gäller att begränsning på max höjd = produktbredd x 3.

² Max bredd för väv Allegory FR är 235 cm.



Längd sidobeslag - modell monteringsprofil

Som standard levereras monteringsprofil med 38 mm sidobeslag. Notera att produkthöjden i kombination med vävtjockleken kan kräva att längre sidobeslag behövs då tjockleken på vävrullen kräver det. Det finns både 46 mm och 55 mm sidobeslag. Vilket beslag som gäller finns i Luxaflex Connect men ni kan också prata med kundservice.


Val av modell – Mönsterpassning

Beställs flera gardiner med likadan väv, modell och montering som ska placeras i samma rum kan mönsterpassning väljas. Gäller max 5 gardiner och max total bredd 6 m.


A) Standard: När gardinen är helt neddragen är gardinen stängd och skyddar mot insyn. De täta segmenten överlappar då de transparenta helt. Har du flera gardiner bredvid varandra i olika höjder, blir segmenten i ojämn linje med varandra. Önskar du en rak linje mellan gardinerna, ska du istället välja modell B.

B) Flera gardiner: När flera Duo rullgardiner hänger bredvid varandra och är monterade på olika höjder garanterar modell B att segmenterna är i linje. När gardinen är helt neddragen kan inte stängt läge på väven garanteras. Önskas detta ska modell A väljas.


Exempel på beställning av Duo rullgardin i olika situationer



Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2 och 3: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 och 3 är anpassade efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängda i nedre position.




Produkt 1: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 2: Modell B – Fortlöpande
 Resultat: Produkt 2 är anpassad efter produkt 1, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.




Produkt 1: Modell B – Fortlöpande
 Produkt 2 och 3: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position)
 Produkt 4 och 5: Modell A – Fortlöpande (stängd i nedre position), på separat order
 Resultat: Produkt 1 är anpassad efter produkt 2 och 3, men är nödvändigtvis inte stängd i nedre position.
 Produkt 4 och 5 är stängda i nedre position och anpassade efter varandra. Men inte anpassade efter produkt 1, 2 och 3.




Tak – monteringsprofil



Vägg – monteringsprofil



Tak/vägg – kassett



** I produktens färdigmått ingår alltid 15 mm luft från ovkant beslag och upp.

Mått – se ritning

A	41 mm – 38 mm beslag
	49 mm – 46 mm beslag
	59 mm - 56 mm beslag
B	66 mm – 38 mm beslag
	72 mm – 46 mm beslag
	83 mm - 56 mm beslag
C*	10 mm (Tolerans – 3 mm)
D*	5 mm (Tolerans – 3 mm)

* C-mått gäller dekorativ underlist.

* D-mått är till ändkåpan på dekorativ underlist medans det är till underkant på utanpåliggande underlist.



Pris i kr.



Bredd	>	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v										
PRIS GRUPP E	60	3.940	4.257	4.757	5.084	5.492	5.982	6.393	6.719	7.123	7.542
	80	4.050	4.423	4.989	5.324	5.809	6.310	6.719	7.210	7.617	8.112
	100	4.176	4.583	5.166	5.651	6.143	6.719	7.123	7.695	8.112	8.610
	120	4.257	4.834	5.324	5.900	6.393	7.051	7.542	8.112	8.610	9.085
	140	4.423	4.989	5.651	6.235	6.719	7.378	7.943	8.512	9.085	9.670
	160	4.583	5.242	5.900	6.475	7.051	7.784	8.437	9.012	9.577	10.244
	180	4.757	5.406	6.143	6.800	7.378	8.112	8.763	9.502	10.079	10.732
	200	4.989	5.651	6.393	7.051	7.784	8.437	9.176	9.911	10.569	11.215
	220	5.084	5.809	6.635	7.378	8.112	8.763	9.577	10.321	11.064	11.797
	240	5.242	5.982	6.875	7.617	8.437	9.176	9.996	10.815	11.546	12.280
	260	5.324	6.143	7.051	7.869	8.686	9.502	10.396	11.215	11.956	12.864
PRIS GRUPP 1	60	4.750	5.187	5.860	6.262	6.835	7.562	8.205	8.667	9.282	10.072
	80	4.882	5.391	6.144	6.559	7.245	7.993	8.641	9.320	9.946	10.853
	100	5.035	5.585	6.362	6.960	7.669	8.520	9.171	9.966	10.612	11.542
	120	5.132	5.892	6.559	7.267	7.989	8.949	9.720	10.527	11.286	12.203
	140	5.333	6.080	6.960	7.679	8.406	9.373	10.248	11.070	11.933	13.014
	160	5.525	6.388	7.267	7.975	8.831	9.900	10.894	11.742	12.604	13.813
	180	5.736	6.588	7.566	8.375	9.249	10.328	11.327	12.406	13.290	14.497
	200	6.015	6.887	7.873	8.685	9.769	10.752	11.873	12.966	13.962	15.179
	220	6.129	7.079	8.172	9.086	10.191	11.179	12.406	13.529	14.645	15.997
	240	6.320	7.291	8.466	9.382	10.610	11.718	12.961	14.204	15.314	16.686
	260	6.420	7.486	8.685	9.693	10.934	12.147	13.493	14.758	15.889	17.513
PRIS GRUPP 2	60	5.015	5.476	6.186	6.610	7.217	7.983	8.663	9.151	9.799	10.737
	80	5.154	5.690	6.487	6.924	7.650	8.438	9.123	9.840	10.499	11.569
	100	5.316	5.895	6.718	7.347	8.096	8.995	9.681	10.522	11.203	12.304
	120	5.418	6.220	6.924	7.672	8.435	9.447	10.261	11.114	11.916	13.008
	140	5.630	6.418	7.347	8.107	8.875	9.895	10.820	11.687	12.597	13.872
	160	5.833	6.744	7.672	8.420	9.322	10.451	11.503	12.397	13.307	14.723
	180	6.056	6.955	7.987	8.843	9.764	10.903	11.958	13.097	14.030	15.453
	200	6.350	7.270	8.313	9.167	10.313	11.352	12.535	13.688	14.741	16.179
	220	6.471	7.475	8.628	9.592	10.758	11.803	13.097	14.282	15.461	17.051
	240	6.672	7.697	8.939	9.905	11.202	12.372	13.683	14.996	16.168	17.784
	260	6.778	7.903	9.167	10.233	11.544	12.824	14.246	15.580	16.775	18.666
PRIS GRUPP 3	60	5.731	6.258	7.067	7.710	8.500	9.351	10.091	10.761	11.630	12.489
	80	5.890	6.503	7.426	8.092	9.007	9.882	10.626	11.571	12.461	13.457
	100	6.076	6.737	7.698	8.596	9.533	10.533	11.288	12.361	13.295	14.338
	120	6.192	7.107	7.943	8.984	9.933	11.064	11.975	13.043	14.138	15.184
	140	6.434	7.335	8.438	9.503	10.449	11.586	12.638	13.701	14.945	16.222
	160	6.667	7.707	8.820	9.880	10.977	12.240	13.449	14.519	15.785	17.248
	180	6.920	7.947	9.192	10.387	11.496	12.767	13.995	15.324	16.643	18.135
	200	7.257	8.307	9.576	10.780	12.143	13.292	14.683	15.998	17.485	19.022
	220	7.395	8.540	9.950	11.290	12.666	13.819	15.356	16.675	18.336	20.082
	240	7.625	8.796	10.320	11.671	13.187	14.485	16.057	17.491	19.173	20.981
	260	7.746	9.030	10.594	12.069	13.589	15.014	16.734	18.154	19.891	22.059
Pristillägg Öppen kassett (modell 580)		708	944	1.093	1.363	1.511	1.660	1.807	1.957	2.223	2.370
Pristillägg Stängd kassett (modell 590)		833	1.111	1.293	1.596	1.777	1.994	2.174	2.358	2.657	2.837
Pristillägg utanpåliggande avslut		363	444	524	598	682	761	832	912	987	1.068
Pristillägg Designmodell		350:-									

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Pris
12V Sonesse 28 Li-Ion motor	Motorpaket	Motorpaket ²
24V DC motor art. nr 1002834	R28 WT	2.405:-
24V Sonesse 30 RTS motor		3.786:-
18 V PowerView® med inbyggt batteri	PV M25T IRB	3.015:-
18V PowerView® ¹	PV M25T	2.410:-






¹ Se avsnitt PowerView® för val av strömkälla och tillbehör.

² Motorn ingår i ett komplett motorpaket där styrning ingår. Se avsnitt motorisering. Priser för styrning och tillbehör tillkommer. Se avsnitt Motorisering/PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2475480000	Clipsbeslag – monteringsprofil		Alu	1	19:25
	2475110199 2475117052 2475111858	Beslag – kassett	D: 65 x H: 78 x B: 30	Vit Grå/alu Svart		47:-
	1568710155 1568761858 1568770155 1568860000	Luxaflex® kedjespännare (standard) till nisch- och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	162:-
	1561527178	Kedjespännare till nischmontering	D: 20 x H: 50 x B: 15	Transparent	1	22:25
	2475240204	Tilt & turn beslag för vippfönster		Vit	1	153:-



LPN	Kvalitet	Position i kollektionsbok	Material	Prisgrupp
2100	Rondeau	#4	100% PES	2
2101	Rondeau	#11	100% PES	2
2102	Fontaine Re-Life	#5	50% RCY PES, 50% PES	1
2103	Fontaine Re-Life	#38	50% RCY PES, 50% PES	1
2104	Fontaine Re-Life	#69	50% RCY PES, 50% PES	1
2105	Grenoble	#20	100% PES	2
2106	Grenoble	#31	100% PES	2
2107	Grenoble	#55	100% PES	2
2108	Helin	#33	89% PES - 11% PES LRX	3
2109	Helin	#34	89% PES - 11% PES LRX	3
2110	Helin	#36	89% PES - 11% PES LRX	3
2111	Helin	#44	89% PES - 11% PES LRX	3
2112	Helin	#48	89% PES - 11% PES LRX	3
2113	Helin	#52	89% PES - 11% PES LRX	3
2114	Limoges	#8	100% PES	3
2115	Limoges	#10	100% PES	3
2116	Limoges	#14	100% PES	3
2117	Limoges	#35	100% PES	3
2118	Limoges	#39	100% PES	3
2119	Lyon	#9	100% PES	2
2120	Lyon	#13	100% PES	2
2121	Luxor	#21	100% PES	2
2122	Luxor	#22	100% PES	2
2124	Luxor	#24	100% PES	2
2125	Luxor	#63	100% PES	2
2127	Nancy	#1	100% PES	E
2128	Nancy	#15	100% PES	E
2129	Nancy	#18	100% PES	E
2130	Nancy	#28	100% PES	E
2131	Nancy	#32	100% PES	E
2132	Nancy	#65	100% PES	E
2133	Nancy	#71	100% PES	E
2134	Nancy	#41	100% PES	E
2135	Orleans Re-Life	#3	90% RCY PES, 10% PES	1
2136	Orleans Re-Life	#53	90% RCY PES, 10% PES	1
2137	Orleans Re-Life	#58	90% RCY PES, 10% PES	1
2138	Orleans Re-Life	#75	90% RCY PES, 10% PES	1
2139	Orleans Re-Life	#60	90% RCY PES, 10% PES	1
2140	Orleans Re-Life	#51	90% RCY PES, 10% PES	1

LPN	Kvalitet	Position i kollektionsbok	Material	Prisgrupp
2141	Orleans Re-Life	#68	90% RCY PES, 10% PES	1
2142	Tanka	#12	100% PES	1
2143	Tanka	#16	100% PES	1
2144	Tanka	#19	100% PES	1
2145	Tanka	#46	100% PES	1
2146	Strasbourg	#17	100% PES	E
2147	Strasbourg	#29	100% PES	E
2148	Strasbourg	#56	100% PES	E
2149	Strasbourg	#59	100% PES	E
2150	Strasbourg	#64	100% PES	E
2154	Strasbourg	#73	100% PES	E
2155	Saumur	#6	100% PES	2
2156	Saumur	#23	100% PES	2
2157	Saumur	#26	100% PES	2
2158	Saumur	#54	100% PES	2
2159	Saumur	#66	100% PES	2
2163	Allegory	#2	100% PES	E
2164	Allegory	#7	100% PES	E
2165	Allegory	#40	100% PES	E
2168	Allegory	#43	100% PES	E
2170	Allegory	#57	100% PES	E
2171	Allegory	#74	100% PES	E
2179	Allegory FR	#7	100% PES	1
2180	Allegory FR	#40	100% PES	1
2181	Allegory FR	#74	100% PES	1
2182	Servres	#61	100% PES	1
2183	Servres	#70	100% PES	1
2184	Tours	#27	100% PES	2
2185	Tours	#30	100% PES	2
2189	Tours	#37	100% PES	2
2190	Tours	#42	100% PES	2
2191	Tours	#45	100% PES	2
2193	Tours	#47	100% PES	2
2194	Tours	#50	100% PES	2
2195	Tours	#62	100% PES	2
2196	Torcy	#25	100% PES	3
2197	Torcy	#49	100% PES	3
2198	Torcy	#67	100% PES	3
2199	Torcy	#72	100% PES	3





ALLMÄNT

Luxaflex® Silhouette® är en exklusiv gardin som kombinerar det bästa från två världar – rullgardinens och persiennens. Vackra tyglameller är horisontellt placerade mellan två transparenta vävar. Detta gör att man kan ha gardinen helt neddragen och ändå se ut genom den. Vill man ha helt insynskyddat vinklar man bara lamellerna, som på en persienn.

Silhouette® finns i två lamellbredder och i en mängd olika vävar och strukturer. Kassett och underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.

Motortillbehör - se avsnitt Motorisering/PowerView®



MÅTTAGNING



TYP 1
Kassett

Uppge färdigmått vid beställning.


Var noga med att alltid uppges monteringshöjden

För att kunna öppna och stänga väven är det viktigt att höjdmåttet är helt korrekt när gardinen ska monteras i nisch eller gå ned till golv.

Underlisten är 3 mm bredare än väven på varje sida.

Måttförklaring:

Färdigmått bredd =
nischmått - 5 mm
Färdigmått höjd =
nischmått - 5 mm



Ljusinsläpp

	Motsatt betjäningssida, mm	Betjäningssida, mm
Sidodrag, lina	8	17
LiteRise®		8
SmartCord®		15
24V DC Motor		17
PowerView®	10	12

Toleransen är 2 mm på ovan mått.

BETJÄNING

Välj mellan följande betjäningssätt.



SmartCord® Standard betjäning. Självindragande lindrag i vänster eller höger sida. Färgen på lina följer skenfärgen, förutom på svart som får grå linfärg. Linlängden levereras i enlighet med EN13120.

Sidodrag, lina Finns i vit, grå eller beige färg som matchas med skenfärgen (svart skenfärg får grått snöre). Ändlös lina levereras i 450, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500 och 1800 mm. Standard är alltid längsta möjliga lina i enlighet med EN13120. Betjäning i höger eller vänster sida.

LiteRise® Steglös betjäning, där man höjer/sänker/vinklar gardinen genom att trycka/dra i underlisten. Levereras med transparent plasthandtag i underlisten - vid bredder över 120 cm levereras två handtag.

Motor 24 V DC motor – är en eldriven motor som du kan välja olika styrningar till. Se avsnitt Motorisering.

PowerView® Inbyggd 18V motor (placering höger sida). Installation i app, styrs antingen med app eller med fjärrkontroll – se avsnitt PowerView® automation.




PROFILER OCH HÅRDVARA

Kassett/underlist finns i färgerna vit, beige, svart eller aluminium.
Det är möjligt att köpa till täckprofil, som monteras över och/eller bakom kassetten. Se sida med tillbehör.

Måtten i bilden är kassettmått.

Med beslag bygger kassetten mera. Installationsdjup i nisch är 85 mm.
Med PowerView® krävs 105 mm p.g.a. batteripack.



VÄVAR

Silhouette® vävar består av 100% polyester och alla vävar är antistatbehandlade.
Lamellbredden är 50 eller 75 mm, se kollektionsbok.



50 mm




75 mm

MONTERING

Silhouette® levereras med vita universalbeslag i metall som kan monteras i antingen tak eller på vägg. Mått: H=30 mm, B=53 mm, L=82 mm.

Antal beslag

Bredd mm	< 1600	1601 - 2400	2400 - 2850	2851-3000
Antal beslag	2	3	4	5



Universalbeslag för tak/
väggmontering

När produkten monteras, kontrollera att den rullar upp rakt. Om inte kan detta rätas upp genom att flytta balansvikten i underlisten.

ÖVRIGT

Fortlöpande gardiner

Beställs flera gardiner med likadan, väv, färg och monteringshöjd bör fortlöpande gardiner väljas. Detta gäller för max 5 gardiner med en totalbredd på max 4 meter. Toleransen mellan segmenthöjderna är 5 mm om produkternas totalbredd är mindre än 2600 mm och upp till 10 mm om totalbredd är mer än 2600 mm.


Det är inte möjligt att få fortlöpande gardiner i efterhand.

Rengöring

Vävarna är behandlade med ett smutsavvisande lager. Se Luxaflex® hemsida för rengöringsråd.



TYPÖVERSIKT

MODELL	Vävkvalitet	SmartCord®/Sidodrag				LiteRise®				PowerView®/Motor 24 V			
		Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm	Min. bredd cm	Max. bredd cm	Min. höjd cm	Max. höjd cm
 <p>Typ 1 Kasset</p>	Originale Clearview 75 mm	30	275	30/40 ¹	300	50	275	30	210	50	275	30	300
	Originale 50 mm		260		275		260				275		
	Originale 75 mm		300		300		300				300		
	Lumière 75 mm		300		300		300				300		
	Matisse 75 mm		300		300		300				300		
	Ombre 75 mm		300		300		300				280		
	BonSoir Originale 75 mm		300		280		300				300		
	Promenade 75 mm		300		220		300				220		
	Silk 75 mm		300		220		300				240		
	Toujours 50 mm		275		265		275				265		
	Toujours 75 mm		275		265		275				265		

¹ Min bredd är 30 cm på SmartCord®, och 40 cm på Sidodrag.
Vid bredd under 60 cm används holddownbeslag - medföljer produkten automatiskt.





SMARTCORD® OCH LITERISE®

Pris i kr.



TYP 1
Kassett

Bredd > Höjd v	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
	PRIS GRUPP E												
100	9.638	10.659	11.771	12.926	14.003	15.184	16.247	18.463	19.627	20.763	22.000	23.405	25.019
120	10.127	11.207	12.405	13.709	14.856	16.149	17.499	19.784	21.175	22.549	23.825	25.310	26.905
140	10.588	11.818	13.001	14.454	15.935	17.385	18.822	21.228	22.760	24.213	25.632	27.097	28.778
160	10.948	12.380	13.968	15.241	16.998	18.467	20.081	22.653	24.264	25.966	27.656	29.733	31.904
180	11.407	12.967	14.555	16.172	17.800	19.568	21.280	23.977	25.921	27.625	29.295	31.206	33.276
200	11.846	13.576	15.287	17.090	18.785	20.668	22.545	25.370	27.503	29.335	31.195	33.154	35.336
220	12.186	14.105	16.030	17.835	19.865	21.879	23.877	26.853	29.031	31.074	33.151	35.606	37.552
240	12.847	14.757	16.723	18.807	20.963	22.988	25.089	28.386	30.502	32.825	35.164	36.908	39.030
260	13.128	15.440	17.497	19.636	21.953	24.143	26.350	29.757	32.110	34.629	36.325	38.471	40.489
280	13.770	16.042	18.250	20.590	22.906	25.303	27.722	31.178	33.747	35.584	38.202	41.381	44.487
300	14.152	16.600	18.963	21.423	23.924	26.385	28.824	32.606	34.664	36.827	39.164	42.213	46.043
PRIS GRUPP 1													
100	10.458	11.632	12.877	14.125	15.315	16.570	17.870	20.274	21.565	22.788	24.155	25.833	27.803
120	11.014	12.207	13.621	14.940	16.343	17.732	19.182	21.701	23.179	24.679	26.059	27.627	29.574
140	11.460	12.928	14.265	15.796	17.447	19.059	20.562	23.218	24.913	26.469	28.048	29.590	31.555
160	11.925	13.515	15.289	16.633	18.528	20.160	21.938	24.754	26.506	28.325	30.169	32.293	34.822
180	12.451	14.170	15.940	17.666	19.473	21.423	23.192	26.171	28.268	30.102	31.966	34.023	36.531
200	12.996	14.868	16.666	18.688	20.541	22.584	24.616	27.695	29.935	31.973	33.979	36.160	38.754
220	13.361	15.465	17.516	19.499	21.798	23.893	26.021	29.245	31.543	33.873	36.064	38.562	41.081
240	14.009	16.226	18.298	20.558	22.887	25.082	27.369	30.884	33.241	35.675	38.223	40.303	42.982
260	14.435	16.852	19.142	21.472	23.960	26.293	28.723	32.362	34.905	37.610	39.691	42.086	44.644
280	15.025	17.525	19.943	22.410	24.973	27.572	30.099	33.949	36.638	38.840	41.444	43.754	46.966
300	15.492	18.216	20.664	23.308	26.052	28.748	31.314	35.480	37.854	40.325	42.743	45.969	49.733
PRIS GRUPP 2													
100	11.293	12.565	13.890	15.380	16.711	18.106	19.507	22.007	23.402	24.893	26.239	27.587	29.083
120	11.898	13.189	14.707	16.146	17.692	19.246	20.927	23.648	25.273	26.962	28.405	29.892	31.489
140	12.371	13.945	15.482	17.200	19.021	20.721	22.413	25.315	27.203	28.950	30.764	32.668	34.578
160	12.966	14.682	16.569	18.175	20.059	21.986	23.917	27.046	28.991	30.985	32.900	34.823	36.922
180	13.499	15.429	17.286	19.209	21.187	23.333	25.360	28.612	30.846	32.922	34.876	36.924	38.766
200	14.033	16.097	18.211	20.265	22.334	24.597	26.806	30.225	32.667	34.951	37.264	39.610	41.985
220	14.525	16.846	19.096	21.215	23.683	26.074	28.383	32.033	34.473	36.988	39.536	42.095	44.150
240	15.081	17.598	19.953	22.353	24.864	27.387	29.796	33.743	36.392	39.098	41.946	44.225	46.513
260	15.699	18.277	20.811	23.325	26.059	28.640	31.276	35.244	38.128	40.960	43.348	45.792	47.874
280	16.297	19.003	21.625	24.361	27.152	29.959	32.655	36.902	39.891	42.299	44.889	47.183	49.784
300	16.854	19.746	22.462	25.294	28.227	31.304	34.103	38.479	41.264	43.865	46.116	48.941	51.947
Prisavdrag Lina	1.900:-												

Motoriseringsalternativ

Motor	Motornamn	Art. nr	Pris
24 V DC	R28 WT	1002834	kr. 2.405:-
18V PowerView® ¹	PowerView®		kr. 3.015:-









Priser för styrning tillkommer, se avsnitt motorisering.

¹ Välj uppladdningsbart batteripack eller en 18V transformator, se avsnitt PowerView®.

Luxaflex® PowerView®





	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	2753620000	Universalbeslag		Vit	1	110:-
	2705150730 2705020730 2705250730 2705030730 2705350730 2705040730 2705050730 2705060730	Ändlös lina	450 600 750 900 1050 1200 1500 1800	Vit		113:- 117:- 119:- 120:- 128:- 131:- 141:- 144:-
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder - standard	78 x 29 x 8 78 x 29 x 8 78 x 29 x 8	Vit Grå Svart	1	81:-
	2785580000 2707930000	Avståndskloss till universalbeslag	6 mm 12 mm	Vit	1	33:-
	2707910204 2707910000	Vinkelförlängare	97	Vit Alu.	1	55:-
	2707960000	Holddownbeslag För montering på dörrar H = 35 mm, B = 20 mm		Transparent	1	437:-
	2753640000	Beslag till täckprofil baksida		Vit	1	50:-
	1014140204	Täckprofil baksida		Vit		437:-/m
	2518810204	Täckprofil översida		Vit		437:-/m





SKENOR

U-skena	4
Air-skena	10
Elite/Elite design-skena	15
Vision-2500-skena	25
Cabin-skena	31
Orion-skena	37
Panelskena	42
A-skena	49
Rigel-skena	54
Hissgardinskena	57
Star-skena med PowerView®	63
Premium-skena med PowerView®	67
Glydea-skena	71
Bockverktyg	75

PREMIUM

Skena Ø 20 mm	78
Stång Ø 20 mm	80
Skena Ø 28 mm	82
Stång Ø 28 mm	84

TILLBEHÖR

Band	90
Krokar	96
Diverse	97
Vikttabell	99

INDEX

Artikelnummerindex	100
--------------------------	-----



SKENOR

Vi erbjuder en bred kollektion måttanpassade skenor som tillsammans skapar ett komplett sortiment för gardinupphängning i hem och offentlig miljö. Skenor finns både kapade och monterade med olika tillbehör.

En del tillbehör passar flera skenor, exempelvis glid, därför delas samtliga skenor in i smal- och bredspårsskenor, med undantag Glydea, Star och Premium som har unika tillbehör.

Skenorna är anpassade för olika tunga gardiner, vilket illustreras med viktsymbolerna:




Symbolerna visar om skenan tål lätta, medel eller tunga upphängningar. Se tabell för viktangivelse för de specifika skenorna.



U


s. 4-9

En liten skena avsedd till lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. 



Air


s. 10-14


En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre. 



Elite/Elite Design


s. 15-24

En skena till de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäppfunktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns. 



Vision 2500


s. 25-30


En kraftig skena till medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. 



Cabin

s. 31-36

En kraftigare skena till medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre. 

**Orion**


s. 37-41

En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Kan förses med änddecor Ø 28 mm. Orion-skenan kan användas med vanliga glid och glid på snöre.

**A-skena 1600**

s. 49-53

En skena till lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan betjänas med handdrag eller lindrag. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

**Hissgardin**

s. 57-62

En skena med kardborrfäste för textil. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns med kedjedrag och lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

**Panel**

s. 42-48

En skena med 2-5 spår till lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre.

**Rigel**

s. 54-56

En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

**Glydea**

s. 71-74

En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Finns med rullglid och rullglid på snöre.

**Star**

s. 63-66

En motoriserad skena till de tyngre uppsättningarna. Styrs med PowerView® som innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.

**Premium**

s. 67-70

En dekorativ motoriserad skena i matt stål eller matt svart som styrs med PowerView®. Det innebär att du kan manövrera din gardinskena med app eller fjärrkontroll. Finns med glid och glid på snöre.





U-SKENA



En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50) och grå (GSHIMMER168-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: lätt, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excelfil på Återförsäljarportalen.

Montering

TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 800 mm för 50 mm vinkel
- 600 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 600 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad U-skena finns både håslagen och ohålad

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.
Fästen beställs separat för ohålad skena.

Glid art.nr. 94080	vit	323:-/m
	grå	323:-/m
	svart	323:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	323:-/m
	grå	323:-/m
	svart	323:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	323:-/m
	grå	323:-/m
	svart	323:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	323:-/m
	grå	323:-/m
	svart	323:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	323:-/m
	grå	323:-/m
	svart	323:-/m
Rullglid på lina art.nr. 9023/9033	vit	430:-/m
	grå	430:-/m
	svart	430:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.









För vinkelböckning tillkommer **364 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).
För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
U-skena Sustain lämplig skruv till hålslagen skena: RXS-COMBI ST2,9X19 Hålslagen skena ej lämplig för glid på snöre	hålslagen c/c 500 mm	vit	6000	7022	30	100:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	vit	kapad		-	113:-/m
		vit	6000	7021	30	100:-/m
		vit	kapad		-	113:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	6000	7042	30	100:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	grå	kapad		-	113:-/m
		grå	6000	7011	30	100:-/m
		grå	kapad		-	113:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	6000	7032	30	100:-/m
	hålslagen c/c 500 mm	svart	kapad		-	113:-/m
	svart	6000	7031	30	100:-/m	
	svart	kapad		-	113:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
		svart	-	194080	2000	1:70
Glid på band till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	140:10/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	140:10/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	163:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	230:-/m
Klick glid Används som extra glid, men inte ensamt. 10-strip, till skena med bredspår		vit	-	9026	100	6:-
Glid med klämma, till bredspårsskena		vit/fzb	-	094280	500	9:20



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena		vit/fzb	-	94860	100	9:20
						
Klämma		fzb	-	094130	500	3:80
						
Stopp		vit	-	96890	20	13:90
		svart/zink	-	196890	100	13:90
Ändkåpa med stopp		vit	-	7023	100	24:-
		svart	-	7033	100	24:-
Ändkåpa		vit	-	7024	100	15:80
		svart	-	7034	100	15:80
Takfäste/Skenfäste click-in		fzb	-	7016	100	17:70
		vit	-	7026	100	17:70
		svart	-	7036	100	17:70
Takfäste/Skenfäste		fzb	-	7045	100	11:-
		vit	-	7025	100	11:-
		svart	-	7035	100	11:-
Täckplatta till art. 7045, 7025 och 7035		vit	-	7125	100	8:40
		grå	-	7145	100	8:40
		svart	-	7135	100	8:40
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	50:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	53:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	55:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	68:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	71:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	21:-
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	24:-
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	27:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	41:-
Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98.	3 skruvar	fzb	200	37050	20	45:-

**Täckprofil**

Till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 m. Se sida 98

**Täckprofil**

till vinkel 100, 150 och 200 mm

**Ändfäste****Skarvdel**

till U-skena

**Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt

**Dragstav plexi****Dragstav stål**

Plastöverdragen

**Dekorativ dragstav i stål**

	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil	vit	140	195600	50	20:-
	svart	140	195610	50	20:-
	grå	140	195620	50	20:-
Täckprofil	vit	140	7148	50	22:-
	svart	140	7146	50	22:-
	grå	140	7147	50	22:-
Ändfäste	fzb	-	7039	50	31:-
	vit	-	7028	50	31:-
Skarvdel	vit	-	7027	10	24:-
	fzb	-	7047	10	24:-
	svart	-	7037	10	24:-
Takpendel	vit	800	131020	1	390:-
	vit	1000	131030	1	419:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	567:-
Dragstav plexi	transparent	750	074610	25	58:-
	transparent	1000	074620	25	80:-
	transparent	1250	074625	25	87:-
	transparent	1500	074630	25	94:-
	transparent	2000	074640	25	116:-
Dragstav stål	vit	500	852800	25	55:-
	vit	750	852810	25	63:-
	vit	1000	852820	25	99:-
	vit	1250	852830	25	110:-
	vit	1500	852840	25	121:-
	vit	2000	852850	10	156:-
Dekorativ dragstav i stål	svart	1000	4000010	1	243:-
	svart	1500	4000022	1	305:-
	stål	1000	4000011	1	243:-
	stål	1500	4000023	1	305:-



AIR-SKENA




En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textiltvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Air-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, ändkåpa och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	500:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	500:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	500:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	500:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	500:-/m
Rullglid art.nr. 8013	vit	564:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023	vit	564:-/m
Glid art.nr. 194080	svart	500:-/m
Glid på snöre art.nr. 023680	svart	500:-/m
Glid på snöre art.nr. 023660	svart	500:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9033	svart	605:-/m
Rullglid art. 8023	svart	564:-/m









Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **536 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).







För rundbockning tillkommer **840 kr** per meter skena.


Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Air-skena Sustain 		vit	6000	9020	10	153:-/m
		vit	kapad		-	171:-/m
		svart	6000	1450094	10	153:-/m
		svart	kapad		-	171:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
		svart	-	194080	2000	1:70
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	141:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	141:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	163:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	230:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	094280	500	9:20
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	9:20
Rullglid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	8013	100	10:80
		svart	-	8023	100	11:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Klämma		fzb	-	094130	500	3:80
						
Stopp		vit/fzb	-	96890	100	13:90
		svart/fzb	-	196890	100	13:90
Ändkåpa		vit	-	9021	100	18:-
		svart	-	9025	100	18:-
Takfäste/Skenfäste till Air-skena		fzb	-	740840	100	27:80
						
Vinkel	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
med skruv, används tillsammans med fäste	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	50:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	53:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	55:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	68:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	71:-
						
Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98						
Täckprofil		vit	140	195600	50	20:-
till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm		svart	140	195610	50	20:-
- Se sida 98		grå	140	195620	50	20:-
						
Täckprofil		vit	140	7148	50	22:-
till vinkel 100, 150 och 200 mm		svart	140	7146	50	22:-
		grå	140	7147	50	22:-
						
Skarvdel		vit	-	9022	50	73:-
		svart	-	9024	50	73:-



ELITE / ELITE DESIGN-SKENA



En skena för de flesta lätta och medeltunga gardinuppsättningar. Montage med snäpp-funktion. Elite-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre. En mängd olika modellförslag för färdiga uppsättningar finns: enkel-, dubbel- och trippelskena, med glid och kardborrband, rundad retur till vägg.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50), grå (GSHIMMER168-glans 50), guld och brons
- Elite Design färg: vit (RAL 9016), svart (RAL 9005) och guld
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: medeltung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil Elite



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.


Profil Elite Design






Montering

TAK




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

VÄGG




MONTAGE





Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Monteringsmöjligheter



Bockning



Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och mjuk bäge (vertikal och horisontell).
Viktig! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Elite-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	263:-/m
	grå	263:-/m
	guld	263:-/m
	brons	263:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	263:-/m
	grå	263:-/m
	guld	263:-/m
	brons	263:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	287:-/m
	grå	287:-/m
	guld	287:-/m
	brons	287:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	287:-/m
	grå	287:-/m
	guld	287:-/m
	brons	287:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	263:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	287:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	287:-/m



Monterad kardborrskena (WSMTK)

Monterad med ändkåpa.

vit	375:-/m
aluminium	375:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **364 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).

För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



Monterad Elite Design skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 37180	vit	424:-/m
	svart	424:-/m
	guld	424:-/m
Glid med krok art.nr. 037860	vit	424:-/m
	svart	424:-/m
	guld	424:-/m
Glid på snöre art.nr. 013480	vit	448:-/m
	svart	448:-/m
	guld	448:-/m
Glid på snöre art.nr. 013460	vit	448:-/m
	svart	448:-/m
	guld	448:-/m
Glid art.nr. 237130	svart	424:-/m
Glid på snöre art.nr. 023480	svart	448:-/m
Glid på snöre art.nr. 023460	svart	448:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



Elite-skena Sustain



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	6000	137000	10	100:-/m
vit	6000	137001	30	88:-/m
vit	kapad		-	128:-/m
grå	6000	37000	10	100:-/m
grå	kapad		-	113:-/m
svart	6000	237000	10	100:-/m
svart	kapad		-	137:-/m
guld	6000	137006	10	100:-/m
guld	kapad		-	137:-/m
brons	6000	137005	10	100:-/m
brons	kapad		-	137:-/m

Elite design-skena sustain



vit	6000	1010	120	261:-/m
vit	kapad		120	272:-/m
svart	6000	1020	120	261:-/m
svart	kapad		120	272:-/m
guld	6000	1030	120	261:-/m
guld	kapad		120	272:-/m

Kardborrskena



vit	6000	139000	10	284:-/m
vit	kapad		-	310:-/m
aluminium	6000	039000	10	284:-/m
aluminium	kapad		-	284:-/m



Elite Tavelhångningssystem Zipper
med nylonlina, maxbelastning 15 kg













Elite Tavelhångningssystem Smart spring
med nylonlina, maxbelastning 4 kg




färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
transp./stål	1500	2600069	10	340:-
transp./stål	2000	2600070	10	366:-
transp./stål	1500	2600072	10	224:-
transp./stål	2000	2600073	10	245:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 20-strip, till smalspårsskena		vit	-	37180	1000	1:40
		vit	-	37180	5000	1:20
		svart	-	237130	1000	1:40
		guld	-	1080	1000	2:50
						
Klick glid Används som extra glid, men inte ensamt		vit	-	195650	1000	2:-
						
Glid på band till smalspårsskena	25 m	transparent	45	012410	1	99:-/m
						
Glid på snöre till smalspårsskena	c/c 80 mm	vit	25000	013480	1	113:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013460	1	113:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023480	1	136:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023460	1	181:-/m
	c/c 80 mm	vit	50000	013481	1	113:-/m
						
						<i>Utan plastslang</i>
Glid fyrkantigt glid, med krok, till smalspårsskena		vit/fzb	-	037860	100	10:50
		vit/fzb	-	037860	1000	10:20
						
Tavelkrok		vit	-	037150	20	38:-
						
Stopp		vit/fzb	-	740110	100	10:80
		svart/fzb	-	740810	100	10:80
						
Ändkåpa		vit	-	195661	100	11:-
		grå	-	195662	100	11:-
		svart	-	195663	100	11:-
		brun	-	195664	100	11:-
						
Ändkåpa Elite design-skena		vit	-	1040	100	25:-
		svart	-	1050	100	25:-
		guld	-	1060	100	25:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
	1 skruv	fzb	50	37010	20	21:-
	2 skruvar	fzb	70	37020	20	24:-
	3 skruvar	fzb	100	37030	20	27:-
	3 skruvar	fzb	150	37040	20	41:-
	3 skruvar	fzb	200	37050	20	45:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	50:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	53:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	55:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	68:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	71:-
						
Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98.	3 skruvar	svart	200	337050	20	71:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm. Se sida 98.	vit	140	195600	50	20:-
	svart	140	195610	50	20:-
	grå	140	195620	50	20:-
	guld	140	195630	50	20:-
	brun	140	195640	50	20:-
Täckprofil til vinkel 100, 150 och 200 mm	vit	140	7148	50	22:-
	svart	140	7146	50	22:-
	grå	140	7147	50	22:-
Takfäste/Skenfäste	vit		740220	50	16:40
	svart		740820	50	18:-
Takfäste med vridarm	vit	-	138100	50	24:-
	grå	-	138300	50	24:-
	svart	-	138200	50	24:-
	guld	-	195670	50	24:-
	brun	-	195671	50	24:-
	vit	-	14020	50	28,-
	svart	-	14021	50	28,-
Vinkel komplett med skenfäste art.nr. 740220	vit	50	137410	20	35:-
	vit	50	137410	100	31:-
	vit	100	137430	20	45:-
	vit	100	137430	100	36:-
	vit	150	137440	20	53:-
	vit	150	137440	100	41:-
	vit	200	137450	20	60:-
	vit	200	137450	100	41:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov	vit	40	138110	50	26:-
	grå	40	138310	50	26:-
	svart	40	138210	50	26:-
	guld	40	195672	50	26:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov	vit	60	195673	50	34:-
	grå	60	195674	50	34:-
	svart	60	195675	50	34:-
	guld	60	195676	50	34:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov	vit	80	138120	50	51:-
	grå	80	195677	50	51:-
	svart	80	195678	50	51:-
	guld	80	195679	50	51:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Väggfäste 	vit	5	37200	100	14:40
Ändfäste stål 	vit	-	137220	25	80:-
Skarvdel Pro 	fzb	-	37070	10	65:-
Returhållare 	fzb	-	37160	10	58:-
Takbricka för innertak 	vit	-	023190	20	41:-
Distansbricka tjocklek 6 mm 	vit	-	095200	50	21:-
Takbricka med fäste för innertak 	vit	-	023200	1	49:-
Takpendel exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	390:-
	vit	1000	131030	1	419:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	567:-



VISION 2500-SKINNE



En kraftig skena för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderat avdrag på höjd för
gadiner - se excellfil på åf-inlogg



mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 1000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.


Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 50 mm vinkel
- 800 mm för 100 mm vinkel
- 600 mm för 150 mm vinkel
- 500 mm för 200 mm vinkel

Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Viktigt! Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Vision-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och ändkåpa.

Glid art.nr. 94080	vit	500:-/m
	svart	557:-/m
Glid med klämma art.nr. 094280	vit	500:-/m
	svart	557:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	500:-/m
	svart	557:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	500:-/m
	svart	557:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	500:-/m
	svart	557:-/m
Rullglid art.nr. 8013/8023	vit	574:-/m
	svart	630:-/m
Rullglid på snöre art.nr. 9023/9033	vit	605:-/m
	svart	662:-/m









Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vision-skena 		vit	6000	8010	20	153:-/m
		vit	kapad		-	183:-/m
		svart	6000	8030	20	153:-/m
		svart	kapad		-	183:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
		svart	-	194080	2000	1:70
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
	c/c 80 mm	svart	25000	023680	1	141:-/m
	c/c 60 mm	svart	25000	023660	1	141:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	163:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	230:-/m
Glid med klämma, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	094280	500	9:20
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	9:20
Rullglid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	8013	100	10:80
		svart	-	8023	100	11:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp 		vit/fzb	-	96890	100	13:90
		svart	-	196890	100	13:90
Ändkåpa levereras i par 		vit	-	8011	10	19:10
		svart	-	8031	10	22:-
Takfäste/Skenfäste 		vit	-	137090	100	15:60
Takfäste med vridarm 		vit	-	138100	50	24:00
		svart	-	138200	50	24:00
Takfäste med vridarm, gummi 		vit		14020		28:-
		svart		14021		28:-
Väggfäste med vridarm går att takmontera vid behov 		vit	40	138110	50	26:-
		svart	40	138210	50	26:-
Väggfäste med vridarm 		vit	80	138120	50	51:-
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste 	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
	1 skruv	svart	50	337010	20	50:-
	2 skruvar	svart	70	337020	20	53:-
	3 skruvar	svart	100	337030	20	55:-
	3 skruvar	svart	150	337040	20	68:-
	3 skruvar	svart	200	337050	20	71:-

Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sid 98.

**Vinkel**

komplett med skenfäste art.nr. 740220

**Vinkel**

Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.

**Täckprofil**

till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm. Se sida 98.

**Täckprofi**

till vinkel 100, 150 och 200 mm

**Takbricka**

för innertak

**Distansbricka**

tjocklek 6 mm

**Takbricka med fäste**

för innertak

**Skarvdel****Takpendel**

exkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Vinkel	vit	50	137410	20	35:-
	vit	50	137410	100	31:-
	vit	100	137430	20	45:-
	vit	100	137430	100	36:-
	vit	150	137440	20	53:-
	vit	150	137440	100	41:-
	vit	200	137450	20	60:-
	vit	200	137450	100	41:-
	Vinkel	vit	90	140430	20
vit		130	140440	20	107:-
vit		180	140450	20	114:-
Täckprofil	vit	140	195600	50	20:-
	svart	140	195610	50	20:-
	grå	140	195620	50	20:-
Täckprofi	vit	140	7148	50	22:-
	svart	140	7146	50	22:-
	grå	140	7147	50	22:-
Takbricka	vit	-	023190	20	41:-
Distansbricka	vit	-	095200	50	21:-
Takbricka med fäste	vit	-	023200	1	49:-
Skarvdel	fzb	-	37070	25	65:-
Takpendel	vit	800	131020	1	390:-
	vit	1000	131030	1	419:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	567:-



CABIN-SKENA



En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70), svart (RAL 9005-glans 50) och grå (GSHIMMER168-glans 50)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.


Monteringsmöjligheter.



Bockning



Vinkelbockning



Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Cabin-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	672:-/m
	svart	672:-/m
	grå	672:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	672:-/m
	svart	672:-/m
	grå	672:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	672:-/m
	svart	672:-/m
	grå	672:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	672:-/m
	svart	672:-/m
	grå	672:-/m
Rullglid art.nr. 8013/8023	vit	756:-/m
	svart	756:-/m
	grå	756:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	756:-/m
	svart	756:-/m
	grå	756:-/m








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **364 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).







För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Cabin-skena 	vit	6000	3010	10	236:-/m	
	vit	kapad		-	285:-/m	
	svart	6000	3080	10	236:-/m	
	svart	kapad		-	285:-/m	
	grå	6000	3015	10	236:-/m	
	grå	kapad		-	285:-/m	
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:70	
	vit	-	94080	6000	1:70	
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 	vit/fzb	-	94860	100	9:20	
Rullglid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	8013	100	10:80	
	svart	-	8023	100	11:-	
Rullglid med krok 	vit/fzb	-	096830	100	17:70	



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Stopp 	vit/fzb	-	96890	100	13:90
Takfäste 	vit	-	3030	20	31:-
	svart	-	3100	20	31:-
	grå	-	3035	20	31:-
Ändfäste 	vit	-	3050	10	25:-
	svart	-	3110	10	25:-
	grå	-	3025	10	31:-
Vinkel mått bakkant vinkel exkl. skruv 	vit	90	140430	20	68:-
	vit	130	140440	20	107:-
	vit	180	140450	20	114:-
	fzb	90	740430	20	68:-
	fzb	130	740440	20	107:-
	fzb	180	740450	20	114:-
Skarvdel 	aluminium	100	3070	10	189:-
Kopplingsbeslag 	vit	300	3060	1	378:-
	svart	300	3120	1	378:-
	grå	300	3045	1	378:-



Ändkåpa



färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
vit	-	3020	100	17:80
svart	-	3090	100	17:80
grå	-	3055	100	25:-

Takpendel

inkl. beslag, levereras inte ihopmonterad. 8 mm rör



vit	1000	131000	1	509:-
vit	kapad, 100-990 mm	131003	1	659:-
aluminium	1000	131010	1	509:-
aluminium	kapad, 100-990 mm	131013	1	659:-

Takpendel

inkl. beslag, levereras inte ihopmonterad. 16 mm rör



vit	1000	3190	1	767:-
vit	2000	3230	1	1.103:-
svart	1000	3195	1	767:-
svart	2000	3235	1	1.103:-

V pendel



vit	400	3085	1	2.500:-
vit	600	3095	1	2.600:-
vit	800	3105	1	2.700:-
vit	1000	3115	1	2.800:-
vit	1200	3125	1	2.900:-
vit	1400	3130	1	3.150:-
vit	2000	3140	1	3.400:-



ORION-SKENA





En stabil rund skena för medeltunga till tunga uppsättningar.
Orion-skenan kan användas med vanliga glid, glid på snöre och rullglid.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdragen
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: tung, se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG




MONTAGE




Avstånd mellan fästpunkter max 2000 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 1000 mm.


Monteringsmöjligheter.



Bockning



Vinkelbockning



Min. radie 300 mm
Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.



Monterad Orion-skena

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), stopp, täckgavel och takfäste (ej justerbart).

Glid art.nr. 94080	vit	716:-/m
Glid med krok art.nr. 94860	vit	716:-/m
Rullglid art.nr. 8013	vit	780:-/m
Rullglid med krok art.nr. 096830	vit	780:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	756:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	756:-/m

Tillägg änddekor	146:-/st
------------------	-----------------








Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelbockning tillkommer **364 kr** per bockning (max 2 bockningar per skena).

För rundbockning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialbockning (fler än 2 bockningar eller kombination av rund och vinkelbockning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Orion-skena 		vit	6000	6040	10	354:-/m
		vit	kapad		-	403:-/m
Glid 10-strip 		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	9:20
Rullglid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	8013	100	10:80
Rullglid med krok 		vit/fzb	-	096830	100	17:70
Stopp 		vit/fzb	-	96890	100	13:90



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste 	vit	-	3030	100	31:-
Ändfäste Rekommenderas tillsammans med art. nr 6090 	vit	-	6070	10	143:-
Täcklock till ändfäste 	vit	-	6090	100	17:80
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 	vit	90	140430	20	68:-
	vit	130	140440	20	107:-
	vit	180	140450	20	114:-
Änddekor 	vit	-	6050	10	143:-
Takpendel inkl. skenfäste, levereras ej ihopsatt 	vit	800	131020	1	390:-
	vit	1000	131030	1	419:-
	vit	kapad, 100-990 mm	131033	1	567:-
Skarvdel extra fäste nödvändigt 	vit	-	6080	10	108:-



PANELSKENA


En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Panelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textilvikt: medeltung
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid




TEKNISK INFORMATION

Profil



Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excellfil på Återförsäljarportalen.



tyngdlist alu

mått i mm

Montering

VRIDARBESLAG



Avstånd mellan fästpunkter:
2- och 3-spår 1000 mm, 4- och 5-spår 800 mm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

CLICK-IN BESLAG



Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 1000 mm för 2- och 3-spår
- 800 mm för 4- och 5-spår

Bockning

Skenan kan inte bockas.











Monterad Panelskena








Monterad med vagnar, bottentyngder och standard takfästen. Skena i vitt. Betjänas med handdrag, genom att dra i väven. Övriga tillbehör som dragstång beställs separat och ingår inte i priset.

Längd i mm	Antal takfästen	2-spår med handdrag	3-spår med handdrag	4-spår med handdrag	5-spår med handdrag
1000	2	1.301:-	1.416:-	1.552:-	1.671:-
1500	3	1.561:-	1.726:-	1.929:-	2.099:-
2000	4	1.821:-	2.043:-	2.315:-	2.545:-
2500	5	2.014:-	2.288:-	2.630:-	2.916:-
3000	5	2.203:-	2.527:-	2.939:-	3.292:-
3500	6	2.511:-	2.893:-	3.384:-	3.786:-
4000	6	2.822:-	3.263:-	3.822:-	4.279:-
4500	7	2.931:-	3.427:-	4.051:-	4.570:-
5000	7	3.034:-	3.587:-	4.289:-	4.860:-
5500	8	3.137:-	3.753:-	4.518:-	5.148:-
6000	8	3.248:-	3.919:-	4.745:-	5.445:-
Skena över 6000 mm pris per 500 mm		266:-	318:-	352:-	440:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Pannelskena 2 spår 	vit	6000	2020	10	344:-/m
	vit	kapad	20203	-	412:-/m
Pannelskena 3 spår 	vit	6000	2030	10	367:-/m
	vit	kapad	20303	-	424:-/m
Pannelskena 4 spår 	vit	6000	2040	5	521:-/m
	vit	kapad	20403	-	578:-/m
Pannelskena 5 spår 	vit	6000	2050	5	543:-/m
	vit	kapad	20503	-	600:-/m
Panelvagn 	vit	6000	2180	20	197:-/m
	vit	kapad	21803	-	224:-/m
Tyngdlist se mått under teknisk information 	vit, tyngre	6000	1225	10	131:-/m
	vit, tyngre	kapad	12253	-	158:-/m
Rullglid med gummihjul och öga 	vit	-	2190	200	38:-
Rullglid med gummihjul 	vit	-	2200	100	39:-









		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
Glid på band till bredspårsskena 	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
Glid fyrkantigt glid, med krok, till bredspårsskena 		vit/fzb	-	94860	100	9:20
Ändkåpa för 2-, 3-, 4- och 5-spår, handdrag, levereras i par 	Till 2 spår	vit	-	2060	25	11:90
	Till 3/4 spår	vit	-	2070	25	17:80
	Till 5 spår	vit	-	2080	25	25:-
Stoppskruv 		fzb	-	2140	100	31:-
Enkelkoppling till panelskena 		transparent	-	2120	100	37:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dubbelkoppling till panelskena		vit	-	2130	100	37:-
						
Click-in takfäste	2, 3 och 4-spår	vit	-	2090	100	25:-
						
	5-spår	vit	-	2110	100	42:-
						
Takfäste, standard till 2,3 och 4-spår		fzb	-	2100	100	25:-
						
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
						
	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sida 98						
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel.		vit	90	140430	20	68:-
						
		vit	130	140440	20	107:-
		vit	180	140450	20	114:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris	
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm - se sida 98	vit	140	195600	50	19:80	
						
Täckprofil till vinkel 100,150 och 200 mm	vit	140	7148	50	22:-	
						
Skarvdel	2, 3 och 4-spår	vit	-	2160	10	60:-
	5-spår	vit	-	2170	10	72:-
						
Dragstav plexi	transparent	750	074610	25	58:-	
	transparent	1000	074620	25	80:-	
	transparent	1250	074625	25	87:-	
	transparent	1500	074630	25	94:-	
	transparent	2000	074640	25	116:-	
						
Dragstav stål Plastöverdragen	vit	500	852800	25	55:-	
	vit	750	852810	25	63:-	
	vit	1000	852820	25	99:-	
	vit	1250	852830	25	110:-	
	vit	1500	852840	25	121:-	
	vit	2000	852850	10	156:-	
Dekorativ dragstav i stål	svart	1000	4000010	1	243:-	
	svart	1500	4000022	1	305:-	
	stål	1000	4000011	1	243:-	
	stål	1500	4000023	1	305:-	
 						



A-SKENA 1600


En skena för lätta och medeltunga uppsättningar. A-skenan 1600 betjänas med handdrag eller lindrag. Montage med snäppfunktion. Monteras med vanliga glid, rullglid eller glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdrag, enkelt eller mötande lindrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilverikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil



mått i mm

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram

utförande	handdrag				lindrag
	2 m	4 m	6 m	8 m	8 m
	25 kg	22 kg	17 kg	12 kg	8 kg
	20 kg	18 kg	12 kg	8 kg	8 kg
	12 kg	10 kg	8 kg	-	8 kg

Skenan kan bockas i vinkel (min.radie 100 mm) eller rundbockning (min.radie 300 mm). **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad A-skena 1600

Monterad med glid (16 st/m) eller glid på snöre (m), och takfäste.

Glid art.nr. 94080	vit	1.079:-/m
Glid på snöre art.nr. 013680	vit	1.079:-/m
Glid på snöre art.nr. 013660	vit	1.079:-/m

Tillägg lindrag	1.151:-/skena
-----------------	----------------------









Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. rynkbandskrok, övriga fästen, vinklar och hållare.

För vinkelböckning tillkommer **532 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).













För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
A-skena 		vit	6000	14050	20	334:-/m
		vit	kapad		-	383:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 		vit	-	94080	2000	1:70
		vit	-	94080	6000	1:70
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	25000	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	25000	013660	1	124:-/m
Stopp 		vit/zink	-	96890	100	13:90
Takbeslag till vinkel/väggbeslag 		vit	-	14080	-	21:-
Click-on beslag 		vit	-	14100	-	19:10
Distansbricka tjocklek 6 mm 		vit	-	095200	50	21:-
Linspännare 		grå	-	6124	1	258:-
Vinkel med skruv, används tillsammans med fäste 	1 skruv	vit	50	137010	20	21:-
	2 skruvar	vit	70	137020	20	24:-
	3 skruvar	vit	100	137030	20	27:-
	3 skruvar	vit	150	137040	20	41:-
	3 skruvar	vit	200	137050	20	45:-
Specialvinklar 70, 90 och 120 mm - se sida 98						
Vinkel Mått bakkant vinkel till framkant vinkel. 		vit	90	140430	20	68:-
		vit	130	140440	20	107:-
		vit	180	140450	20	114:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Täckprofil till vinkel 50 och 70 mm. Kan också användas till Specialvinkel 70, 90 och 120 mm - se sida 98 	vit	140	195600	50	20:-
Täckprofil till vinkel 100,150 och 200 mm 	vit	140	7148	50	22:-
Linlås 	vit		14120		22:-
Ändhjul 	vit		14070		152:90
Dragblock inkl. linlås, levereras i par 	vit	75	14060	-	152:90
Centerglid 	vit	105	14110	-	54:60
Centerglid med bockad arm höger/vänster 	vit	-	14130	-	124:-
	vit		14140		124:-
Skarvdel 	fzb	-	14180	-	87:-
Draglina 500 m, 3,5 mm tjocklek 	vit	-	14160	1	10:50/m
Lintyngd 	vit	-	2453690155	-	82:-
	silvergrå	-	2453697163	-	82:-
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 	transparent	-	1561527178	1	25:-
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 	transparent	-	1568737178	1	35:25



RIGEL-SKENA



En skena avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Monteras infräst i tak. Rigel-skena kan monteras med vanliga glid, rullglid glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016-Glans 70)
- Betjäning: handdrag
- Längd: 6000 mm utan skarv
- Montering: infälld i tak
- Textiltvikt: se vikttabell sida 99
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering

TAK












MONTAGE



Bockning

Skenan kan inte bockas.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rigel-skena för infräsning i tak, hålslagen c/c 150 mm 	vit	6000	2410	10	143:-/m
	vit	kapad		-	153:-/m
Glid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	-	94080	2000	1:70
	vit	-	94080	6000	1:70
Glid på band till bredspårsskena 25 m 	transparent	45	012430	1	132:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena c/c 80 mm 	vit	25000	013680	1	124:-/m
	vit	25000	013660	1	124:-/m
Rullglid 10-strip, till bredspårsskena 	vit	1000	8013	1	10:80
Stopp 	vit	-	96890	100	13:90
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	58:-
	transparent	1000	074620	25	80:-
	transparent	1250	074625	25	87:-
	transparent	1500	074630	25	94:-
	transparent	2000	074640	25	116:-
Dragstav stål plastöverdragen 	vit	500	852800	25	55:-
	vit	750	852810	25	63:-
	vit	1000	852820	25	99:-
	vit	1250	852830	25	110:-
	vit	1500	852840	25	121:-
	vit	2000	852850	10	156:-
Dekorativ dragstav i stål 	svart	1000	4000010	1	243:-
	svart	1500	4000022	1	305:-
	stål	1000	4000011	1	243:-
	stål	1500	4000023	1	305:-



HISSGARDINSKENA

En skena med kardborrfäste för textilen. Den är avsedd för lätta och medeltunga uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Hissgardinskenan finns i vitt till kedjedrag och samt vitt och aluminium till lindrag. Levereras komplett exkl. tyg.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: kulkedje- och lindrag
- Kulkedjedrag: Maxmått (B x H): 3000 x 3000 mm, Minmått (B x H): 350 x 3000 mm
- Lindrag: Maxmått (B x H): 1900 x 2000 mm, Minmått (B x H): 350 x 2000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilverikt: se vikttabell sida 99 för skena med kardborrfäste




TEKNISK INFORMATION

Profil



Montering

TAK



VÄGG



MONTAGE



Avstånd mellan fästpunkter 400-500 mm.

Bockning

Skenan kan inte bockas.



Monterad hissgardinskena, vit, med kedjedrag

Monterad med tak/väggfäste.

Skenbredd mm	350-840	850-1190	1200-1540	1550-1890	1900-2240	2250-2590	2600-3000
Antal band	3	4	5	6	7	8	9
Pris	2.311:-	2.588:-	2.867:-	3.145:-	3.422:-	3.527:-	4.009:-


Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223 **206:-/m**

Tillägg för stålkedja 750 mm **146:-**

1000 mm **197:-**

1500 mm **288:-**

Tillägg för extra spole **131:-**



Monterad hissgardinskena, aluminium och vit, med lindrag

Monterad med 80 mm väggbeslag och linor beräknade till en 2 meter hög gardin.

Skenbredd mm	0-400	410-700	710-1000	1010-1300	1310-1600	1610-1900
Antal band	2	3	4	5	6	7
Pris	850:-	1.015:-	1.384:-	1.684:-	1.943:-	2.461:-

Tillägg för massiv underlist art.nr. 912223 **206:-/m**






	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris
Kardborrskena 	vit	6000	139000	10	284:-/m
	vit	kapad		-	310:-/m
	aluminium	6000	039000	10	284:-/m
	aluminium	kapad		-	310:-/m
Linlås standard 	vit	-	39910	50	95:-
Linstyrning 	vit	-	39950	100	25:-
Linsamlare 	barnsäker	vit	1568930155	1	8:20
Klämbussning barnsäker, för hissgardin 	fzb	-	2916260000	1	6:20
Linhållare barnsäker, för hissgardin 	transparent	-	1561447178	1	22:25
Linstyrning 	vit/fzb	-	39960	100	25:-
Linklocka 	vit	-	300330	20	17:70



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	À pris	
Kulkedja för hissgardin 	vit	500	2454240204	1	33:-	
	vit	750	2454250204	1	48:-	
	vit	1000	2454260204	1	54:-	
	vit	1250	2454270204	1	70:-	
	vit	1500	2453530204	1	80:-	
	vit	1750	2453490204	1	87:-	
	vit	2000	2453540204	1	94:-	
	vit	2500	2453550204	1	105:-	
	vit	3000	2454220204	1	116:-	
	vit	3500	2454230204	1	124:-	
Ändkåpa 	vit	-	039990	50	24:-	
Tak/väggfäste till kedjedrag 	galv	-	1240	100	15:60	
Tak/Väggfäste med vridarm till lindrag 	vit	40	138110	50	26:-	
Väggfäste med vridarm till lindrag 	vit	80	138120	50	51:-	
Takfäste/Skenfäste till lindrag 	vit	28	137090	100	15:60	
Tyngdlist 	vit	6000	912220	10	178:-/m	
	vit	kapad	912223	-	210:-/m	
Latta Fiberstav till hissgardin 	Ø 4 mm	vit	3000	012899	1	37:-/m
	Ø 4 mm	vit	kapad	012893	-	73:-/m



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Hisslina 1 mm tjocklek 	1000 m	vit	-	099060	1	12:50/m
Draglina 1,4 mm tjocklek, med förstärkt kärna	1000 m	vit	-	099020	1	12:50/m
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, nischmonteras 		transparent	-	1561527178	1	25:-
Lin- och kedjespännare beslag för barnsäkerhet, väggmonteras 		transparent	-	1568737178	1	35:25



STAR-SKENA



Skenan som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9016)
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Maxlängd: beroende av utförande, se tabell nästa sida
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excellfil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering av fäste:
skruven skall efterspännas, se
separat manual för mer info.

VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare


skenlängd, m	< 1	< 2	< 3	< 4	< 5	< 6	< 7	< 8	< 9	< 10	< 11	< 12	< 13	< 14
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg	40 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	64 kg	60 kg	56 kg	52 kg	48 kg	44 kg	40 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	32 kg	32 kg	32 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	50 kg	50 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	28 kg	28 kg	28 kg	28 kg	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	45 kg	45 kg	40 kg	35 kg	30 kg	25 kg	20 kg	-	-
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg	30 kg	25 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	-	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, gäller även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Star-skena

Med glid (10 st/m) alternativt glid på snöre (m), centerglid och klickfäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
Vit/svart	4.291:-	5.000:-	4.973:-	5.606:-	5.736:-	6.328:-	6.552:-	7.121:-	7.598:-	8.167:-

längd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
Vit/svart	8.627:-	9.195:-	9.541:-	10.213:-	10.685:-	11.245:-	11.534:-	12.087:-	12.545:-	13.103:-

längd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400
Vit/svart	13.568:-	14.121:-	14.568:-	15.123:-	15.587:-	16.138:-	16.619:-
mittöppning	620:-						
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	6.030:-						
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.830:-						
glid på snöre, c/c 60 mm	177:-/m						
glid på snöre, c/c 80 mm	136:-/m						

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar. Se styrning på kapitel PowerView®.






För vinkelböckning tillkommer **635 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).


För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Star-skena. Star-skena över 7 meter levereras **ej** ihopmonterad.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste med täcklock och försänkt skruv till montering på vinkel 	vit	-	190070	1	68:-
	svart		190190		64:-
Vinkel för lättare gardiner, kompletteras med takfäste 	vit	100	137030	20	28:-
	svart		337030		55:-
Reglerbar vinkel för tyngre gardiner, kompletteras med takfäste 	kort vit	105-140	1780909	1	161:-
	lång vit	215-240	1780910	1	202:-
Glid	vit		190110	1	17:-
	svart		190210		17:-
Glid på snöre 80 mm c/c 	vit		190182	1	118:-
	svart		190192		132:-
Glid på snöre 60 mm c/c 	vit		190183	1	118:-
	svart		190193		132:-



PREMIUM-SKENA


Dekorativ Premium skena som styrs med PowerView® Automation. Du styr din gardin med fjärrkontroll eller PowerView® App via din smarttelefon eller surfplatta. PowerView® mottagaren kopplas till motorn. Fungerar även med touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns glid och glid på snöre.

- Material: stål
- Färg: matt stål och matt svart
- Motor: 24 V DC motor;
 - 40 W motor (inbyggd transformator)
 - 65 W motor (extern transformator)
- Betjäning: PowerView® styrning med fjärrkontroll eller App (se separat PowerView® kapitel för styrningsalternativ), touch motion är integrerat
- Utförande: måttbeställd
- Maxlängd: 6000 mm
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner
– se excel-fil på Återförsäljarportalen.

mått i mm


Montering

TAK




OBS! Vid montering i tak
kommer fästena redan att
ha monterats i skenan.

VÄGG



hållare 120 mm



hållare 120 mm + förlängare 80 mm

Viktbegränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	40 W	8 kg	16 kg	24 kg	32 kg	40 kg	40 kg
	65 W	10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg



Monterad Premium-skena

Med glid (10 st/m) centerglid och fäste för tak.

längd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
matt svart	9.097:-	10.400:-	11.363:-	12.666:-	14.212:-	15.618:-	16.673:-	18.077:-	19.141:-	20.540:-	21.602:-
matt stål	10.006:-	11.438:-	12.499:-	13.931:-	15.635:-	17.178:-	18.342:-	19.884:-	21.056:-	22.592:-	23.762:-
Fästen som medföljer	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7
Tilläggspris vägghållare 120 mm	1.201:-	1.799:-	1.799:-	2.399:-	2.399:-	2.998:-	2.998:-	3.598:-	3.598:-	4.197:-	4.197:-

Tilläggspriser

mittöppning	620:-
motor 40 W inkl. PowerView® mottagare (inbyggd transformator)	6.030:-
motor 65 W inkl. PowerView® mottagare (extern transformator)	6.830:-
glid på snöre, c/c 60 mm	177:-/m
glid på snöre, c/c 80 mm	136:-/m

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.
Se styrning på kapitel PowerView®.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Takfäste Takfästen ingår i skenan då de monteras i skenan från fabrik.	matt stål	15	541012	1	377:-
	matt svart	15	511012	1	377:-
Väggfäste	matt stål	120	543005	1	955:-
	matt svart	120	543105	1	955:-
Förlängare	matt stål	80	541610	1	432:-
	matt svart	80	541710		414:-



GLYDEA-SKENA



En kraftig ridåskena till de tyngre uppsättningarna. Manövreras med motor och touch motion vilket betyder att motorn startar när man drar i gardinen. Till skenan finns rullglid och rullglid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit (RAL 9210) och svart (9005)
- Motor:
 - 230 V AC = 35 W och 60 W med Touchmotion (slow start/stop)
 - Batterimotor = Irismo 45 RTS
- Betjäning: RTS fjärrkontroll (handsändare eller väggmonterad sändare) eller kabelbunden styrning (230 V)
- Maxlängd: beroende av motorval, se tabell sid. 72
- Montering: tak och vägg
- Böckning: vinkel och rund
- Textilverikt: beroende på motorns storlek



TEKNISK INFORMATION

Profil




Rekommenderade höjdvdrag för gardiner – se excel-fil på Återförsäljarportalen.


mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE



Antal rekommenderade hållare

skenlängd i cm, upp till	< 100	< 200	< 300	< 400	< 500	< 600	< 700	< 800	< 900	< 1 000	< 1 500
antal hållare	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	31

Bockning och begränsning

Max. skenlängd i meter, max. gardinvikt i kilogram:

utförande	motor 35W rts			motor 60W			tandem motorer 60W			batterimotor 45 RTS	
	3 m	6 m	10 m	6 m	10 m	15 m	6 m	10 m	15 m	3 m	6 m
	35 kg	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg	55 kg	100 kg	100 kg	100 kg	45 kg	45 kg
	35 kg	25 kg	20 kg	45 kg	45 kg	35 kg	100 kg	80 kg	80 kg	-	-
	15 kg	10 kg	-	35 kg	25 kg	-	70 kg	70 kg	56 kg	-	-
	35 kg	15 kg	-	35 kg	8 m 25 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-
	30 kg	10 kg	-	30 kg	8 m 20 kg	-	70 kg	8 m 56 kg	-	-	-

Skenan kan bockas i vinkel eller rundbockning, klarar även mötande/mittöppning. *Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.



Monterad Glydea-skena

Med 10 glid (art.nr. 1781415) per meter och vridfäste för tak (art.nr. 1780906).

skenlängd i cm, upp till	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550
vit/svart	4.634:-	5.582:-	5.497:-	6.295:-	6.647:-	7.395:-	7.816:-	8.538:-	9.255:-	9.889:-

skenlängd i cm, upp till	<600	<650	<700	<750	<800	<850	<900	<950	<1000	<1050
vit/svart	10.801:-	11.517:-	12.066:-	12.770:-	13.479:-	14.186:-	14.684:-	15.382:-	16.078:-	16.826:-

skenlängd i cm, upp till	<1100	<1150	<1200	<1250	<1300	<1350	<1400	<1450	<1500
vit/svart	17.577:-	18.275:-	18.973:-	19.670:-	20.369:-	21.069:-	21.766:-	22.464:-	23.159:-

mittöppning	659:-
motor 60 e WT	5.000:-
Irismo WF 45 RTS Inkl. batteripack	5.000:-
motor 35 RTS inkl. RTS mottagare	4.800:-
motor 60 RTS inkl. RTS mottagare	5.500:-
motor 50 WF Ultra Zigbee	7.400:-
glid på snöre, c/c 60 mm	738:-/m
glid på snöre, c/c 80 mm	574:-/m

Kontakta kundtjänst för pris på svart folierad motor.

Övriga tillbehör beställs separat och ingår inte i priset, t.ex. väggvinklar och styrningar.

Se styrning på kapitel Motorisering.

För vinkelböckning tillkommer **668 kr** per böckning (max 2 böckningar per skena).










För rundböckning tillkommer **743 kr** per meter skena.

Specialböckning (fler än 2 böckningar eller kombination av rund och vinkelböckning) mot offert.





Skena med Irismo kan inte böckas.

Sedvanliga fraktvillkor gäller ej för böckad Glydea-skena. Glydea-skena över 6 meter levereras i två delar och skarvas ihop.



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Anslutningskabel DCT	vit	2500	9015443	1	245:-
Batteripack extra batteri till Irismo 45	vit	-	9026476	1	2.900:-
					
Batteriladdare till motor Irismo 45 RTS	vit	-	1003184	1	600:-
					
Rullglid med roterande ögla	vit	-	1781415	1	44:-
					
	svart	-	808080	1	44:-
Plastkrok till motor	vit	-	1780895	1	35:-
					
Takbricka för innertak	vit	-	023190	20	41:-
					
Click on fäste	vit	-	1780907	1	82:-
					
Vridfäste	fzb	-	1780906	1	41:-
					
Fast fäste	vit	-	1782789	1	78:-
					
Vinkel	kort	vit	105-140	1	161:-
					
	lång	vit	215-240	1	202:-



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Bockverktyg handbockning för u- och eliteskena		-	-	030051	1	7.773:-*
						
Bockverktyg Kombi golvmodell inkl. golvstativ golvmodell till Vision, Elite, Cabin och U-skena		-	-	030030	1	14.057:-*
						
Inlägg	till U	-	-	030070	1	387:-*
	till Vision	-	-	030080	2	856:-*
	till Elite	-	-	030230	2	1.110:-*
	till Elite Design	-	-	030103	2	368:-*
	till Cabin	-	-	030102	2	420:-*
Universal låsfjäder plugg vid håltagning i skena, passar alla skenor		vit	-	012408	1	12:50
						

*Ingen rabatt lämnas på dessa priser.





PREMIUM

Premium är vår allra mest exklusiva kollektion måttbeställda dekorativa gardinstänger och skenor, i tidlösa färger och klassiska former. Du kan förvänta en tyngd och kvalitet som står över det mesta på marknaden.

I serien finns alltså både dekorativa gardinskenor och gardinstänger, i två diameterstorlekar: 20 och 28 mm. Kombinerar fritt bland följande färger: matt och blank mässing, matt och blank stål samt matt svart.





Dekorativ skena

Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm



Änddekor Plaza

Ø 20 mm



Änddekor Avalon

Ø 20 mm



Änddekor Residence

Ø 20 mm



Änddekor Empire

Ø 20 mm



Hållare

Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st










Dubbelhållare

Ø 20 mm, rek. antal hållare:
1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st,
3600-6000 mm = 4 st









	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena	matt stål	6000	541000	1	777:-/m
	matt stål	kapad	411417	1	840:-/m
	blank stål	6000	511000	1	777:-/m
	blank stål	kapad	411411	1	840:-/m
	matt mässing	6000	531000	1	489:-/m
	matt mässing	kapad	411415	1	555:-/m
	blank mässing	6000	521000	1	777:-/m
	blank mässing	kapad	411413	1	840:-/m
	matt svart	6000	541200	1	377:-/m
	matt svart	kapad	411419	1	437:-/m
Änddekor Plaza	matt stål	20	541002	1	298:-
	blank stål	20	511002	1	298:-
	matt mässing	20	531002	1	259:-
	blank mässing	20	521002	1	259:-
	matt svart	20	541202	1	259:-
Änddekor Avalon	matt stål	5	541003	1	394:-
	blank stål	5	511003	1	394:-
	matt mässing	5	531003	1	354:-
	blank mässing	5	521003	1	354:-
	matt svart	5	541203	1	354:-
Änddekor Residence	matt stål	78	541004	1	1.047:-
	blank stål	78	511004	1	1.047:-
	matt mässing	78	531004	1	954:-
	blank mässing	78	521004	1	954:-
	matt svart	78	541204	1	954:-
Änddekor Empire	matt stål	70	541005	1	893:-
	blank stål	70	511005	1	893:-
	matt mässing	70	531005	1	836:-
	blank mässing	70	521005	1	836:-
	matt svart	70	541205	1	836:-
Hållare	matt stål	80	541006	1	759:-
	blank stål	80	511006	1	759:-
	matt mässing	80	531006	1	705:-
	blank mässing	80	521006	1	705:-
	matt svart	80	541206	1	705:-
Dubbelhållare	matt stål	80/140	541007	1	972:-
	blank stål	80/140	511007	1	972:-
	matt mässing	80/140	531007	1	893:-
	blank mässing	80/140	521007	1	893:-
	matt svart	80/140	541207	1	893:-










		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare Ø 20 mm, för enkel och dubbelhållare 		matt stål	80	541008	1	338:-
		blank stål	80	511008	1	338:-
		matt mässing	80	531008	1	318:-
		blank mässing	80	521008	1	318:-
		matt svart	80	541208	1	318:-
Takfäste rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 		matt stål	15	541012	1	377:-
		blank stål	15	511012	1	377:-
		matt mässing	15	531012	1	338:-
		blank mässing	15	521012	1	338:-
		matt svart	15	541212	1	338:-
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm. Avdrag 6 mm på skena 		matt stål	23	541010	1	544:-
		blank stål	23	511010	1	544:-
		matt mässing	23	531010	1	489:-
		blank mässing	23	521010	1	489:-
		matt svart	23	541210	1	489:-
Glid på snöre till bredspårsskena Skenan är anodiserad vilket påverkar glidförmågan. För bättre glidförmåga rekommenderas rullglid. 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	124:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	141:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	141:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit/zink	40000	9023	1	163:-/m
	c/c 80 mm	svart/zink	40000	9033	1	230:-/m
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 32 mm 		vit	-	511015	100	2:80
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 45 mm 		vit	-	521015	100	9:20



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 35 mm 	vit	-	531015	100	10:80
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 	stål	-	542010	1	185:-
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena	-	-	542003	-	105:-/m
Stång Ø 20 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart) 	matt stål	5000	541001	1	626:-/m
	matt stål	kapad	411418	1	689:-/m
	blank stål	5000	511001	1	626:-/m
	blank stål	kapad	411412	1	689:-/m
	matt mässing	5000	531001	1	509:-/m
	matt mässing	kapad	411416	1	570:-/m
	blank mässing	5000	521001	1	509:-/m
	blank mässing	kapad	411414	1	570:-/m
Ø 20 mm, maxlängd 6000 mm	matt svart	6000	541201	1	318:-/m
	matt svart	kapad	411420	1	380:-/m
Änddekor Plaza Ø 20 mm 	matt stål	20	541002	1	298:-
	blank stål	20	511002	1	298:-
	matt mässing	20	531002	1	259:-
	blank mässing	20	521002	1	259:-
	matt svart	20	541202	1	259:-
Änddekor Avalon Ø 20 mm 	matt stål	5	541003	1	394:-
	blank stål	5	511003	1	394:-
	matt mässing	5	531003	1	354:-
	blank mässing	5	521003	1	354:-
	matt svart	5	541203	1	354:-
Änddekor Residence Ø 20 mm 	matt stål	78	541004	1	1.047:-
	blank stål	78	511004	1	1.047:-
	matt mässing	78	531004	1	954:-
	blank mässing	78	521004	1	954:-
	matt svart	78	541204	1	954:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Änddekor Empire Ø 20 mm 	matt stål	70	541005	1	893:-
	blank stål	70	511005	1	893:-
	matt mässing	70	531005	1	836:-
	blank mässing	70	521005	1	836:-
	matt svart	70	541205	1	836:-
Hållare Ø 20 mm, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	80	541011	1	972:-
	blank stål	80	511011	1	972:-
	matt mässing	80	531011	1	913:-
	blank mässing	80	521011	1	913:-
	matt svart	80	541211	1	913:-
	Förlängare Ø 20 mm, för öppen hållare 	matt stål	40	542110	1
blank stål		40	541810	1	259:-
matt mässing		40	541110	1	237:-
blank mässing		40	541910	1	237:-
matt svart		40	542310	1	237:-
Hållare Ø 20 mm, kan förkortas, rek. antal hållare: 1000-1790 mm = 2 st, 1800-3590 mm = 3 st, 3600-6000 mm = 4 st 	matt stål	120	541009	1	954:-
	blank stål	120	511009	1	954:-
	matt mässing	120	531009	1	893:-
	blank mässing	120	521009	1	893:-
	matt svart	120	541209	1	893:-
Nischfäste Ø 20 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1600 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm. Avdrag 6 mm på skena 	matt stål	23	541010	1	544:-
	blank stål	23	511010	1	544:-
	matt mässing	23	531010	1	489:-
	blank mässing	23	521010	1	489:-
	matt svart	23	541210	1	489:-
Ring Ø 20 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla avstånd överkant stång till ögla: 41 mm 	matt stål	27/34	541013	1	63:-
	blank stål	27/34	511013	1	63:-
	matt mässing	27/34	531013	1	58:-
	blank mässing	27/34	521013	1	58:-
	matt svart	27/34	541213	1	58:-
Skarvdel Ø 20 mm, med plastplugg 	vit	-	542410	1	227:-



Dekorativ skena

Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm



Änddekor Plaza

Ø 28 mm



Änddekor Avalon

Ø 28 mm



Änddekor Residence

Ø 28 mm



Änddekor Grand

Ø 28 mm



Hållare

Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st











Dubbelhållare

Ø 28 mm, rek. antal hållare:
1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st,
4400-6000 mm = 4 st










	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Dekorativ skena	matt stål	6000	541600	1	972:-/m
	matt stål	kapad	411427	1	1.040:-/m
	blank stål	6000	541300	1	1.047:-/m
	blank stål	kapad	411421	1	1.113:-/m
	matt mässing	6000	541500	1	683:-/m
	matt mässing	kapad	411425	1	750:-/m
	blank mässing	6000	541400	1	1.047:-/m
	blank mässing	kapad	411423	1	1.113:-/m
	matt svart	6000	541700	1	544:-/m
	matt svart	kapad	411429	1	611:-/m
Änddekor Plaza	matt stål	20	541602	1	338:-
	blank stål	20	541302	1	338:-
	matt mässing	20	541502	1	298:-
	blank mässing	20	541402	1	298:-
	matt svart	20	541702	1	298:-
Änddekor Avalon	matt stål	8	541603	1	489:-
	blank stål	8	541303	1	489:-
	matt mässing	8	541503	1	450:-
	blank mässing	8	541403	1	450:-
	matt svart	8	541703	1	450:-
Änddekor Residence	matt stål	92	541604	1	1.743:-
	blank stål	92	541304	1	1.743:-
	matt mässing	92	541504	1	1.626:-
	blank mässing	92	541404	1	1.626:-
	matt svart	92	541704	1	1.626:-
Änddekor Grand	matt stål	89	541605	1	829:-
	blank stål	89	541305	1	815:-
	matt mässing	89	541505	1	600:-
	blank mässing	89	541405	1	661:-
	matt svart	89	541705	1	896:-
Hållare	matt stål	80	541608	1	874:-
	blank stål	80	541308	1	874:-
	matt mässing	80	541508	1	836:-
	blank mässing	80	541408	1	836:-
	matt svart	80	541708	1	836:-
Dubbelhållare	matt stål	80/140	541609	1	1.125:-
	blank stål	80/140	541309	1	1.125:-
	matt mässing	80/140	541509	1	1.047:-
	blank mässing	80/140	541409	1	1.047:-
	matt svart	80/140	541709	1	1.047:-










		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Förlängare Ø 28 mm, för enkel och dubbelhållare 		matt stål	80	541610	1	433:-
		blank stål	80	541310	1	433:-
		matt mässing	80	541510	1	414:-
		blank mässing	80	541410	1	414:-
		matt svart	80	541710	1	414:-
Takfäste rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 		matt stål	15	541012	1	377:-
		blank stål	15	511012	1	377:-
		matt mässing	15	531012	1	338:-
		blank mässing	15	521012	1	338:-
		matt svart	15	541212	1	338:-
Nischfäste Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd skena utan mittstöd = 1800 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm. Avdrag 6 mm på skena 		matt stål	23	541613	1	644:-
		blank stål	23	541313	1	644:-
		matt mässing	23	541513	1	586:-
		blank mässing	23	541413	1	586:-
		matt svart	23	541713	1	586:-
Heavy duty rullglid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	-	543006	1	1.239:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	543007	1	1.239:-/m
Glid på snöre till bredspårsskena 	c/c 80 mm	vit	-	013680	1	124:-/m
	c/c 60 mm	vit	-	013660	1	124:-/m
	c/c 80 mm	svart	-	023680	1	141:-/m
	c/c 60 mm	svart	-	023660	1	141:-/m
Rullglid på snöre till bredspårsskena, bra glidförmåga 	c/c 80 mm	vit	-	1782848	1	45:-/st
	c/c 60 mm	vit	-	1782310	1	44:-/st
Glid med ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 40 mm 		vit	-	511015	100	2:80
Glid med krok avstånd överkant skena till hänge på glid: 53 mm 		vit	-	521015	100	9:20



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Rullglid med krok/ögla avstånd överkant skena till hänge på glid: 43 mm 	vit	-	531015	100	10:80
Skarvdel passar både Ø 20 och 28 mm, skarvas i övre spår 	stål	-	542010	1	185:-
Montering av skena montering av glid (12 st/m) och änddekor på skena	-	-	542003	-	105:-/m
Stång Ø 28 mm, maxlängd 5000 mm (ej svart) 	matt stål	5000	541601	1	737:-/m
	matt stål	kapad	411428	1	805:-/m
	blank stål	5000	541301	1	737:-/m
	blank stål	kapad	411422	1	805:-/m
	matt mässing	5000	541501	1	626:-/m
	matt mässing	kapad	411426	1	689:-/m
	blank mässing	5000	541401	1	626:-/m
	blank mässing	kapad	411424	1	689:-/m
Ø 28 mm, maxlängd 6000 mm	matt svart	6000	541701	1	544:-/m
	matt svart	kapad	411430	1	611:-/m
Änddekor Plaza Ø 28 mm 	matt stål	20	541602	1	338:-
	blank stål	20	541302	1	338:-
	matt mässing	20	541502	1	298:-
	blank mässing	20	541402	1	298:-
	matt svart	20	541702	1	298:-
Änddekor Avalon Ø 28 mm 	matt stål	8	541603	1	489:-
	blank stål	8	541303	1	489:-
	matt mässing	8	541503	1	450:-
	blank mässing	8	541403	1	450:-
	matt svart	8	541703	1	450:-
Änddekor Residence Ø 28 mm 	matt stål	92	541604	1	1.743:-
	blank stål	92	541304	1	1.743:-
	matt mässing	92	541504	1	1.626:-
	blank mässing	92	541404	1	1.626:-
	matt svart	92	541704	1	1.626:-
Änddekor Grand Ø 28 mm 	matt stål	89	541605	1	829:-
	blank stål	89	541305	1	815:-
	matt mässing	89	541505	1	600:-
	blank mässing	89	541405	1	661:-
	matt svart	89	541705	1	896:-



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Änddekor Crown Ø 28 mm 	blank mässing	90	541406	1	898:-
Hållare Ø 28 mm, rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 	matt stål	80	541612	1	1.317:-
	blank stål	80	541312	1	1.317:-
	matt mässing	80	541512	1	1.260:-
	blank mässing	80	541412	1	1.260:-
	matt svart	80	541712	1	1.260:-
Förlängare Ø 28 mm, för öppen hållare 	matt stål	80	541610	1	433:-
	blank stål	80	541310	1	433:-
	matt mässing	80	541510	1	414:-
	blank mässing	80	541410	1	414:-
	matt svart	80	541710	1	414:-
Hållare Ø 28 mm, kan förkortas, rek. antal hållare: 1000-2190 mm = 2 st, 2200-4390 mm = 3 st, 4400-6000 mm = 4 st 	matt stål	145	541611	1	1.415:-
	blank stål	145	541311	1	1.415:-
	matt mässing	145	541511	1	1.317:-
	blank mässing	145	541411	1	1.317:-
	matt svart	145	541711	1	1.317:-
Nischfäste Ø 28 mm, för nisch, rek. maxlängd stång utan mittstöd = 1800 mm, därefter extra fäste/hållare per 1000 mm. Avdrag 6 mm på skena 	matt stål	28	541613	1	644:-
	blank stål	28	541313	1	644:-
	matt mässing	28	541513	1	586:-
	blank mässing	28	541413	1	586:-
	matt svart	28	541713	1	586:-
Ring Ø 28 mm, flat, med plastinlägg och fast ögla avstånd överkant stång till ögla: 54 mm 	matt stål	39/48	541614	1	87:-
	blank stål	39/48	541314	1	87:-
	matt mässing	39/48	541514	1	80:-
	blank mässing	39/48	541414	1	80:-
	matt svart	39/48	541714	1	80:-
Skarvdel Ø 28 mm, med plastplugg 	vit	-	542510	1	240:-





TILLBEHÖR

Vi har vad som krävs för att din gardin uppsättning skall bli komplett.

Vi erbjuder ett brett urval av gardinband. Banden är funktionella och av hög kvalitet. På nästa uppslag kan du ta utgångspunkt i vad för slags uttryck och utseende du önskar på din gardin. Därefter väljer du vad du behöver i form av band och tillbehör.








LOUNGE

Loungegardin som har swingband får jämna snygga veck tillsammans med glid på snöre. Glid på band har gliden sydda på bandet och är klar att träs direkt i skenans spår.




fram

swingband




bak

art.nr. 012760, passar med rynkbandskrokar




fram

glid på band



bak

art.nr. 012410 och 012430




förstärkningsband till öljetter



art.nr. 012180 och 020330


VECK

För att skapa fina veck används fingerkrokar. Välj fingerkrok med låg krok om gardinstång eller skena skall döljas, i övriga fall använd



fram

multipocket art.nr. 011430, 011440



fram

combiband



fram

veckband art.nr. 105710, 105700, 505710, 105810, 105800



fingerkrok med hög krok. 2-fingerkrok ger ett veck och 4-fingerkrok ger tre veck. För större veck hoppar du över en hälla.



bak

art.nr. 011430 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar



bak

art.nr. 012780 och 010410,
passar både med rynkbands- och fingerkrokar




bak

art.nr. 105710 och 010410,
passar med fingerkrokar

RYNKOR

Använd rynkbandskrok för att fästa gardinen i gliden på skenan eller i ringen på gardinstången. Rynkband art.nr. 105204 fungerar även med klämma (istället för rynkbandskrok). Rynkbandet med kardborr rynkas först och fästs sen på kardborrskena.



fram

multi-pocket art.nr. 011430, 011440



bak

art.nr. 011430, passar både
med rynkbands- och fingerkrokar



fram

rynkband art.nr. 105204, 011450



bak

art.nr. 105204, passar med rynkbandskrokar
och glid med klämma (endast 105204)

TILLBEHÖR TILL BAND

Välj rynkbandskrok eller fingerkrok beroende på vilket band som ska användas och den effekt som skall uppnås. Rynkbandskroken finns både i plast och metall.

FINGERKROK

för ring och skena
1-finger art.nr. 010190
2-finger art.nr. 010430, 010434
4-finger art.nr. 010480, 010484
för glid
1-finger art.nr. 010170
2-finger art.nr. 010410, 010414
4-finger art.nr. 010460, 010464

RYNKBANDSKROK

plast art.nr. 10764
metall art.nr. 012790






KARDBORRBAND

hakdel art.nr. 012610






GLID MED KLÄMMA

U- och Vision-skena art.nr. 094280
endast klämma art.nr. 094130





		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Swing polyester, band med ficka för rynkbandskrok, kombineras med glid på snöre	50 m	transparent	70	012760	1	36:-/m
						
Glid på band polyester, till smalspårsskena	25 m	transparent	45	012410	1	99:-/m
						
Glid på band polyester, till bredspårsskena	25 m	transparent	45	012430	1	132:-/m
						
Combiband polyester, kombineras med fingerkrok alt. rynkbandskrok	50 m	transparent	65,0	012780	1	49:-/m
						
Rynkband polyester, band med en fickstorlek, två funktioner: en för klämma, en för rynkbandskrok, tygåtgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	200 m	vit	30	105204	1	10:20/m
						













		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Multipocket polyester, tygätgång 2,5-3 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	100	011430	1	54:-/m
	100 m	transparent	100	011440	1	55:-/m
						
Regis polyester, max tygätgång 2,5 ggr beroende på tygets tjocklek och formbarhet	100 m	vit	72	011450	1	94:-/m
						
Veckband	bomull/polyester, 50 m	vit	70	105710	1	25:-/m
	bomull/polyester, 50 m	oblekt	70	105700	1	25:-/m
	bomull/polyester, 50 m	svart	70	505710	1	41:-/m
						
Veckband polyester, för påstrykning	50 m	vit	70	105810	1	35:-/m
						
Veckband polyester	50 m	transparent	70	105800	1	38:-/m
						



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Kanalband polyester, enkelt	100 m	transparent	70	012230	1	21:-/m
						
Fällningsband fliselin, för påstrykning	100 m	transparent	20	012590	1	33:-/m
						
Förstärkningsband fliselin, för påstrykning, lim på båda sidor, används vid öljetter	100 m	vit	75	012180	1	87:-/m
						
Hissgardinband polyester	sömnad, 100 m	transparent	19	110740	1	48:-/m
	påstrykning, 100 m	transparent	19	12510	1	68:-/m
						
Hissgardinband polyester, sömnad	till latta Ø 3 mm, 200 m	transparent	18	012799	1	28:-/m
						
Latta Fiberstav till hissgardin	Ø 4 mm	vit	3000	012899	1	37:-/m
	Ø 4 mm	vit	kapad	012893	-	73:-/m
						

		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
 <p>Kardborrband hakdel polyester</p>	självhäftande, 25 m	vit	20	012610	1	73:-/m
 <p>Kardborrband velourdel polyesterband</p>	sömnad, 25 m	vit	20	012630	1	55:-/m

Tabell för tygätgång och färdig bredd då du använder Swingband och Glid på snöre



Glid på snöre	Swingband, avstånd mellan krok	Textilens bredd i förhållande till skenans bred	Draperingsdjup*
 <p>60 mm</p>	 <p>6 fickor, 120 mm</p>	2,0	 <p>50 mm</p>
	 <p>12 fickor, 240 mm</p>	4,0	 <p>100 mm</p>
 <p>80 mm</p>	 <p>7 fickor, 140 mm</p>	1,75	 <p>50 mm</p>
	 <p>13 fickor, 260 mm</p>	3,75	 <p>100 mm</p>



*draperingsdjupet är på grund av textilens egenskaper ungefärliga

Tabell för tygätgång då du använder fingerkrok










När du använder veckband och fingerkrok med flera fingrar blir den färdiga gardinbredden mindre än den fulla tygbredden. I tabellen här nedan kan du se hur bred din färdigveckade gardin blir.

Den lilla siffran anger antalet fingerkrokar som går åt till respektive veckning och tygbredd. Måtten är cirkamått. Kontrollera gärna själv.






	Tygbredd			
2-fingerkrok punkterna=fickor i veckbandet	90	120	150	180
	60 ¹⁰	84 ¹³	104 ¹⁷	123 ²⁰
	73 ⁶	93 ⁹	120 ¹¹	141 ¹³

	Tygbredd			
4-fingerkrok	90	120	150	180
	40 ⁵	57 ⁶	70 ⁸	80 ¹⁰
	51 ⁴	67 ⁵	80 ⁷	98 ⁸



		färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Fingerkrok med hög fattning gör så att gardinen kommer längre ner och visar mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010190	200	3:80
	2-finger	fzb	-	010430	200	7:-
	2-finger	fzb	-	010434	2000	5:90
	4-finger	fzb	-	010480	200	8:70
	4-finger	fzb	-	010484	1000	7:80
Fingerkrok med låg fattning gör så att gardinen kommer högre upp och täcker mer av skena/stång 	1-finger	fzb	-	010170	200	3:80
	2-finger	fzb	-	010410	200	5:30
	2-finger	fzb	-	010414	2000	4:20
	4-finger	fzb	-	010460	200	7:-
	4-finger	fzb	-	010464	1000	5:90
Rynkbandskrok 		fzb	-	012790	500	4:90
Rynkbandskrok 		vit	-	10764	5000	2:10
Svart Rynkbandskrok 		svart	-	10765	2000	3:-
Öljettkrok 		vit	-	094680	500	4:20
Omtagsfäste 		fzb	-	014000	100	10:20
Gardintyngd stål 	25 g	vit	40	016120	50	16:80
	50 g	vit	80	016130	50	36:-
Tyngdband zinkband 	35 g	vit	50000	016000	1	44:-/m
	50 g	vit	50000	016030	1	54:-/m
	70 g	vit	50000	016010	1	70:-/m



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
Broms hindrar gardinen från att åka ut i sidled 	vit	-	014100	100	30:-
Hängare snyggt swingavslut 	vit	-	014200	10	57:-
Hisslina polyester, 1,0 mm tjocklek 1000 m	vit	-	099060	1	12:50/m
Påstrykningstyg för baksida på hissgardin 10 m	vit	1500	012700	1	926:-/m
Dragstav plexi 	transparent	750	074610	25	58:-
	transparent	1000	074620	25	80:-
	transparent	1250	074625	25	87:-
	transparent	1500	074630	25	94:-
	transparent	2000	074640	25	116:-
Dragstav stål plastöverdragen	vit	500	852800	25	55:-
	vit	750	852810	25	63:-
	vit	1000	852820	25	99:-
	vit	1250	852830	25	110:-
	vit	1500	852840	25	121:-
	vit	2000	852850	10	156:-
Dekorativ dragstav 	svart	1000	4000010	1	243:-
	svart	1500	4000022	1	305:-
	stål	1000	4000011	1	243:-
	stål	1500	4000023	1	305:-
Väggbeslag 	vit	75	096010	50	20:-
	vit	75	096014	800	15:-
	vit	150	096000	50	20:-
	vit	150	096004	400	15:-

**Öljett i plast**

Ø 28 mm, kläms ihop



	färg	mått i mm	art.nr.	lev.pack.	Å pris
	svart	Ø 35/55	020360	100	16:10
	stål	Ø 35/55	020400	100	16:10
	vit	Ø 35/55	020330	100	16:10
	antikmässing	Ø 35/55	020340	100	16:10
	blank stål	Ø 35/55	020220	100	16:10

Vinkel

med skruv, används tillsammans med fäste.

Passar ihop med täckprofil 195600,
195610 och 195620.

1 skruv	vit	70	137500	25	32:-
1 skruv	vit	90	137125	25	38:-
1 skruv	vit	120	137135	25	42:-
1 skruv	fzb	70	137510	25	32:-
1 skruv	fzb	90	37125	25	38:-
1 skruv	fzb	120	37135	25	42:-
1 skruv	svart	70	137520	25	32:-
1 skruv	svart	90	137530	25	38:-
1 skruv	svart	120	137540	25	42:-

Justerbar vinkelkloss

för skråtak



	vit		14040		89:-
--	-----	--	-------	--	------



VIKTTABELL

Profil	Typ	1 meter	2 meter	3 meter	4 meter	5 meter	6 meter
U-skena	Handdrag	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	9 kg
Air skena	Handdrag	5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	11 kg	12,5 kg
Elite skena	Handdrag	3,5 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg	6,5 kg	8 kg
Elite Design skena	Handdrag	5,5 kg	7 kg	8,5 kg	10 kg	11,5 kg	13 kg
Vision skena	Handdrag	7 kg	8,5 kg	10 kg	11,5 kg	13 kg	14,5 kg
Cabin skena	Handdrag	10 kg	12 kg	14 kg	16,5 kg	19 kg	22 kg
Orion skena	Handdrag	9 kg	10,5 kg	12 kg	13,5 kg	15 kg	16,5 kg
A-skena 1600	Lindrag	4,5 kg	7,5 kg	10 kg	10 kg	11 kg	12 kg
Rigel skena	Handdrag	4,5 kg	6,5 kg	9 kg	11,5 kg	13,5 kg	15 kg
Kardborreskena/ hissgardinsskena	Handdrag	1,5 kg	2 kg	2,5 kg	3 kg	3,5 kg	4 kg

Se max vikt för motoriserade skenor under respektive avsnitt.

Alla gardinskenor/stänger har en max.gräns för hur många kilo gardinupphängningen får väga. För att göra det tydligt har vi en "max. vikt" för varje skena. Kontrollera därför hur mycket er gardinupphängning vägar.

OBS! Om en gardinskena ska bockas halveras vikten. Till exempel kan en Elite-skena klara 8 kg, men när den bockas är det bara 4 kg.

Vikttabellen ovan är vägledande då det är många faktorer som påverkar hur tung gardinupphängningen kan vara: Val av glid? är skenan monterad i tak/vägg och i vilket material? Vilka skruvar och hur många beslag används? Var alltid uppmärksam på dessa faktorer när du väljer gardinskena, fråga kundservice om du är osäker.

1010	20	7023	8	012590	94
1020	20	7024	8	012610	95
1030	20	7025	8	012630	95
1040	22	7026	8	012700	97
1050	22	7027	9	012760	92
1060	22	7028	9	012780	92
1080	22	7031	7	012790	96
1225	45	7032	7	012799	94
1240	61	7033	8	012893	61, 94
2020	45	7034	8	012899	61, 94
2030	45	7035	8	013460	22
2040	45	7036	8	013480	22
2050	45	7037	9	013481	22
2060	46	7039	9	013660	7, 13, 28, 34, 40, 46, 52, 56, 79, 83
2070	46	7042	7		
2080	46	7045	8	013680	7, 13, 28, 34, 40, 46, 52, 56, 79, 83
2090	47	7047	9		
2100	47	7125	8	014000	96
2110	47	7135	8	14020	23, 29
2120	46	7145	8	14021	23, 29
2130	47	7146	9, 14, 23, 30	14040	98
2140	46	7147	9, 14, 23, 30	14050	52
2160	48	7148	9, 14, 23, 30, 48, 53	14060	53
2170	48	8010	28	14070	53
2180	45	8011	29	14080	52
2190	45	8013	13, 28, 34, 40, 56	14100	52
2200	45	8023	13, 28, 34	014100	97
2410	56	8030	28	14110	53
3010	34	8031	29	14120	53
3015	34	9020	13	14130	53
3020	36	9021	14	14140	53
3025	35	9022	14	14160	53
3030	35, 41	9023	7, 13, 28, 79	014200	97
3035	35	9024	14	016000	96
3045	35	9025	14	016010	96
3050	35	9026	7	016030	96
3055	36	9033	7, 13, 28, 79	016120	96
3060	35	010170	96	016130	96
3065	52	010190	96	20203	45
3070	35	010410	96	020220	98
3080	34	010414	96	20303	45
3090	36	010430	96	020330	98
3100	35	010434	96	020340	98
3110	35	010460	96	020360	98
3120	35	010464	96	020400	98
3130	36	010480	96	20403	45
3140	36	010484	96	20503	45
3190	36	10764	96	21803	45
3230	36	10765	96	023190	24, 30, 52, 74
3235	36	011430	93	023200	24, 30
6040	40	011440	93	023460	22
6050	41	011450	93	023480	22
6070	41	012180	94	023660	7, 13, 28, 79, 83
6080	41	012230	94	023680	7, 13, 28, 79, 83
6090	41	12253	45	030030	75
7011	7	012408	75	030051	75
7016	8	012410	22, 92	030070	75
7021	7	012430	7, 13, 28, 34, 46, 56, 92	030072	75
7022	7	12510	94	030075	75

030080	75	137010	8, 14, 22, 29, 47, 52	237000	20
030102	75	137020	8, 14, 22, 29, 47, 52	237130	22
030230	75	137030	8, 14, 22, 29, 47, 52, 66	300330	60
37000	20	137040	8, 14, 22, 29, 47, 52	337010	8, 14, 22, 29
37010	8, 22	137050	8, 14, 22, 29, 47, 52	337020	8, 14, 22, 29
37020	8, 22	137090	29, 61	337030	8, 14, 22, 29, 66
37030	8, 22	137125	98	337040	8, 14, 22, 29
37040	8, 22	137135	98	337050	8, 14, 22, 29
37050	8, 22	137220	24	411411	78
37070	24, 30	137410	23, 30	411412	80
37125	98	137430	23, 30	411413	78
37135	98	137440	23, 30	411414	80
037150	22	137450	23, 30	411415	78
37160	24	137500	98	411416	80
37180	22	137510	98	411417	78
37200	24	137520	98	411418	80
037860	22	137530	98	411419	78
039000	20, 60	137540	98	411420	80
039910	60	138100	23, 29	411421	82
039930	62	138110	23, 29, 61	411422	84
039950	60	138120	23, 29, 61	411423	82
039960	60	138200	23, 29	411424	84
039990	61	138210	23, 29	411425	82
074610	9, 48, 56, 97	138300	23	411426	84
074620	9, 48, 56, 97	138310	23	411427	82
074625	9, 48, 56, 97	139000	20, 60	411428	84
074630	9, 48, 56, 97	140430	30, 35, 41, 47, 53	411429	82
074640	9, 48, 56, 97	140440	30, 35, 41, 47, 53	411430	84
94080	7, 13, 28, 34, 40, 46, 52	140450	30, 35, 41, 47, 53	505710	93
094130	8, 14	190070	66	511000	78
094280	7, 13, 28	190110	66	511001	80
094680	96	190182	66	511002	78, 80
94860	8, 13, 28, 34, 40, 46	190183	66	511003	78, 80
095200	24, 30, 52	190190	66	511004	78, 80
096000	97	190192	66	511005	78, 81
096004	97	190193	66	511006	78
096010	97	190210	66	511007	78
096014	97	194080	7, 13, 28	511008	79
096830	34, 40	195600	9, 14, 23, 30, 48, 53	511009	81
96890	8, 14, 29, 35, 40, 52	195610	9, 14, 23, 30	511010	79, 81
099020	62	195620	9, 14, 23, 30	511011	81
099060	62, 97	195630	14	511012	70, 79, 83
105204	92	195640	14	511013	81
105700	93	195650	22	511015	79, 83
105710	93	195661	22	521000	78
105800	93	195662	22	521001	80
105810	93	195663	22	521002	78, 80
110740	94	195664	22	521003	78, 80
131000	36	195670	23	521004	78, 80
131003	36	195671	23	521005	78, 81
131010	36	195672	23	521006	78
131013	36	195673	23	521007	78
131020	9, 24, 30, 41	195674	23	521008	79
131030	9, 24, 30, 41	195675	23	521009	81
131033	9, 24, 30, 41	195676	23	521010	79, 81
137000	20	195677	23	521011	81
137001	20	195678	23	521012	79, 83
137005	20	195679	23	521013	81
137006	20	196890	8, 14, 29	521015	79, 83

531000	78	541402	82, 84	543005	70
531001	80	541403	82, 84	543006	83
531002	78, 80	541404	82, 84	543007	83
531003	78, 80	541405	82, 84	543105	70
531004	78, 80	541406	85	740110	22
531005	78, 81	541408	82	740430	35
531006	78	541409	82	740440	35
531007	78	541410	83, 85	740450	35
531008	79	541411	85	740810	22
531009	81	541412	85	740840	14
531010	79, 81	541413	83, 85	808080	74
531011	81	541414	85	852800	9, 48, 56, 97
531012	79, 83	541500	82	852810	9, 48, 56, 97
531013	81	541501	84	852820	9, 48, 56, 97
531015	80, 84	541502	82, 84	852830	9, 48, 56, 97
541000	78	541503	82, 84	852840	9, 48, 56, 97
541001	80	541504	82, 84	852850	9, 48, 56, 97
541002	78, 80	541505	82, 84	912220	61
541003	78, 80	541508	82	912223	61
541004	78, 80	541509	82	1003184	74
541005	78, 81	541510	83, 85	1450094	13
541006	78	541511	85	1780895	74
541007	78	541512	85	1780906	74
541008	79	541513	83, 85	1780907	74
541009	81	541514	85	1780909	66, 74
541010	79, 81	541600	82	1780910	66, 74
541011	81	541601	84	1781415	74
541012	70, 79, 83	541602	82, 84	1782310	83
541013	81	541603	82, 84	1782789	74
541110	81	541604	82, 84	1782848	83
541200	78	541605	82, 84	2600069	21
541201	80	541608	82	2600070	21
541202	78, 80	541609	82	2600072	21
541203	78, 80	541610	70, 83, 85	2600073	21
541204	78, 80	541611	85	4000010	9, 48, 56, 97
541205	78, 81	541612	85	4000011	9, 48, 56, 97
541206	78	541613	83, 85	4000022	9, 48, 56, 97
541207	78	541614	85	4000023	9, 48, 56, 97
541208	79	541700	82	9015443	74
541209	81	541701	84	9026476	74
541210	79, 81	541702	82, 84	1561447178	60
541211	81	541703	82, 84	1561527178	53, 62
541212	79, 83	541704	82, 84	1568737178	53, 62
541213	81	541705	82, 84	2453490204	61
541300	82	541708	82	2453530204	61
541301	84	541709	82	2453540204	61
541302	82, 84	541710	70, 83, 85	2453550204	61
541303	82, 84	541711	85	2453690155	53
541304	82, 84	541712	85	2453697163	53
541305	82, 84	541713	83, 85	2454220204	61
541308	82	541714	85	2454230204	61
541309	82	541810	81	2454240204	61
541310	83, 85	541910	81	2454250204	61
541311	85	542003	80, 84	2454260204	61
541312	85	542010	80, 84	2454270204	61
541313	83, 85	542110	81	2916260000	60
541314	85	542310	81		
541400	82	542410	81		
541401	84	542510	85		



mätguide,
barnsäkerhet mm.





Måtten i tabellen nedan kan användas till GGL, GPL, GHL, GEL, GTL, GXL

Kontakta kundtjänst vid andra fönsterkoder och fönsterproducenter, exempel Fakro, Roto med fler.

Velux-kod	Velux-kod	Plissé & Duette® modell 2102/2106/2109		Skylight	
		Plissé	Duette® och plissé med reflekterande baksida (bl.a. Verosol)	Rullgardin* / Alu persienn / Plissé & Duette®	
		bredd × höjd	bredd × höjd	bredd × höjd	vinkel på sidolister
CK02	GGL	37,4 x 58,8	37,6 x 59	38,3 x 59,5	96°
CK04	GGL	37,4 x 78,8	37,6 x 79	38,3 x 79,5	96°
CK06	GGL	37,4 x 98,8	37,6 x 99	38,3 x 99,5	96°
FK04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	48,4 x 78,8	48,6 x 79	49,3 x 79,5	96°
FK06	GGL	48,4 x 98,8	48,6 x 99	49,3 x 99,5	96°
FK08	GGL	48,4 x 120,8	48,6 x 121	49,3 x 121,5	96°
MK04	GGL	60,4 x 78,8	60,6 x 79	61,3 x 79,5	96°
MK06	GGL-GPL	60,4 x 98,8	60,6 x 99	61,3 x 99,5	96°
MK08	GGL-GPL	60,4 x 120,8	60,6 x 121	61,3 x 121,5	96°
MK10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 141	60,6 x 141,2	61,3 x 141,7	96°
MK12	GGL	60,1 x 160,5	60,3 x 160,7	61 x 161,2	96°
PK06	GGL-GPL	76,6 x 98,8	76,8 x 99	77,5 x 99,5	96°
PK08	GGL-GPL	76,6 x 120,8	76,8 x 121	77,5 x 121,5	96°
PK10	GGL-GPL	76,6 x 141	76,8 x 141,2	77,5 x 141,7	96°
SK06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	96,4 x 98,8	96,6 x 99	97,3 x 99,5	96°
SK08	GGL-GPL	96,4 x 120,8	96,6 x 121	97,3 x 121,5	96°
304/M04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 73,3	60,6 x 73,5	61,3 x 74	96°
306/M06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 93,3	60,6 x 93,5	61,3 x 94	96°
308/M08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 115,3	60,6 x 115,5	61,3 x 116	96°
310/M10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 135,5	60,6 x 135,7	61,3 x 136,2	96°
312/M12	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	60,4 x 155,5	60,6 x 155,7	61,3 x 156,2	96°
404/P04	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 73,4	76,8 x 73,6	77,5 x 74,1	96°
406/P06	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 93,3	76,8 x 93,5	77,5 x 94	96°
408/P08	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 115,3	76,8 x 115,5	77,5 x 116	96°
410/P10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-GXL	76,6 x 135,5	76,8 x 135,7	77,5 x 136,2	96°
1	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 73,2	60,6 x 73,4	61,4 x 74,2	96°
2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 115,2	60,6 x 115,4	61,4 x 116,2	96°
N2	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	53,6 x 111,5	53,8 x 111,7	54,5 x 109,3	96°
3	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	76,6 x 135,4	76,8 x 135,6	77,6 x 136,4	96°
4	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	96,4 x 93,2	96,6 x 93,4	97,4 x 94,2	96°
5	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	52,4 x 96,5	52,6 x 96,7	53,6 x 94,2	96°
6	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 76,5	37,6 x 76,7	38,4 x 74,2	96°
7	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 73,2	116,6 x 73,4	117,4 x 74,2	96°
8	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	116,4 x 115,2	116,6 x 115,4	117,4 x 116,2	96°
9	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	37,4 x 48,5	37,6 x 48,7	38,4 x 46,2	96°
10	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	96,4 x 115,2	96,6 x 115,4	97,4 x 116,2	96°
11	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL	60,4 x 155,4	60,6 x 155,6	61,4 x 156,2	96°
14	GGL-GPL-GHL-GEL-GTL-VTL-GFL	60,4 x 93,2	60,6 x 93,4	61,4 x 94,2	96°

* Max. höjd på Skylight rullgardin är 140 cm.

Måtten i tabellen nedan kan användas till GGU, GHU, GPU, GTU.

Velux-kod	bredd × höjd	vinkel på sidolister
GGU-GHU-GPU-GTU 104	41 × 78,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 206	52 × 98,4	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 306	62,6 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 308	62,6 × 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 304	62,6 × 75,1	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 406	78,8 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 408	78,8 × 117,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 606	98,6 × 95,3	105°
GGU-GHU-GPU-GTU 608	98,6 × 117,3	105°



SKRÅFÖNSTER

Vid beställning av rullgardin, plisségardiner, Duette® och persienner till Velux fönster anges den fönstertyp som avläses på fönsterkarmens ovkant. Produkten produceras med de mått som är angivet på föregående sida. Placering av produkt enligt nedan rekommendation.

Önskas annan placering ska fönstret mätas upp som vanligt. Se respektive produktinformation.

Modell 2102/2106/2109



Duette® och plissegardin (ej reflekterande väv)

Placeras vid glas.



Plissegardin med reflekterande väv (bl.a. Verosol)

Placeras vid fönstrets framkant.

Skylight




Rullgardin / Alu persienn / Plissé & Duette®

Sidolister och ev. kassett överlappar fönsterramen. Endast nischmontering.

Velux beslag

Till takfönster med Pick&Click funktion finns ett specialanpassat beslag som sätts över plastdetaljen i fönsterkarmen.





MÄTTAGNING AV SKRÅ MODELLER

Pythagoras sats

Kontrollera först vinkeln:


Om mått B är större än mått A, så är vinkeln (V) större än 45°. Detta betyder att produkten inte kan tillverkas.

Undantag för: Lamellgardin (upp till 55°).



Definition av vinkel

Max. vinkel anges alltid efter följande princip.



Kontrollera därefter måtten:

Uträkning: $a^2 + b^2 = c^2$

Exempel: $125^2 + 100^2 = c^2$

$$25.625 = c^2$$

$$25.625 = c^2$$

$$160,08 = c$$



BARNSÄKERHET ENLIGT STANDARD EN 13120

Hos Luxaflex® har barns säkerhet högsta prioritet. Att göra produkter säkrare för hushåll med spädbarn och små barn är en integrerad del av vår designfilosofi.


Luxaflex® uppfyller som ett minimum alltid den europeiska standarden EN 13120 (Internal Blinds Performance Requirements incl. safety).

För att minska riskerna att små barn kommer till skada, skall kedjor och linor sluta minst 150 cm från golv – andra regler gäller när en produkt levereras med en barnsäker kedjesamlare. Har gardinen ändlöst sidodrag skall linan/kedjan monteras fast med lin- och kedjespännare. Har gardinen linlås, skall den monteras med en linhållare, så att linorna kommer ovanför barns räckvidd.

Nedanför och på nästa sida hittar du en överblick över regler och komponenter som har betydelse för både försäljning och montering. Utbudet av komponenter kommer att justeras löpande.



Linhållare standard – montera alltid 2 st.



Lin- och kedjespännare.

Gällande grundregler enligt EN 13120


Betjäningstyp	Lösning	Produkthöjd	Monteringshöjd är känd	Längd på betjäningslina/kedja
Linlås	Linhållare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
Sidodrag	Lin- och kedjespännare	Produkt > 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Produkthöjd -150 cm
		Produkt < 250 cm	Ja	Monteringshöjd -150 cm
			Nej	Max. 100 cm
	Quick Release Break-away kedjesamlare*		Ja	Monteringshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd.

* Används enbart till system med utväxling 1:1.


Exempel på montering

Här nedan visas ett exempel på hur grundreglerna påverkar monteringen.

Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: Okänd














Produkthöjd: 120 cm
Monteringshöjd: 220 cm



* Gäller också Quick Release kedjedrag.



	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1561447178	Linhållare, standard	50 x 25 x 15	Transparent	1	22:25
	1568707178	Linhållare	55 x 12 x 15	Transparent		22:25
	1568930155 1568930952 1568937199 1568931858	Liten linsamlare, till Duette®, plissé och hissgardiner	35 x 13	Vit Silver Antracit Svart	1	13:25
	1568750155 1568750952 1568757199 1568751858	Stor linsamlare, till trä/alu persienner i 35, 50 och 68/70 mm. Max 4 snöre.	35x16	Vit Silver Antracit Svart	1	19:25
	1561527178	Lin- och kedjespännare, till nischmontering	50 x 15 x 20	Transparent	1	25:-
	1568747178 1568740155	Liten lin- och kedjespännare, till nischmontering	30 x 23 x 20	Transparent Vit	1	35:25
	1568737178 1568730155	Stor lin- och kedjespännare, till väggmontering	30 x 25 x 37	Transparent Vit	1	35:25
	1568710155	Luxaflex® kedjespännare, till nisch och väggmontering	D: 19 x H: 77 x B: 36	Vit	1	162:-
	1568690155 1568690952 1568691601 1568691858	Kedjesamlare, till produkter med kulkedja och med utväxling 1:1	20 x 8	Vit Grå Mörkgrå Svart	1	22:25
	2871190155 2871190954 2871191858	Linspännare med fjäder, till ändlös lina	78 x 29 x 8	Vit Grå Svart	1	81:-
	1568797178	Click-ring, till hissgardin	14 x 9 x 5	Transparent	100	6:-





ALLMÄNT

Luxaflex® utvändiga screens finns i tre unika modeller, med olika kassettstorlekar och form.

Välj exempelvis modellen som har smart zipsystem, en dragkedja som håller väven på plats i sidolisterna.


Alla tre modeller finns som standard i fyra komponentfärger och du kan välja bland 33 vävar. Det är också möjligt att välja din egen RAL färg, för att matcha din fasad eller dina fönster.




MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och höjd.

Måttförklaring:



Ange djup vid beställning av distansbeslag.



Var uppmärksam på att när ni monterar Beaufort® Zip i större dimensioner är krav på användning av säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm extra över kassetten. Se sida 15.

BETJÄNING

Alla modeller levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbundet, IO eller RTS från Somfy. Motorerna kan levereras med vit eller svart kabel och finns i flera olika kabellängder, med eller utan Hirschmannkontakt. Kabelutgång kan väljas i ovankant, bakom eller på sidan av kassetten.

Vi erbjuder en solcellsdriven DC motor - Somfy Altea 50 solar IO - till Beaufort® Zip 105 och 135 mm. Batteriet är placerat inne i kassetten och solcellspanelen är fast satt på kassetts front.



MODELLER

Våra utvändiga screens finns i tre unika modeller; alla i olika kassettstorlekar och form. Läs mer här under.

BEAUFORT® ZIP


Ett innovativt system, som är utvecklat för att klara av stora vindbelastningar och finns i upp till 19,3 m². Modellen finns i fem kassettstorlekar: 100, 105, 125, 135 och 155. Kassetten 105, 135 och 155 har fördelen att hela underlisten parkeras i själva kassetten.

Konstruktionen gör det enkelt att montera kassetten framifrån i sidolisterna. Är klassificerad i vindklass 5-6 i enlighet till EN 13561 - beroende på dimension.



Sidolister

Tvådelade sidolister (37 x 40 mm) i extruderad aluminium med smart zip-funktion. Produkten har inte några synliga skruvar och är enkel för underhåll. Kan också monteras med distansbeslag (35-100 mm avstånd från vägg) eller distansprofil som täcker hela sidolisten (12 mm avstånd från vägg). Går att använda upp till 5 distansprofiler.



Distansprofil, 12 mm

Underlist

Finns i tre varianter - beroende på storlek. Säkrar att det är extra spänning på väven så att den kan motstå stark vind. Standard underlisten är försedd med en mjuk gummilist nedtill så att oönskat ljus hålls ute.



Underlist standard box 105
31 x 29 mm

Underlist, standard
31 x 41 mm

Heavy Duty underlist,
31 x 52 mm

PROSCREEN® ZIP

Ett system som är utvecklat för att klara höga vindhastigheter och finns i upp till 9 m². Modellen finns i två kassettstorlekar: 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister



Standard sidolister (38 x 27,5 mm) med clipsbeslag eller skruv. Vi rekommenderar tvådelade sidolister (38 x 33 mm) med skruv. Distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg) finns som tillval.

Underlist, 24 x 39 mm

Extruderad aluminium med bra plats för bottenvikter. Underlistens utformning gör att den minimerar parkeringshöjden när den är i övre gränsläge.



Standard sidolist



Tvådelad sidolist



PROSCREEN®

Bygger på samma princip som ProScreen® Zip, dock utan Zip-funktionen. ProScreen® passar därför till mindre vindutsatta fönster, och finns i upp till 10,5 m². Modellen finns i två kassettstorlekar; 85 mm och 95 mm. Båda storlekar finns i kvadratisk kassettform och 85 mm finns även i en fasad kassett.



Sidolister

Standard sidolister med skruv alternativt sidolist med spår till clips eller distansbeslag (22-100 mm avstånd från vägg).

Underlist

Underlisten är i extruderad aluminium med ett integrerat patenterat glidlager som minskar vibrationer och därmed ljud vid användning.



Standard, skruv (27 x 20 mm)



Sidolist med spår, till skruv, clips eller distansbeslag. (27 x 27,5 mm)



Underlist, 20 x 38 mm

PROFILER OCH HÅRDVARA

Montering

Modell	kassettstorlek (H x B)	Sidolist		Upprullning		Montering		
				Underrullad	Överrullad ¹	Nisch	Vägg	Vägg - distansbeslag
Beaufort® Zip 100	103 x 100	Standard, tvådelad med skruv	37x40 mm	•	• ²	•	•	•
Beaufort® Zip 125	128 x 125							
Beaufort® Zip 135	115 x 135							
Beaufort® Zip 155	145 x 155							
ProScreen® Zip 85	85 x 85	Standard, enkel med clips/skruv	38x27,5 mm	•	•		•	•
ProScreen® Zip 95	95 x 95	Tvådelad med clips/skruv	38x33 mm	•	•	•	•	•
ProScreen® 85	85 x 85	Standard, enkel med skruv	27x20 mm	•	•	•	• ³	
ProScreen® 95	95 x 95	Enkel, spår med clips/skruv	27x27,5 mm	•	•		•	•

¹ Endast möjligt med distansbeslag eller nischmontering.

² Endast kassett 100.

³ Levereras med avståndsrör i plast för montering av sidolist på vägg.

Det medföljer inte skruvar för montering av sidolister.



Komponentfärger

Alla modeller levereras som standard med profil och hårdvara i naturanodiserad aluminium alternativt i färgerna: lackerad vit, antracit eller svart (RAL 9010, 7016 och 9005 - glans 30). Du kan även välja valfri RAL-färg och höggloss upp till glans 80 och utvalda strukturfärger mot extra kostnad. Alla metalldelar är rostskyddade och kräver inget underhåll.

Plastdelar är utvecklade för utomhusbruk, och finns i grått och svart. Färgen anpassas efter vald färg på kassett och sidolister.


Parkeringshöjd

ProScreen®/ProScreen® Zip 85	115 mm
ProScreen®/ProScreen® Zip 95	125 mm
Beaufort® Zip 100	130 mm ²
Beaufort® Zip 105	109 mm ^{1/3}
Beaufort® Zip 125	150 mm ²
Beaufort® Zip 135	135 mm ^{1/2}
Beaufort® Zip 155	155 mm ^{1/2}

¹ Med kassett 105, 135 och 155 parkeras underlisten i kassetten.

² Heavy Duty underlisten bygger 11 mm extra på parkeringshöjden.

³ Parkeringshöjden ökas med antingen 12 eller 23 mm, beroende på om man använder underlist 21x31 mm eller Heavy duty underlisten.



Beaufort® Zip 100

Beaufort® Zip 135

Heavy Duty underlisten används på Beaufort Zip när produktens bredd är under 130 cm (beroende på höjd), och alltid vid produktbredd över 500 cm.

Måttsatta ritningar

Måttsatta ritningar av kassett, sidolist och underlist för samtliga modeller finns på sida 15-18. Ritningar för överrullad screen finns, kontakta kundtjänst för mer hjälp.

VÄV

Kollektionen innehåller fyra kvaliteter, som alla är anpassade för utvändigt bruk. Sergé 3% är vår standardväv, de 12 färgerna som finns i vår vifta av denna väv är basfärger. De övriga tre kvaliteter beställs mot pristillägg, men man ska vara uppmärksam på att det kommer vara begränsningar på max. storlek.

Alla vävar är flammhämmande och teknisk information hittar du i kollektionsboken/viftan.

Kvalitet	Antal vävar	Fakta	Rullbredd ¹
Sergé 3%	18	3% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Sergé 1%	6	1% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	250 cm
Serge 600 ³	7	5% öppenhetsfaktor, Glasfiber/PVC	270 cm
Soltis 92	4	4% öppenhetsfaktor, 100% Polyester/PVC ²	177 cm
Soltis B92	5	Mörkläggande, 100% Polyester/PVC ²	170 cm

Till projekt med större antal produkter är det möjligt att beställa andra vävskvaliteter och färger. Fråga kundservice.

¹ Några vävar går att få i större rullbredd.

² Väven har ett yttre lager av PVC.

³ Serge 600 är inte samma serie som Sergé 1/3%. Kvaliteten finns inte i våra kollektionsböcker/vifta, men finns på lager.

Var uppmärksam på att det vid större höjder/bredder kan levereras en vågrätt svetsad skarv i väven. Produkter på samma order tillverkas med väv i samma riktning.



TYPÖVERSIKT

Modell	Kassett storlek	Beskrivning	Betjäning	Min. bredd	Max. bredd	Max. höjd	Max. yta m ²
Beaufort® Zip	105	Utvändig Screen/rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering. Som standard levereras två-delad sidolister, distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78 mm rör - beroende på kassett och m ² yta.	IO motor m. batterimotor och solcallepanel	73	320	330	9,9
	135				450	400	9,9 ⁴
Beaufort® Zip	100	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	63,0 ^{1/2} 73,0 ¹ 68,0 ¹	450 ³	400	9
	105				320	330	9,9
	125	Som standard levereras tvådelad sidolist. Distansbeslag som tillval. Levereras med Ø63/78/85 mm rör beroende på kassett och storlek (yta).			550 ³	550	16,5
	135				550 ³	450	9,9
	155				550 ³	600	19,2
ProScreen® Zip	85	Utvändig Screen rullgardin med Zip funktion och sidolister. Enkel montering. Som standard levereras sidolist med skruv eller clipsbeslag. Tvådelad sidolist och/eller distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ² 72,7 67,7	300	200	5,4
	95				300	300	9
ProScreen®	85	Utvändig Screen rullgardin med sidolister, som används i mindre fönster som inte är utsatt för mycket vind.	230V AC motor Kabelbundet RTS IO	62,7 ² 72,7 67,7	360	270	7,3
	95	Sidolist med skruv eller clipsbeslag. Distansbeslag som tillval. Levereras alltid med Ø63 mm rör.			360 ³	400	10

¹ Min. bredd på kassett 125 är 85,1 cm vid höjd över 400 cm - gäller alla motorer.

Mått i cm.

² Med Maestria WT är min. bredden 68 cm.

³ Max. Bredd med Soltis 92 och Soltis B92 är 300 cm på Ø63 mm rör, samt 400 cm på Ø78/85 rör på Beaufort® Zip. Vid bredd över 350 cm tillverkas produkten med heavy duty underlist.

⁴ Kan tillverkas i större mått men med kraftigare motor. Fråga kundservice om pris.

Var uppmärksam på att väven kan komma med en vågrät skarv beroende på höjd/bredd, och att det kan vara begränsningar beroende på vävskvalitet.





BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 100 / 105 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	9.668	10.423	11.189	11.943	12.584	13.211	13.842	14.781	15.409	16.038	16.739	17.368
120	10.202	10.995	11.801	12.593	13.275	13.943	14.608	15.589	16.257	16.924	17.665	18.334
140	10.737	11.570	12.414	13.245	13.965	14.674	15.380	16.398	17.105	17.812	18.591	19.298
160	11.270	12.141	13.026	13.896	14.656	15.403	16.149	17.204	17.951	18.698	19.517	20.262
180	11.804	12.713	13.637	14.547	15.349	16.132	16.918	18.013	18.798	19.583	20.443	21.228
200	12.338	13.288	14.250	15.199	16.038	16.862	17.688	18.821	19.647	20.471	21.368	22.193
220	12.873	13.862	14.862	15.853	16.728	17.590	18.456	19.629	20.493	21.357	22.294	23.157
240	13.408	14.434	15.474	16.503	17.419	18.321	19.225	20.439	21.341	22.243	23.222	24.123
260	13.938	15.007	16.088	17.154	18.110	19.051	19.994	21.370	22.313	23.253	24.269	25.212
280	14.473	15.579	16.698	17.806	18.799	19.782	20.763	22.178	23.161	24.141	25.196	26.177
300	15.007	16.153	17.313	18.457	19.492	20.512	21.531	22.987	24.005	25.028	26.122	27.140
320	15.541	16.726	17.927	19.109	20.182	21.241	22.301	23.794	24.854	25.915	27.047	28.106
340	16.077	17.301	18.536	19.761	20.872	21.971	23.071	24.602	25.703	26.801	27.973	
360	16.608	17.872	19.149	20.412	21.564	22.701	23.839	25.484	26.623	27.760	28.898	
380	17.142	18.446	19.761	21.064	22.253	23.431	24.609	26.294	27.468			
400	17.677	19.019	20.373	21.716	22.944	24.161	25.377	27.101				

Beaufort® Zip 125 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.905	11.762	12.634	13.491	14.236	14.968	15.699	16.741	17.474	18.206	18.938	19.670
120	11.440	12.337	13.245	14.143	14.926	15.698	16.468	17.550	18.321	19.093	19.864	20.636
140	11.974	12.911	13.859	14.794	15.617	16.428	17.237	18.357	19.169	19.980	20.791	21.601
160	12.508	13.482	14.471	15.446	16.308	17.158	18.006	19.167	20.017	20.866	21.716	22.563
180	13.043	14.056	15.084	16.095	16.998	17.887	18.774	19.974	20.865	21.752	22.642	23.531
200	13.576	14.629	15.694	16.749	17.689	18.617	19.545	20.783	21.712	22.640	23.566	24.496
220	14.110	15.202	16.308	17.400	18.380	19.346	20.314	21.591	22.559	23.526	24.494	25.460
240	14.646	15.776	16.921	18.052	19.071	20.077	21.083	22.400	23.407	24.413	25.419	26.425
260	15.178	16.348	17.532	18.703	19.761	20.807	21.851	23.330	24.376	25.422	26.469	27.513
280	15.713	16.922	18.144	19.353	20.451	21.537	22.621	24.140	25.224	26.308	27.394	28.479
300	16.247	17.495	18.758	20.006	21.142	22.266	23.389	24.947	26.071	27.196	28.319	29.444
320	16.779	18.068	19.368	20.657	21.834	22.996	24.159	25.756	26.919	28.082	29.248	30.410
340	17.314	18.641	19.981	21.308	22.524	23.727	24.927	26.566	27.766	28.970	30.171	31.373
360	17.848	19.214	20.594	21.960	23.215	24.457	25.696	27.373	28.614	29.855	31.098	32.338
380	18.381	19.788	21.206	22.610	23.905	25.186	26.465	28.180	29.462	30.743	32.022	33.773
400	18.914	20.361	21.819	23.263	24.596	25.916	27.235	28.989	30.310	31.629	32.949	34.737
420	19.450	20.932	22.431	23.913	25.286	26.646	28.006	29.797	31.155	32.516	34.345	35.703
440	19.983	21.507	23.044	24.565	25.979	27.377	28.776	30.605	32.004	33.403	35.270	36.668
460	20.517	22.079	23.654	25.217	26.668	28.104	29.543	31.413	32.851	34.758	36.195	37.634
480	21.051	22.653	24.268	25.869	27.359	28.836	30.313	32.222	33.698	35.646	37.121	38.599
500	21.586	23.227	24.879	26.520	28.049	29.565	31.082	33.029	35.016	36.531	38.048	39.562
520	22.121	23.801	25.493	27.172	28.740	30.295	31.852	33.839	35.862	37.419	38.971	40.528
540	22.654	24.373	26.104	27.823	29.431	31.025	32.620	35.116	36.710	38.305	39.899	41.494
550	22.920	24.657	26.411	28.149	29.775	31.389	33.003	35.520	37.133	38.748	40.361	41.976

Pristillägg

Sergé 1%	62:- per m ²
Sergé 600	121:- pr. m ²
Soltis 92	209:- per m ²
Soltis B92	718:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	242:- per st
Distansprofil	266:- pr meter

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	2.070:-
	Maestria+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.790:-
	Altea 50 Solar IO ²	10	15	4.100:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

² Levereras inkl. solcellspanel och alltid med kassett 105.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14. Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering. Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	450
100	18.866	19.534	20.201	20.866	21.530	22.197	22.864
120	19.874	20.576	21.283	21.986	22.692	23.397	24.103
140	20.877	21.621	22.365	23.108	23.853	24.597	25.341
160	21.881	22.664	23.448	24.231	25.013	25.797	26.580
180	22.884	23.707	24.530	25.353	26.175	26.997	27.819
200	23.887	24.751	25.613	26.476	27.337	28.197	29.059
220	24.895	25.795	26.696	27.596	28.496	29.398	
240	25.898	26.838	27.776	28.718	29.657		
260	27.026	28.004	28.984	29.964			
280	27.528	28.526	29.525	30.524			
300							
320							
340							
360							
380							
400							

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	20.402	21.135	21.868	22.600	23.333	24.064	25.455	26.216	27.034	27.763	28.991	29.343
120	21.408	22.178	22.951	23.722	24.494	25.264	26.683	27.473	28.349	29.139	30.364	30.774
140	22.411	23.222	24.032	24.844	25.655	26.464	27.938	28.758	29.663	30.481	31.768	32.176
160	23.414	24.265	25.115	25.963	26.813	27.664	29.166	30.044	31.446	32.292	33.170	33.607
180	24.420	25.308	26.198	27.085	27.976	28.864	30.889	31.796	32.760	33.666	34.572	35.009
200	25.423	26.351	27.279	28.208	29.137	30.064	32.118	33.051	34.075	35.009	35.974	36.440
220	26.429	27.395	28.361	29.329	30.297	31.265	33.373	34.339	35.389	36.383	37.347	37.843
240	27.432	28.437	29.444	30.452	31.458	32.934	34.600	35.623	36.703	37.726	38.749	39.275
260	28.559	29.606	30.652	31.696	33.212	34.258	35.974	37.026	38.164	39.218	40.268	40.793
280	29.564	30.649	31.734	33.286	34.372	35.458	37.199	38.311	39.480	40.560	41.670	42.226
300	30.568	31.692	33.286	34.410	35.533	36.658	38.427	39.565	40.793	41.932	43.072	43.628
320	31.571	32.735	34.369	35.532	36.694	37.857	39.684	40.853	42.111	43.276	44.474	
340	32.577	34.250	35.450	36.654	37.855	39.058	40.910	42.137	43.424	44.650		
360	34.049	35.291	36.533	37.774	39.016	40.258	42.167	43.424	44.738			
380	35.053	36.335	37.614	38.896	40.177	41.456	43.394	44.678				
400	36.058	37.377	38.698	40.018	41.337	42.658	44.650					
420	37.062	38.422	39.781	41.140	42.499	43.858						
440	38.067	39.465	40.862	42.261	43.660							
460	39.070	40.507	41.946	43.384								
480	40.076	41.551	43.026									
500	41.079	42.594										
520	42.084											
540	43.087											
550	43.588											

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



BEAUFORT® ZIP SCREEN

Beaufort® Zip 135 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	10.635	11.465	12.308	13.137	13.843	14.534	15.225	16.259	16.949	17.641	18.411	19.105
120	11.222	12.094	12.981	13.853	14.602	15.337	16.071	17.148	17.884	18.616	19.433	20.169
140	11.811	12.727	13.654	14.569	15.362	16.141	16.918	18.036	18.815	19.593	20.450	21.229
160	12.398	13.355	14.328	15.287	16.122	16.944	17.765	18.927	19.744	20.567	21.468	22.288
180	12.985	13.985	15.002	16.003	16.883	17.745	18.609	19.815	20.680	21.541	22.486	23.351
200	13.572	14.616	15.675	16.718	17.641	18.549	19.456	20.704	21.611	22.518	23.504	24.413
220	14.159	15.247	16.348	17.438	18.402	19.351	20.301	21.593	22.543	23.493	24.524	25.473
240	14.747	15.877	17.021	18.152	19.161	20.154	21.149	22.482	23.475	24.467	25.544	26.536
260	15.332	16.509	17.696	18.869	19.922	20.955	21.992	23.507	24.544	25.578	26.696	27.733
280	15.920	17.137	18.367	19.587	20.680	21.761	22.840	24.398	25.476	26.554	27.716	28.794
300	16.509	17.768	19.044	20.302	21.439	22.562	23.684	25.286	26.406	27.530	28.732	29.853
320	17.095	18.399	19.719	21.020	22.199	23.366	24.531	26.174	27.340	28.504	29.751	30.917
340	17.685	19.031	20.391	21.737	22.959	24.170	25.377	27.063	28.272	29.481	30.771	
360	18.268	19.659	21.064	22.453	23.721	24.971	26.223	28.032	29.285	30.535	31.787	
380	18.857	20.291	21.737	23.170	24.478	25.774	27.070	28.923	30.215			
400	19.446	20.922	22.410	23.886	25.240	26.577	27.913	29.811				
420	20.034	21.552	23.084	24.603	26.000	27.378	28.759	30.700				
440	20.622	22.183	23.759	25.322	26.762	28.179	29.606	31.588				
450	21.211	22.813	24.433	26.039	27.523	28.982	30.449	32.478				

Beaufort® Zip 155 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320
100	11.996	12.938	13.896	14.839	15.659	16.465	17.269	18.416	19.221	20.027	20.831	21.637
120	12.584	13.570	14.569	15.557	16.420	17.268	18.116	19.305	20.154	21.002	21.850	22.700
140	13.173	14.203	15.245	16.274	17.178	18.071	18.961	20.193	21.086	21.979	22.870	23.761
160	13.759	14.831	15.917	16.990	17.939	18.874	19.807	21.083	22.018	22.953	23.886	24.822
180	14.348	15.462	16.592	17.705	18.698	19.677	20.653	21.971	22.952	23.928	24.907	25.885
200	14.933	16.092	17.264	18.425	19.457	20.479	21.500	22.863	23.882	24.904	25.923	26.946
220	15.521	16.723	17.939	19.140	20.217	21.280	22.346	23.751	24.815	25.879	26.942	28.006
240	16.109	17.353	18.612	19.856	20.979	22.084	23.192	24.640	25.748	26.855	27.961	29.068
260	16.696	17.985	19.286	20.573	21.737	22.887	24.038	25.663	26.813	27.964	29.115	30.266
280	17.283	18.614	19.957	21.289	22.495	23.691	24.883	26.553	27.746	28.940	30.133	31.327
300	17.871	19.245	20.633	22.008	23.258	24.494	25.730	27.442	28.679	29.916	31.152	32.388
320	18.457	19.875	21.306	22.722	24.018	25.297	26.575	28.331	29.613	30.891	32.170	33.451
340	19.046	20.505	21.980	23.438	24.777	26.099	27.420	29.224	30.543	31.867	33.188	34.512
360	19.633	21.135	22.653	24.156	25.537	26.903	28.266	30.110	31.476	32.840	34.207	35.571
380	20.219	21.767	23.327	24.872	26.296	27.704	29.112	30.997	32.408	33.817	35.224	37.150
400	20.807	22.395	24.001	25.590	27.055	28.505	29.960	31.888	33.340	34.792	36.244	38.212
420	21.394	23.026	24.673	26.304	27.815	29.310	30.806	32.777	34.271	35.768	37.780	39.275
440	21.983	23.659	25.348	27.023	28.576	30.114	31.653	33.666	35.204	36.743	38.796	40.335
460	22.570	24.286	26.020	27.738	29.336	30.916	32.497	34.555	36.135	38.234	39.815	41.396
480	23.157	24.919	26.695	28.457	30.094	31.719	33.344	35.443	37.067	39.208	40.832	42.458
500	23.745	25.548	27.367	29.173	30.852	32.522	34.190	36.334	38.518	40.184	41.854	43.518
520	24.331	26.182	28.042	29.890	31.616	33.324	35.035	37.222	39.448	41.160	42.870	44.581
540	24.920	26.810	28.715	30.606	32.374	34.128	35.882	38.629	40.382	42.135	43.889	45.643
560	26.094	28.075	30.068	32.049	33.902	35.737	37.573	40.442	42.276	44.113	45.952	47.790
580	26.703	28.726	30.766	32.791	34.685	36.568	38.450	41.896	43.242	45.122	47.006	48.889
600	27.314	29.373	31.458	33.534	35.471	37.401	39.324	43.350	44.204	46.133	48.062	49.986

Pristillägg

Sergé 1%	62:- per m ²
Sergé 600	121:- pr. m ²
Soltis 92	209:- per m ²
Soltis B92	718:- per m ²
Special RAL-färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	242:- per st
Distansprofil	266:- pr meter

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8, 10 & 15	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 15	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6, 10 & 15	17	1.965:-
	Sunilus Screen IO	10 & 15	17	2.070:-
IO	Maestria+ 50 IO	6, 10 & 15	17	2.790:-
	Altea 50 Solar IO	10	15	4.100:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

² Levereras inkl. solcellspanel och alltid med kassett 135.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt. Som standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14. Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering. Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Montering av sidolister

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	20.754	21.489	22.220	22.953	23.682	24.417	25.150	26.889	27.729	28.477	29.735	30.097
120	21.861	22.634	23.412	24.185	24.963	25.736	26.513	28.179	29.077	29.887	31.144	31.564
140	22.965	23.783	24.601	25.419	26.240	27.056	27.876	29.497	30.424	31.264	32.584	33.003
160	24.069	24.930	25.794	26.653	27.515	28.376	29.238	30.817	32.253	33.123	34.022	34.472
180	25.173	26.077	26.983	27.889	28.792	29.698	30.601	32.611	33.602	34.531	35.461	35.908
200	26.276	27.226	28.173	29.122	30.070	31.017	31.965	33.900	34.949	35.908	36.898	37.376
220	27.385	28.374	29.367	30.355	31.344	32.338						
240	28.488	29.522	30.555	31.588	32.624							
260	29.730	30.804	31.883	32.960								
280	30.280	31.380	32.479	33.575								
300												
320												
340												
360												
380												
400												
420												
440												
450												

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	> 333,5

Pris i kr.

Montering av sidolister

Bredd Höjd	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	550
100	22.443	23.249	24.055	24.861	25.665	26.471	28.001	28.837	29.737	30.540	31.890	32.277
120	23.549	24.398	25.245	26.094	26.942	27.791	29.352	30.220	31.183	32.052	33.400	33.850
140	24.653	25.544	26.435	27.329	28.221	29.111	30.733	31.633	32.628	33.529	34.944	35.393
160	25.756	26.692	27.627	28.560	29.495	30.431	32.082	33.049	34.590	35.522	36.486	36.969
180	26.862	27.839	28.818	29.795	30.774	31.750	33.977	34.974	36.036	37.033	38.030	38.510
200	27.965	28.986	30.007	31.028	32.050	33.070	35.328	36.356	37.482	38.510	39.572	40.085
220	29.072	30.136	31.197	32.262	33.326	34.393	36.710	37.772	38.928	40.021	41.082	41.626
240	30.176	31.281	32.388	33.498	34.604	36.227	38.061	39.185	40.375	41.499	42.623	43.202
260	31.415	32.567	33.716	34.866	36.534	37.683	39.572	40.727	41.980	43.139	44.294	44.872
280	32.520	33.714	34.907	36.616	37.810	39.002	40.919	42.143	43.427	44.617	45.838	46.448
300	33.626	34.860	36.615	37.849	39.086	40.322	42.271	43.522	44.872	46.126	47.379	47.991
320	34.729	36.008	37.804	39.085	40.363	41.643	43.654	44.937	46.321	47.604	48.922	
340	35.835	37.673	38.995	40.319	41.640	42.964	45.001	46.351	47.767	49.116		
360	37.454	38.819	40.186	41.552	42.918	44.284	46.385	47.767	49.212			
380	38.557	39.968	41.377	42.785	44.195	45.603	47.733	49.146				
400	39.664	41.116	42.568	44.019	45.471	46.923	49.116					
420	40.768	42.264	43.758	45.255	46.748	48.243						
440	41.872	43.412	44.951	46.488	48.027							
460	42.976	44.558	46.140	47.722								
480	44.083	45.706	47.330									
500	45.188	46.854										
520	46.291											
540	47.396											
560	49.628											
580												
600												

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 133,5
3	< 233,5
4	< 333,5
5	< 433,5
6	< 533,5
7	> 533,5



PROSCREEN® ZIP

ProScreen® Zip 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.699	8.210	8.869	9.528	10.037	10.695	11.152
120	8.053	8.602	9.298	9.994	10.544	11.242	11.736
140	8.407	8.994	9.728	10.465	11.053	11.787	12.321
160	8.760	9.386	10.160	10.933	11.560	12.334	12.904
180	9.113	9.778	10.591	11.401	12.067	12.879	13.489
200	9.467	10.169	11.021	11.872	12.576	13.425	14.075
210	9.819	10.561	11.452	12.342	13.083	13.970	14.657

ProScreen® Zip 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.942	8.485	9.176	9.865	10.409	11.101	11.589
120	8.296	8.877	9.607	10.335	10.919	11.647	12.174
140	8.649	9.269	10.037	10.805	11.426	12.194	12.758
160	9.004	9.663	10.470	11.274	11.932	12.739	13.344
180	9.356	10.052	10.899	11.743	12.441	13.287	13.930
200	9.711	10.446	11.329	12.211	12.947	13.832	14.513
220	10.063	10.838	11.759	12.681	13.457	14.380	15.098
240	10.415	11.229	12.191	13.150	13.964	14.926	15.683
260	10.769	11.620	12.619	13.620	14.471	15.471	16.270
280	11.124	12.013	13.052	14.088	14.978	16.017	16.854
300	11.476	12.405	13.481	14.558	15.488	16.563	17.438

Pristilägg

Tvådelade sidolister	228:- per meter (höjd x 2)
Sergé 600	121:- pr. m ²
Sergé 1%	62:- per m ²
Soltis 92	209:- per m ²
Soltis B92	718:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	242:- per st

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	2.070:-
	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.790:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	11.662	12.333	12.844	13.353
120	12.285	12.994	13.546	14.095
140	12.908	13.657	14.244	14.832
160	13.531	14.319	14.947	15.571
180	14.155	14.980	15.647	16.310
200	14.779	15.642	16.347	17.051
210	15.404	16.305	17.045	17.790

Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300
100	12.132	12.838	13.380	13.922
120	12.756	13.499	14.080	14.662
140	13.380	14.159	14.782	15.403
160	14.004	14.822	15.480	16.140
180	14.628	15.485	16.183	16.880
200	15.249	16.145	16.884	17.620
220	15.874	16.809	17.585	18.359
240	16.497	17.470	18.285	19.096
260	17.119	18.134	18.986	19.837
280	17.742	18.795	19.687	20.576
300	18.366	19.456	20.386	21.317

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	> 180,5



PROSCREEN® SCREEN

ProScreen® 85 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	6.580	7.234	7.742	8.253	8.763	9.273	9.781
120	6.847	7.538	8.084	8.632	9.179	9.724	10.273
140	7.113	7.841	8.424	9.010	9.593	10.178	10.760
160	7.404	8.171	8.789	9.412	10.033	10.654	11.276
180	7.670	8.471	9.130	9.788	10.448	11.108	11.765
200	7.937	8.775	9.474	10.168	10.864	11.560	12.256
220	8.203	9.082	9.812	10.547	11.280	12.013	12.745
240	8.468	9.384	10.155	10.925	11.695	12.466	13.235
260	8.735	9.687	10.494	11.304	12.110	12.918	13.726
280	9.001	9.990	10.836	11.679	12.526	13.371	14.216

ProScreen® 95 – Sergé 3% (utan motor)

Bredd Höjd	100	120	140	160	180	200	220
100	7.023	7.695	8.225	8.755	9.281	9.812	10.341
120	7.289	7.998	8.565	9.132	9.698	10.265	10.831
140	7.556	8.304	8.907	9.510	10.113	10.716	11.319
160	7.821	8.605	9.247	9.888	10.527	11.169	11.809
180	8.111	8.934	9.609	10.289	10.966	11.645	12.323
200	8.376	9.234	9.950	10.666	11.381	12.097	12.810
220	8.641	9.537	10.290	11.043	11.796	12.549	13.301
240	8.908	9.841	10.630	11.422	12.210	13.002	13.789
260	9.173	10.143	10.970	11.799	12.624	13.453	14.278
280	9.439	10.447	11.311	12.175	13.038	13.906	14.768
300	9.726	10.771	11.674	12.576	13.478	14.380	15.281
320	9.992	11.077	12.015	12.952	13.892	14.831	15.770
340	10.259	11.380	12.353	13.331	14.308	15.283	16.260
360	10.524	11.682	12.695	13.708	14.722	15.736	16.750
380	10.789	11.985	13.035	14.086	15.138	16.186	17.238
400	11.055	12.288	13.376	14.464	15.551	16.638	17.727

Pristillägg

Sergé 1%	62:- per m ²
Sergé 600	121:- pr. m ²
Soltis 92	219:- per m ²
Soltis B92	718:- per m ²
Special RAL färg	10%
Distansbeslag aluminium ¹	242:- per st

¹ Det finns också dubbel distansbeslag, se sida 14.

Motorpriser

Typ	Motor	Moment ¹	Hastighet ¹	Pris
Kabel	LT50 WT (mekanisk)	8	12	1.415:-
	Maestria 50 WT (elektronisk)	6 & 10	17	2.070:-
RTS	Altus 50 RTS	6 & 10	17	1.965:-
IO	Sunilus Screen IO	10	17	2.070:-
IO	Maestria+ 50 IO	6 & 10	17	2.790:-

¹ Hastighet är rotation per minut och moment är motorns drivkraft.

Det finns olika motortyper med olika moment. Exakt motor väljs av Luxaflex® och beror på gardinens samlade vikt.

Standard levereras motorer med 300 cm svart eller vit kabel. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk. Andra längder kan beställas mot pristillägg. Se sida 14.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Det är möjligt att beställa Becker motor, kabel eller radiosignal i Ø63 mm rör – kontakta kundtjänst.



Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.292	10.946	11.455	11.965	12.474	12.983	13.494
120	10.817	11.511	12.057	12.604	13.150	13.697	14.243
140	11.347	12.073	12.660	13.242	13.827	14.410	14.995
160	11.898	12.662	13.286	13.906	14.527	15.147	15.769
180	12.425	13.228	13.886	14.545	15.202	15.861	16.519
200	12.951	13.792	14.486	15.184	15.879	16.574	17.272
220	13.480	14.357	15.091	15.824	16.556	17.289	18.023
240	14.007	14.920	15.692	16.462	17.232	18.002	18.774
260	14.534	15.486	16.292	17.101	17.909	18.717	19.525
280	15.062	16.049	16.897	17.739	18.585	19.431	20.277

Montering av sidolister

Antal hål/beslag	Höjd
2	< 179,5
3	> 179,5

Pris i kr.

Bredd Höjd	240	260	280	300	320	340	360
100	10.871	11.543	12.071	12.602	13.127	13.658	14.188
120	11.397	12.108	12.673	13.241	13.803	14.371	14.937
140	11.924	12.671	13.274	13.877	14.480	15.085	15.689
160	12.451	13.234	13.875	14.515	15.155	15.798	16.438
180	13.002	13.823	14.501	15.179	15.856	16.535	17.212
200	13.528	14.386	15.101	15.816	16.533	17.249	17.962
220	14.054	14.950	15.702	16.455	17.208	17.961	18.712
240	14.581	15.514	16.304	17.094	17.884	18.674	19.464
260	15.107	16.078	16.904	17.732	18.559	19.387	20.213
280	15.634	16.641	17.506	18.371	19.234	20.099	20.963
300	16.183	17.228	18.130	19.032	19.933	20.835	21.735
320	16.710	17.793	18.730	19.670	20.609	21.549	22.486
340	17.234	18.357	19.332	20.307	21.284	22.259	
360	17.763	18.919	19.933	20.946	21.960		
380	18.289	19.483	20.535	21.586			
400	18.815	20.047	21.135				

Montering av sidolister






Antal hål/beslag	Höjd
2	< 180,5
3	< 310,5
4	> 310,5



Beaufort® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	1907680000	Säkerhetsbeslag till kassett	60 x 105	Alu	1	108:-
 OBS! Vid montage, ta hänsyn till vinkelns mått. 5 mm extra i djup/topp.		Vinkel med säkerhetsbeslag för takmontering av kassett	80 x 110 x 60	Alu ¹	1	341:-
	1907791858	Ändpropp till sidolist		Svart	1	17:25
 Enkel, standard Dubbel		Distansbeslag till sidolist, 35-100 mm avstånd till vägg.	18 x 90 50 x 90	Alu ¹	1	248:- 526:-

ProScreen® / ProScreen® Zip

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per förpackning	Å pris
	2180521858	Clipsbeslag i plast, till sidolist med spår		Svart	1	4:75
	21.8078.1858 21.8079.1858 21.8081.1858	Avståndsrör i plast, till ProScreen® standard sidolist.	7,5 15 30	Svart	1	9:50 9:50 9:50
	19.060004 19.060005 19.060007 19.060002 2181831858	Täckbricka till skruvhål, sidolist		Vit Brun Beige Grå Svart	1	4:75 4:75 4:75 4:75 4:75
	2181801858 2181861858	Avståndskloss till sidolist, plast	11 27	Svart	1	17:25 26:50
 Enkel, standard Dubbel		Distansbeslag i aluminium. Till sidolist. 22-100 mm Avstånd till vägg	25 x 90 50 x 90	Alu ¹	1	248:- 526:-

Motorkabel och kontakt²


Artikelnamn	Å pris
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till WT, svart	90:-
5 meter kabel till WT, svart eller vit	109:-
10 meter kabel till WT, svart eller vit	426:-
50 cm kabel inkl. Hirschmann STAS kontakt till RTS/IO, svart	90:-
5 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	109:-
10 meter kabel till RTS/IO, svart eller vit	426:-
Hirschmann STAK 3 kontakt, svart	333:-
Hirschmann STAS 3 kontakt, svart	101:-

Monteringsplatta¹

till 2 sidolister, 50 x 60 x 3 mm

Kan användas till både Beaufort Zip/ ProScreen Zip/ProScreen. Sidolisterna monteras med självborrande skruv - dessa medföljer inte.

kr. 170:-




¹ Levereras i RAL, när de beställs på samma order som produkt. Pristillägg för RAL, om de beställs i efterhand.


² Priserna gäller endast när de beställs tillsammans med en produkt. Några monterar går att få med andra längder, fråga kundtjänst för mer info. Vita kablar är inte UV-resistenta och ska därför vara täckta vid utomhusbruk.




MÅTTSATTA RITNINGAR: BEAUFORT® ZIP




Beaufort® Zip 100
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.




Beaufort® Zip 105
Med Underlist 31x29




Beaufort® Zip 125
Heavy Duty underlisten är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 100




Beaufort® Zip 105




Beaufort® Zip 125



MÅTTSATTA RITNINGAR - BEAUFORT ZIP




Beaufort® Zip 135
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.



Beaufort® Zip 155
Heavy Duty underlist är 49 mm i höjd.

Säkerhetsbeslag

När produkten är över 250 cm i bredd rekommenderas att kassett monteras med ett säkerhetsbeslag. Detta beslag bygger 6 mm över kassetten kant.




Bredd	Antal beslag	Position
> 250 cm	1	I mitten
> 300 (eller B > 250 cm och H>300 cm)	2	30 cm från änden
> 500	3	30 cm från sida + mitten


Går att få vinkel till säkerhetsbeslag, för montering i tak.

Om så önskas, tänk på att vinkeln bygger ytterligare 5 mm i höjd, totalt 11 mm. Se under tillbehör på sida 14.


OBS! Om produkten monteras med distansbeslag eller profil, så ska man alltid kontrollera så att säkerhetsbeslaget är i linje med bakkant kassett.




Dubbelt distansbeslag, aluminium




Beaufort® Zip 135



Beaufort® Zip 155




Distansbeslag, aluminium
35-100 mm väggavstånd




Tvådelad sidolist, standard




MÅTTSETTA RITNINGAR: PROSCREEN® ZIP




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




Tvådelad sidolist




95, Square
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd




Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd







MÅTTSATTA RITNINGAR: PROSCREEN®




85, Square
Fyrkantig kassett




85, Chamfered
Fasad kassett




Standard sidolist
med kort avståndsrör i plast



Sidolist med clipsbeslag
– alternativt med skruv




95, Square
Fyrkantig kassett




Kassett, sido- och underlist
– motorutgång baktill



Dubbel distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd



Distansbeslag, aluminium
22-100 mm väggavstånd







ALLMÄNT

Luxaflex® markiser finns i 16 olika modeller, med varierande utförande och form.

Välj mellan terrassmarkis, takmarkiser, fönstermarkiser pergolamarkis och fristående duo-markis. Modellerna finns med olika komponentfärger och du kan välja bland en mängd olika vävar.


På vissa modeller är det också möjligt att välja din egen RAL färg på hårdvaran, för att matcha din fasad eller dina fönster.



MÅTTAGNING

Ange alltid färdigmått på bredd och utfall.

Måttförklaring:



BETJÄNING

Alla markiser kan levereras med 230V AC motor; välj mellan kabelbunden, RTS eller IO motor från Somfy. Motorerna levereras med svart kabel och finns i flera olika kabellängder. Alternativt finns vit kabel - den är inte uv-resistent och ska därför täckas. Styrningar finns i kapitel Motorisering.

Fallarmsmarkiser kan utöver motor även levereras med band eller snäckväxel med vev beroende på modell. Bergen terrassmarkis kan också fås med snäckväxel med vev till modellerna Bergen Öppen, Semi-Öppen och Semi-kassett.

MODELLER

Varje modell finns med olika utförande och form - se respektive modellsida för mer produktinformation.

Kategori	Modell	Sid
Terrassmarkis	Bergen	4-5
	Ystad	6
	Ystad Max	7
	Ystad Max med rullgardin i front	8
	Larvik	9
	Kirkholm	10

Kategori	Modell	Sid
Fönstermarkis	Falsterbo	11
	Falkenberg	12
	Falkenberg Max	13
Takmarkis/ Pergolamarkis	Kalmar	14
	Nordby	15-16
	Blokhus	17-18
Fristående duo-markis	Göteborg	19



VÄV

Vi erbjuder flera olika kvaliteter av markisväv från ledande vävleverantörer.

Markisväv **Orchestra** från Dickson® är en 100% markisväv i akryl av högsta kvalitet. Samtliga vävar från Orchestra finns på lager. Alla Orchestra vävarna består av 100% spinnfärgad akryl som är färgbeständig, slitstark, mögelresistent med högt UV och värmeskydd. Väven är också behandlad med Cleangard® som är en smuts- och vattenavvisande behandling. Väven är 120 cm bred och skarvas/svetsas när bredare markis önskas. Mer teknisk information hittar du i viftan.

Förutom Orchestra erbjuder vi också andra kvaliteter från Dickson®: **Max**, **Spark FR** och **Infinity**. Spark är flamsäker och används där brandkrav finns. Max är en väv med beläggning på undersidan som gör väven nästintill vattentät. Infinity är en extra bred väv som används när stora markiser utan skarv önskas.

Vi erbjuder även **Tempotest**®-vävar från Sandatex/Para som också är 100% spinnfärgad akryl i hög kvalitet. Önskas väv från t ex. Swela eller Sattler görs detta på förfrågan.

Takmarkis Kalmar och Nordby samt pergolamarkis Blokhuis kan också levereras med screenväv från Soltis (86, 92, 96 och W96).

KAPPA

Markisen kan levereras med kappa. Se prismatris för vilka modeller som har möjlighet att välja kappa. Antingen rak eller vågig. Total höjd 16 cm.

Rak kappa sys runt kanterna. Vågig kappa levereras med sytt kantband. Skarvarna på kappan (gäller både rak och vågig) svetsas eller sys beroende på vad som valts på markisen.



LOGOTRYCK

Vi erbjuder också Logotryck på markisen mot förfrågan. Hör med kundservice.



PROFILFÄRGER

Modell	Profilfärger										
	Semi Gloss (glans 70%)					Struktur					
	Vit RAL 9016	Vit RAL 9010	Krämvit RAL 9001	Grå RAL 9006	Grå SW801D	Grå RAL 9507	Antracit RAL 7516	Iron glimmer Tiger coating 29/80081	Grafitgrå RAL 7524	Svart RAL 9505	Svart YW360F
TERRASSMARKISER	Bergen		○	●	●		●			●	
	Ystad	○	○	●		●	●	●		●	
	Ystad Max	○	○	●		●	●	●		●	
	Ystad Max med rullgardin i front	○	○	●		●	●	●		●	
	Larvik	○	○	●		●	●	●			
	Kirkholm	○	○	●		●	●	●			
FÖNSTERMARKISER	Falsterbo		○		●						●
	Falkenberg		○		●						●
	Falkenberg Max		○		●						●
TAKMARKISER/ PERGOLAMARKIS	Kalmar					●	●			●	
	Nordby			●			●		●		
	Blokhus					●	●			●	
FRISTÅENDE DUO-MARKIS	Göteborg		○								●



BERGEN TERRASSMARKIS


Ett exklusivt och flexibelt markissystem i flera olika varianter - välj mellan Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett samt Kassett modell.

Alla modeller bygger på bärrör vilket gör att vägg och takfästen kan placeras mer flexibelt utmed bärröret. Vid bredd över 600 cm tillverkas Bergen med 3 armar. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.



DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



PROFILER OCH HÅRDVARA



Bergen Öppen



Bergen Semi-öppen



Bergen Semi-kassett



Bergen Kassett



Öppen



Semi-öppen



Semi-kassett




Kassett



Arm Vector 400



Arm med LED-belysning




Bergen med betjäning snäckväxel (Modell Öppen, Semi-öppen och Semi-kassett). Vev anodiserad alu, längd 150 cm




MONTERING


Väggmontering




Bergen Öppen
Väggmontering



Bergen Semi-öppen
Väggmontering




Bergen Semi-kassett
Väggmontering




Bergen Kassett
Väggmontering


Takmontering




Bergen Öppen
Takmontering



Bergen Semi-öppen
Takmontering




Bergen Semi-kassett
Takmontering



Bergen Kassett
Takmontering



Väggbeslag



Takvinkel
Väggbeslaget monteras på takvinkel



Pitchkontroll inkl. 1 vev.
För att justera lutning på
markisen. Går att få till modell
Öppen och Semi-öppen

Antal beslag beror på markisens bredd
Upp till 5 meter - 4 beslag
Över 5 meter - 6 beslag

Takstolsbeslag med 25 graders vinkel finns
att beställa. Väggbeslag monteras på.




YSTAD TERRASSMARKIS

En liten och smidig terrassmarkis i en skyddande helkassett. Montering sker i sidan vid gavarna.

Justering av lutning sker vid gaveln - se till att det är minst 5 cm luft i var sida.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett



Arm Luxline 300



RAL 9016
Vit



RAL 9010
Vit



RAL 9001
Krämvit



RAL 9507
Grå struktur



RAL 7516
Antracit
struktur




Tiger
29/80081
Iron glimmer
struktur




RAL 9505
Svart
struktur

Obs. Pristillägg för strukturlack


MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Takmontering med L-vinkel



Standardbeslag
tak/vägg



Specialbeslag
tak/vägg




L-vinkel för tak
(standardbeslag
medföljer)



Brett beslag - utan hål

Takstolsbeslag 25 graders
vinkel finns att beställa.
Väggbeslag monteras på.



Lodrät monteringsplatta för
vägg inkl. standardbeslag.
Se sid 36 för ytterligare info om
mått och montering.



YSTAD MAX TERRASSMARKIS


Ystad Max är en kassettmarkis som är större och kraftigare än Ystad med möjlighet att få stora dimensioner. Kassetten har låg monteringshöjd och många placeringsmöjligheter.

Montering sker i sidan vid gavlarna. Justering av lutning sker vid gaveln - se till att det är minst 5 cm luft i var sida. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.




DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



Obs. Pristillägg för strukturlack

PROFILER OCH HÅRDVARA



Ystad Max kassett



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning


MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Takmontering med L-vinkel



Standardbeslag tak/vägg



Specialbeslag tak/vägg



L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag. Se sid 36 för ytterligare info om mått och montering.



YSTAD MAX TERRASSMARKIS MED RULLGARDIN I FRONT

En kassetmarkis som har många placeringmöjligheter. Går att göra i större dimensioner. Rullgardinen i front skapar både insynskydd och solskydd. Välj antingen samma väv som markisen eller screenväv - se tabell nedan.

Montering av markisen sker i sidan vid gavlnarna. Det är också möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.



DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



PROFILER OCH HÅRDVARA



Frontprofil med rullgardin




Rullgardin i front



Arm Luxline 400



Arm med LED-belysning



Betjäning snäckväxel för rullgardinen inkl. vev. Motor finns som tillval.

MONTERING




Väggmontering




Takmontering med L-vinkel

Vätkvalitet rullgardin i front	Höjd
Orchestra/Tempotest® (akryl)	80 cm
Sergé 3% (screen)	80 cm
Soltis 86 (screen)	125 cm



Standardbeslag tak/vägg


Specialbeslag tak/vägg



L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)



Brett beslag - utan hål



Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag. Se sid 36 för ytterligare info om mått och montering.




LARVIK TERRASSMARKIS

En exklusiv vikarmsmarkis med snygg rundad design på kassett. Markisen går att göra upp till 7 meters bredd. Väggtättningsprofil finns som tillval för att täta mot vägg. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



RAL 9016 Vit
RAL 9010 Vit
RAL 9001 Krämvit
RAL 9S07 Grå struktur
RAL 7S16 Antracit struktur
Tiger 29/80081 Iron glimmer struktur
Obs. Pristillägg för strukturlack

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett
Rund ändkåpa är alltid i anodiserad aluminium.


Arm Luxline 400

Arm med LED-belysning

Väggtättningsprofil sett från sidan

Väggtättningsprofil

MONTERING



Vägghermontering

Takmontering

Takmontering med L-vinkel

Vägghermontering med väggättningsprofil



Standardbeslag tak/vägg

Specialbeslag tak/vägg

L-vinkel för tak (standardbeslag medföljer)

Brett beslag - utan hål

Lodrät monteringsplatta för vägg inkl. standardbeslag. Se sid 36 för ytterligare info om mått och montering.



KIRKHOLM TERRASSMARKIS


Kirkholm är en kompakt kassettmarkis som passar där höjdutrymmet är begränsat t ex om markisen ska placeras på ytan mellan bottenvåning och ovanvåning eller vid placering ovanför fönster under takbrädorna.

Passar för släta väggar såsom betongvägg eller putsad vägg - gummitätning mot vägg medföljer. Det är möjligt att välja till LED-belysning mot pristillägg. Kassetten klickas fast i beslagen underifrån.




DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.



*Se prismatris



Obs. Pristillägg för strukturlack

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kassett




Arm Luxline 400




Arm med LED-belysning

MONTERING



Väggmontering




Takmontering




Väggbeslag




Takbeslag



Monteringsplatta för tak.
Takbeslaget skruvas fast i takplattan



Smal monteringsplatta för vägg.
Väggbeslaget skruvas fast i monteringsplattan



Stor monteringsplatta utan hål för tak eller vägg.
Tak/Väggbeslaget skruvas fast i monteringsplattan



FALSTERBO FÖNSTERMARKIS

En modern, kompakt och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader.

Kassetten i aluminium skyddar markisduken mot regn och smuts. Finns med smal arm och betjänas med band eller motor. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

Max bredd beror på betjäning. Se prismatris. På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



*Se prismatris



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Falsterbo fönstermarkis med rak kapp. Vågig kapp går också att få



Standard frontprofil - alltid med kapp



Design frontprofil - alltid utan kapp




Armfäste



Smal arm

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Antal väggfästen är 2 st upp till 200 cm och 3 st från 200,1 cm. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Som standard levereras 2 armar upp till 270 cm bredd därefter levereras 3 armar. Extra arm kan beställas mot pristillägg.




Kassett



Väggfäste kassett



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Band invändigt montage



Sidoförskjutet bandmontage



Band utvändigt montage



FALKENBERG FÖNSTERMARKIS

Falkenberg är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen finns smal arm och betjänas med motor eller snäckväxel med vev. Välj mellan två olika frontprofiler; standard och design.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Falkenberg fönstermarkis med designprofil



Smal arm med Standard frontprofil. Alltid med kapp



Smal arm med Design frontprofil. Alltid utan kapp



Armfäste



Smal arm
2 st upp till 270 cm
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



Kassett



Väggfäste kassett


Bredd (cm)	Antal fästen
≥200	2
270,1- 340	3
340,1 -500	4



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Snäckväxel



Vev 1,2 m lång



FALKENBERG MAX FÖNSTERMARKIS

Falkenberg Max är en kraftig fallarmsmarkis som passar de flesta byggnader. Markisen levereras alltid med kraftig arm, kraftig frontprofil och betjänas med motor eller snäckväxel med vev.

Motoriserad markis går att seriekoppla upp till 5 enheter- 20 meter. Systemet har vindklass 3.

DIMENSIONER

På fönstermarkis är utfall = armlängd. Duken tillverkas 2x armlängd.



RAL 9010
Vit



SW801D
Grå



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Kraftig arm med kraftig frontprofil.
Går att välja både med och utan kappa.



Armfäste



Kraftig arm

2 st upp till 270 cm
3 st över 270,1 cm upp till 500 cm
4 st över 500,1 cm upp till max bredd

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Nischfästen finns som tillval om montering önskas i fönsterkarm. Kassetten placeras ovanför fästet och ger möjlighet att sätta en bredare kassett utanför fönstrets bredd. Två stödlager ingår vid bredder över 5 meter. Antal armar beror på bredd - se text ovan vid Arm. Extra arm kan beställas mot pristillägg.



Kassett



Väggfäste kassett

Bredd (cm)	Antal fästen
200	2
270,1- 340	3
340,1 -600	4
600,1-700	5



Nischfäste
Fem olika djup: 45, 65, 100, 130 och 185 mm.



Snäckväxel




Vev 1,2 m lång




KALMAR TAKMARKIS

En takmarkis med zipfunktion i sidokanalerna. Markisen kan göras i stora dimensioner. Markisen placeras ovanpå eller under bärande konstruktion.



DIMENSIONER



RAL 9S07
Grå struktur




RAL 7S16
Antracit struktur



Tiger 29/80081
Iron glimmer struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Mått kassett



Ändgavel



Väggfästningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor




Väggfästningsprofil




Översikt på profilen samt placering fästpunkter


MONTERING




Väggbeslag inkl. monteringsprofil
2 st upp till bredd 4 m. 3 st över 4 m bredd




Avståndsklossar till väggbeslag
- 5, 10, 15, 20 mm




L-vinkel för tak kombineras med väggbeslag




Monteringsbeslag sidoskenor.
Höjd 150 mm, kan kortas av till 73 mm. 120 mm är minsta höjd vid minst 4x4 m markis.



L-monteringsvinkel nischmontage
70x70 mm



L-monteringsvinkel nischmontage
140x70 mm



U-monteringsvinkel takmontage
156x71 mm




NORDBY TAKMARKIS

Takmarkis som går att göra i stora dimensioner. Väven löper fritt i sidokanalerna. Markisen monteras ovanpå glas eller på stolpar. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice.

DIMENSIONER

Dimensioner beror på kombination av bredd och utfall. Se prismatris.

Observera. Notera att beställda mått inte är totalmått. Se nedan skiss.



*Se prismatris



RAL 9001
Krämvit




RAL 7516
Antracit
struktur



RAL 7524
Grafitgrå
struktur

PROFILER OCH HÅRDVARA



Nordby kassett och sidokanaler




Nordby detalj

Obs. Produkten beställs efter mått X och Y.

X = Breddmått exkl. kassettgavlar. De bygger + 36 mm på beställt breddmått


Y = Utfall är exkl. ändkåpor. De bygger + 48 mm på beställt utfallsmått



Kassett



Frontprofil




Sidoskena




MONTERING



Fotbeslag



Väggbeslag



Montering över glas/tak



MODELL BLOKHUS

Pergolamarkis Blokhus är en påbyggnad av Kalmar takmarkis men har ben för att fungera som en pergola. Markisen monteras mot vägg och sedan på ben i framkant. Går också att seriekoppla - kontakta kundservice. Det är möjligt att välja till LED-belysning i förstärkningsprofilen mot pristillägg.

DIMENSIONER



PROFILER OCH HÅRDVARA



RAL 9S07
Grå struktur




RAL 7S16
Antracit struktur



RAL 9S05
Svart struktur



Kassett



Ändgavel



Väggfästningsprofil



Frontprofil



Sidoskenor



MONTERING




Förstärkningsprofil - medföljer automatiskt.
1 st upp till 4 m utfall och 2 st över 4 m utfall.
Extra förstärkningsprofil kan beställas mot tillägg.




Väggbeslag inkl. monteringsprofil
2 st upp till bredd 4 m.
3 st över 4 m bredd



Avståndsklossar till väggbeslag
- 5, 10, 15, 20 mm



L-vinkel för tak



Fotplatta ben



Ben

Välj mellan tre olika typer av ben. Samtliga är 300 cm som standard, men kan beställas i exakt mått. Höj/sänkbart ben kan sänkas 30 cm.



Standard, fast ben




Höj/sänkbart ben med vev




Höj/sänkbart ben med IO- motor

Det medföljer alltid två ben. Ett ben är alltid Standard, fast ben. Det andra benet kan vara antingen fast ben eller höj/sänkbart som regleras med antingen vev eller motor.

Förstärkningsprofil placering




Upp till 4 m utfall
- 1 förstärkningsprofil



Över 4 m utfall
- 2 förstärkningsprofiler

BERÄKNINGSSCHEMA FÖR UTFALL OCH LUTNING VID FRIGÅNG 2,25 M



a	Acceptabel lutning 5°-30°
Z	Monteringshöjd av kassett Max. 4750 mm (Y = 5000 mm, a = 30 gr) Min. 2420 mm (Y = 2000 mm, a = 5 gr)
B	Avstånd från ben till änden av sidoskenan = 500 mm Min. 500 mm, max. 1000 mm
H	Frigång 2250 mm
Y	Max utfall 5000 mm
X	Terrassdjup




MODELL GÖTEBORG

En dubbel fristående vikarmsmarkis som passar för skolor, caféer, restauranger och privata hem.

Markisen ger skugga och skydd utfälld och dras enkelt in när den inte används. Stativ finns i två färger: vitt och svart. Monteras på marken med gjuten fästplatta. Som tillval finns fristående viktplatta och möjlighet att köpa en låda som täcker viktplattan.

DIMENSIONER



RAL 9010
Vit



YW360F
Svart

PROFILER OCH HÅRDVARA



Svart stativ



Röret med inbyggande motor döljs av kassettkåpan. Notera att frontprofilerna kommer i olika höjd i inkört läge.



Teleskopstap (vindstag)
Reglerbar längd 1500-2500 mm
Finns i vitt och svart
Monteringsplatta ingår

MONTERING

Benen monteras på fästplatta som monteras på fast underlag. Viktplatta finns som tillval där fästplattan monteras på och markstenar (vikter) placeras på - 12 st i dimension 40x40x5 cm rekommenderas. Obs. markstenar ingår ej.

Trälåda finns som tillval för att dölja viktplatta och vikter. Væggfäste går att välja - ersätter då ett eller två ben. Vinkelstag mellan ben och överliggare finns för extra stabil konstruktion.


Kaplängd för ben

Benen levereras 3 m långa (total höjd markis = 3,26 m). Benen kan kapas av kund till annan längd. Nedan är kaplängd efter önskad höjd. Beräknat efter frigång 2100 mm till frontprofil samt 15 graders lutning på markisen.

Utfall (m) (totalt båda sidor)	Kaphöjd ben (L)	Total höjd markis
2	2350 mm	2610 mm
3,2	2500 mm	2760 mm
4	2600 mm	2860 mm
5	2730 mm	2990 mm
6	2860 mm	3120 mm




Fästplatta för stativ




Viktplatta (markstenar ingår ej)



Trälåda



Vinkelstag





TERRASSMARKIS

Bergen Öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
Utfall										
150	26.137	27.384	28.632	29.879	31.127	32.374	33.622	34.869	37.310	39.922
200	26.807	28.087	29.366	30.646	31.925	33.204	34.484	35.763	38.267	40.946
250		29.283	30.700	32.116	33.533	34.949	36.366	37.782	40.427	43.257
300				33.910 ³	35.463	37.017	38.570	40.124	42.933	45.938
350					37.696 ³	39.387	41.077	42.768 ³	45.762	48.965
400						41.766 ³	43.593	45.421	48.600 ³	52.002
Tillägg kappa	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									
Tillägg Snäckväxel	2.700,- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm)									

Bergen Semi-öppen med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
Utfall										
150	27.519	29.123	30.728	32.333	33.937	35.542	37.146	38.751	41.463	44.366
200	28.225	29.870	31.516	33.162	34.807	36.453	38.099	39.745	42.527	45.504
250		30.928	32.695	34.462	36.228	37.995	39.762	41.529	44.436	47.547
300				36.046 ³	37.934	39.822	41.710	43.599	46.650	49.916
350					39.906 ³	41.916	43.925	45.934 ³	49.150	52.590
400						44.016 ³	46.147	48.278	51.657 ³	55.273
Tillägg kappa	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950	2.100
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									
Tillägg Snäckväxel	2.700,- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm)									

Bergen Semi-kassett med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
Utfall										
150	33.626	35.862	38.098	40.334	42.570	44.806	47.041	49.277	52.727	56.417
200	34.488	36.782	39.075	41.368	43.661	45.954	48.248	50.541	54.079	57.864
250		37.975	40.405	42.835	45.265	47.695	50.125	52.556	56.235	60.171
300				44.622 ³	47.190	49.757	52.324	54.891	58.733	62.844
350					49.414 ³	52.118	54.822	57.526 ³	61.553	65.861
400						54.488 ³	57.329	60.170	64.382 ³	68.888
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									
Tillägg Snäckväxel ⁴	2.700,- (upp till bredd 500 cm, utfall 300 cm)									

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317,- per m ²
Väv Spark FR	607,- per m ²
Väv Infinity	280,- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207,- per m ²
Svetsad väv	342,- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
L-vinkel för tak	3.300,- (upp till 500 cm bredd) 4.950,- (över 500 cm bredd)
Takstolsbeslag 25°	4.150,- per par
Pitchkontroll med väv (Modell Öppen och Semi-öppen)	1.710,- (upp till 600 cm bredd) 2.485,- (över 600 cm bredd)

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Faher FLT	2.500,-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850,-
IO	Somfy Sunea IO	3.850,-
Tillägg 10 m kabel		370,-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

¹ Går att få upp till 1200 cm med seriekopplad markis. Hör med kundservice.

⁴ Gäller endast Bergen Öppen, Semi-Öppen, Semi-kassett.

² Extra lång leveranstid vid speciallack.

³ Observera: Minimibredd för detta utfall gäller, se tabell på nästa sida.



Bergen Kasset med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ¹
Utfall										
150	37.317 ³	40.245	43.172	46.100	49.027	51.954	54.882	57.809	61.856	66.186
200	38.274	41.277	44.279	47.282	50.284	53.286	56.289	59.291	63.442	67.883
250		42.464	45.603	48.742	51.881	55.020	58.159	61.297	65.588	70.179
300				50.520 ³	53.795	57.071	60.346	63.621	68.075	72.840
350					56.008 ³	59.420	62.831	66.243 ³	70.880	75.842
400						61.777 ³	65.325	68.873	73.694 ³	78.853
Tillägg andra RAL-färger ²	17%									

Minsta bredd vid betjäning motor beroende på utfall och antal armar

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Minsta bredd i cm - 2 armar	200	247	297	369	419	469
Minsta bredd i cm - 3 armar ¹	600	600	600	600	619	694

¹ Tre armar gäller markiser över 6 meter bredd.

Minsta bredd vid betjäning snäckväxel beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300
Minsta bredd i cm - 2 armar	210	260	310	372



TERRASSMARKIS

Ystad med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500
Utfall						
150	32.784	34.906	38.156	40.548	43.437	45.694
200	33.625	35.801	39.134	41.588	44.551	46.866
250		37.560	40.986	43.486	46.866	49.273
300			44.366	45.894	49.366	51.727
Tillägg kappa	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%					
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%					

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300
Antal armar	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	200	240	290	340

Ystad Max med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall								
150	50.143	53.767	57.444	92.655	64.847	68.422	72.097	75.773
200	51.428	55.146	58.917	95.031	66.510	70.176	73.945	77.716
250		57.660	61.640	65.672	69.652	73.684	77.716	81.697
300			65.305	69.547	73.841	78.030	82.273	86.514
350				74.313	78.763	83.267	87.771	92.274
400					83.791	88.504	93.217	97.983
Tillägg kappa	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	200	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
LED-belysning (Ystad Max)	Se sid 32-33
Specialbeslag Ystad tak/vägg	700:- per st
Specialbeslag Ystad Max tak/vägg	700:- per st
L-vinkel för tak	3.050:- per par
Brett beslag (Ystad)	1.245:- per st
Brett beslag (Ystad Max)	1.720:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.750:- per par
Takstolsbeslag 25° (Ystad)	4.150:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Ystad Max med rullgardin i front med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600
Utfall								
150	59.996	65.307	70.514	75.773	81.032	86.291	81.055	96.758
200	61.535	66.981	72.322	77.716	83.110	88.504	83.134	99.239
250		69.233	74.836	80.387	86.095	91.646	97.250	113.722
300			78.188	84.053	89.918	95.731	101.491	107.304
350				88.399	94.473	100.443	106.571	
Tillägg RAL 9S07, RAL 9S05, RAL 7S16 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Pris är inkl. rullgardin med valfri vävskvalitet.

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	200	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest [®]	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
Specialbeslag Ystad Max tak/vägg	700:- per st
L-vinkel för tak	3.050:- per par
Brett beslag	1.720:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.750:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

Motorpriser för rullgardinen i front

Typ	Motor	Pris
RTS	Somfy Altus 40 RTS 9/14	2.400:-
IO	Somfy Sunea 40 IO 9/16	3.035:-



TERRASSMARKIS

Kirkholm med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600
150	42.315	44.142	45.447	47.665	49.188	52.363	62.106	65.586
200	43.400	45.274	46.612	48.888	50.449	53.706	63.699	67.268
250		48.531	50.583	52.501	53.126	55.579	66.197	69.989
300			52.501	54.286	56.829	58.524	69.320	73.291
350				63.699	66.197	67.982	73.068	77.217
Tillägg kappa	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800
Tillägg RAL 9507, RAL 7516 och 29/80081	6%							
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%							

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350
Antal armar	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	200	243	293	343	393

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
Monteringsplatta tak	2.660:- per par
Smal monteringsplatta vägg	1.925:- per par
Stor monteringsplatta tak/vägg	2.490:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Larvik med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
150	45.447	48.622	51.841	55.060	58.279	61.498	64.629	67.848	71.067	74.286
200	46.612	49.869	53.170	56.472	59.773	63.074	66.286	69.588	72.890	76.191
250		53.304	56.873	60.442	64.100	67.625	71.283	74.807	78.377	88.861
300			60.353	64.234	68.071	69.186	72.934	76.637	80.340	91.091
350				67.982	72.220	73.603	77.573	81.633		
400					76.280	77.975	82.169	86.585		
Tillägg Väggtättnings- profil	2.588	3.105	3.623	4.140	4.658	5.175	5.693	6.210	6.728	7.245
Tillägg RAL 9S07, RAL 7S16 och 29/80081	6%									
Tillägg andra RAL-färger ¹	17%									

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	150	200	250	300	350	400
Antal armar	2	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	200	239	289	339	389	439

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
LED-belysning	Se sid 32-33
Specialbeslag Larvik tak/vagg	700:-
L-vinkel för tak	3.050:- per par
Brett beslag	1.720:- per st
Lodrät monteringsplatta	2.750:- per par

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



FÖNSTERMARKIS

Falsterbo med väv Dickson Orchestra med banddrag, standard frontprofil och kappa alternativt designprofil utan kappa (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300	320
60	4.516	5.048	5.580	6.112	6.644	7.177	7.760	8.292	8.824	9.357	9.889	10.421
70	4.701	5.262	5.823	6.381	6.942	7.502	8.115	8.677	9.237	9.798	10.359	10.920
80	4.897	5.483	6.072	6.663	7.252	7.842	8.484	9.071	9.660	10.250	10.839	11.428
100	5.288	5.933	6.579	7.223	7.870	8.518	9.217	9.861	10.507	11.152	11.799	12.447
Tillägg andra RAL-färger ³	Pris på förfrågan											

Pris i kr.

Bredd Utfall	340 ²	360 ²	380 ²	400 ²
60	10.953	11.485	12.017	12.549
70	11.481	12.042	12.603	13.164
80	12.018	12.608	13.198	13.788
100	13.095	13.743	14.391	15.039
Tillägg andra RAL-färger ³	Pris på förfrågan			

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Sidoförskjutet bandmontage	93:- per st
Extra arm (utöver standard)	388:- per st
Nischfäste 45 mm	320:- per par
Nischfäste 65 mm	355:- per par
Nischfäste 100 mm	415:- per par
Nischfäste 135 mm	455:- per par
Nischfäste 185 mm	890:- per par

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

² Dessa bredder gäller endast för betjäning motor.

³ Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LS40 (mekaniska gränslägen)	2.100:-
RTS	Somfy Altus 40 RTS	2.400:-
IO	Somfy Sunea 40 IO	3.035:-

Som standard levereras fast kabel. LS40 motor har 2,5 m kabellängd. Motor Altus RTS och Sunea IO har 3 m kabellängd.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



Falkenberg med väv Dickson Orchestra, smal arm, standard frontprofil med kapp alternativt designprofil utan kapp (motor/snäckväxel - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300
Utfall											
60	4.660	5.229	5.796	6.365	6.937	7.505	8.074	8.642	9.266	9.835	10.404
70	4.847	5.445	6.042	6.638	7.236	7.834	8.431	9.028	9.677	10.277	10.876
80	5.043	5.669	6.295	6.920	7.546	8.173	8.800	9.426	10.103	10.729	11.356
100	5.436	6.120	6.803	7.484	8.168	8.851	9.535	10.219	10.954	11.634	12.318
Tät seriekoppling	255:- per koppling										
Gles seriekoppling	700:- per koppling										
Snäckväxel	1.260:-										
Tillägg andra RAL-färger ²	Pris på förfrågan										

Pris i kr.

Bredd	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Utfall										
60	10.972	11.541	12.110	12.681	13.250	13.870	14.439	15.011	15.580	16.147
70	11.473	12.071	12.668	13.266	13.862	14.513	15.110	15.707	16.304	16.905
80	11.982	12.608	13.234	13.860	14.486	15.165	15.791	16.416	17.042	17.668
100	13.002	13.686	14.369	15.050	15.734	16.468	17.152	17.835	18.519	19.200
Tät seriekoppling	255:- per koppling									
Gles seriekoppling	700:- per koppling									
Snäckväxel	1.260:-									
Tillägg andra RAL-färger ²	Pris på förfrågan									

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Extra arm (utöver standard)	388:- per st
Nischfäste 45 mm	320:- per par
Nischfäste 65 mm	355:- per par
Nischfäste 100 mm	414:- per par
Nischfäste 135 mm	455:- per par
Nischfäste 185 mm	890:- per par

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

² Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LT50	2.500:-
RTS	Somfy Altus 50 RTS	3.150:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.


**Falkenberg Max med väv Dickson Orchestra, kraftiga armar och kraftig frontprofil med kappa²
(motor/snäckväxel - tilläggspris)**

Pris i kr.

Bredd Utfall	100	120	140	160	180	200	220	240	260 ¹	280	300	320	340	360	380	400
60	5.540	6.170	6.796	7.422	8.048	8.674	9.303	9.929	10.607	11.234	11.862	12.487	13.113	13.740	14.367	14.993
70	5.739	6.394	7.049	7.704	8.359	9.013	9.668	10.323	11.032	11.686	12.342	12.996	13.651	14.307	14.961	15.615
80	5.935	6.619	7.302	7.986	8.668	9.352	10.033	10.716	11.455	12.138	12.823	13.506	14.188	14.872	15.555	16.239
100	6.326	7.067	7.805	8.546	9.287	10.028	10.766	11.507	12.300	13.041	13.782	14.523	15.264	16.002	16.743	17.484
120	6.718	7.513	8.312	9.110	9.906	10.704	11.500	12.298	13.148	13.947	14.742	15.541	16.335	17.134	17.929	18.728
Tät seriekoppling	255:- per koppling															
Gles seriekoppling	700:- per koppling															
Snäckväxel	1.260:-															
Tillägg andra RAL-färger ³	Pris på förfrågan															

Pris i kr.

Bredd Utfall	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
60	15.673	16.299	16.925	17.554	18.181	18.894	20.520	21.201	21.826	22.453	23.079	23.708	24.334	24.961	25.586
70	16.326	16.980	17.634	18.289	18.945	20.688	21.342	22.052	22.706	23.361	24.016	24.670	25.324	25.981	26.635
80	16.975	17.658	18.342	19.025	19.710	21.480	22.163	22.902	23.584	24.266	24.950	25.633	26.317	27.000	27.684
100	18.277	19.018	19.758	20.496	21.237	23.066	23.807	24.601	25.341	26.082	26.821	27.562	28.302	29.043	29.783
120	19.578	20.376	21.172	21.970	22.766	24.653	25.451	26.301	27.097	27.895	28.693	29.489	30.287	31.083	31.881
Tät seriekoppling	255:- per koppling														
Gles seriekoppling	700:- per koppling														
Snäckväxel	1.260:-														
Tillägg andra RAL-färger ³	Pris på förfrågan														

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Extra arm (utöver standard)	1.240:- per st
Nischfäste 45 mm	320:- per par
Nischfäste 65 mm	355:- per par
Nischfäste 100 mm	415:- per par
Nischfäste 135 mm	455:- per par
Nischfäste 185 mm	890:- per par

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy LT50	2.500:-
RTS	Somfy Altus 50 RTS	3.150:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

¹ Tre armar levereras vid bredd över 270 cm.

² Kan levereras även utan kappa.

³ Speciallackerade profiler mot prisförfrågan och längre leveranstid - hör med kundtjänst.



TAKMARKIS

Kalmar med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	69.940	74.681	79.369	84.159	88.295	93.034	98.430	103.876	109.321
250	73.017	78.160	83.201	88.295	92.732	97.875	103.573	109.321	115.020
300	76.244	81.538	86.984	92.429	86.406	102.615	108.616	114.768	120.768
350	79.319	85.068	90.816	96.514	101.657	107.405	113.759	120.112	126.517
400	82.496	88.597	94.648	100.699	106.094	112.146	118.852	125.559	132.265
450	85.622	92.076	98.380	104.783	110.482	116.885	124.045	130.954	138.063
500	88.849	95.506	102.212	108.919	114.969	121.676	129.038	136.450	143.711
Tillägg andra RAL-färger ¹	5%								
Strukturlack ¹	10%								

Nordby med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	57.465	60.483	63.807	66.876	70.149	73.218	78.179	81.299	84.419
150	59.562	62.887	66.364	69.842	73.116	76.645	81.657	85.135	88.562
200	61.710	65.240	68.922	72.604	76.338	79.969	85.289	88.971	92.602
250	63.859	67.745	71.530	75.469	79.304	83.294	88.919	92.806	96.745
300	65.955	70.098	74.240	78.333	82.527	86.618	92.397	96.592	100.734
350	68.104	72.450	76.850	81.146	85.544	89.943	96.029	100.427	104.826
400	72.450	77.002	81.657	86.311	90.914	95.518	101.808	106.360	110.912
450	74.547	79.458	84.265	89.124	93.983	100.529	105.338	110.247	115.106
500	76.747	81.759	86.925	91.988	98.791	103.905	108.968	114.134	119.147
550	78.844	84.214	91.170	96.540	101.860	107.178	112.498		
600	80.992	88.255	93.830	99.455	104.979	110.503	116.129		
Tillägg andra RAL-färger ¹	16%								
Strukturlack ¹	24%								

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Väv Soltis 86 (max mått 450 x 400)	171:- per m ²
Väv Soltis 92 (max mått 450 x 400)	171:- per m ²
Väv Soltis 96 (max mått 450 x 400)	309:- per m ²
Väv Soltis W96 (max mått 400 x 200)	923:- per m ²

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Pristillägg Kalmar

L-vinkel tak	3.150:-/st
Extra väggbeslag (2 st upp till 4m, 3 st >4m)	2.980:-/st
L-monteringsvinkel 70 x 70 mm	1.190:-/par
L-monteringsvinkel 140 x 70 mm	1.365:-/par
U-monteringsvinkel 156 x 71 mm	1.580:-/par
Avståndskloss 5 mm	350:-/st
Avståndskloss 10 mm	725:-/st
Avståndskloss 15 mm	1.080:-/st
Avståndskloss 20 mm	1.450:-/st

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



PERGOLAMARKIS

Blokhuis med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	77.662	82.476	87.159	91.930	96.088	100.816	106.198	111.450	116.789
250	80.419	85.452	90.485	95.519	99.984	105.017	110.618	116.146	121.779
300	83.221	88.473	93.724	99.064	103.878	109.131	114.951	120.948	126.769
350	85.977	91.536	97.095	102.609	107.642	113.245	119.459	125.543	131.758
400	88.648	94.468	100.378	106.242	111.494	117.402	123.792	130.270	136.704
450	91.405	97.576	103.747	109.786	115.476	121.560	128.345	134.997	141.693
500	94.162	100.596	107.074	113.332	119.328	125.718	132.677	139.680	146.639
Förstärkningsprofil	1.500	1.675	1.850	2.025	2.200	2.375	2.550	2.725	2.900
Seriekoppling	Pris på förfrågan								
Tillägg andra RAL-färger ¹	5%								
Strukturlack ¹	10%								

Pristillägg

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark FR	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Väv Soltis 86 (max mått 450x400)	171:- per m ²
Väv Soltis 92 (max mått 450x400)	171:- per m ²
Väv Soltis 96 (max mått 450x400)	309:- per m ²
Väv Soltis W96 (max mått 400x200)	923:- per m ²
Höj/sänkbart ben med vev	6.425:- per st
Höj/sänkbart ben med IO-motor	11.300:- per st
L-vinkel tak	1.190:- per st
Extra väggbeslag (2 st upp till 4m, 3 st >4m)	1.080:- per st
Avståndskloss 5 mm	350:-
Avståndskloss 10 mm	725:-
Avståndskloss 15 mm	1.080:-
Avståndskloss 20 mm	1.450:-

¹ Extra lång leveranstid vid speciallack.

Motorpriser

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy Orea WT	3.500:-
RTS	Somfy Orea RTS	3.850:-
IO	Somfy Sunea IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.



FRISTÅENDE DUO-MARKIS

Göteborg med väv Dickson Orchestra (motor - tilläggspris)

Pris i kr.

Bredd Utfall	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200 (2 x 100 cm)	77.235	77.679	78.122	84.936	85.378	85.822	86.265	86.710	87.153
320 (2 x 160 cm)	79.592	80.180	80.773	87.732	88.323	88.915	89.505	90.097	90.686
400 (2 x 200 cm)	82.526	83.214	83.904	90.962	91.650	92.341	93.028	93.717	94.406
500 (2 x 250 cm)	85.459	86.270	87.082	94.265	95.074	95.887	96.698	97.510	98.320
600 (2 x 300 cm)	88.276	89.209	90.143	97.447	98.380	99.317	100.250	101.185	102.117
Tillägg kappa	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800

Minsta bredd beroende på utfall

cm

Utfall i cm	200 (2 x 100 cm)	320 (2 x 160 cm)	400 (2 x 200 cm)	500 (2 x 250 cm)	600 (2 x 300 cm)
Antal armar	2	2	2	2	2
Minsta bredd i cm	153,5	220,5	263,5	313,5	363,5

Pristillägg

Pris i kr.

Väv Orchestra Max	317:- per m ²
Väv Spark	607:- per m ²
Väv Infinity	280:- per m ²
Väv Sandatex/Tempotest®	207:- per m ²
Svetsad väv	342:- per m ²
Viktplatta	7.000:- per st
Trälåda	7.245:- per st
Väggfäste (ersätter ett ben)	-3.250:- per st
Vinkelstag	3.310:- per par
Teleskopstag (vit eller svart) inkl. monteringskit	2.650:- per st

Motorpriser

Pris i kr.

Typ	Motor	Pris
Kabel	Somfy WT	3.500:-
RTS	Somfy RTS	3.850:-
IO	Somfy IO	3.850:-
Tillägg 10 m kabel		370:-

Som standard levereras 5 m svart eller vit kabel. 10 meter kabel kan beställas mot pristillägg.

Priser för styrning tillkommer. Se avsnitt motorisering.

VÄVBYTE

För utbyte av markisväv erbjuder vi möjligheten att använda samma hårdvara till en ny markisväv.

Väven levereras med plastten.

Pris i kr.

Dickson Orchestra	1.139:- per m ²
Dickson Orchestra Max	1.449:- per m ²
Dickson Spark FR	1.744:- per m ²
Dickson Infinity	1.418:- per m ²
Sandatex/Para Tempotest®	1.346:- per m ²

**LED-BELYSNING**

LED-belysningen styrs antingen med Somfy IO-styrning eller eget styrsystem. IO-mottagare beställs separat och vi rekommenderar IO-motor på markisen samt IO fjärrkontroll Situo Vario med flera kanaler. Belysningen är dimbar. I nedan priser ingår transformator.

LED-belysning i kassett, frontprofil och armar

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	6.051	6.338	6.654	6.971	7.273	7.575	7.892	8.194	9.506	11.996
250		6.805	7.122	7.424	7.726	8.043	8.344	8.646	12.373	12.675
300			7.424	7.726	8.043	8.344	8.646	8.963	12.841	13.143
350				8.450	8.767	9.069	9.371	9.687	13.913	14.229
400					9.069	9.371	9.687	12.162	14.380	14.697

LED-belysning i kassett samt armar

Gäller följande modeller: Bergen Kassett och Kirkholm

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	5.176	5.327	5.477	5.643	6.006	6.172	6.322	6.488	7.635	7.786
250		6.006	6.172	6.322	6.488	6.639	6.775	6.941	8.329	8.480
300			6.488	6.639	6.775	6.941	7.092	7.243	8.797	8.948
350				7.349	7.515	7.650	7.816	7.967	9.869	10.019
400					7.816	7.967	8.118	8.284	10.336	10.502

LED-belysning i frontprofil samt armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max med rullgardin i front och Larvik

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	5.176	5.327	5.477	5.643	6.006	6.172	6.322	6.488	7.635	7.786
250		6.006	6.172	6.322	6.488	6.639	6.775	6.941	8.329	8.480
300			6.488	6.639	6.775	6.941	7.092	7.243	8.797	8.948
350				7.349	7.515	7.650	7.816	7.967	9.869	10.019
400					7.816	7.967	8.118	8.284	10.336	10.502

LED-belysning i armar

Gäller följande modeller: Bergen (alla modeller), Ystad Max, Larvik och Kirkholm

Pris i kr.

Bredd Utfall	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	3.984	5.221	5.221
250	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	4.648	5.900	5.900
300	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964	4.964	6.594	6.594
350	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689	5.689	7.665	7.665
400	6.232	6.232	6.232	6.232	6.232	6.232	6.232	6.232	8.133	8.133



LED-belysning i kassett

Gäller följande modell: Bergen Kassett

Pris i kr.

Bredd	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
För 200-400 cm utfall	2.610	2.761	2.912	3.063	3.440	3.591	3.742	3.908	4.044	4.195

LED-belysning i förstärkningsprofil

Gäller följande modell: Blokhuss

Pris i kr.

Bredd	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Antal profiler									
LED belysning i 1 profil	3.093	3.546	3.546	4.029	4.029	4.889	4.889	5.417	5.417
LED belysning i 2 profiler	6.232	7.062	7.062	8.103	8.103	9.748	9.748	10.789	10.789
LED belysning i 3 profiler	9.340	10.593	10.593	12.117	12.117	14.622	14.622	16.176	16.176

Teknisk information


Färgtemperatur	4000K (neutral, cool white)
Ström	12 W/m
Spänning	24 V DC
Ljusstyrka	140 lm/W LM80 SDCM <3
Avkortningslängd	6.25 cm
	3 oz 8mm FPC
Färgåtergivning	CRI > 80, går att få till över 95
Brinntid	75000 h L70 brinntid
Garanti	3 år




TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD

Bergen Öppen, Semi-öppen, Semi-kassett och Kassett

Obs. Notera att det krävs mer lutning på markisen vid takmontage




Montering vägg




Montering tak

Ystad




Montering vägg




Montering tak

Ystad Max



Montering vägg




Montering tak




TÄCKANDE UTFALL BEROENDE PÅ MONTAGEHÖJD

Larvik




Montering vägg




Montering tak

Kirkholm




Montering vägg



Montering tak


Göteborg






MONTERING AV LODRÄT MONTERINGSBESLAG

Gäller modell Larvik, Ystad, Ystad Max samt Ystad Max med rullgardin i front.




Minsta avstånd mellan infästning och väggbeslag/ytterkant monteringsplatta.

Borra minst 2 st Ø14 mm hål, varav ett ska vara över väggbeslaget.



Monteringsalternativ lodrät monteringsbeslag







ALLMÄNT

Luxaflex® insektsnät finns i många modeller till både fönster och dörrar.

Som standard levereras de flesta modeller i vit, beige, ljusgrå och antracit. Dessutom kan alla modeller, med undantag av plissé rammodell – fönster, beställas i alla RAL-färger mot pristillägg.


Alla modeller med undantag för plissé rammodell – fönster kan monteras både inom- och utomhus efter alla önskemål och behov.



MÄTTAGNING


Beroende på modell och montering ska du antingen uppge färdigmått eller nischmått.

Se specifik information under respektive modell.




MODELLER


Det finns 4 olika modeller att välja mellan, där de flesta kan monteras på olika sätt. Efter Typöversikten finns information om respektive modell.



Fast ram Flex
Se sida 3



Rullgardin SuperNova
Se sida 4



Plissé rammodell,
fönster
Se sida 5



Plissédörr Allure Plus
Se sida 6

Insektsnät- och komponentfärger

Produkt	Insektsnät					Komponenter						
	Grå	Svart	Vit	ClearView svart	Poll-tex® svart	Vit (RAL 9010)	Beige (RAL 9001)	Alu färg (RAL 9006)	Antracit (RAL 7016)	Svart (RAL 9005)	Antracit, strukturlack (RAL 7016 STR)	Svart, strukturlack (RAL 9005 STR)
Fast ram Flex ¹	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Rullgardin SuperNova	•	•		•	•	•	•	•	•	•		
Plissé rammodell - fönster	•	•	•			•				•		
Plissédörr Allure Plus		•				•	•	•			•	•

¹ Den flexibla plastlisten är alltid mörkgrå.



INSEKTSNÄT KVALITET

Med undantag för Poll-tex® och ClearView har näten 7x6 maskor per cm² och storleken på hålen är 1,44 mm². Nätet är svetsat med infrarött ljus, vilket ger ett mycket stabilt nät.

Insektsnät	Material	Beskrivning
Standard till fast ram Flex och rullgardin SuperNova	PVC-belagd glasfiber	Svart eller grått
Standard till Plissé rammodell	PVC-belagd glasfiber	Vitt, grått eller svart
Standard till Plissédörr Allure Plus	100% Polypropolen	Svart
ClearView	PVC-belagd glasfiber	Ett finmaskat svart insektsnät med tunna trådar. Resultatet är en högre öppenhetsfaktor och därför bättre utsikt och luftgenomströmning.
Poll-tex®	100% Polyester	Ett finmaskat svart Poll-tex® nät som är perfekt för pollenallergiker. Nätet stoppar 97% av björkpollen och 100% av gräspollen men hindrar också andra små pollenpartiklar.

TYPÖVERSIKT

Produkt	Beskrivning	Bredd		Höjd		Max. yta m ²
		Min. cm	Max. cm	Min. cm	Max. cm	
Fast ram Flex	Fast 34 mm ram med en 0,6 mm borst	25	100	25	250 ¹	2,5
	Ramen används i vippfönster som öppnas innåt och placeras alltid utvändigt.		240 ¹		100	
Rullgardin SuperNova	Rullgardin med SoftRaise fjäder i kassett med sidolister och styrlist. Rullgardin betjänas i underlisten och kan monteras både in-/och utvändigt.	40 ²	165	25	220	
Plissé rammodell	Linuppspänd med ram för montering i eller utanför nisch. Till lodräta och skråfönster - ENDAST invändigt bruk. Var vänlig meddela kundtjänst vid beställning om det är montering i skråfönster.	25	150	25	220	3,3 ³
Plissédörr Allure Plus	Enkel Plissédörr. Kan monteras både in-/och utvändigt.	40	180 ⁴	170,1 ⁴	300	5,4
	Dubbel Plissédörr Alltid mittöppning. kLn monteras både in-/och utvändigt.	80	360 ⁴	170,1 ⁴	300	10,8

¹ Tvärprofil ingår vid bredd/höjd över 100 cm. Vid bredd/höjd över 200 cm ingår två tvärprofiler.

² Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

³ För skråfönster är max. yta 2.2 m².

⁴ Höjden ska alltid vara minst 10 cm högre än bredden - gäller också för dubbeldörr (dvs. 10 cm högre än total produktbredd/2).

Luxaflex® Plissé rammodell kan också fås i kombination med 20 mm plissé eller Duette® 25 mm väv - se Plissé/Duette® kapitel sida 5 (modell 3322 rammodell).



FAST RAM FLEX

Flex är utvecklat särskilt för vipp-/lutande fönster, där fönstret öppnas innåt. Ramens yttersta del i plast sitter spännt mellan fönsterkarm/beslag och kommer alltid i färgen Antracit.

Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning
Typ 3 (exkl. fönsterram i plast/trä)	x ¹		Ange alltid nischmått ²
Typ 4 (exkl. fönsterram i trä/alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ³
Typ 5 (exkl. fönsterram i alu)	x ¹		Ange alltid nischmått ⁴

Info:

Nischmått är lika med fönstrets öppning, när det är öppet.

¹ Placeras mellan fönster och ram.


² Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -4 mm i höjd.

³ Produktmått tillverkas -3 mm i bredd och -12 mm i höjd.


⁴ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd och -2 mm i höjd.

Profiler och hårdvara


Som standard används 34 mm ram – om fönstrets rörliga del bygger mer eller har en djup kant, finns rammen i 43 mm.



Standard, 34 mm ram




Djup 43 mm ram




Montering


Beroende på fönstret monteras ramen med ett fjäderbeslag i ramens topp som håller ramen på plats i fönstergluggen. Se nedan för exempel på olika fönstertyper.



Typ 3, exkl. fönsterram i plast/trä.



Typ 4, exkl. fönsterram i trä/alu.



Typ 5, exkl. fönsterram i alu.

OBS! var uppmärksam på att den antracitgrå plastram är synlig inifrån, när fönstret är öppet.



RULLGARDIN SUPERNOVA

SuperNova är ett solit rullgardinssystem med sidolister till insektsnät, som enkelt kan placeras i eller utanför nisch. Monteras den i nisch kan man välja att montera den på två sätt. Väven hålls kvar i sidolisterna med hjälp av styrlist. SuperNova kan också användas i skråfönster med lutning upp till 30 grader.



Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat ²	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 56 mm	nischmått + 62 mm


¹ Produktmått tillverkas -1 mm i bredd/höjd.

² Rekommendation om tillägg i bredd/höjd baseras på antagandet att sidolister och kassett inte täcker själva glasets.

Profiler



Sidolist, typ 1.



Sidolist, typ 2/3.

Montering

SuperNova hålls fast med hjälp av sidolisterna, som skruvas fast i vägg/nisch. Vid montering utanför nisch skruvas också kassetten fast.

Extra information

SuperNova levereras alltid med styrlist, som säkrar att insektsnätet stannar kvar i sidolisterna. Var uppmärksam på att styrlisten är synlig på båda sidorna av produkten ca. 6 mm.

SuperNova levereras alltid med borst i underlisten. Denna är placerad nedtil vid nischmontering och baktill vid väggmontering. Det är dessutom möjligt att få 20 cm draglina i underlisten.

Det går att sätta mellanstop. Avståndet från produktens lägsta punkt ska uppges vid beställning - min 5 cm från botten.



PLISSÉ RAMMODELL - FÖNSTER

Linuppspänd modell (3242) med en fast ram för montering i eller utanför nisch. Ska den användas till ett skråfönster, sätter man in en extra lina. Önskar man att kombinera ett insektsnät med antingen plissé- eller Duette® väv, så är detta också möjligt - se Plissé/Duette kapitel sida 5 (modell 3322 Rammodell).


Måttagning

Montering	I nisch	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderat	
				Bredd	Höjd
	x		Ange alltid nischmått ¹		
		x	Ange alltid färdigmått	nischmått + 40 mm	nischmått + 40 mm


¹ Produktmått tillverkas -2 mm i bredd/höjd.

Profiler


Denna modell motsvarar en Plissé/Duette® modell 3242 Rammodell - information om lister kan också hittas under Plissé/Duette® kapitlet.



Ram, U-lister.




Luxaflex® handtag, standard.




Plasthandtag.

Montering



Utanför nisch,
- (S6) Monteringsknappar.



I nisch med förborrade skruvhål
- (S5) Borrhål 5 mm från bakkant.
- (S4) Borrhål 17 mm från bakkant.

Extra information

Insektsnät, Melby, kan ses i Plissé kollektionsboken. De tre färgerna Vit, svart och gå har designnummer: 8000, 8001 och 8002.



PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS


Allure Plus är en ny plissédörr, som är tystare på grund av den patenterade konstruktionen av larvfötterna. Dörren går i en överlistprofil och på en bottenlist. Allure Plus finns som enkel och dubbeldörr och går att beställa för både nisch- och väggmontering utan behov av monteringsram.



Enkeldörr.



Dubbeldörr, alltid mittöppning.



Måttagning

Montering	I niche	På vägg	Vid beställning	Färdigmått, rekommenderas ²	
				Bredd	Höjd
x	x	x	Ange alltid nischmått ¹		
			Ange alltid färdigmått	Nischmått + 80 mm	Nischmått + 54 mm ³


¹ Färdigmått -2 mm i bredd/höjd.

² Rekommendationen av tillägg i bredd/höjd bygger på att U-profilen inte täcker själva glaset.


³ Rekommendationen bygger på att produkten går helt ned till golvet. Det är också möjligt att montera bottenlisten på vinkelprofil och därmed få upp den från golvet. OBS glöm inte ta höjd för det på färdigmått.

Profiler

U-profil för montering topp




Takmontering.




Väggmontering.


Bottenlist




Standard,
Svart eller grå plast.




Assymetrisk,
Svart eller grå plast.



Skrå,
Svart eller grå plast.



Alu eller svart aluminium.




Skrå,
alu eller svart aluminium.




Produktmått/parkeringsbredd


Det används olika profiler beroende på produktbredd, vilket påverkar parkeringsbredd - se nedanför. Som standard placeras borsten på profilen enligt nedan, men det är också möjligt att kombinera placeringarna.




Nischmontering 110 cm dörr.




Nischmontering 145/180 cm dörr.



Väggmontering 110 cm dörr.



Väggmontering 145/180 cm dörr.



Dubbeldörr med magnetstängning.
Alternativt kan borst levereras istället för magnet.

Montering

Vid nischmontering skruvas u-profilen som standard upp i taket, vid väggmontering klickas själva u-profilen fast i en förmonterad monteringslist. Det är också möjligt att välja nisch- och väggmontering av U-profil och plissédörr oberoende av varandra. Bottenlistan monteras fast med hjälp av dubbelhäftande tejp (kan också skruvas med försänkt skruvhuvud). Själva plissédörren monteras med clipsbeslag, så att plissédörren lätt kan monteras av när den inte används.



Handtag/lås.


Annan information

Dörren levereras med ett handtag/lås i plast, som håller ihop plissédörrens lister när den är parkerad i öppen position. Är inte förmonterad.

På en dubbeldörr är det insatt ett stopp i U-profilens topp, så båda sidor möts på mitten.

För utvändig montering kan vinkelprofil användas, 50x20 mm, där botten listan monteras. Levereras i samma färg som plissédörren.

OBS: Insektsdörren tillverkas i höjdivtervall av 2 cm, vilket betyder att dörrens översta del i plast är mer eller mindre synlig beroende på produktens höjd.



Stopp, Allure dubbeldörr.



FAST RAM FLEX

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höjd	v									
80		2.719	2.863	3.149	3.287	3.428	3.571	3.697	3.988	4.115
100		2.865	3.002	3.334	3.475	3.603	3.734	3.863	4.183	4.318
120		3.248	3.428							
140		3.390	3.570							
160		3.528	3.701							
180		3.633	3.835							
200		3.761	3.960							
220		4.085	4.283							
240		4.176	4.410							
Pristillägg ClearView		157:- pr. m ²								
Pristillägg Poll-tex®		240:- pr. m ²								
Pristillägg Special RAL-färg		30%								

Tvärprofil ingår vid höjd/bredd över 100 cm - 2 tvärprofiler ingår vid bredd över 200 cm.

RULLGARDIN SUPERNOVA

Pris i kr.

Bredd	>	80	100	120	140	160	165
Höjd	v						
80		4.449	4.661	4.869	5.058	5.267	5.373
100		4.572	4.784	5.000	5.190	5.389	5.488
120		4.718	4.938	5.181	5.374	5.557	5.658
140		4.834	5.067	5.285	5.485	5.672	5.790
160		4.981	5.190	5.391	5.610	5.816	5.916
180		5.075	5.321	5.518	5.755	5.961	6.062
200		5.416	5.717	5.999	6.260	6.565	6.700
220		5.517	5.833	6.120	6.409	6.697	6.834
Pristillägg ClearView		157:- pr. m ²					
Pristillägg Poll-tex®		240:- pr. m ²					
Pristillägg Special RAL-färg		30%					

Vid bredd upp till 50 cm är max. höjd 120 cm. Vid bredd upp till 50-73,5 cm är max. höjd 180 cm.

PLISSÉ RAMMODELL

Pris i kr.

Bredd	>	60	80	100	120	140	150
Höjd	v						
80		3.741	4.005	4.277	4.589	5.348	5.641
100		3.820	4.169	4.407	4.850	5.667	5.927
120		3.986	4.406	4.736	5.144	5.975	6.292
140		4.282	4.630	5.029	5.429	6.369	6.804
160		4.445	4.820	5.250	5.715	6.774	7.203
180		4.539	4.967	5.357	5.879	6.972	7.378
200		4.709	5.212	5.661	6.200	7.299	7.823
220		4.944	5.398	5.847	6.601	7.775	8.196



PLISSÉDÖRR ALLURE PLUS

Pris i kr.

Bredd	>	110	145	180	220	290	360
Höjd	∇	Enkeldörr			Dubbdörr		
	200	7.512	8.454	10.925	15.024	16.908	21.850
	230	8.183	8.968	11.455	16.366	17.936	22.910
	260	9.072	9.913	12.550	18.144	19.826	25.100
	290	10.046	10.933	13.710	20.092	21.866	27.420
Pristillägg spec. RAL-färg		30%					
Pristillägg aluminium bottenlist		105	139	174	210	279	345

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal pr. paket	Rek. utpris
	2386510155	Monteringsatts till plissédörr Allure Plus.		Vit	1 Set	54,-
	2386511858			Svart		
	2386514459	Innehåller clipsbeslag och nödvändiga plastdetaljer.		Beige		
	2386500155	Handtag/lås till Plissédörr Allure Plus	Ø 65	Vit	1 Set	54,-
	2386501858			Svart		
	2386504459			Beige		
	Standard, plast	Bottenlist till Plissédörr Allure Plus	se sida 6	Svart/grå		219,- / meter
	Assymetrisk, plast			Svart/grå		219,- / meter
	Skrå, plast			Svart/grå		219,- / meter
	Aluminium			Alu/Svart		308,- / meter
	Skrå, aluminium			Alu/Svart		308,- / meter
		Vinkelprofil till bottenlist, kan användas utomhus	20 x 50	Vit Alu Beige Antracit/struktur Svart/struktur		393,- / meter




Poll-tex®.



Fast ram Flex.



Rullgardin SuperNova.



Plissédörr Allure Plus.



Rullgardin SuperNova.






POWERSVIEW® AUTOMATION

Nu har de vackraste gardinerna också blivit de smartaste, tack vare PowerView® Automation från Luxaflex®.

Det nya förbättrade gen 3 systemet använder Bluetooth 5.0 BLE teknik, så du kan enkelt betjäna, skapa scener och tidplaner direkt i PowerView® appen på din smarttelefon eller läsplatta.

Du kan också lägga till en fjärrkontroll och styra dina produkter på det traditionella sättet eller genom gateway som låter dig styra dina gardiner via Google Assistant, Amazon alexa, Apple homekit eller via andra tredjepart smarthem-system.



GEN 3 BETJÄNING OCH STYRNING

Gateway

Om du vill utnyttja alla fördelar med PowerView® Gen 3 så rekommenderar vi Gateway.

En Gateway kan enkelt läggas till i befintligt PowerView® Gen 3 system och ger möjligheten att ansluta till tredjepart smarthem-system och få åtkomst till RemoteConnect™. Gateway finns i två modeller.



Gateway kr. 2.490:-



Gateway Pro kr. 3.415:-

Version	Max. antal gardiner	Trådlöst internet (Wi-Fi) (Både 2,4 och 5 GHz)	Ethernet	Power Over Ethernet (PoE)	3. Parts integrationer
Gateway	15	•			•
Gateway Pro	30	•	•	•	•

En Gateway ger bättre räckvidd och rek. därför alltid när man har mer än fyra gardiner i ett hem, eller när man önskar styra sina gardiner obehindrat i hela huset. Det är möjligt att lägga till fler Gateways i samma hem.

Vi rek. att man väljer Gateway Pro pga. möjlighet till ethernet, när man ska koppla systemet till tredjepart smarthem.

Fjärrkontroll - Gen 3

Välj att lägga till en fjärrkontroll med sex kanaler, handhållen eller monterad på vägg, så har alla tillgång till att betjäna gardinerna.

Välj vit eller svart enhet, placera i en vägghållare eller Pebble®.
- Se färger på nästa sida.

- Med Pebble®, trä kr. 1.015:-
- Med Pebble®, plast kr. 879:-
- Med Vägghållare kr. 965:-





FÄRGER - PEBBLE® OCH VÄGGHÅLLARE

Pebble®, plast



Snow Night Lime Poppy Cobalt

Pebble®, trä



Walnut/Valnöt Oak/Ek Birch/Björk



Stone Frost Clear Frost Oyster Ecrú Mist

Vägghållare



Nickel matte Black matte White matte

PRISTILLÄGG FÖR MOTOR - POWERVIEW® AUTOMATION GEN 3

PowerView® erbjuder till flera gardintyper, i de specifika prislisteravsnitten hittar du information om modeller, dimensioner och priser. I Tabellen nedanför ser du PowerView® motorer och strömkällor. Läs mer om transformator på nästa sida.

Produkttyp	Motortyp	Laddare, typ	Pristillägg - rek. cirkapris				
			Motor	Strömkälla ¹			sken-tillägg
				Batteri-pack	Transformator PS-18	Transformator HT-18	
Aluminiumpersienner, 16/25 mm	18V motor till extern strömkälla		2.715				
Aluminiumpersienner, 35/50/70 mm	230V motor, till fast ström ²		3.745				
Duette®/Plissé TDBU DuoMotion™	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	2.675				
Duette®/Plissé, XL överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.415			1.350	
	18V motor till extern strömkälla		2.410	895	300	885	1.350
Duette®/Plissé TDBU, SBS överlist	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	4.975				1.350 ⁴
	18V motor till extern strömkälla		4.170	895	300	885	1.350 ⁴
Lamellgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	3.920				
Hissgardiner	18V motor inkl. inbyggt batteri	DC kontakt	3.515				1.940
	18V motor till extern strömkälla		2.715	895	300	885	1.940
Rullgardin/Duo rullgardin	18V motor inkl. inbyggt batteri	USB-C kontakt	3.015				
	18v motor till extern strömkälla		2.410	895	300	885	
Rullgardin/Rullgardin Project	230V motor, till fast ström ²		3.715				
Silhouette	18V motor till extern strömkälla		3.015	895	300	885	
Star/Premium Gardinskena, 40W/65W	24V motor m. adapter till 230V ³		6.030/6.830				
Träpersienner 50/70 mm	230V motor, till fast ström ²		3.745				

¹ Se beskrivning och fler möjligheter sida 3 och 4.

² Motorerna till Rullgardin Project och Alu- och träpersienner 35/50/70 mm kräver 230V, och skall därför installeras av en elektriker. Levereras med 250 cm kabel.

³ Motorerna är 24V och levereras med PowerView mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

⁴ Det extra tillägget gäller inte för Duette 64 mm.



STRÖMKÄLLA - TILL 18V MOTORER

Alla 18V motorer - med undantag för motorer med inbyggt batteri - har en 30 cm kabel, som kopplas in i batteripack eller transformator. På denna och nästa sida visas fyra sätt att strömsätta din produkt.

PowerView® 230V AC motorer till rullgardiner samt Alu & träpersienner 35/50/70 mm levereras med 250 cm kabel, och ska installeras av elektriker. Till Star/Premium gardinskena levereras en 24V motor med PowerView® mottagare och inbyggt/extern transformator med 400 cm kabel.

1. Batteripack

Uppladdningsbart batteripack med Li-ion batteri. Finns i vitt, grått och svart. Levereras inkl. magneter och beslag för montering.

Batteripack, 170371xxxx* kr. 895:-
Laddat upp till ≤ 30% vid leverans.

Laddare DC, 1703720000 kr. 435:-
Med 500 cm kabel.
Kan inte användas till inbyggd Li-ion batteri med USB-C kontakt.

* Vit 0155, grå 0952, Svart 1858



Exempel på hur du placerar batteripack
Mått: 310 X 25 X 28 mm

2. 18V transformator till en gardin

PS18

Plug-in transformator för en motor i vitt, med 300 cm kabel.

1724240204 kr. 300:-




Mått: 74 x 40 x 43 mm

HT18

18V Transformator i vitt för en motor, med 300 cm kabel. Fördelen med HT18 är att transformatorn kan placeras fritt (ev. på baksida XL-överlist till Plisse/Duette och hissgardin).

1703430000 kr. 885:-



Mått: 133 x 22 x 22 mm



3. PS-18/300 - Transformator för upp till 16 gardiner.

Har man flera produkter, och vill undvika batterier är det möjligt att köpa en transformator som klarar upp till 16 st PowerView® gardiner. PS18/300 är en transformator som placeras centralt. Du drar en 2-ledad kabel från varje gardin till transformatorn. För att koppla ihop kablarna med motorkontakten på din PowerView® produkt, behövs en kontakt (hona) som du hittar under tillbehör. Transformatorn är vit och har 100 cm strömkabel. Det medföljer inte kablar för att koppla ihop PowerView® motorerna med transformatorn. Kontakten köps separat.

kr. 4.525:-

Kontakt, 1 per produkt, 1703610000 kr. 145:-



Mått: 223 x 195 x 51 mm






	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1711160204 1711161858	Fjärrkontroll, lös		Vit Svart		764:-
	Trä 1711370000 1711380000 1711390000	Pebble®, lös - till fjärrkontroll	100 x 70	Walnut/Valnöt Oak/Ek Birch/Björk		250:-
	Plast 1703260204 1703263002 1703263003 1703265168 1703271858 1703270000 1703271861 1703260609 1703260752 1703264535			Snow Lime Cobalt Poppy Night Clear Frost StoneFrost Mist Oyster Ecru		115:-
De sista 4 siffrorna i artikelnr. anger färgen. 	170322xxxx	Väggållare, lös - till fjärrkontroll	Ø65 x 16	White Matte 0204 Black Matte 1858 Nickel Matte 7103		230:-
	1703720000	Laddare med DC-kontakt - 5 meter kabel. Används till externt batteripack samt motorer med inbyggd batteri och DC-kontakt - Duette®/ Plissé på XL överlist och Hissgardin.		Svart		435:-
	1703910000	Laddare med usb-c kontakt - 3 meter kabel. Används till externt batteripack samt motorer med inbyggd batteri och usb c -kontakt - Rullgardin, Duo rullgardin, Duette®/Plissé på SBS överlist och lamellgardin.		Svart		435:-
	1703390000 1703400000 1703410000	Förlängningskabel till dc kontakt vit - passar till både batterirör, Batteripack och plug-in transformator	125 cm 310 cm 610 cm	Vit		135:- 180:- 280:-
	1703370000	Y-splitter, förgrening till DC kontakt - kan användas med PS 18/300		Vit		150:-
	1703610000	Kontakt, hona - Passar till motorkabel används med PS 18/300	Ø 5,5 x 2,1	Vit		145:-




HJÄLPMATERIAL

På vår hemsida www.luxaflex.se har vi samlat all nödvändig information om PowerView®. Här kan du på ett enkelt och smidigt sätt hitta information om programmering och möjligheter för PowerView®.

Utöver den generella informationen hittar du också specifik hjälp för uppsättning av PowerView®, diverse vägledningar och länk till hjälpvideos.







ALLMÄNT

Många solavskärmningsprodukter går att styra med motor. Motoriseringsalternativen finns på respektive avsnitt. Styrningar och tillbehör läser du mer om på följande sidor.

Alla system ska installeras av en auktoriserad elektriker med undantag för plug-in transformator eller batterirör.

Läs mer om den unika Luxaflex® PowerView® automation lösningen i separat kapitel.

Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer.

Vi rekommenderar att ni laddar ned "Help me by somfy" appen för hjälp med programmering av somfy produkter.



BETJÄNING

Motoriserad solavskärmning har följande betjäningmöjligheter.

Strömställare:	Gruppstyrning: En strömställare per grupp. Individuell styrning: En strömställare per produkt.
Väggsändare:	Gruppstyrning: En sändare per grupp. Individuell styrning: En sändare per produkt.
Fjärrkontroll:	Produkten betjänas individuellt eller i grupp.
Fjärrkontroll med scrollhjul:	Används till produkter som ska vinklas som t ex lamellgardiner, Twist®, Silhouette® och persienner.
Tidsstyrning:	Aktivera produkten vid skilda tidpunkter på olika veckodagar antingen via Chronis fjärrkontroll eller via smarta hem systemet TaHoma Switch.
Ljussensor:	Ljussensor aktiverar gardinen vid olika ljusinställningar.

ÖVRIGT

Produkter med 24V motor som gruppstyrs går inte ned samtidigt pga. spänningsfall. RTS mottagare ska placeras min. 30 cm från varandra för att undvika kommunikationsproblem - gäller både inbyggd och extern RTS mottagare.

Till de flesta motoriserade produkter finns det batterimotorer. För uppladdningsbart batteripack och inbyggt batteri i produkt rekommenderar vi alltid att batteriet laddas upp till 100% före första användning.

IHC Alla motorer kan användas med IHC. För fast elinstallation krävs alltid behörig elektriker. Motorer med inbyggd RTS kräver en RS 485 RTS sändare.

TAHOMA SWITCH Motorer med RTS, IO och Zigbee kan styras med hjälp av TaHoma Switch smarta hem system. Support av TaHoma Switch sker direkt via Somfy. Läs mer på Somfys hemsida.



KNX Alla kabelbundna motorer kan användas med KNX.










12V MOTOR – DEN ENKLA LÖSNINGEN

Genom att välja en 12V motor som får ström via uppladdningsbart batteripack eller transformator slipper du dra elkablar och kan enkelt installera gardinen själv utan att behöva hjälp av en elektriker. Motorerna har inbyggd RTS mottagare som kan betjänas med fjärrkontroll eller andra alternativa RTS-funktioner. Välj mellan flertal olika strömkällor såsom uppladdningsbart Li-Ion batteripack, transformator eller solcellspanel.

I sortimentet finns också rullgardin/Duo rullgardin med inbyggt Li-Ion batteri, där batteriet ligger dolt inuti röret. En smidig och estetisk lösning.

Se priser för lösa motorer på Rullgardin, hissgardiner samt Plisségardiner/Duette®.

12V motorpaket samt tillbehör till övriga 12V motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	Motorpaket	Rullgardin/Duo rullgardin Motorpaket Sonesse 28 RTS li-ion Ljudsvag motor inkl. inbyggt uppladdningsbart Lithium batteri och 1 situo fjärrkontroll (1810636).			1	2.840:-
	9021028	Laddare till Li-Ion motor/ Li-Ion batteripack Kabel 4 meter		Vit	1	243:-
	9021131	Förlängningskabel till Li-Ion laddare Används till kassetmodeller för att enklare komma åt att ladda.	200	Vit	1	74:-
	9021016	Förlängningskabel till Li-Ion laddare	2400	Vit	1	92:-
 Laddare krävs för uppladdning	9025293	Solcellspanel Placeras invändigt på glaset. Till Somfy motorer med inbyggt Li-Ion batteri eller Li-Ion batteripack.			1	1.020:-
	9021217	Uppladdningsbart Li-Ion batteripack Laddare 9021028 köps separat.	B: 25 x D: 25 x L: 250 mm	Vit	1	915:-
	1822445	12V AC/DC transformator (110-240 VAC)		Vit	1	686:-
	9028028	NiMH batteriladdare för Somfy Solar motor		Svart/blå	1	1.900:-

Fjärrkontroll/väggsändare RTS - Val av styrning, se sida 5.



Tillbehör till 24V DC motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1700250204	Transformator plug-in 24V Till 1 motor Inkl. 1 meter kabel	B: 250 H: 25 D: 12	Vit	1	1.020:-
	1870149	Transformator plug-in 24V Till 1 motor. 1.5 A	B: 53 H: 110 D: 29	Vit	1	1.118:-
	9014006	Kabel till 1870149	L: 2500		1	135:-
	1870145	Transformator 24V Till 1 motor. 1.1A Kan också användas vid ljudsvag motor. Till inbyggnad i väggdosa	B: 51 H: 49 D: 25	Svart	1	1.053:-
	5061470	Transformator 24V Till 1-4 motorer. 2.7A OBS! Vid ljudsvagmotor 9000000 gäller max 2 motorer	B: 150 H: 150 D: 50	Vit	1	1.835:-
	1870158	24V transformator med inbyggd RTS-mottagare Till 1-4 motorer. 2.5A Stödjer scrollfunktion	B: 155 H: 155 D: 54	Vit	1	4.384:-
Utanpåliggande, 3 cm 	9001100	Strömställare direkt 24V/230V Direktstyrning. Vid 24V måste strömställaren byglas om. Max 4 produkter Kan inte användas med RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	317:-
	1870136	RTS-mottagare 24V DC Till 1-2 motorer Modul DC receiver används till standardmotor Stödjer scrollfunktion	B: 150 H: 25 D: 25	Vit	1	1.597:-
	1870141	Inbyggd RTS-mottagare 24V DC modul receiver - till Plisségardiner/Duette®	B: 97 H: 24 D: 24		1	1.633:-
Mottagare inbyggd i överlisten.						



Motorstyrning till 230V AC motorer

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
 <p>Smoove Uno IB (1 motor) exkl. ram</p>	1811203	Strömställare WT smoove UNO IB 230 V AC Impulsstyrning med ingång för IB signal, ex. centralstyrning.	80 x 80	Vit	1	1.597:-
	9015022	Smoove ram		Pure		66:-
	9102004	Dosa för utanpåliggande montage		Vit		135:-
 <p>Utanpåliggande, 3 cm</p>	9001100	Strömställare WT 230 V AC Direktstyrning Kan inte användas till RTS/IO motorer.	B: 65 H: 65 D: 30	Vit	1	317:-
	9001150	Infälld	B: 65 H: 65 D: 8			317:-
<p>Utanpåliggande E110</p>	H10485	Nyckelströmställare Direktstyrning Rekommenderas för skolor - 230 V		Vit	1	955:-
	H10486		Infälld E111			
 <p>till 2 motorer</p>	1822200	Reläbox/gruppkontroll Direktstyrning Används för att styra flera produkter med en strömställare.	B: 175 H: 130 D: 80	Grå	1	1.534:-
	1822293		till 4 motorer	B: 200 H: 160 D: 92	Grå	1
 <p>IB 2 för individuell styrning av 1-2 motorer</p>	1822041	Reläbox/gruppkontroll IB till 230V motorer Impulsstyrning med ingång för IB signal.	B: 167 H: 162 D: 57	Grå	1	2.396:-
	1822039		IB 4 för gruppstyrning av 1-4 motorer		Grå	1
 <p>Soliris sol & vindsensor WT, 3 meter svart kabel. Placeras utomhus, 230V. Vindstyrka mellan 8-24 m/s. Solstyrka mellan 0-50Klux.</p>	9101474			Vit	1	2.065:-

Testkablar till 24V DC / 230V AC motorer

 <p>Testkabel till 24V produkter Används till att testköra/programmera 24V DC motorer. Kan inte användas med Plisse/Duette® modell 2106 och lamellgardin.</p>	583			Vit	1	2.151:-
 <p>Testkabel till 230V produkter Används för att testköra 230V AC motorer och för inställning av gränslägen. Kan inte användas med lamellgardin.</p>	9015971				1	2.116:-



Styrning för alla motorer med RTS (Separat eller inbyggd mottagare)

	Artikelnummer	Artikelnamn	Mått i mm	Färg	Antal per lev. pack	Å pris
	1871347	Smoove origin rts - väggsändare. Med 1 kanal, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	390:-
	1871373	Smoove origin 4 RTS - Väggssändare. Med 4 kanaler, inkl. ram	80 x 80 x 12	Vit	1	875:-
	1870404	Fjärrkontroll RTS Situo 1 RTS Pure II (1 kanal)		Vit	1	575:-
	1870420	Situo 5 RTS Pure II (5 kanaler)		Vit	1	775:-
	1811608	Situo 1 Variation RTS Pure II (1 kanal) med scrollhjul		Vit	1	1.095:-
	1811610	Situo 5 Variation RTS Pure II (5 kanaler) med scrollhjul		Vit	1	1.435:-
	1811611	Situo 5 Variation RTS Iron II (5 kanaler) med scrollhjul		Grå	1	1.665:-
	1811020	Fjärrkontroll RTS Telis 16 - (16 kanaler)		Vit	1	3.274:-
	9013847	Skaksensor Somfy Eolis 3D Wirefree RTS		Svart	1	1.700:-
	9013809	Trådlös skaksensor som placeras på frontprofilen av markisen		Grå		1.700:-
	9014400			Vit		1.475:-
Eolis 3D wirefree RTS						
	9013075	Ljussensor Sunis RTS - placeras utomhus. Kan inte användas till 12 V motorer, lamellgardin med inbyggd RTS samt Glydea. Ej kompatibel med TaHoma Switch, använd istället Ljussensor Sunis WF IO nedan.	100 x 49	Vit	1	2.635:-
	1870436	Situo 1 Soliris RTS Pure II. 1 kanal		Vit	1	983:-
	1870439	Situo 5 Soliris RTS Pure II. 4 kanaler + 1 för solautomatik		Vit	1	1.600:-





Styrning för alla motorer med IO

	1871053	Amy 1 IO. 1 kanal Inkl. fyrkantig ram	Vit	1	450:-
	1871049	Amy 1 IO. 1 kanal Inkl. fyrkantig ram	Vit	1	450:-
<p>Obs! vid sensor ska a/m versionen användas</p>	1870313	Fjärrkontroll Situo 1 IO Pure II (1 kanal)	Vit	1	575:-
	1870329	Fjärrkontroll Situo 5 IO Pure II (5 kanaler)	Vit	1	770:-
	1871289	Fjärrkontroll Ysia IO Pure (16 kanaler)	Vit	1	1.765:-
	1871306	Sunteis IO Solsensor, Solcellsdriven	Vit	1	1.480:-
	1870723	Fjärrkontroll Situo 1 A/M IO Pure	Vit	1	979:-
	1811636	Fjärrkontroll Situo 5 Var A/M IO	Vit	1	1.265:-
	1871082	Fjärrkontroll Amy 1 A/M modes IO Inkl. fyrkantig ram	Vit	1	575:-
	1871111	Fjärrkontroll Amy 4 A/M modes IO Inkl. fyrkantig ram	Vit	1	765:-
	1871081	Fjärrkontroll Amy 1 A/M modes IO Inkl. rund ram	Vit	1	575:-
	1871110	Fjärrkontroll Amy 1 A/M modes IO Inkl. rund ram	Vit	1	765:-
<p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1870531	Sol & vindsensor Soliris IO 1-vägs - placeras utomhus. 230 V AC. Vindstyrka mellan 8-24 m/s.	Vit	1	1.665:-
	1870914	Sol & Vindsensor IO 1-vägs Möjlighet för mellanstopp	Vit	1	2.450:-
<p>inte kompatibel med Tahoma</p>	1816084	Vindsensor Eolis Wirefree IO (1-vägs) - placeras utomhus. Batteridriven. Gränsläge 1-9 motsvarar vindstyrka mellan 3-18 m/s	Vit	1	1.950:-
	1816091	Vindsensor Eolis IO (1-vägs) - placeras utomhus. 230 V AC. Gränsvärde 28-88km/h motsvarar vindstyrka mellan 8-24,5 m/s	Vit	1	2.065:-
	9016354	Skaksensor Somfy Eolis 3D Wirefree IO	Svart	1	1.220:-
	9016353	Trådlös skaksensor som placeras på frontprofilen av markisen	Grå		1.098:-
	9016355		Vit		1.098:-



Centralkontakt för IB signaler till styrning med IB ingång

- Centralis DC IB 24 V, Smoove Uno IB 230 V AC och, Reläbox/gruppkontroll IB2/IB4.

	1811272 9015022 9102004	Strömställare DCT - smoove origin IB Centralstyrning med impuls Smoove Origin IB exkl. ram Smoove ram Dosa för utanpåliggande montage	80 x 80	Vit Pure Vit	1 1 1	759:- 82:- 135:-
	H10791 9102004 H10792 H10799	Strömställare Soliris Centralstyrning med impuls Soliris IB strömställare Dosa för utanpåliggande montage Solsensor till Soliris IB Fäste till solsensor	80 x 80 x 50		1 1 1 1	2.875:- 96:- 1.515:- 96:-

Övrigt

	1810803	RS 485 RTS transmitter IHC	B: 174 H: 100 D: 45	Vit	1	9.271:-
	1870594	TaHoma Switch App-styrning av RTS, IO och Zigbee via mobil/tablet. Scenarier för automatik för timer eller detektor te x solsensor.		Vit	1	2.515:-
	1870706	Situ 5 IO/RTS PURE		Vit	1	1.000:-
 LED receiver IO	1822611	LED Reciever IO för LED ljus på markiser		Svart	1	1.299:-


Styrning till alla motorer med Zigbee

	1871157	Fjärrkontroll Ysia 1 Pure (1 kanal)		Vit	1	429:-
	1871158	Fjärrkontroll Ysia 5 Pure (5 Kanaler)		Vit	1	585:-
	1871284	Fjärrkontroll Ysia 1 Pure Var (1 kanal)		Vit	1	930:-
	1871285	Fjärrkontroll Ysia 5 Pure Var (5 kanaler)		Vit	1	1.135:-
	9028921	Laddare till Li-Ion motor/batteripack 2.9 meter kabel		Vit	1	240:-
	9028563	Magnetisk kabel	700	Vit	1	255:-
	9028564	Magnetisk adapter kopplas till batteri eller motor			1	70:-
	9028930	Externt batteripack		Vit	1	760:-




**RULLGARDIN
DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
HISSGARDIN**

Motorer med extern strömkälla
välj mellan batterirör (lithium batterier),
uppladdningsbart batteripack eller transformator.



**RULLGARDIN
ALUMINIUMPERSIENN 25 MM
DUETTE® OCH PLISSÉGARDINER
SILHOUETTE®
DUO RULLGARDIN**






Fjärrkontroll eller vägsändare

Grupp styrning

Fjärrkontroll
Situ 1
Art.nr se s. 5





...eller...
Vägsändare
Smooove



* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Gruppvis styrning och individuell styrning med samma fjärrkontroll

Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5




* Transformator med inbyggd trådlös mottagare(RTS). Ingen individuell styrning är möjlig.

Fjärrkontroll



Gruppvis styrning: 2 motorer per grupp



Fjärrkontroll
Situ 5
Art.nr se s. 5





RULLGARDIN

Exempel på motorisering 230 V motorer





Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

Priser:	Luxaflex förbehåller sig rätten att ändra priserna p.g.a. externa omständigheter utan särskild avisering.
Leveransvillkor (ej Markiser):	DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) Luxaflex påför transportavgift om 75 kr per order. Transportavgift uttages dock ej på order som lagts via Connect plattform. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.
Leveransvillkor Markiser:	DAP Kundens adress. (Levererat på plats till kunds adress) för order över 15.000 kr. För order under detta belopp uttages transportkostnad om 750 kr per sändning. Övriga transportomkostnader utöver fraktkostnad såsom tillägg för leverans till privat adress, kostnader till följd av leveranshinder, aviseringskostnader, expressleverans eller tidsbokad leverans debiteras till självkostnad.
Barnsäkerhet:	Luxaflex levererar produkter med komponenter som gör dem barnsäkra med hänvisning till den europeiska standarden EN 13120. Det är kundens ansvar att montera produkter och komponenter på ett korrekt sätt.
Reklamationer:	<p>Reklamation skall meddelas Luxaflex kundtjänst senast 14 dagar efter mottagen leverans. Vi rekommenderar dock kund att kontrollera innehåll i leverans omgående efter mottagande. Ordernummer, beskrivning av problem samt bild krävs för att reklamation skall kunna behandlas. Ersättning för godkänd reklamation utgår endast med ny eller reparerad produkt. Försenad leverans utgör ingen reklamation.</p> <p>Eventuell retur av produkt p.g.a. reklamation måste vara överenskommen mellan Luxaflex och kund. Returnerad vara skall vara väl emballerad, innehålla beskrivning av returnerat gods samt vad som skall åtgärdas. Retur som inte uppfyller dessa krav kan ej behandlas. Fraktsedel erhålles från Luxaflex via mail för utskrift hos kund.</p>
Garanti:	Luxaflex lämnar garanti enligt separat garantidokument. Anspråk mot sådan garanti anmäls till Luxaflex kundtjänst med angivande av ordernummer, beskrivning av problem samt bild. Garantianspråk ersätts i enlighet med vid varje tid gällande garanti.
Orderbekräftelse:	Order bekräftas i Luxaflex Connect alternativt med orderbekräftelse via mail. Annullering eller korrigerigering av order skall meddelas Luxaflex senast kl 12:00 dagen efter mottagande av orderbekräftelsen. Efter denna tidpunkt kan order ej ändras eller annulleras. Order avgivna online via Luxaflex Connect går direkt i produktion varför annullering eller ändring inte kan ske.
Transportskador:	Kund måste kontrollera antal kolli samt yttre kondition på kolli innan signering till chaufför sker för att transportör skall godkänna reklamation. Vi rekommenderar kund att snarast kontrollera innehåll i kolli för osynliga skador. Sådan skada måste anmälas till transportör inom 7 dagar från mottagande.
Beställningsunderlag:	För att uppnå så säker och tydlig orderhantering som möjligt ber vi att kund använder sig av Luxaflex Connect beställningssystem online. För kunder som inte har möjlighet att beställa online finns beställningsunderlag i PDF format.
Betalningsvillkor:	Enskild kreditbedömning görs. Godkänd kredit medför 30 dagars betalningsvillkor netto. Luxaflex fakturerar med PDF via mail. Vid önskemål om pappersfaktura debiteras avgift om 50 kr. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt vid varje tid gällande räntesats.
Fast track service:	Kund har möjlighet att beställa utvalda delar av sortimentet med garanterad avsändning från fabrik inom tre dagar från order. Denna service debiteras med en avgift på 150 kr per produkt.

Allmänna villkor Luxaflex Scandinavia AB

SPECIELLA VILLKOR FÖR LAMELLSKENOR, GARDINSTÄNGER & SKENOR

Emballage (gäller ej lamell):	Specialkapad över 3m	Tillägg	KR 150:-
	Bockad upp till 2m	Tillägg	KR 250:-
	Bockad över 2m	Tillägg	KR 350:-

Vid beställning av delad förpackning på skenor och tillbehör tillkommer det en kostnad på 25%.

Ritningsarbete:	Kostnad för ritning upp till 30 min	Tillägg	KR 300:-
	Timdebitering från minut 31	Tillägg	KR 600:-

Restorder: Lagervara restnoteras till dess att leverans kan ske.

Kundservice: Luxaflex kundservice står alltid till förfogande för rådgivning och support.

order@luxaflex.se	Luxaflex Scandinavia AB
projektoffert@luxaflex.se	Box 144, 334 23 Anderstorp
reklamation@luxaflex.se	Tel. kundtjänst: 0371-895 30

Gäller fr. o. m. 2026-01-01.

Ovan villkor är samtliga exklusive moms och gäller mellan Luxaflex Scandinavia AB och dess återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten förändra eller ta bort produkter i prislistan.